

Phần 1: Phân tích lỗi sai của từng tên file

Thư mục hình ảnh hiện tại gặp các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến chuẩn đặt tên (**Naming Convention**) trong dự án phần mềm, bao gồm: sử dụng ký tự có dấu, khoảng trắng, viết hoa/thường thiếu thống nhất và đuôi mở rộng (extension) không đồng bộ.

1.
 - **Chứa ký tự tiếng Việt có dấu () và khoảng trắng:** Dễ gây lỗi đường dẫn () hoặc () khi tải lên máy chủ Linux/Web hoặc khi gọi file trong code HTML/CSS.
 - **Viết hoa chữ cái đầu (PascalCase) kèm khoảng trắng:** Không nhất quán với chuẩn mã nguồn web.
2.
 - **Cách đặt tên dư thừa (redundant context):** Dùng các từ như , thể hiện quy trình làm việc cá nhân của Designer, gây rối dư thừa trong thư mục tài nguyên dự án.
 - **Trộn lẫn kiểu chữ:** Kết hợp cả chữ hoa () và chữ thường ().
 - **Đuôi mở rộng viết hoa ():** Dễ gây lỗi nhận diện file trên các hệ thống tệp tin có phân biệt chữ hoa/thường (Case-sensitive) như Linux/macOS.
3.
 - **Chứa ký tự tiếng Việt có dấu (, , ,):** Rất dễ bị lỗi mã hóa font (encoding) khi build ứng dụng.
 - **Dùng từ ngữ không chuẩn hóa ():** Dư thừa context cá nhân.
 - **Đuôi mở rộng :** Không đồng bộ với chuẩn đuôi chung của dự án.
4.
 - **Chứa khoảng trắng và tiếng Việt có dấu (,).**
 - **Nguồn ngữ chưa thống nhất:** Trộn lẫn từ tiếng Anh () và tiếng Việt (). Nên thống nhất toàn bộ tên tài nguyên bằng tiếng Anh.
 - **Đuôi mở rộng viết hoa ().**

Phần 2: Chuẩn hóa tên file

Lựa chọn chuẩn áp dụng:

(Đây là quy tắc chuẩn hóa tối ưu nhất cho web và tài nguyên tĩnh/assets: toàn bộ chữ thường, phân cách bằng dấu gạch ngang , không khoảng trắng, không dấu, đuôi file viết thường).

Tên file cũ (Lộn xộn)	Tên file mới chuẩn hóa (kebab-case)	Ghi chú cải tiến
	(hoặc)	Đổi sang chữ thường, dùng tiếng Anh/không dấu,

		thay khoảng trắng bằng .
	(hoặc)	Loại bỏ chữ hoa, gạt bỏ từ thừa , chuyển đuôi về hoặc .
		Loại bỏ từ , bỏ dấu tiếng Việt, chuyển đuôi về .
	(hoặc)	Dùng tiếng Anh thống nhất, viết thường đuôi , bỏ khoảng trắng và dấu.