

Phần 1: Phân tích nguyên nhân gây lỗi hiển thị ảnh

Đoạn mã hiện tại:

HTML

```
<img src='C:\Users\Admin\Desktop\CineBook_Project\images\poster.JPG'>
```

Bức ảnh bị vỡ và không thể hiển thị khi đưa website lên máy chủ (Server) do **02 nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi** sau:

1. Sử dụng Đường dẫn Tuyệt đối cục bộ (Local Absolute Path)

- **Phân tích:** Đường dẫn `C:\Users\Admin\Desktop\CineBook_Project\images\poster.JPG'` trở trực tiếp đến ổ đĩa cứng trên máy tính cá nhân của lập trình viên (môi trường Local).
- **Hậu quả khi đưa lên Server:**
 - Máy chủ web (Web Server) hoặc trình duyệt của người dùng truy cập trang web sẽ **không thể truy cập vào ổ đĩa** **trên máy tính cá nhân của bạn**.
 - Cấu trúc thư mục của Server (thường chạy hệ điều hành Linux) hoàn toàn không có ổ `C:` hay thư mục người dùng `C:\Users\Admin\Desktop\CineBook_Project\images\poster.JPG'`. Trình duyệt sẽ phát ra lỗi **404 Not Found** hoặc chặn truy cập tài nguyên tệp cục bộ (*Local resource access denied*).

2. Lỗi phân biệt chữ hoa / chữ thường ở đuôi mở rộng file (Case-Sensitivity)

- **Phân tích:** Trong đoạn mã HTML, đuôi file ảnh được gọi là `poster.JPG'` (viết hoa), trong khi file thực tế lưu trong thư mục `images` là `poster.jpg` (viết thường).
- **Hậu quả trên môi trường Server:**
 - Hệ điều hành Windows ở môi trường Local thường không phân biệt chữ hoa/thường (*Case-insensitive*), nên code có thể chạy bình thường ở máy cá nhân.
 - Tuy nhiên, đại đa số máy chủ Web (Nginx/Apache) vận hành trên hệ điều hành **Linux/macOS** — nơi hệ thống tệp tin phân biệt rất nghiêm ngặt chữ hoa và chữ thường (*Case-sensitive*).
 - Do đó, Linux sẽ coi `poster.JPG'` và `poster.jpg` là **hai tệp tin hoàn toàn khác nhau**, dẫn đến việc không tìm thấy tệp ảnh trên máy chủ.

Phần 2: Viết lại đường dẫn chuẩn (Relative Path)

1. Cấu trúc thư mục hiện tại

Giả sử file mã nguồn HTML (`index.html`) nằm ngang hàng với thư mục `images`:

Plaintext

CineBook_Project/	[Thư mục gốc dự án]
├── index.html	[File mã nguồn HTML]
└── images/	[Thư mục chứa ảnh]
└── poster.jpg	[File ảnh poster (đuôi in thường)]

2. Đoạn mã HTML đã được chuẩn hóa

Thay thế đường dẫn tuyệt đối cũ bằng **Đường dẫn Tương đối (Relative Path)** kết hợp đồng bộ chính xác đuôi mở rộng file:

HTML

<!-- Cách 1: Sử dụng đường dẫn tương đối trực tiếp (Khuyến dùng) -->

```

```

<!-- Cách 2: Sử dụng ký hiệu '.' chỉ thư mục hiện tại -->

```

```

3. Bảng tổng kết cải tiến

Tiêu chí	Đoạn code cũ (Lỗi)	Đoạn code mới (Chuẩn)	Tác dụng
Loại đường dẫn	Absolute Path ()	Relative Path ()	Đảm bảo tính di động, chạy mượt mà trên mọi máy chủ và thiết bị.
Phân cách thư mục	Dấu gạch ngược	Dấu gạch tiến	Chuẩn hóa cú pháp đường dẫn Web (URL).
Đuôi file	(In hoa)	(In thường)	Khắc phục hoàn toàn lỗi phân biệt chữ hoa/thường trên Server Linux.