

OAuth2.0

API 및 서비스 – API 및 서비스 – Gemini API – Google Cloud Console

Google Cloud

Gemini API

리소스, 문서, 제품 등 검색(/)

Q 검색

◆ □ 🔔 ⓘ ⋮

장제

API API 및 서비스

API 및 서비스 + API 및 서비스 사용 설정

사용 설정된 API 및 서비스

라이브러리

사용자 인증 정보

OAuth 동의 화면

페이지 사용 동의

1시간 6시간 12시간 1일 2일 4일 7일 14일 30일

트래픽

오류

지연 시간 중앙값

선택한 기간에는 데이터가 없습니다.

선택한 기간에는 데이터가 없습니다.

선택한 기간에는 데이터가 없습니다.

UTC+9 오후 6:00 5월 30일 오전 6:00

UTC+9 오후 6:00 5월 30일 오전 6:00

UTC+9 오후 6:00 5월 30일 오전 6:00

필터 필터

이름 ↓ 요청 오류율(%) 지연 시간, 중앙값(밀리초) 지연 시간, 95%(밀리초)

[Generative Language API](#)

OAuth 개요



Google 인증 플랫폼이 아직 구성되지 않음
시작하여 애플리케이션의 ID를 구성하고 Google API 호출 및 Google 계정으로
로그인에 사용할 사용자 인증 정보를 관리하세요. [자세히 알아보기](#)

시작하기

개요

브랜딩

대상

클라이언트

데이터 액세스

인증 센터

프로젝트 구성

1 앱 정보

앱 이름 *

login-test

동의를 요청하는 앱의 이름

사용자 자원 이메일 *

qkdrk777775@gmail.com

사용자가 동의에 대해 문의하는 용도입니다. [자세히 알아보기](#)

다음

2 대상

3 연락처 정보

4 완료

만들기

취소

개요

브랜딩

대상

클라이언트

데이터 액세스

인증 센터

프로젝트 구성

✓ 앱 정보

! 대상

☐ 내부 ?

조직 내 사용자만 사용할 수 있습니다. 인증을 위해 앱을 제출할 필요는 없습니다. [사용자 유형 자세히 알아보기](#)

☒ 외부 ?

Google 계정이 있는 모든 테스트 사용자가 사용할 수 있습니다. 앱이 테스트 모드로 시작되고 테스트 사용자 목록에 추가된 사용자에게만 제공됩니다. 앱을 프로덕션에 푸시할 준비가 되면 앱을 인증해야 할 수도 있습니다. [사용자 유형 자세히 알아보기](#)

다음

! 연락처 정보

! 완료

만들기

취소

Google 인증 플랫폼 / 개요 / 브랜딩 만들기

개요

브랜딩

대상

클라이언트

데이터 액세스

인증 센터

프로젝트 구성

✓ 앱 정보

|

✓ 대상

|

! 연락처 정보

이메일 주소 *
qkdrk7777775@gmail.com

이 이메일 주소는 Google에서 프로젝트 변경사항에 대해 알림을 보내기 위한 용도입니다.

다음

! 완료

만들기 취소

Google 인증 플랫폼 / 개요 / 브랜딩 만들기

개요

브랜딩

대상

클라이언트

데이터 액세스

인증 센터

프로젝트 구성

✓ 앱 정보

|

✓ 대상

|

✓ 연락처 정보

|

! 완료

☒ Google API 서비스: 사용자 데이터 정책 [여기](#)에 동의합니다.

계속

만들기 취소

OAuth 개요

측정항목

아직 이 프로젝트에 OAuth 클라이언트를 구성하지 않았습니다.

[OAuth 클라이언트 만들기](#)

프로젝트 진단

프로젝트에 대한 프로젝트 상태 추천이 없습니다.

[OAuth 2.0 정책 자세히 알아보기](#)

- 개요
- 브랜딩
- 대상
- 클라이언트**
- 데이터 액세스
- 인증 센터

← OAuth 클라이언트 ID 만들기

클라이언트 ID는 Google OAuth 서버에서 단일 앱을 식별하는 데 사용됩니다. 앱이 여러 플랫폼에서 실행되는 경우 각각 자체 클라이언트 ID가 있어야 합니다. 자세한 내용은 [OAuth 2.0 설정](#)을 참조하세요. OAuth 클라이언트 유형을 [자세히 알아보세요](#).

애플리케이션 유형 *
웹 애플리케이션

이름 *
oauth-test

OAuth 2.0 클라이언트의 이름입니다. 이 이름은 콘솔에서 클라이언트를 식별하는 용도로만 사용되며 최종 사용자에게 표시되지 않습니다.



아래에 추가한 URI의 도메인이 [승인된 도메인](#)으로 [OAuth 동의 화면](#)에 자동으로 추가됩니다.

승인된 JavaScript 원본 ②

브라우저 요청에 사용

URI 2 *
http://localhost:3000

+ URI 추가

승인된 리디렉션 URI ②

웹 서버의 요청에 사용

URI 1 *
http://localhost:3000

+ URI 추가

참고: 설정이 적용되는 데 5분에서 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

만들기

취소

OAuth 클라이언트 생성됨

Google 인증 플랫폼의 클라이언트 탭에서 언제든지 클라이언트 ID에 액세스할 수 있습니다.

OAuth 액세스는 [OAuth 동의 화면](#)에 나열된 [테스트 사용자](#)로 제한됩니다.

클라이언트 ID

gsref7c5co.ap

ps.googleusercontent.com

JSON 다운로드

확인

oauth-test

클라이언트 ID

c5co.ap

ps.googleusercontent.com

클라이언트 보안 비밀번호

w0CnUQ

생성일

2025년 5월 30일 AM 10시 32분 8초 GMT+9

상태

사용 설정됨

JSON 다운로드

닫기

- 개요
- 브랜딩
- 대상
- 클라이언트
- 데이터 액세스
- 인증 센터

클라이언트 + 클라이언트 만들기 삭제 삭제된 OAuth 클라이언트 복원

OAuth 2.0 클라이언트 ID

☐	이름	생성일 ↓	유형	클라이언트 ID	작업
☐	oauth-test	2025. 5. 30.	웹 애플리케이션	331007872406-um41...	

오픈소스

WordPress부터 Pinpoint까지, 네이버 클라우드 플랫폼에 마련된
다양한 오픈소스로 개발 시간을 절약해보세요!



CLOVA



네이버 로그인



서비스 API



네이버 클라우드 플랫폼

네이버 로그인 API

카페

캘린더

네이버페이 배송지 정보

적용 가이드

적용 사례

네이버 로그인

별도의 아이디, 비밀번호없이 네이버 아이디로 간편하게 외부 서비스에 로그인 할 수 있도록 하는 서비스입니다. 이용자는 복잡하고 번거로운 회원 가입 절차 없이 편하게 서비스를 이용하고, 사업자는 회원 가입, 로그인에 대한 허들을 낮춰 회원수가 늘고 매출은 오르는 경험을 할 수 있습니다.

5,400만 네이버 회원을 여러분의 사용자로!

네이버 회원이라면, 여러분의 사이트를 간편하게 이용할 수 있습니다. 전 국민 모두가 가지고 있는 네이버 아이디 한개만 있으면 별도 가입없이 어떤 플랫폼에서도 간편하게 로그인할 수 있습니다.

불필요한 회원 정보 입력 과정을 없애 주는 프로필 조회 API 제공

프로필 조회 API를 통해 이름, 메일 주소, 휴대전화번호, 생일, 성별, 연령대 등 필요한 정보를 조회할 수 있습니다. 가입 과정에서 많은 정보를 입력받지 않아도 되므로 개인정보 관리 부담은 줄어들고, 사용자는 전달되는 정보를 선택할 수 있어 안심하고 로그인할 수 있습니다. 또한, 다양한 네이버 서비스와 메시업이 가능합니다.

빠른개발, 간편한 운영

플랫폼 별 SDK를 제공하여 쉽고 빠르게 개발할 수 있도록 지원합니다. 또한 환경별 로그인, 누적 사용자 등 다양한 통계를 제공하여 성과를 확인할 수 있습니다.

[오픈 API 이용 신청](#)[개발 가이드 보기](#)[소개 다운받기](#)

로그인_테스트

애플리케이션 이름

선택하세요.

▼

✓

네이버 로그인

제공 정보 선택(이용자 식별자는 기본 정보로 제공) ①

필수 항목은 개인정보보호법 제3조 제1항, 제16조 제1항 등에 따라 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보만을 선택해야 합니다.

권한	필수	추가
회원이름	☒	☐
연락처 이메일 주소	☒	☐
별명	☐	☐
프로필 사진	☐	☐
성별	☐	☐
생일	☐	☐
연령대	☐	☐
출생연도	☐	☐
휴대전화번호	☐	☐

로그인 테스트

- 네이버 로그인할 때 사용자에게 표시되는 이름이므로 서비스 브랜드를 대표할 수 있는 이름으로 가급적 10자 이내로 간결하게 설정해주세요.
- 40자 이내의 영문, 한글, 숫자, 공백문자, 점(.) , "/" , "-" , "_" 만 입력 가능합니다.

선택하세요.

네이버 로그인

제공 정보 선택(이용자 식별자는 기본 정보로 제공) ②

필수 항목은 개인정보보호법 제3조 제1항, 제16조 제1항 등에 따라 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 선택해야 합니다.

권한	필수	추가
회원이름	☒	☐
연락처 이메일 주소	☒	☐
별명	☐	☐
프로필 사진	☐	☐
성별	☐	☐
생일	☐	☐
연령대	☐	☐
출생연도	☐	☐
휴대전화번호	☐	☐

사용 API ⇨

로그인 오픈 API
서비스 환경 ?

환경 추가

PC 웹

서비스 URL

http://localhost:3000

서비스 URL예시: (O) http://naver.com (X) http://www.naver.com
서비스 URL값이 잘못 입력되어 있으면 정확한 값으로 수정하실 때 까지 네이버 로그인 사용
이 일시적으로 제한됩니다.
불법/음란성 사이트 등 이용약관에 위배되는 사이트의 경우, 이용이 제한될 수 있습니다.
서비스하려는 사이트 URL과 동일한 사이트 URL로 해주셔야 **네이버 로그인** 배지가 노출됩니
다.

네이버 로그인
Callback URL (최대 5개)

http://localhost:3000

텍스트 폼 우측 끝의 '+' 버튼을 누르면 행이 추가되며, '-' 버튼을 누르면 행이 삭제됩니다.
Callback URL은 네이버 로그인 후 이동할 페이지 URL입니다. Callback URL값이 잘못 입
력되어 있으면 정확한 값으로 수정하실 때 까지 네이버 로그인 사용이 일시적으로 제한됩니
다.
입력한 주소와 다른 Callback URL로 리다이렉트 될 경우, 이용이 제한될 수 있습니다.

정보제공동의창 미리보기

미리 보기

애플리케이션 이름, 제공 정보(필수/추가), 로고 이미지가 반영된 정보제공동의창을 미리 볼 수 있습
니다.

환경 추가

PC 웹

서비스 URL

http://localhost:3000

서비스 URL예시: (O) <http://naver.com> (X) <http://www.naver.com>
서비스 URL값이 잘못 입력되어 있으면 정확한 값으로 수정하실 때 까지 네이버 로그인 사용이 일시적으로 제한됩니다.

불법/음란성 사이트 등 이용약관에 위배되는 사이트의 경우, 이용이 제한될 수 있습니다.

서비스하려는 사이트 URL과 동일한 사이트 URL로 해주셔야 **네이버 로그인 배너**가 노출됩니다.

네이버 로그인
Callback URL (최대 5개)

<http://localhost:3000>

텍스트 폼 우측 끝의 '+' 버튼을 누르면 행이 추가되며, '-' 버튼을 누르면 행이 삭제됩니다. Callback URL은 네이버 로그인 후 이동할 페이지 URL입니다. Callback URL 값이 잘못 입력되어 있으면 정확한 값으로 수정하실 때까지 네이버 로그인 사용이 일시적으로 제한됩니다.

일련한 주소와 다른 Callback URL로 리다이렉트 될 경우, 이용이 제한될 수 있습니다.

미리 보기

정보제공동의창 미리보기

애플리케이션 이름, 제공 정보(필수/추가), 로고 이미지가 반영된 정보제공동의창을 미리 볼 수 있습니다.

최종코드에서는
<http://localhost:3000/login> 으로 변경