

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần  
nhất 04.12.2017

Phiên bản 1.3

## Phần 1. Nhận dạng hóa chất/chất pha chế và nhận dạng công ty/công việc

### 1.1 Định dạng sản phẩm

Số Danh Mục 100206

Tên sản phẩm Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

REACH Số Đăng ký Không có số đăng ký cho chất này vì chất này hoặc cách sử dụng của nó được miễn đăng ký theo Mục 2 Quy Định REACH (EC) Số 1907/2006, số lượng hàng hóa hàng năm không yêu cầu đăng ký hoặc đăng ký được xem xét vào thời hạn

Số CAS 108-95-2

### 1.2 Các ứng dụng đã biết của chất hoặc hỗn hợp và khuyến nghị sử dụng với:

Các sử dụng đã được xác  
định và khuyến cáo Thuốc thử để phân tích, Sản xuất hóa chất

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng, hãy tham khảo cổng thông tin  
Các hóa chất của Merck ([www.merckgroup.com](http://www.merckgroup.com)).

### 1.3 Chi tiết về nhà cung cấp Bảng dữ liệu an toàn

Công ty Merck KGaA \* D-64271 Darmstadt \* Đức\* ĐT: +49 61 51 72-0

Đơn vị phụ trách Cty TNHH Merck Việt Nam

Lầu 9, CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi,

Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (8:00 đến 17:00)

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

Đại diện khu vực

Cty TNHH Merck Việt Nam

Lầu 9, CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi,

Q.Phú Nhuận, TP.HCM

1.4 Điện thoại khẩn cấp

ĐT: +84 8 38420100/ + 84 8 38420117

## Phần 2. Nhận dạng các nguy cơ

### 2.1 Sự phân loại hóa chất hoặc hỗn hợp

Phân loại (Quy định số 1272/2008 (EC))

Biến đổi tế bào gốc, Nhóm 2, H341

Độc tính cấp tính, Nhóm 3, Hít phải, H331

Độc tính cấp tính, Nhóm 3, Về da, H311

Độc tính cấp tính, Nhóm 3, Đường miệng, H301

Độc tính tổng thể lên cơ quan đích cụ thể - phơi nhiễm nhiều lần, Nhóm 2, Hệ thần kinh trung ương, Thận, Gan, Da, H373

Ăn mòn da, Nhóm 1 B, H314

Để xem chi tiết nội dung của Bảng kê H đề cập đến trong mục này, xem mục 16.

### 2.2 Các yếu tố nhãn

Dán nhãn (Quy định số 1272/2008 (EC))

Hình đồ cảnh báo nguy cơ



Lời cảnh báo

Nguy hiểm

Cảnh báo nguy hiểm

H301 + H311 + H331 Gây độc nếu nuốt phải, tiếp xúc với da hoặc hít phải.

H314 Gây bỏng da nặng và tổn thương mắt.

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

H341 Nghi ngờ gây ra các khiếm khuyết về di truyền.

H373 Có thể gây tổn thương các cơ quan (Hệ thần kinh trung ương, Thận, Gan, Da) khi phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp đi lặp lại.

## *Các lưu ý phòng ngừa*

Biện pháp phòng ngừa

P280 Đeo găng tay bảo hộ/ mặc quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt.

Biện pháp ứng phó

P301 + P330 + P331 NẾU NUỐT PHẢI: Súc miệng. KHÔNG ĐƯỢC gây nôn.

P302 + P352 NẾU TIẾP XÚC LÊN DA: Rửa bằng nhiều nước và xà phòng.

P304 + P340 NẾU HÍT PHẢI: Chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí và giữ nghỉ ngơi ở tư thế dễ thở.

P305 + P351 + P338 NẾU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu đang đeo và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa.

P308 + P310 Nếu bị phơi nhiễm hoặc có băn khoăn: Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sỹ.

## **Ghi nhãn bị giảm ( $\leq 125$ ml)**

*Hình đồ cảnh báo nguy cơ*



*Lời cảnh báo*

Nguy hiểm

*Cảnh báo nguy hiểm*

H301 + H311 + H331 Gây độc nếu nuốt phải, tiếp xúc với da hoặc hít phải.

H314 Gây bỏng da nặng và tổn thương mắt.

H341 Nghi ngờ gây ra các khiếm khuyết về di truyền.

*Các lưu ý phòng ngừa*

P280 Đeo găng tay bảo hộ/ mặc quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt.

P301 + P330 + P331 NẾU NUỐT PHẢI: Súc miệng. KHÔNG ĐƯỢC gây nôn.

P304 + P340 NẾU HÍT PHẢI: Chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí và giữ nghỉ ngơi ở tư thế dễ thở.

P305 + P351 + P338 NẾU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu đang đeo và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa.

P308 + P310 Nếu bị phơi nhiễm hoặc có băn khoăn: Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sỹ.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Số Danh Mục  | 100206                                  |
| Tên sản phẩm | Phenol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur |

Số CAS 108-95-2

2.3 Các nguy cơ khác

Được biết là chưa xảy ra.

Phần 3. Thành phần/thông tin về các phụ liệu

3.1 Chất

|                |                                  |                                        |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Công thức      | C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH | C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O (Hill) |
| Số EC          | 203-632-7                        |                                        |
| Khối lượng mol | 94,11 g/mol                      |                                        |

Thành phần nguy hiểm (Quy định số 1272/2008 (EC))

Tên hóa học (Nồng độ)

|                    |            |           |
|--------------------|------------|-----------|
| Số CAS             | Số đăng ký | Phân loại |
| Phenol (<= 100 % ) |            |           |

Chất không đáp ứng các tiêu chí về PBT hoặc vPvB theo Quy định (EC) số 1907/2006, Annex XIII.

|          |    |                                                                                |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 108-95-2 | *) | Biến đổi tế bào gốc, Nhóm 2, H341                                              |
|          |    | Độc tính cấp tính, Nhóm 3, H331                                                |
|          |    | Độc tính cấp tính, Nhóm 3, H311                                                |
|          |    | Độc tính cấp tính, Nhóm 3, H301                                                |
|          |    | Độc tính tổng thể lên cơ quan đích cụ thể - phơi nhiễm nhiều lần, Nhóm 2, H373 |
|          |    | Ăn mòn da, Nhóm 1 B, H314                                                      |

\*) Không có số đăng ký cho chất này vì chất này hoặc cách sử dụng của nó được miễn đăng ký theo Mục 2 Quy Định REACH (EC) Số 1907/2006, số lượng hàng hóa hàng năm không yêu cầu đăng ký hoặc đăng ký được xem xét vào thời hạn

Để xem chi tiết nội dung của Bảng kê H đề cập đến trong mục này, xem mục 16.

3.2 Hỗn hợp

Không áp dụng được

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

## Phần 4. Các biện pháp sơ cứu

### 4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết

*Lời khuyên chung*

Người sơ cứu cần tự bảo vệ mình.

Sau khi hít phải: đưa ra nơi không khí trong lành. Ngay lập tức gọi bác sĩ. Nếu ngừng thở: ngay lập tức áp dụng hô hấp nhân tạo, ngoài ra, nếu cần thiết áp dụng phương pháp thở ô xy.

Sau khi tiếp xúc với da: rửa sạch bằng polyethylene glycol 400 hoặc hỗn hợp polyethylene glycol 300/ethanol 2:1 và rửa nhiều nước. Nếu không có hai chất này thì rửa nhiều nước. Cởi quần áo bị nhiễm bẩn ngay lập tức. Gọi bác sĩ ngay lập tức.

Sau khi tiếp xúc với mắt: rửa sạch bằng nhiều nước. Gọi bác sĩ nhãn khoa ngay lập tức. Gỡ bỏ kính áp tròng.

Nếu nuốt phải: cho uống nước (nhiều nhất là hai ly). Tìm trợ giúp y tế ngay lập tức. Chỉ trong trường hợp đặc biệt, nếu không được chăm sóc y tế trong vòng một giờ, hãy gây nôn mửa (chỉ ở người hoàn toàn tỉnh táo), c ho dùng than hoạt tính (20 - 40 g trong bùn 10%) và tham khảo ý kiến bác sĩ nhanh nhất có thể. Không cố trung hòa.

### 4.2 Các ảnh hưởng và triệu chứng quan trọng nhất, biểu hiện cấp tính và biểu hiện chậm

Kích ứng và ăn mòn, Ho, Khó thở, Buồn ngủ, Chóng mặt, say rượu, rối loạn tim mạch, Đau đầu, rối loạn, ngừng thở, suy sụp, Bất tỉnh, tử vong

Rủi ro bị mù!

### 4.3 Những dấu hiệu cần sự chăm sóc y tế tức thời và điều trị đặc biệt

Không có thông tin.

## Phần 5. Các biện pháp cứu hỏa

### 5.1 Các phương tiện chữa cháy

*Các phương tiện chữa cháy phù hợp*

Nước, Carbon đioxit (CO<sub>2</sub>), Bột, Bột khô

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

---

*Các phương tiện chữa cháy không phù hợp*

Đối với chất/hỗn hợp này, không có giới hạn tác nhân dập lửa nào được cung cấp.

## 5.2 Các nguy cơ đặc biệt bắt nguồn từ hóa chất và hỗn hợp

dễ cháy

Các hơi này nặng hơn không khí và có thể lan toả dọc theo sàn nhà.

Tạo thành hỗn hợp dễ nổ khi không khí nóng quá mức.

Có thể phát sinh khí hoặc hơi dễ cháy nguy hiểm khi có lửa.

## 5.3 Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa

*Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành cho lính cứu hỏa*

Chỉ ở trong khu vực nguy hiểm khi có thiết bị hô hấp khép kín. Tránh tiếp xúc với da bằng cách giữ khoảng cách an toàn hoặc bằng cách mặc quần áo bảo hộ phù hợp.

*Thông tin khác*

Di chuyển bình chứa khỏi nơi nguy hiểm và làm mát bằng nước. Ngăn chặn việc nước chữa cháy gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt hoặc hệ thống nước ngầm.

---

## Phần 6. Các biện pháp đối phó với sự cố phát thải

### 6.1 Biện pháp phòng ngừa cá nhân, trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó khẩn cấp

Lời khuyên dành cho nhân viên trong trường hợp không khẩn cấp: Tránh tạo và hít phải bụi trong mọi trường hợp. Tránh tiếp xúc với hóa chất. Đảm bảo sự thông hơi đầy đủ. Để xa các nguồn nhiệt và các nguồn gây cháy. Sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, quan sát quy trình ứng phó khẩn cấp, tham khảo ý kiến chuyên gia.

Lời khuyên dành cho người ứng cứu khẩn cấp:

Thiết bị bảo hộ xem phần 8.

### 6.2 Các biện pháp phòng ngừa về môi trường

Không để sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh.

### 6.3 Các phương pháp và vật liệu để chứa đựng và làm sạch.

Đậy cống. Thu thập, buộc và xả vết tràn. Quan sát các hạn chế về chất có thể (xem các phần 7 và 10). Cầm cẩn thận. Vứt bỏ đúng cách. Dọn sạch khu vực bị ảnh hưởng. Tránh tạo ra bụi.

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

---

## 6.4 Xem các mục khác

Các chỉ dẫn về xử lý chất thải xem phần 13.

---

## Phần 7. Các lưu ý khi thao tác và lưu trữ

### 7.1 Các biện pháp phòng ngừa để thao tác an toàn với hóa chất

*Các biện pháp phòng ngừa để sử dụng, thao tác an toàn*

Quan sát các cảnh báo ghi trên nhãn.

Làm việc có mũ bảo hộ. Không hít chất/hỗn hợp.

*Lời khuyên khi bảo vệ khỏi cháy nổ*

Đề xa các ngọn lửa trần, các bề mặt nóng và các nguồn gây cháy. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh sự phóng tĩnh điện.

*Các biện pháp vệ sinh*

Thay ngay quần áo bẩn. Dùng biện pháp bảo vệ da. Rửa tay và mặt sau khi làm việc với hóa chất.

### 7.2 Các điều kiện lưu giữ an toàn, bao gồm cả bất kỳ điều kiện xung khắc nào

*Điều kiện lưu trữ*

Được bảo vệ tránh ánh sáng.

Đóng chặt. Khô. Để tại nơi thông gió tốt. Để trong khu vực được khoá kín hoặc ở nơi chỉ có người có thẩm quyền hoặc đủ tiêu chuẩn mới được vào.

Nhiệt độ lưu giữ đề nghị, xem nhãn sản phẩm.

### 7.3 Sử dụng cụ thể

Ngoài các cách sử dụng được đề cập trong phần 1.2, không thấy trước cách sử dụng cụ thể nào khác.

---

## Phần 8. Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân

### 8.1 Các thông số kiểm soát

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

## *Phenol (108-95-2)*

|        |                                          |                     |
|--------|------------------------------------------|---------------------|
| VN OEL | Giới hạn tiếp xúc ngắn hạn (STEL):       | 8 mg/m <sup>3</sup> |
|        | Nồng độ bình quân có thể tiếp xúc (TWA): | 4 mg/m <sup>3</sup> |

## 8.2 Kiểm soát phơi nhiễm

### Các biện pháp kỹ thuật

Các phương pháp kỹ thuật và thao tác làm việc phù hợp phải được ưu tiên đối với việc sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.

Xem phần 7.1.

### Các biện pháp bảo hộ cá nhân

Quần áo bảo hộ cần phải được chọn cụ thể cho nơi làm việc, tùy vào nồng độ và lượng hóa chất nguy hiểm được xử lý. Phải yêu cầu thiết bị bảo vệ chống hóa chất tại nhà cung cấp tương ứng.

#### *Bảo vệ mắt/mặt*

Kính bảo hộ vừa khí

#### *Bảo vệ tay*

tiếp xúc hoàn toàn:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Chất liệu găng tay: | Viton (R) |
| Độ dày của găng:    | 0,70 mm   |
| Thời gian thấm:     | > 480 min |

tiếp xúc một lượng nhỏ:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Chất liệu găng tay: | Viton (R) |
| Độ dày của găng:    | 0,70 mm   |
| Thời gian thấm:     | > 480 min |

Găng tay bảo hộ được sử dụng phải tuân theo các thông số của Chỉ thị EC 89/686/EEC và EN374 chuẩn có liên quan chẳng hạn KCL 890 Vitoject® (tiếp xúc hoàn toàn), KCL 890 Vitoject® (tiếp xúc một lượng nhỏ).

Số lần thử được nêu ở trên được xác định bằng KCL trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm theo EN374 với các mẫu về loại găng tay được đề xuất.



# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

Đề xuất này chỉ áp dụng cho sản phẩm được nêu trong tờ dữ liệu an toàn, do chúng tôi cung cấp và cho mục đích sử dụng được chỉ định. Khi hòa tan hoặc trộn với các hóa chất khác và trong các điều kiện sai khác với các

#### *Thiết bị bảo hộ khác*

Quần áo bảo hộ chống tĩnh điện và chống cháy.

#### *Bảo vệ hô hấp*

bắt buộc khi có bụi/hơi/thuốc xịt.

Loại bộ lọc đề xuất: Bình lọc A-(P3)

Công ty phải đảm bảo rằng việc bảo trì, lau chùi và kiểm tra thiết bị bảo vệ hô hấp được tiến hành theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các phương pháp này phải được lập thành tài liệu đúng cách.

#### **Kiểm soát phơi nhiễm môi trường**

Không để sản phẩm đi vào hệ thống cống rãnh.

## Phần 9. Các tính chất vật lý và hóa học

### 9.1 Thông tin cơ bản về các đặc tính vật lý và hóa học

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Hình thể       | Chất rắn kết tinh             |
| Màu sắc        | không màu                     |
| Mùi đặc trưng  | đặc tính                      |
| Ngưỡng mùi     | 0,005 - 5,2 ppm               |
| Độ pH          | Khoảng 5<br>ở 50 g/l<br>20 °C |
| Điểm nóng chảy | 40,8 °C                       |

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

Điểm sôi/khoảng sôi

181,8 °C

ở 1.013 hPa

Điểm chớp cháy

81 °C

ở Khoảng 1.013 hPa

Phương pháp: DIN 51758

Tỷ lệ hóa hơi

Không có thông tin.

Khả năng bắt cháy (chất rắn,  
khí)

Không có thông tin.

Giới hạn dưới của cháy nổ

1,3 %(V)

Giới hạn trên của cháy nổ

9,5 %(V)

Áp suất hóa hơi

0,2 hPa

ở 20 °C

Tỷ trọng hơi tương đối

3,2

ở 20 °C

(Khí = 1.0)

Mật độ

1,07 g/cm<sup>3</sup>

ở 20 °C

Phương pháp: DIN 51757

Tỷ trọng tương đối

Không có thông tin.

Tính tan trong nước

84 g/l

ở 20 °C

Hệ số phân tán: n-octanol/nước

log Pow: 1,47 (30 °C)

(ECHA) Hiện tượng tích tụ sinh học không được mong đợi.

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Số Danh Mục  | 100206                                  |
| Tên sản phẩm | Phenol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Nhiệt độ tự bốc cháy | 715 °C<br>ở Khoảng1.013 hPa    |
| Nhiệt độ phân hủy    | Không có thông tin.            |
| Độ nhớt, động lực    | 3,437 mPa.s<br>ở 50 °C         |
| Đặc tính cháy nổ     | Không được phân loại là dễ nổ. |
| Đặc tính ôxy hóa     | không                          |

9.2 Các dữ liệu khác

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Nhiệt độ bốc cháy | 595 °C<br>Phương pháp: DIN 51794 |
| Mật độ lớn        | Khoảng620 kg/m3                  |

Phần 10. Tính ổn định và tính phản ứng

10.1 Khả năng phản ứng

Tạo thành hỗn hợp dễ nổ khi không khí nóng quá mức.  
Khoảng từ 15 độ Kelvin dưới điểm chớp được xếp hạng là nguy hiểm.  
Điều sau đây áp dụng chung cho các chất và hỗn hợp hữu cơ dễ cháy: trong điều kiện phân phối tốt; khi xoáy lên, nguy cơ về nổ bụi có thể xảy ra.

10.2 Tính ổn định hóa học

Nhạy cảm với ánh sáng

10.3 Khả năng xảy ra phản ứng nguy hiểm

Phản ứng tỏa nhiệt với:  
  
Nhôm, Andehyt, halogen, hydro peroxide, hợp chất sắt (III), Chất oxy hóa, Axit mạnh, Các bazơ mạnh, fomandehit

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

---

Rủi ro nổ với:

nitrit, nitrat, muối của axit oxyhalogenic, hợp chất peroxi

## 10.4 Các điều kiện cần tránh

Nhiệt độ cao.

## 10.5 Các vật liệu xung khắc

cao su, đồ nhựa khác nhau, hợp kim khác nhau, các kim loại khác nhau

## 10.6 Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm

không có thông tin

---

## Phần 11. Thông tin độc học

### 11.1 Thông tin về các ảnh hưởng độc sinh thái

*Độc tính cấp theo đường miệng*

Triệu chứng: Nếu ăn phải, sẽ gây bỏng nặng miệng và cổ họng, cũng như có nguy cơ thủng thực quản và dạ dày.

*Độc tính cấp do hít phải*

Triệu chứng: Kích thích màng nhầy, Ho, Khó thở, Hư hổng có thể, hư hổng khoang hô hấp

*Độc tính cấp qua da*

LD50 Chuột: 660 mg/kg

Hướng dẫn xét nghiệm OECD 402

*Kích ứng da*

Nghiên cứu trong ống nghiệm

Kết quả: Gây bỏng.

Nguyên Tắc Kiểm Tra OECD 431

Gây bỏng.

*Kích ứng mắt*

Gây tổn thương mắt nghiêm trọng. Rủi ro bị mù!

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Số Danh Mục  | 100206                                  |
| Tên sản phẩm | Phenol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur |

---

Thỏ

Kết quả: Ăn mòn

Hướng dẫn xét nghiệm OECD 405

*Nhạy cảm*

Kiểm tra cảm giác: Chuột lang

Kết quả: Âm tính

IUCLID)

*Biến đổi tế bào gốc*

*Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm*

Chất gây đột biến (kiểm tra tế bào động vật có vú): đột biến thể nhiễm sắc.

Kết quả: Dương tính

Phương pháp: Nguyên Tắc Kiểm Tra OECD 473

Chất gây đột biến (kiểm tra tế bào động vật có vú): nhân sinh sản.

Kết quả: Dương tính

Phương pháp: Nguyên Tắc Kiểm Tra OECD 487

*Độc tính gây ung thư*

Thông tin này không có sẵn.

*Độc tính đối với sinh sản*

Thông tin này không có sẵn.

*Độc tính gây quái thai*

Thông tin này không có sẵn.

*Ảnh hưởng CMR*

Tính gây đột biến:

Nghi ngờ gây ra các khiếm khuyết về di truyền.

*Độc tính hệ thống lên cơ quan mục tiêu cụ thể (Phơi nhiễm đơn lẻ)*

Thông tin này không có sẵn.

*Độc tính tổng thể lên cơ quan đích cụ thể - phơi nhiễm nhiều lần*

Có thể gây tổn thương các cơ quan do phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp đi lặp lại.

Các cơ quan đích: Hệ thần kinh, Thận, Gan, Da

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

---

## *Nguy cơ hô hấp*

Thông tin này không có sẵn.

## 11.2 Thông tin khác

Sau khi hấp thụ:

Ảnh hưởng hệ thống:

Đau đầu, Buồn ngủ, say rượu, rối loạn, Chóng mặt, rối loạn tim mạch, Thay đổi số lượng các loại tế bào máu, ngưng thở, suy sụp, Bất tỉnh, tử vong

Hư hỏng đối với:

Gan, Thận, bệnh tim

Không loại trừ các đặc tính nguy hiểm khác

Chất này phải được xử lý một cách đặc biệt thận trọng.

---

## Phần 12. Thông tin sinh thái học

### 12.1 Độc tính

#### *Độc đối với cá*

LC50 *Oncorhynchus mykiss* (cá hồi cầu vồng): 5,0 mg/l; 96 h

(Cơ sở dữ liệu ECOTOX)

#### *Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác*

Thử nghiệm tĩnh EC50 *Ceriodaphnia dubia* (bọ chết nước): 3,1 mg/l; 48 h

US-EPA

#### *Độc đối với tảo*

IC50 *Scenedesmus quadricauda* (Tảo lục): 7,5 mg/l; 8 d

IUCLID) (nồng độ chất độc tối đa được phép)

Thử nghiệm tĩnh EC50 Tảo đơn bào *Pseudokirchneriella subcapitata* (tảo đơn bào *Selenastrum capricornutum*): 61,1 mg/l; 96 h

US-EPA

#### *Độc tính đối với vi khuẩn*

EC50 bùn hoạt tính: 766 mg/l; 3 h

Nguyên Tắc Kiểm Tra OECD 209

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

---

*Độc đối với cá (Tính độc mãn tính)*

Thử nghiệm bán tính NOEC *Poecilia reticulata* (cá guppy): 4 mg/l; 14 d

Hướng dẫn xét nghiệm OECD 204

*Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác (Tính độc mãn tính)*

Thử nghiệm bán tính EC10 *Daphnia magna* (Bọ nước): 0,46 mg/l; 16 d

(ECHA)

## 12.2 Tính bền vững và phân hủy

*Tính phân hủy sinh học*

100 %; 6 d

Nguyên Tắc Kiểm Tra OECD 302B

Dễ dàng bài tiết ra.

85 %; 14 d

Nguyên Tắc Kiểm Tra OECD 301C

Dễ phân huỷ sinh học.

*Nhu cầu Oxy Sinh hoá (BOD)*

1.680 mg/g (5 d)

IUCLID)

*Nhu cầu Oxy Hoá học (COD)*

2.300 mg/g

IUCLID)

## 12.3 Tiềm năng tích lũy sinh học

*Hệ số phân tán: n-octanol/nước*

log Pow: 1,47 (30 °C)

(ECHA) Hiện tượng tích tụ sinh học không được mong đợi.

## 12.4 Tính biến đổi trong đất

Không có thông tin.

## 12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

---

Chất không đáp ứng các tiêu chí về PBT hoặc vPvB theo Quy định (EC) số 1907/2006, Annex XIII.

## 12.6 Các ảnh hưởng có hại khác

*Sức căng bề mặt*

71,3 mN/m

ở 20 °C

*Các thông tin sinh thái khác*

Tạo thành hỗn hợp ăn mòn với nước ngay cả khi được pha loãng. Gây nguy hiểm cho nguồn cấp nước uống nếu được phép xâm nhập vào đất hoặc nước. Thay đổi đặc điểm hương vị của protein trong cá.

Cần tránh thải loại vào môi trường.



# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

## Phần 13. Các lưu ý về tiêu hủy

### *Các phương pháp xử lý chất thải*

Rác thải phải được vứt bỏ theo các quy định của địa phương và nhà nước. Để nguyên hóa chất trong hộp đựng ban đầu. Không để lẫn với rác thải khác. Xử lý các hộp đựng bẩn giống như xử lý sản phẩm.

Xem [www.retrologistik.com](http://www.retrologistik.com) để biết quy trình về việc trả lại hóa chất và bình chứa hoặc liên hệ với chúng tôi nếu có câu hỏi nào khác.

## Phần 14. Thông tin vận chuyển

### Vận tải mặt đất (ADR/RID)

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| 14.1 Số UN                                   | UN 1671       |
| 14.2 Tên vận chuyển thích hợp                | PHENOL, SOLID |
| 14.3 Hạng                                    | 6.1           |
| 14.4 Nhóm đóng gói                           | II            |
| 14.5 môi trường độc hại                      | --            |
| 14.6 Khuyến cáo đặc biệt cho người sử dụng   | có            |
| Mã giới hạn đối với vận chuyển qua đường hầm | D/E           |

### Vận tải đường thủy nội địa (ADN)

Không liên quan

### Vận tải đường không (IATA)

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 14.1 Số UN                    | UN 1671       |
| 14.2 Tên vận chuyển thích hợp | PHENOL, SOLID |
| 14.3 Hạng                     | 6.1           |
| 14.4 Nhóm đóng gói            | II            |
| 14.5 môi trường độc hại       | --            |

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

---

**14.6 Khuyến cáo đặc biệt cho người sử dụng** không

## Vận tải đường biển (IMDG)

**14.1 Số UN** UN 1671

**14.2 Tên vận chuyển thích hợp** PHENOL, SOLID

**14.3 Hạng** 6.1

**14.4 Nhóm đóng gói** II

**14.5 môi trường độc hại** --

**14.6 Khuyến cáo đặc biệt cho người sử dụng** có

EmS F-A S-A

## **14.7 Vận chuyển khối lượng lớn theo như Phụ lục II của MARPOL 73/78 và luật IBC**

Không liên quan

---

## Phần 15. Thông tin pháp luật

### 15.1 Các quy định/luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường cụ thể đối với chất và hỗn hợp

*Luật pháp quốc gia*

Lớp cất giữ 6.1A

### 15.2 Đánh giá An toàn Hóa chất

Đối với sản phẩm này, đánh giá an toàn hóa học theo quy định REACH của E U Số 1907/2006 không được thực hiện.

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

## Phần 16. Các thông tin khác

Nội dung chi tiết của Bảng kê H có liên quan đến mục 2 và 3.

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| H301 | Độc nếu nuốt phải.                                                           |
| H311 | Độc khi tiếp xúc với da.                                                     |
| H314 | Gây bỏng da nặng và tổn thương mắt.                                          |
| H331 | Độc nếu hít phải.                                                            |
| H341 | Nghi ngờ gây ra các khiếm khuyết về di truyền.                               |
| H373 | Có thể gây tổn thương các cơ quan do phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp đi lặp lại. |

### Tư vấn về đào tạo

Cung cấp đầy đủ thông tin, chỉ dẫn và đào tạo cho người sử dụng.

### Dán nhãn

Hình đồ cảnh báo nguy cơ



### Lời cảnh báo

Nguy hiểm

### Cảnh báo nguy hiểm

H301 + H311 + H331 Gây độc nếu nuốt phải, tiếp xúc với da hoặc hít phải.

H314 Gây bỏng da nặng và tổn thương mắt.

H341 Nghi ngờ gây ra các khiếm khuyết về di truyền.

H373 Có thể gây tổn thương các cơ quan (Hệ thần kinh trung ương, Thận, Gan, Da, Hệ thần kinh) khi phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp đi lặp lại.

### Các lưu ý phòng ngừa

Biện pháp phòng ngừa

# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

theo Quy định (EU) số 1907/2006

Số Danh Mục

100206

Tên sản phẩm

Phenol GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur

---

P280 Đeo găng tay bảo hộ/ mặc quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt.

Biện pháp ứng phó

P301 + P330 + P331 NẾU NUỐT PHẢI: Súc miệng. KHÔNG ĐƯỢC gây nôn.

P302 + P352 NẾU TIẾP XÚC LÊN DA: Rửa bằng nhiều nước và xà phòng.

P304 + P340 NẾU HÍT PHẢI: Chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí và giữ nghỉ ngơi ở tư thế dễ thở.

P305 + P351 + P338 NẾU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu đang đeo và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa.

P308 + P310 Nếu bị phơi nhiễm hoặc có bắn khoản: Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sỹ.

## Chú thích đối với các từ viết tắt sử dụng trong Bảng dữ liệu an toàn

Có thể tìm từ viết tắt và cụm từ viết tắt tại <http://www.wikipedia.org>.

---

*Thông tin có ở đây dựa trên vốn kiến thức hiện tại của chúng tôi. Thông tin mô tả sản phẩm liên quan đến các biện pháp an toàn phù hợp. Thông tin không tuyên bố sự đảm bảo về bất kỳ đặc điểm nào của sản phẩm.*