

The Shorekeeper

私人助理成长蓝图

你已经拥有 Agent、记忆、RAG、Skill/MCP、提醒、文档工具与语音底座。下一阶段的重点不是继续堆功能，而是把它们连成可靠的长期协作闭环。

28

已注册内置工具

4

会话工作模式

3

优先纵向场景

1

先做一个黄金闭环

产品北极星

NORTH STAR

不是“什么都会回答”，而是“了解你的目标和习惯，能安全地替你推进事务，失败可恢复，完成有证据，并在合适的时候主动跟进”。

当前基础与下一次跃迁

真正的差距集中在任务持久化、记忆质量、现实世界连接与克制的主动性。

能力域	当前基础	下一次跃迁	优先级
对话与人设	可编辑人设、4 种模式、语音	拆成角色宪法、表达风格、关系信息和场景策略	P1
个人记忆	画像、长期记忆、候选确认	多类型、可追溯、有时效、能处理冲突的个人模型	P1
知识库	混合 RAG、摘要、文档路由与重建	持续同步、引用回链、版本与过期管理	P1

能力域	当前基础	下一次跃迁	优先级
任务执行	Agent 循环、运行计划、待办与提醒	持久化 Goal、Commitment、TaskRun，支持暂停、恢复与验证	P0
工具能力	28 个内置工具、Skill 与 MCP	统一风险、幂等、预览、撤销和完成证据	P0
外部连接	已有 MCP 客户端	优先接入日历、邮件、联系人、任务和云盘	P2
主动服务	提醒、安静时段、通知去重	事件驱动的承诺追踪、每日简报和主动收件箱	P3
质量与安全	权限确认、运行诊断、自动化测试	场景评测、工具回放、完成证据、审计日志与恢复演练	贯穿

统一的助理闭环

“验证”和“学习”决定她是否可信，以及是否真的越来越懂你。



建设顺序

点击每个阶段即可展开。先让助理可靠地办完一件事，再连接更多系统。

▼ P0 • 闭环骨架 (2–3 周)

把一次聊天升级为可追踪、可恢复、可验证的办事过程。

- 新增 Goal、Commitment、TaskRun、Approval、Artifact。
- 任务支持等待确认、失败恢复、重启续跑与完成验证。
- 工具声明风险、幂等、预览、可撤销和完成证据。
- 支持直接创建待办。
- 打通每日简报到晚间复盘。

完成证据

中途退出后仍能继续；任何“已完成”都有工具结果或产物。

▼ P1 • 真正懂你 (3–5 周)

把零散记忆升级为有来源、时效和冲突关系的个人模型。

- 区分身份、偏好、关系、事件、目标、习惯和程序性偏好。
- 记录来源、置信度、有效期、敏感等级和替代关系。
- 新事实不直接覆盖旧事实，冲突内容进入确认。
- 知识库增加持续同步、引用回链和过期提示。

完成证据

她能解释使用了哪条记忆，偏好变化后不会继续引用冲突旧事实。

▼ P2 • 连接现实世界（4–8 周）

通过统一连接器层处理日历、邮件、联系人、任务和云盘。

- 统一内置工具、Skill、MCP 与第三方连接器。
- OAuth 与 API Key 只进入安全存储。
- 写操作提供预览、差异、确认、幂等和撤销。
- 提供健康检查、限流、降级和重新授权入口。

完成证据

完成“读邮件承诺 → 查日历 → 拟回复 → 确认后发送”的链路。

▼ P3 • 克制的主动性（持续迭代）

会主动跟进承诺，但不制造打扰。

- 截止时间、文档变化、任务失败和外部消息统一为事件。
- 普通建议进入主动收件箱，紧急事项才即时通知。
- 建立每日简报、会前准备、承诺追踪和晚间复盘。
- 记录通知原因、抑制原因、反馈和采纳率。

完成证据

连续两周无重复轰炸，关键承诺没有漏跟进。

优先做的纵向场景

每日管家

聚合天气、日历、待办与承诺，生成早间简报；调整后写入计划，晚间复盘。

最高

项目秘书

结合工作区、知识库和项目目标，整理材料、追踪阻塞、维护下一步并生成周报。

最高

沟通助理

读取邮件和联系人背景，查询日历、拟定回复，在用户确认后发送。

高

个人知识管家

持续导入本地文件、网页收藏和对话归档，去重、引用回答并发现过期资料。

高

首个 Sprint：每日管家闭环

01

这是检验整体架构最划算的第一个真实场景。

1. 新增五类领域对象和数据库迁移。
2. 让任务可暂停、等待确认、失败恢复和重启续跑。
3. 增加直接创建待办的能力。
4. 早间汇总天气、待办、日程和承诺。
5. 用户调整后真正写入待办与提醒。
6. 晚间更新状态，只提取少量高价值记忆候选。
7. 验收：每个“已完成”都有工具结果或产物证据。

暂时不要做

不要急着训练私人模型

先用真实场景评测确认瓶颈来自模型、提示词、上下文还是工具链。

不要过早引入重型知识架构

先完善来源、引用、版本和同步，再考虑 Graph RAG 或独立向量数据库。

不要赋予无审计的系统权限

发送、购买、删除和覆盖必须可预览、需确认、有审计，最好支持撤销。

不要把全部聊天写成长记忆

保存稳定且有价值的信息；敏感、关系和低置信内容进入待确认队列。

架构原则：人设负责“怎么说”，个人模型负责“知道什么”，任务系统负责“正在做什么”，工具系统负责“能改变什么”，权限系统负责“什么情况下可以改变”。