

ユーザー

英語	日本語	Key	DB	入力	Null	Default
user_id	ユーザーID	PK	Int		False	
username	ユーザー名		Str(150)	1~20	False	
password	パスワード		Str(255)	1~10	False	None
department	部署		Str(150)		False	
last_name	姓		Str(50)		True	None
first_name	名		Str(50)		True	None
gender	性別		Enum		True	None

商品

英語	日本語	Key	DB	入力	Null	Default
product_id	商品 ID	PK	Int		False	
product	商品名		Str(150)	1~50	False	
product_code	商品コード		Str(150)	1~50	False	
product_category	商品カテゴリ		Str(150)		False	
min_stock	在庫下限		Int		False	0

在庫

英語	日本語	Key	DB	入力	Null	Default
stock_id	在庫 ID	PK	Int		False	
product_id	商品 ID	FK	Int		False	
user_id	ユーザーID	FK	Int		False	
inout_date	入出庫日		DateTime		False	today
stock_type	在庫種別		Str(150)	Enum 設定	False	
stock_quantity	在庫数量		Int		False	0
note	備考		Str(500)	0~255	True	

タスク

英語	日本語	Key	DB	入力	Null	Default
task_id	タスク ID	PK	Int		False	
user_id	ユーザーID	FK	Int		False	
group_id	グループ ID	FK	Int		True	
title	タスク名		Str(150)	1~40	False	
task_content	タスク内容		Str(3000)	0~2400	True	
task_status	タスク進捗状況		Enum		False	
creation_date	作成日		DateTime		False	today
start_date	開始日		DateTime		False	
update_date	更新日		DateTime		True	
due_date	締切日		DateTime		False	
task_comment	タスクコメント		Str(3000)	2500※1	True	

※1 タスクコメントは1タスクに対しての複数コメントを統合登録のため数値大きい

通知

英語	日本語	Key	DB	入力	Null	Default
alert_id	通知 ID	PK	Int		False	
task_id	タスク ID	FK	int		True	
message	メッセージ		Str(1000)	コード内で設定	False	
alert_type	通知種別		Enum		False	registered
alert_since	通知開始		DateTime		True	
alert_until	通知期限		DateTime		True	

通知ユーザー

英語	日本語	Key	DB	入力	Null	Default
alert_user_id	通知ユーザーID	PK	Int		False	
alert_id	通知 ID	FK	Int		False	
user_id	ユーザーID		Int		False	
is_read	既読		Bool		False	False

グループ

英語	日本語	Key	DB	入力	Null	Default
group_id	グループ ID	PK	Int		False	
groupname	グループ名		Str(50)	1~20	False	

グループメンバー

英語	日本語	Key	DB	入力	Null	Default
group_member_id	グループメンバーID	PK			False	
group_id	グループ ID	FK			False	
user_id	ユーザーID	FK			False	