

남일벨트시스템 × 하바지트(Habasit)

HabaSYNC 플랫 타이밍 벨트

이음매 없는 평탄 표면, 고속 피딩·진공 이송용

완전 한글판 · 2026

남일벨트시스템 (Namil Belt System)

하바지트(Habasit) 공식 파트너

전화 02-6084-7795 · 이메일 namilsystem@naver.com · 남일벨트시스템.kr

01 제품 개요

HabaSYNC 플랫 타이밍 벨트(Seamless Grabber)는 이음매 없는 평탄한 표면을 갖춘 타이밍 벨트로, 고속 피딩과 진공 이송이 필요한 정밀 응용에 최적화되어 있습니다. 두께 1~20mm, 길이 75~4,140mm, 폭 6~406mm의 폭넓은 사양을 제공하며, 런닝인 후 재장력 조정이 불필요해 가동 효율이 높습니다.

플랫(Seamless) 타입의 장점

이음매가 없어 진공 흡착 시 공기 누설이 없고, 평탄 표면으로 시트·필름 이송 시 흠집이 발생하지 않습니다. 고속·정밀 피딩 라인에 적합합니다.

02 주요 특징

- 이음매 없는 평탄 표면 — 진공 이송 시 누설 없음
- 폭넓은 사양 — 두께 1~20mm, 길이 75~4,140mm, 폭 6~406mm
- 고속 피딩 — 정밀 시트·필름 이송
- 런닝인 후 재장력 불필요 — 가동 효율 향상
- TPU 소재 — 내마모성·내화학성 우수

03 기술 사양

소재	폴리우레탄(TPU)
두께	1mm ~ 20mm
길이	75mm ~ 4,140mm
폭	6mm ~ 406mm
구조	이음매 없는 평탄(Seamless) 표면
주요 용도	고속 피딩, 진공 이송, 시트·필름 정밀 이송

04 적용 산업

산업 분야	대표 적용 공정
인쇄·포장	시트·필름 고속 피딩
전자	진공 흡착 이송, 정밀 포지셔닝
식품	슬라이스 제품 진공 이송
자동화	정밀 급지·배출 라인

05 남일벨트시스템 — 하바지트 공식 파트너

남일벨트시스템은 산업용 컨베이어 벨트 전문 기업으로, 스위스 하바지트(Habasit)의 공식 파트너입니다. 기술 상담에서 시스템 설계, 제품 공급, 전문 엔지니어의 현장 설치·시운전, 정기 유지보수까지 — 벨트 하나를 넘어 생산 라인 전체를 책임지는 원스톱 서비스로 고객의 생산성을 극대화합니다.

대표자	홍종수
사업자등록번호	268-06-02265
사업장 소재지	서울특별시 동대문구 한천로2길 16, 212호 (덕암빌딩)
전화	02-6084-7795
팩스	02-6403-9380
이메일	namilsystem@naver.com
홈페이지	남일벨트시스템.kr (https://xn--q20bp1ulxengk5sqrqshc.kr)

무료 상담 안내

사용 환경, 이송 물체의 종류와 중량, 컨베이어 규격, 작업 온도, 라인 속도 등을 알려주시면 전문 엔지니어가 현장에 가장 적합한 HabaSYNC 플랫 타이밍 벨트를 선정해 드립니다. 전화(02-6084-7795) 또는 이메일(namilsystem@naver.com)로 편하게 문의해 주세요.

※ 본 카탈로그의 기술 정보는 하바지트(Habasit) 공식 자료를 바탕으로, 남일벨트시스템이 한국어로 완역·편집한 것입니다. 제품 사양은 개량을 위해 변경될 수 있으며, 정확한 사양 선정은 별도 문의 부탁드립니다.