

남일벨트시스템 × 하바지트(Habasit)

고하중 컨베이어 벨트

엘라스토머 코팅, 혹독한 환경의 중량물 이송용

완전 한글판 · 2026

남일벨트시스템 (Namil Belt System)

하바지트(Habasit) 공식 파트너

전화 02-6084-7795 · 이메일 namilsystem@naver.com · 남일벨트시스템.kr

01 제품 개요

엘라스토머(Elastomer) 코팅된 고내구성 컨베이어 및 프로세싱 벨트입니다. 광산·철강·시멘트·건설·재활용 등 험한 공정 환경에서 중량물 운반에 적합하며, 내마모성·내충격성·내절단성이 탁월해 실외와 열악한 조건에서도 안정적인 성능을 발휘합니다.

고하중 벨트가 필요한 순간

단순히 A지점에서 B지점으로 물건을 옮기는 것 이상의 성능이 필요한 공정 — 마모성 물질, 날카로운 이송물, 충격 하중, 야외 환경 — 에서 일반 벨트 대비 압도적인 수명과 안정성을 제공합니다.

02 주요 특징

- 엘라스토머 코팅 — 뛰어난 내마모성·내충격성
- 고하중·충격 하중 — 중량물 이송에 최적화된 설계
- 일정한 마찰계수 — 시간에 따른 안정적 이송 성능
- 치수 안정성 — 습도 변화에도 재장력 불필요
- 내유성·내오존성·내UV성 — 야외·오염 환경 대응
- 긴 수명 — 낮은 라이프사이클 비용

03 기술 사양

소재	엘라스토머(NBR, CR, EPDM), 고무
두께	5mm ~ 25mm
폭	300mm ~ 2,400mm
인장강도	최대 3,000 N/mm
온도 범위	-20°C ~ +200°C (소재에 따라 다름)
주요 적용	광산, 철강, 시멘트, 건설, 재활용, 골재

04 적용 산업

산업 분야	대표 적용 공정
광업	광석·골재 중량물 이송
철강·금속	스크랩, 고온 소재 이송
시멘트	클링커·원료 이송
재활용	폐기물 분선·이송

산업 분야	대표 적용 공정
건설	골재·아스콘 이송

■ 05 남일벨트시스템 — 하바지트 공식 파트너

남일벨트시스템은 산업용 컨베이어 벨트 전문 기업으로, 스위스 하바지트(Habasit)의 공식 파트너입니다. 기술 상담에서 시스템 설계, 제품 공급, 전문 엔지니어의 현장 설치·시운전, 정기 유지보수까지 — 벨트 하나를 넘어 생산 라인 전체를 책임지는 원스톱 서비스로 고객의 생산성을 극대화합니다.

대표자	홍종수
사업자등록번호	268-06-02265
사업장 소재지	서울특별시 동대문구 한천로2길 16, 212호 (덕암빌딩)
전화	02-6084-7795
팩스	02-6403-9380
이메일	namilsystem@naver.com
홈페이지	남일벨트시스템.kr (https://xn--q20bp1ulxengk5sqrqshc.kr)

무료 상담 안내

사용 환경, 이송 물체의 종류와 중량, 컨베이어 규격, 작업 온도, 라인 속도 등을 알려주시면 전문 엔지니어가 현장에 가장 적합한 고하중 컨베이어 벨트를 선정해 드립니다. 전화(02-6084-7795) 또는 이메일(namilsystem@naver.com)로 편하게 문의해 주세요.

※ 본 카탈로그의 기술 정보는 하바지트(Habasit) 공식 자료를 바탕으로, 남일벨트시스템이 한국어로 번역·편집한 것입니다. 제품 사양은 개량을 위해 변경될 수 있으며, 정확한 사양 선정은 별도 문의 부탁드립니다.