

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CƠ CHẾ ADBLOCK

Pilot thị trường Đức · Wave 1 · Q2/2026

Dành cho team Product, UI/UX, Tech, Kinh doanh và Nội dung

Tóm tắt

Gap AdBlock hiện tại ở thị trường OV chiếm ~14% tổng pageview (tương đương ~24 triệu PV/quý không monetize được), tập trung ở các thị trường phát triển: Đức 17,8%, Pháp 18,7%, Canada 16,8%, Mỹ 16,3%. Đây là dư địa doanh thu đáng kể cần khai thác để hỗ trợ mục tiêu 66 tỷ VNĐ năm 2026.

Kế hoạch triển khai cơ chế AdBlock chia làm 2 track song song: Track A (kinh doanh) bán traffic AdBlock qua Optima Network làm revenue floor; Track B (sản phẩm) triển khai 3 cấp độ giao tiếp leo thang với độc giả để convert sang non-AdBlock. Pilot tại Đức trong 2 tuần với scope thu hẹp (Cấp 1 + Cấp 2), Cấp 3 defer sang wave sau khi đã validate detection và copy.

1. Mục tiêu và mục đích triển khai

1.1. Bối cảnh

Doanh thu Overseas 2025 đạt 34,1 tỷ (giảm 6% so với năm trước) do tác dụng phụ của việc "làm sạch bóng" các ô quảng cáo. Kế hoạch 2026 đặt mục tiêu 66 tỷ (+80%), trong đó Ad Network đóng góp 46 tỷ. Để đạt con số này, cần đồng thời tăng pageview (mục tiêu 741 triệu PV, +6%) và tăng giá trị monetization trên mỗi pageview.

Phân tích Q1/2026 cho thấy gap giữa "Pvs" và "Pvs run ads" ở OV là ~24,4 triệu PV (~14%), phần lớn do AdBlock ở các thị trường phát triển. Với eCPM trung bình ~25k VNĐ, phục hồi 50% gap này mang lại ~300 triệu VNĐ/quý chỉ riêng OV — chưa tính hiệu ứng scale lên domestic.

1.2. Mục tiêu định lượng

- Phục hồi ít nhất 50% traffic AdBlock thành traffic monetize được trong 12 tháng — qua kết hợp Optima (floor revenue \$0.7 CPM) và conversion từ cơ chế 3 cấp độ (full CPM \$2-3).
- Conversion rate sau Cấp 2 đạt tối thiểu 10% user AdBlock ở thị trường Đức (pilot), scale lên 15% khi áp dụng toàn OV.
- Doanh thu tăng thêm từ track AdBlock: \$7,000/tháng từ Optima (cam kết) + ước tính \$8,000-12,000/tháng từ user convert khi full rollout OV.

1.3. Mục tiêu định tính (guardrails)

- Không làm giảm NPS của OV quá 5 điểm sau 30 ngày triển khai — survey OV đã ghi "quảng cáo phiền" là top pain point.
- Không làm tăng bounce rate premium content quá 10% so với baseline — tránh đẩy user sang đối thủ (BBC Tiếng Việt, VOA, Người Việt).
- Không bị Google phạt intrusive interstitial — giữ organic traffic OV ổn định.

- Không tạo mâu thuẫn messaging giữa Track A (Optima ad vẫn hiện) và Track B (thông điệp "quảng cáo giữ VnExpress sống").

2. Hướng tiếp cận

2.1. Hai track song song

Thay vì chỉ chọn một cách tiếp cận (chỉ block hoặc chỉ monetize), triển khai đồng thời 2 track để tối ưu revenue ở mọi outcome:

Track	Vai trò	Cơ chế	Revenue
Track A — Kinh doanh	Revenue floor — đảm bảo không có pageview "0 đồng"	Optima Network hiển thị 1 ad unit (Large 1 desktop / Masthead Mobile) khi detect Adblock. Untick safe frame trong GAM.	~\$0.7 CPM × 10 triệu imps/tháng = ~\$7,000/tháng cho 3 site OV
Track B — Sản phẩm	Revenue upside — convert user Adblock sang non-Adblock	3 cấp độ leo thang: Nhắc nhở → Thuyết phục + đếm ngược → Gây khó (soft paywall).	Full CPM \$2-3/user convert. Upside ước tính \$8-12k/tháng khi rollout OV.

Hai track không xung đột: user convert → VnExpress thu full revenue (Track A Optima tự động không load vì không còn Adblock); user không convert → Optima ad vẫn chày = floor revenue. Mỗi pageview đều có giá trị, không còn pageview "0 đồng".

2.2. Cơ chế 3 cấp độ (Track B)

Thiết kế theo framework giao tiếp từng bước của Nội dung: Nhắc nhở → Thuyết phục → Gây khó → Hướng dẫn bỏ block ad. Mỗi cấp độ tương ứng với một giai đoạn trong journey của user bật Adblock.

Cấp độ	Trigger	Hình thức UI	Áp lực
Cấp 1 — Nhắc nhở	Session 1 · sau 30s đọc · 1 lần/7 ngày	Banner top-of-page, không chặn nội dung. User đóng được bằng X.	Thấp. Không ảnh hưởng trải nghiệm đọc. Mục tiêu: inform, plant seed.
Cấp 2 — Thuyết phục	Session 2-3 · mỗi pageview · có countdown 5s	Nội dung blur 60%, modal center với countdown 5s. Sau đó unblock + sticky bar dưới.	Trung bình. Có friction nhưng không block hoàn toàn. Mục tiêu: tạo động lực tắt.
Cấp 3 — Gây khó	Session 4+ · CHỈ premium + direct traffic	Nội dung khóa hoàn toàn. Modal với CTA video tutorial 60s. Có lối thoát về trang chủ.	Cao. Block nội dung. Mục tiêu: ép quyết định. Chỉ dùng với guardrail nghiêm ngặt.

2.3. Nguyên tắc thiết kế

- Convert trước, floor sau: ưu tiên chuyển user Adblock về non-Adblock (full revenue) trước khi dùng Optima làm fallback.

- Guardrail cho OV là ưu tiên cao hơn revenue: nếu pilot gây churn OV hoặc giảm NPS, ưu tiên rollback dù có thể giảm revenue ngắn hạn.
- Chỉ Cấp 3 gây friction thật: Cấp 1-2 giữ user experience chấp nhận được. Cấp 3 áp dụng hẹp (premium + direct) để không phạm policy SEO và không đẩy user tin nóng sang đối thủ.
- Tôn trọng lựa chọn: user dismiss Cấp 1 3 lần → không lên Cấp 2 ngay tháng đó. Tránh harassment.
- Cảm xúc OV khác domestic: copy chạm cảm xúc quê hương, đội ngũ phóng viên, đồng hành lâu năm — không dùng ngôn ngữ giao dịch kiểu "tắt AdBlock để đọc tiếp".

3. Phạm vi pilot

3.1. Thị trường: Đức

Pilot được thực hiện tại Đức thay vì Mỹ (thị trường lớn nhất) vì các lý do sau:

- Đức có tỷ lệ AdBlock cao nhất tuyệt đối trong OV (17,8%) — đủ "đắt" để học và đo lường rõ.
- Volume vừa phải (~8,4 triệu PV/quý Q1) — đủ statistical significance nhưng không ảnh hưởng "nội cơm" Mỹ nếu pilot fail.
- User Đức tech-savvy, quen với cơ chế anti-AdBlock của Spiegel, Bild, FAZ — nếu work ở Đức thì gần như chắc work nơi khác.
- Rủi ro tối đa nếu pilot fail: ~8,4 triệu PV trong 14 ngày, chấp nhận được.

3.2. Thời gian: 2 tuần

Tuần 1: Detection + Cấp 1 soft launch (10% → 100% Đức). Tuần 2: Add Cấp 2 + full measurement. Decision point ngày 14: scale wave 2 hoặc iterate. Chi tiết timeline ở Section 9.

3.3. Scope thu hẹp: Cấp 1 + Cấp 2

Cấp 3 được defer sang wave 2 (sau Đức) vì các lý do:

- Detection code 2022 đã ngưng hoạt động — dev phải build từ zero. 2 tuần là timeline chặt chẽ để làm cả 3 cấp cùng detection mới + session counting + Optima integration với chất lượng đảm bảo.
- Cấp 3 có risk SEO cao nhất (intrusive interstitial penalty) — cần guardrail premium content taxonomy + referrer check hoàn thiện, không nên rush.
- Nếu Cấp 1-2 đã convert 15-20% user ở Đức, Cấp 3 có thể không cần — tiết kiệm risk và chi phí build.
- Data từ Cấp 1-2 đủ để làm business case quyết định Cấp 3.

3.4. Rollout plan

Wave	Thị trường	Scope	Timing
Wave 1	Đức	Cấp 1 + Cấp 2 + Optima	2 tuần đầu, sau kickoff
Wave 2	Úc, Canada, Pháp	Scale variant Cấp 1-2 tháng ở Đức	Tuần 3-4 sau wave 1

Wave 3	Mỹ + ASEAN + thêm Cấp 3	Toàn OV + bổ sung Cấp 3 với guardrail đã validate	Tháng 2-3 sau wave 1
Wave 4	Domestic (nếu approved)	Áp dụng cho VnE domestic với điều chỉnh copy	Q3-Q4/2026

4. Thiết kế UI/UX

4.1. Cấp 1 — Banner nhắc nhở

4.1.1. Layout specs

- **Vị trí:** banner top-of-page, full width, ngay dưới header VnE.
- **Chiều cao:** 72px desktop, 96px mobile (2 dòng).
- **Background:** #FFFFFF với border-left 3px đỏ VnE (#A32D2D) để brand-aligned.
- **Typography:** message 14px Arial/Roboto, CTA button 13px medium.
- **CTA primary:** solid đỏ VnE #A32D2D, text trắng, padding 8px 16px, border-radius 6px.
- **CTA secondary:** outline, border 0.5px grey, text đen. Label "Đã hiểu".
- **Close button:** "×" icon 16×16px ở góc phải, cùng hành vi như click "Đã hiểu".
- **Animation:** slide-down 300ms ease-out khi xuất hiện; slide-up 200ms khi dismiss.

4.1.2. Behavior

- **Trigger:** sau 30s đọc trong session 1. Dùng Intersection Observer để đo thời gian scroll active (không tính tab background).
- **Repeat:** 1 lần/user/7 ngày. Dismiss lưu state 7 ngày ở server (fingerprint + cookie + localStorage).
- **Dismiss action:** click X, click "Đã hiểu", hoặc scroll qua banner sau 30s → banner auto-hide nhưng chưa đóng state.
- **Click primary CTA:** mở modal hướng dẫn 60s hoặc trang /tat-adblock với video tutorial.
- **Escalation:** nếu user dismiss Cấp 1 → session 2 sẽ thấy Cấp 2 (không phải Cấp 1 lặp lại).

4.2. Cấp 2 — Thuyết phục + countdown

4.2.1. Layout specs

- **Vị trí:** modal center fixed, full viewport overlay bán trong suốt (rgba(245,244,239,0.55)).
- **Modal box:** max-width 360px, padding 24px, border-radius 12px, background trắng, border 0.5px #E0E0E0.
- **Content blur:** backdrop content (bài viết) blur filter: blur(4px), opacity 0.55.
- **Countdown circle:** 48×48px, background #FCEBEB, color #791F1F, font 22px medium, centered trong modal.
- **Sticky bar (sau countdown):** fixed bottom, 40px chiều cao, background #2C2C2A, text #F1EFE8, font 11px. Link "Tắt ngay" color #FAC775.

4.2.2. Behavior

- **Trigger:** ngay khi page load ở session 2 hoặc 3 (sau khi Cấp 1 đã được dismiss).

- **Countdown:** từ 5 về 0. Trong lúc countdown, chỉ có 2 CTA khả dụng: "Tôi đã tắt" (primary, verify lại AdBlock status) và "Hướng dẫn" (secondary).
- **Sau countdown:** modal tự fade-out (300ms), content unblur, CTA thứ 3 "Đọc tiếp" ẩn đi (vì content đã unlock).
- **Sticky bar:** persistent suốt session 2-3, ngay cả khi user chuyển bài. Có thể đóng nhưng sẽ reappear page tiếp theo.
- **Click "Tôi đã tắt":** re-run detection 3 tầng. Nếu clean → hide modal + reset session count + dừng escalation. Nếu còn AdBlock → hiện toast nhẹ "Có vẻ AdBlock vẫn đang bật, bạn kiểm tra lại nhé".
- **Repeat:** mỗi pageview trong session 2-3 (không limit như Cấp 1). Session 4+ escalate Cấp 3 (nếu đủ điều kiện).

4.3. Cấp 3 — Soft paywall (defer wave 2)

Spec dưới đây dùng để reference khi triển khai wave 3, không áp dụng cho pilot Đức.

4.3.1. Layout specs

- **Vị trí:** modal center fixed, full viewport overlay.
- **Content blur:** blur(8px), opacity 0.35 — mạnh hơn Cấp 2 để signal đây là lock thật.
- **Lock icon:** 36×36px SVG, màu #791F1F, ở đầu modal.
- **CTA chính:** "Xem hướng dẫn 60 giây" — mở video player trong modal (inline) hoặc redirect /tat-adblock.
- **CTA phụ:** "Về trang chủ" — lối thoát để tránh trap user.

4.3.2. Điều kiện kích hoạt (guardrails)

- **Điều kiện AND:** session_count >= 4 trong 14 ngày AND content thuộc premium taxonomy AND referrer là direct/bookmark/newsletter.
- **Loại trừ:** tin nóng (breaking news, tin theo phút), organic search (Google/Bing), social referral (Facebook, Zalo).
- **Premium taxonomy:** bài phân tích sâu (>1500 từ), eMagazine, chuyên đề, Góc nhìn, long-form. Team nội dung define whitelist bài trong CMS tag.
- **SEO protection:** bắt buộc check referrer ở code level, không được slip. Team SEO review traffic Google hàng ngày trong tuần pilot Cấp 3.

5. Copy và A/B test

5.1. Chiến lược test — trực cảm xúc

3 variants được thiết kế theo 3 ngách cảm xúc khác nhau, test đồng thời ở thị trường Đức. Split traffic 33/33/34 trong 14 ngày. Winner được chọn dựa trên conversion rate + click-through rate, sau đó scale sang wave 2.

5.2. Cấp 1 — 3 variants

Variant A — Cầu nối quê hương

Hypothesis: kích hoạt cảm xúc "xa quê" của Gen 1 Việt kiều (~70% OV theo survey). Kỳ vọng conversion cao nhất với user rời VN > 5 năm.

VnExpress là cầu nối quê hương cho 4 triệu người Việt toàn cầu. Dù bạn ở đâu, chúng tôi vẫn đưa tin Việt Nam đến bạn mỗi ngày. Xin bạn một bước nhỏ — tắt Adblock để giữ cầu nối này.

- **CTA primary:** Tắt Adblock trong 30 giây
- **CTA secondary:** Đã hiểu

Variant B — Đội ngũ phóng viên

Hypothesis: humanize content creators — chuyển từ "VnExpress" (thương hiệu) sang "phóng viên ở VN" (con người cụ thể). Kỳ vọng resonate với user tenure lâu (>5 năm) có "relationship" với brand.

Hơn 300 phóng viên VnExpress đang hiện diện khắp Việt Nam — từ Hà Nội đến mũi Cà Mau — viết tin mỗi ngày để bạn không bỏ lỡ quê hương. Quảng cáo giúp đội ngũ này tồn tại. Xin bạn tắt Adblock để ủng hộ họ.

- **CTA primary:** Tắt Adblock để ủng hộ
- **CTA secondary:** Đã hiểu

Variant C — Đồng hành lâu năm

Hypothesis: raw honesty kích hoạt reciprocity bias. User đã nhận nhiều năm từ VnE, giờ là lúc give back. Ngắn, thẳng, không hoa mỹ. Phù hợp test với Promoter cluster (NPS 9-10).

Bao năm qua bạn đọc VnExpress miễn phí. Giờ là lúc chúng tôi cần bạn. Quảng cáo là cách duy nhất để chúng tôi tiếp tục đưa tin chính xác cho người Việt xa quê.

- **CTA primary:** Tắt Adblock ngay
- **CTA secondary:** Đã hiểu

5.3. Cấp 2 — Copy chính thức

Cấp 2 dùng 1 copy duy nhất cho pilot, không A/B test ở level này (vì user đã qua Cấp 1 với variant khác nhau, Cấp 2 cần ổn định để đo đúng escalation effect).

Bạn đã đọc VnExpress nhiều lần trong tuần qua. Chúng tôi đầu tư nội dung chất lượng dành riêng cho người Việt xa quê — xin bạn một bước nhỏ để đồng hành.

- **CTA primary:** Tôi đã tắt — kiểm tra lại
- **CTA secondary:** Xem hướng dẫn tắt
- **CTA ghost (sau 5s countdown):** Đọc tiếp (kèm sticky bar)

5.4. Cấp 3 — Copy cho wave 3

Nội dung chuyên sâu này dành cho độc giả không chặn quảng cáo. Quảng cáo giúp VnExpress duy trì đội ngũ phóng viên tại Việt Nam, mang tin cập nhật chính xác tới bạn.

- **CTA primary:** Xem hướng dẫn 60 giây
- **CTA secondary:** Về trang chủ

5.5. Sticky bar (Cấp 2 post-countdown)

Nội dung đã mở. Quảng cáo giúp VnExpress miễn phí. Tắt ngay →

6. Kiến trúc kỹ thuật

6.1. Detection — 3 tầng với majority vote

Detection code từ 2022 đã ngưng hoạt động, phải build từ zero. Đề xuất multi-layer detection để đạt accuracy $\geq 95\%$ và khó bypass. Mỗi tầng có điểm yếu riêng nên cần kết hợp.

Tầng 1 — Bait element (DOM cosmetic check)

```
// Tạo element giả danh ad banner
const bait = document.createElement('div');
bait.className = 'ad-banner adsbox ad-placeholder';
bait.id = 'google_ads_iframe_bait';
bait.style.cssText = 'position:absolute;left:-9999px;width:1px;height:1px;';
document.body.appendChild(bait);

// Check sau DOM ready (timeout ~50ms)
setTimeout(() => {
  const blocked = bait.offsetHeight === 0
    || bait.offsetWidth === 0
    || window.getComputedStyle(bait).display === 'none';
  reportLayer('bait', blocked);
  bait.remove();
}, 50);
```

- **Ưu:** nhanh nhất (~10ms), không cần network.
- **Nhược:** uBlock Origin với anti-cosmetic filtering có thể bypass.
- **Accuracy đơn lẻ:** ~60-70%.

Tầng 2 — Network probe (fetch test)

```
// Fetch URL giả danh ad + control URL để phân biệt network error
async function networkProbe() {
  try {
    const adReq = fetch('/ads/beacon.js?t=' + Date.now(), {
      method: 'HEAD', cache: 'no-store'
    });
    const controlReq = fetch('/api/ping?t=' + Date.now(), {
      method: 'HEAD', cache: 'no-store'
    });
    const [adRes, controlRes] = await Promise.allSettled([adReq, controlReq]);

    // Nếu control OK nhưng ad fail → Adblock chắc chắn
    const blocked = controlRes.status === 'fulfilled'
      && adRes.status === 'rejected';
    reportLayer('network', blocked);
  } catch (e) {
    reportLayer('network', null); // inconclusive
  }
}
```

- **Ưu:** bypass khó vì hầu hết user không whitelist từng URL.
- **Nhược:** phụ thuộc network, có thể false positive khi mạng lag.
- **Accuracy đơn lẻ:** ~80-85%.

Tầng 3 — Ad slot render check

```
// Kiểm tra slot GAM/Taboola/Vidcrunch có render content không
function checkSlotsRendered() {
  setTimeout(() => {
    const slots = [
```

```

    document.querySelector('[id^="div-gpt-ad-"]'),
    document.querySelector('.taboola-widget'),
    document.querySelector('[data-vidcrunch]')
  ].filter(Boolean);

  if (slots.length === 0) {
    reportLayer('slot', null); return; // no slots on page
  }

  const emptyCount = slots.filter(s =>
    s.offsetHeight < 10 || !s.hasChildNodes()
  ).length;

  // Nếu >50% slot trống → AdBlock
  const blocked = emptyCount / slots.length > 0.5;
  reportLayer('slot', blocked);
}, 5000); // Đợi ad stack load xong
}

```

- **Ưu:** đo hiện trạng thực tế, chính xác cao nhất.
- **Nhược:** chậm (5s), không phù hợp để trigger Cấp 1 sớm.
- **Accuracy đơn lẻ:** ~90%.

Combiner — Majority vote

3 tầng chạy song song. Tầng 1+2 cho kết quả trong ~300ms để trigger Cấp 1-2 sớm. Tầng 3 xác nhận lại sau 5s. Logic:

```

// Trạng thái user được cập nhật theo 2 giai đoạn
// Giai đoạn 1 (T+0.3s): decision tạm thời từ Tầng 1+2
if (layer1 && layer2) {
  isAdBlock = true; // confident
} else if (layer1 || layer2) {
  isAdBlock = 'pending'; // chờ tầng 3 để confirm
} else {
  isAdBlock = false;
}

// Giai đoạn 2 (T+5s): confirm từ Tầng 3
const positiveCount = [layer1, layer2, layer3].filter(v => v === true).length;
if (positiveCount >= 2) {
  isAdBlock = true;
  triggerOptima(); // Track A
  triggerLevelLogic(); // Track B
} else {
  isAdBlock = false;
}

```

6.2. Session counting (server-side)

Vì cookies có thể bị clear, incognito, hoặc cross-browser, session counting cần combo nhiều định danh để chịu tải.

6.2.1. Fingerprint nhẹ (GDPR-compliant)

```

// Client-side, gửi lên server trong mỗi pageview
function lightFingerprint() {
  const canvas = document.createElement('canvas');

```



```

const ctx = canvas.getContext('2d');
ctx.fillText('vne-ov-2026', 0, 10);
const canvasHash = canvas.toDataURL().slice(-32);

return btoa([
  navigator.userAgent.slice(0, 100),
  screen.width + 'x' + screen.height,
  Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone,
  navigator.language,
  canvasHash
].join('|'));
}

```

Fingerprint này không lưu PII (không có IP, email, tên), chỉ lưu hash. Tuân thủ GDPR.

6.2.2. Data model (Redis)

```

# Redis key: user state trong 14 ngày
Key: "adblock:user:{fingerprint_hash}"
Value: JSON {
  "sessions": ["2026-04-20T10:30:00Z", "2026-04-22T14:15:00Z", ...],
  "current_level": 2,
  "last_dismiss": "2026-04-22T14:20:00Z",
  "variant": "A", # copy variant A/B/C
  "geo": "DE",
  "adblock_confirmed": true
}
TTL: 14 days (trượt mỗi pageview)

```

6.2.3. Session window logic

- **Session mới:** pageview cách pageview trước >30 phút → đếm session mới.
- **Session expiry:** nếu không có pageview trong 7 ngày → reset về session 1 ở lần quay lại.
- **Cross-device:** không đồng bộ fingerprint giữa điện thoại và máy tính (không có user ID vì VnE không require login). Chấp nhận limitation này.
- **Fallback:** nếu fingerprint không tạo được (bất thường) → treat as session 1, không force escalate.

6.3. Integration với Optima Network

6.3.1. Load order

```

// Khi detection confirm AdBlock → 2 action song song
if (isAdBlock) {
  // Track A: Load Optima ngay lập tức (trước khi Track B có UI)
  loadOptimaAd({
    slot: device === 'desktop' ? 'Large1' : 'MastheadMobile',
    creativeId: 'optima-vne-ov-' + geo,
    safeFrame: false // untick theo yêu cầu của Optima
  });

  // Track B: Check level logic, trigger UI nếu đủ điều kiện
  const session = getSession(fingerprint);
  if (session.count === 1) triggerLevel1();
  else if (session.count <= 3) triggerLevel2();
  else if (meetsLevel3Conditions()) triggerLevel3();
}

```

6.3.2. Creative control

Theo yêu cầu của anh Thanh Hải: IDC có quyền block bất kỳ creative nào không đạt rule (tương tự kiểm soát Google, Taboola). Cần rule list cụ thể:

- Không cho phép creative auto-expand, auto-play sound, flashing.
- Không cho phép creative giả danh UI VnE (fake close button, fake navigation).
- Không cho phép creative redirect tự động hoặc mở popup.
- Phải có "Ad" label rõ ràng (theo GDPR ở EU).

6.3.3. Re-check sau khi user action

```
// Khi user click "Tôi đã tắt" ở Cấp 2 hoặc hoàn tất tutorial Cấp 3
function onUserClaimsDisabled() {
  // Re-run detection đầy đủ 3 tầng
  runDetection().then(result => {
    if (result.isAdBlock === false) {
      // User đã tắt thật
      dismissOptima(); // Không load Optima nữa
      resetSessionLevel(fingerprint); // Reset về level 0
      showToast('Cảm ơn bạn đã ủng hộ VnExpress!');
      reloadFullAdStack(); // Load full ad stack
    } else {
      // User chưa tắt thật
      showToast('Có vẻ AdBlock vẫn đang bật, bạn kiểm tra lại nhé', {
        duration: 4000,
        action: 'Xem hướng dẫn'
      });
    }
  });
}
```

7. Video tutorial 60s

7.1. Approach khuyến nghị

Không quay 8 combination (4 trình duyệt × 2 extension) vì bloated. 2 phương án:

Phương án A — Video universal + text overlay

- 1 video 90s demo Chrome + uBlock Origin (dominant case ở Đức, ~70% user AdBlock).
- Text overlay cuối video: "Nếu bạn dùng trình duyệt/extension khác, xem thêm hướng dẫn tại vnexpress.net/tat-adblock".
- Trang /tat-adblock có hướng dẫn text + ảnh cho các combination còn lại.
- Ưu điểm: nhanh, rẻ, launch được trong 2-3 ngày.

Phương án B — Video interactive chooser

- 1 landing page /tat-adblock với chooser đầu: "Bạn dùng Chrome / Safari / Firefox / Edge?" + "Bạn dùng uBlock Origin / AdBlock Plus / không rõ?"
- Click → play đoạn video ~15-20s tương ứng (pre-rendered, 8 clip).
- Ưu điểm: chính xác theo user, conversion cao.
- Nhược điểm: quay 8 clip tốn thời gian hơn, launch chậm hơn.

7.2. Script gợi ý (Phương án A — universal)

Timing breakdown cho video 90s, Chrome + uBlock Origin:

Giây	Cảnh	Voice-over
0-8s	Close-up logo VnE + text "Tắt AdBlock trong 60 giây"	"Cảm ơn bạn đã muốn ủng hộ VnExpress. Chúng tôi hướng dẫn bạn tắt AdBlock chỉ trong 60 giây."
8-25s	Browser Chrome, trỏ chuột vào icon uBlock ở toolbar (highlight icon)	"Trên thanh công cụ Chrome, bạn tìm icon uBlock Origin màu đỏ. Click vào icon này."
25-45s	Click uBlock popup hiện ra, highlight nút "Power" (tắt trên site này)	"Trong cửa sổ hiện ra, click nút Power lớn màu xanh. Biểu tượng sẽ chuyển thành màu xám — có nghĩa AdBlock đã tắt cho VnExpress."
45-65s	Reload trang VnE, content hiện đầy đủ với ad	"Cuối cùng, reload trang bằng F5 hoặc Ctrl+R. Vậy là xong! Cảm ơn bạn đã ủng hộ đội ngũ phóng viên của chúng tôi."
65-90s	End screen: text "Nếu bạn dùng trình duyệt khác" + link vnexpress.net/tat-adblock	"Nếu bạn dùng trình duyệt hoặc extension khác, xem thêm hướng dẫn tại VnExpress chấm net gạch chéo tat-adblock."

7.3. Hosting và deployment

- Host trên VnExpress player (không dùng YouTube embed) vì nhiều OV ở Đức dùng privacy extensions block YouTube.
- Backup: host trên Vimeo không-embed-YouTube làm fallback.
- File size tối ưu: <10MB cho 90s, H.264, 720p, progressive download.
- Subtitle Việt + Anh (với user Gen 1.5/2 có thể đọc Anh tốt hơn).

8. Tracking và Measurement

8.1. KPI chính

KPI	Công thức	Target Đức (14 ngày)
AdBlock detection rate	Detected users / Total users	15-20% (gần với baseline thị trường 17,8%)
Conversion Cấp 1	Users tắt AdBlock sau Cấp 1 / Users thấy Cấp 1	3-5%
Conversion Cấp 2	Users tắt AdBlock sau Cấp 2 / Users thấy Cấp 2	8-12%
Net conversion	Tổng users convert / Tổng users AdBlock	≥10% (minimum để pilot pass)
Net revenue delta	(Full CPM × converted) – (Revenue lost do bounce) – (Optima foregone)	> 0 VNĐ (minimum)

Bounce rate premium	Sessions bounce trên premium content / baseline	Không tăng quá 10%
Return rate 7d	Users quay lại trong 7 ngày / baseline	Không giảm quá 15%
NPS shift	NPS sau pilot – NPS baseline	Không giảm quá 5 điểm
Optima impressions	Số impressions Optima hiển thị	Match ~10 triệu imps/tháng cam kết
SEO warnings	Google Search Console warnings về intrusive interstitials	0 warnings

8.2. Dashboard requirements

Dashboard chạy trên Power BI hoặc Looker Studio, refresh mỗi giờ trong pilot, daily sau pilot.

Tab 1 — Overview (real-time)

- AdBlock detection rate (trend 14 ngày).
- Impressions Cấp 1 / Cấp 2 theo giờ.
- Conversion funnel: Impressions → Click CTA → Click "Tôi đã tắt" → AdBlock disabled (confirmed).
- Optima impressions + revenue forecast.

Tab 2 — A/B test (variant comparison)

- Conversion rate variant A vs B vs C ở Cấp 1.
- Statistical significance (t-test, p-value).
- Sample size required vs achieved.

Tab 3 — Guardrails (risk monitoring)

- Bounce rate premium content (daily trend).
- Return rate 7 ngày cohort.
- SEO warnings Google Search Console.
- NPS short survey inline.

Tab 4 — Revenue

- Full CPM thu được từ user convert.
- Optima floor revenue.
- Net delta vs baseline trước pilot.

8.3. Success criteria (quyết định scale hay iterate)

Pilot PASS nếu ĐỒNG THỜI:

- Net conversion $\geq 10\%$
- Net revenue delta > 0
- Bounce rate premium không tăng $> 10\%$
- Return rate 7d không giảm $> 15\%$
- NPS không giảm > 5 điểm

- 0 SEO warnings

→ **Action:** Scale wave 2 sang Úc/Canada/Pháp với variant winner.

Pilot FAIL partial — iterate:

- Nếu conversion thấp (<5%): iterate copy, chọn ngách cảm xúc khác.
- Nếu NPS/bounce rate vượt ngưỡng: rollback cấp gây vấn đề (thường là Cấp 2).
- Nếu SEO warnings: review referrer check, fix bug.

Pilot FAIL total — rollback:

- 2+ guardrails vi phạm → rollback toàn bộ Track B, giữ Track A (Optima).
- Phân tích root cause 1 tuần, redesign approach.

9. Timeline triển khai

9.1. Tuần 1 — Build + Cấp 1 soft launch

Ngày	Việc	Owner	Output
T2	Kickoff 60 phút · Finalize technical spec detection 3 tầng · Chốt 3 copy variants cảm xúc · Design hi-fi từ mockup	Product + Nội dung + Design	Spec doc, copy approved
T3	Dev BE: session counting + Redis TTL · Dev FE: detection tầng 1+2 · Bắt đầu quay video tutorial 60s	Dev + Nội dung	Detection pipeline draft
T4	Dev FE: detection tầng 3 + combiner · QA unit test detection 4 trình duyệt × 2 extension (8 combo) · Sync với KD về Optima launch 20/4	Dev + QA + KD	Detection accuracy ≥90%
T5	Dev FE: build Cấp 1 UI (banner top) · A/B framework 3 variant · Dashboard basic	Dev + Data	Cấp 1 ready
T6	QA end-to-end · Test load order với Optima · Geo-target Đức verify · Video tutorial edit xong	QA + Product	All-clear launch
T7	Soft launch Cấp 1 + detection ở 10% traffic Đức · Monitor 48h · Đồng thời Optima launch 20/4 (KD)	Dev + Data	Baseline AdBlock rate Đức

9.2. Tuần 2 — Cấp 2 + đánh giá

Ngày	Việc	Owner	Output
T8	Check 10%: không spike bounce/warning SEO → ramp 100% Đức · Kết quả AdBlock rate thật	Product + Data	Decision go/no-go ramp
T9	Dev build Cấp 2 UI (blur + countdown 5s + sticky bar) · Video tutorial final upload	Dev + Design	Cấp 2 + video ready

T10	QA Cấp 2 · Logic session 2-3 escalation · Test edge case (user clear cookie, incognito, multi-device)	QA	Cấp 2 QA pass
T11	Launch Cấp 2 100% Đức (chỉ user đã qua Cấp 1 session 1) · Monitor	Dev + Data	Cấp 2 live
T12	Run full pipeline 48h · Data collection · Micro-survey NPS inline cho user đã convert	Data + Nội dung	Dataset đầy đủ
T13	Phân tích: conversion/cấp · variant winner A/B/C · net revenue delta · bounce rate · return rate 7d	Data + Product	Pilot report
T14	Decision meeting 60 phút với Ban LĐ: scale wave 2 / iterate / rollback · Handoff wave 2 plan	Ban LĐ + Product	Decision memo

9.3. Wave 2 — Scale (tuần 3-4 sau pilot)

- Tuần 3 T1-T3: Scale variant winner sang Úc + Canada (10% → 100% ramp trong 3 ngày).
- Tuần 3 T4-T7: Add Pháp, Đức đã chạy. Monitor daily.
- Tuần 4: Đánh giá wave 2, prep wave 3 (bổ sung Cấp 3 cho premium content).

9.4. Wave 3 — Thêm Cấp 3 (tháng 2-3 sau pilot)

- Premium content taxonomy finalize với team nội dung.
- Referrer check guardrail QA nghiêm ngặt.
- Soft launch Cấp 3 ở Đức trước (lại pilot), sau đó scale.
- Rollout đồng thời sang Mỹ + ASEAN (vì Cấp 1-2 đã stable).

10. Rủi ro và phương án

Rủi ro	Mức độ	Mitigation
SEO penalty (intrusive interstitial)	Cao	Cấp 3 code-level check: không trigger khi referrer là organic search. Team SEO review daily trong pilot. Nếu Google Search Console báo warning → rollback Cấp 3 trong 24h.
User churn sang BBC/Người Việt	Cao	Cấp 3 loại trừ tin nóng — chỉ premium content. Đo return rate 7d như leading indicator. Nếu giảm >15% → thu hẹp premium taxonomy.
Arms race kỹ thuật (anti-anti-adblock)	Trung bình	Chấp nhận detection rate ~85-90%, không đưa 100%. Cập nhật detection 1-2 tháng/lần. Monitor bypass rate qua Tầng 3 (slot render — khó fake nhất).
NPS OV giảm mạnh	Trung bình	Đo NPS trước và sau pilot. Micro-survey inline cho user đã thấy Cấp 2/3. Nếu giảm >5 điểm → rollback, giảm frequency Cấp 2.
Messaging conflict (Optima ad vs copy "tắt Adblock")	Trung bình	IDC kiểm soát creative Optima nghiêm ngặt. Copy không claim "hoàn toàn không có ads" mà claim "để VnE tiếp tục cung cấp tin miễn phí". Consistent.

Detection false positive	Thấp	Majority vote ≥ 2 tầng giảm false positive. Control URL trong Tầng 2 giúp phân biệt network lag. Log full cho review nếu user complain.
Timeline trượt (dev không kịp 2 tuần)	Cao	Scope thu hẹp ngay tại kickoff (Cấp 1 + Cấp 2, defer Cấp 3). Nếu tuần 1 không xong detection → hoãn Cấp 2 sang tuần 3, giữ Cấp 1 + Optima làm pilot cơ bản.
GDPR compliance	Trung bình	Fingerprint không chứa PII (IP không lưu, email không lưu). Cookie consent banner (đã có trên VnE) cover tracking. Legal review trước launch Đức.

11. Nhân sự và kickoff

11.1. Core team (2 tuần full-time)

Role	Số người	Trách nhiệm chính
Sponsor	1	Anh Nghiệp — quyết định scope, unblock decisions, align với Ban Biên tập
Product Owner / PM	1	Drive day-to-day, chốt spec với dev, monitor progress, chạy decision meeting T14
Dev Frontend	1	Detection 3 tầng, UI Cấp 1 + Cấp 2, A/B framework, Optima integration load-order
Dev Backend	1	Session counting + Redis, fingerprint API, re-check endpoint, tracking pipeline
QA	1	Test 4 trình duyệt $\times$ 2 extension, edge cases, end-to-end flow, regression với Optima
Designer	1	Hi-fi design từ mockup, export assets, brand review với nhóm thiết kế VnE
Content Writer	1	Chốt 3 copy variants, tinh chỉnh microcopy, review messaging toàn pilot
Video producer	1	Quay + edit video tutorial 60-90s, subtitle Việt+Anh, hosting trên VnE player
Data Analyst	1	Dashboard, A/B test analysis, daily report, decision memo T14
KD Liaison	1	Sync với chị Hương NTT về Optima timing 20/4, creative control IDC, revenue tracking

11.2. Agenda kickoff meeting (60 phút)

Thời lượng	Nội dung	Deliverable
------------	----------	-------------

15 phút	Align scope: 2 cấp độ trong pilot Đức, Cấp 3 defer. Review lý do — dev phải build detection từ zero, timeline 2 tuần không đủ cho 3 cấp.	Scope agreement
15 phút	Chốt 3 copy variants A/B/C cho Cấp 1 (trực cảm xúc). Review hypothesis và expected winner.	Copy final
15 phút	Technical spec deep-dive: detection 3 tầng, session counting, Optima load-order, re-check mechanism. Dev Q&A.	Tech spec approved
10 phút	Timeline commitments: mỗi item có owner + deadline. Dev commit T2-T7 deliverables.	Timeline signed
5 phút	Rủi ro + escalation path: nếu dev trượt deadline → ai quyết định, trượt gì thì chấp nhận.	Risk plan

11.3. Daily standup trong pilot (15 phút)

- Metrics dashboard review: detection rate, conversion, revenue, bounce, SEO warnings.
- Blocker surfacing: dev/QA issues, content delays.
- Decision escalation: anh Nghiệp quyết định trong 24h nếu có vấn đề lớn.

11.4. Checkpoint quan trọng

- **T2 (kickoff):** Sign-off scope, copy, tech spec, timeline. Không sign được → hoãn pilot 1 tuần.
- **T7 (soft launch 10%):** All-clear QA mới được launch. Nếu không clear → hoãn T8.
- **T8 (ramp 100%):** Check guardrails sau 48h. Nếu vi phạm → rollback 10%, iterate.
- **T14 (decision):** Ban LĐ quyết định scale wave 2 hay iterate. Cần pilot report đầy đủ.

Phụ lục

A. Checklist pre-launch

- ☐ Detection code QA pass trên Chrome/Safari/Firefox/Edge × uBO/ABP (8 combo).
- ☐ Session counting Redis stress test 1000 req/s.
- ☐ Optima integration load-order verified, không conflict với GAM.
- ☐ UI Cấp 1 responsive desktop + mobile + tablet.
- ☐ UI Cấp 2 responsive, blur hoạt động trên Safari (quirky với backdrop-filter).
- ☐ Copy 3 variants approved bởi Nội dung.
- ☐ Video tutorial upload, play thử trên 4 trình duyệt.
- ☐ Dashboard live, data flow correct từ tracking → BI.
- ☐ Geo-targeting Đức verified (IP pool DE).
- ☐ GDPR legal review done.
- ☐ Rollback plan documented, tested.
- ☐ Escalation contact list (dev on-call, product on-call).

B. Key contacts

- Kinh doanh Optima: chị Hương NTT (chủ đề traffic Adblock).
- Creative control IDC: anh Thanh Hải.
- Nội dung strategy: chị Huyền NTT.
- Sponsor: anh Nghiệp.

C. Tài liệu tham khảo

- Báo cáo Quý Overseas Q1/2026 — context business và mục tiêu 66 tỷ.
- VnExpress OV Survey — hành vi độc giả OV và NPS baseline.
- Email "Đề xuất bán traffic Adblock 3 site ở OV" (4/8/2026) — spec Optima Network.
- Detailed OV 2026 Plan — kế hoạch revenue 46 tỷ AdNetwork.

Giờ là layout visual:

Cấp 1

Nhắc nhở

Session 1 · Banner top · 1 lần/7 ngày

VnExpress phục vụ 4 triệu người Việt toàn cầu miễn phí. Quảng cáo là cách duy nhất để chúng tôi duy trì câu nói quê hương này.

Hướng dẫn tắt

Đã hiểu

VnExpress

Thời sựThế giớiKinh doanhGóc nhìn

Timing

Repeat

Dismiss

Track

Fire sau 30s đọc


1 lần/user/7 ngày

Click X hoặc "Đã hiểu"

Impression, dismiss, click tắt

Cấp 2 Thuyết phục + countdown

Session 2-3 · Blur + đếm ngược 5s · Mỗi pageview




5

Bạn đã đọc VnExpress nhiều lần tuần này.
Xin bạn một bước nhỏ — tắt Adblock để đồng hành
cùng chúng tôi.

Tôi đã tắt

Hướng dẫn



Sau countdown, nội dung mở — sticky bar giữ nhắc nhở suốt session

[Tắt ngay](#)

Timing

Ngay khi load, countdown 5s

Repeat

Mỗi pageview trong session

Sau 5s


Unblock + sticky bar dưới

Track

Countdown complete, click "Tôi đã tắt", recheck rate

Cấp 3 Gây khó

Session 4+ · CHỈ premium + direct traffic




**Nội dung chuyên sâu này dành cho độc giả
không chặn quảng cáo.**

Quảng cáo giúp VnExpress duy trì đội ngũ phóng viên
tại Việt Nam, mang tin cập nhật chính xác tới bạn.

Xem hướng dẫn 60
giây

Về trang
chủ



Điều kiện

S4+ AND premium AND direct/bookmark

Loại trừ

Tin nóng · organic search · social referral

CTA chính

Video tutorial 60s theo trình duyệt

Track

Conversion rate, bounce rate, return rate 7d

