

프롬프트 한 번을 반복 가능한 AI 팀으로

답을 잘 받는 프롬프트보다, 반복해서 쓸 수 있는
역할 · 흐름 · 검토 기준을 만듭니다.

CONCEPT

하네스 엔지니어링

3축 · 메타스킬 · 6패턴

PRACTICE 01

유튜브 기획 팀

팀을 만든다

PRACTICE 02

마케팅 전략보고서

구조를 고른다

PRACTICE 03

샘플 형식으로 새 PPT

산출물을 다듬는다

결론 — 답을 받는 법이 아니라 일하는 방식을 설계합니다

BEFORE

프롬프트를 잘 쓴다

이번 결과가 좋아집니다. 다음 주에 같은 일을 하려면 그 문장을 다시 찾아야 하고, 옆자리 동료는 다른 답을 받습니다.

AFTER

하네스를 만든다

역할·흐름·검토 기준이 **파일로** 남습니다. 다음 사람도, 다음 달에도 같은 품질이 나옵니다.

HOW

한 문장으로 시작한다

하네스를 **구성해줘** 로 시작해, 업무 설명을 팀 구조로 바꿉니다.

이 워크샵에서 만드는 것은 **결과물이 아니라 결과물을 만드는 구조**입니다. 그래서 결과가 아쉬울 때 결과를 고치지 않고 **구조를 고칩니다**.

같은 일을 두 번째로 할 때 무엇이 남아 있는가

프롬프트

매번 처음부터

질문



결과 A

질문 (다시)



결과 B



축적되지 않음
사람마다 다름

서로를 모른다 · 남는 것이 없다

하네스

구조가 남는다

하네스

에이전트 · 스킬
파일로 존재



결과 · 1회차



결과 · 2회차

다음 사람도 쓴다
고칠 곳이 분명하다

같은 구조 → 같은 품질

하네스는 세 가지의 조합입니다

무엇을 언제 쓰는지 구분하는 것 — 이 워크샵에서 얻어 갈 감각입니다.

AGENT · 누가

역할과 경계

`.claude/agents/이름.md`

일을 나눠 맡길 담당자.
예: 시장 조사자, 리뷰어

지시문 파일

SKILL · 어떻게

절차와 기준

`.claude/skills/이름/SKILL.md`

담당자가 따르는 설명서.
맥락에 따라 판단이 달라지는 일

모델이 읽는 문서

TOOL · 무엇으로

실행

MCP 서버 등 실제 코드

계산기.
언제 실행해도 같은 값이 나와야 하는 일

선택 학습

에이전트

+

스킬

(+

툴

)




하나의 담당자

이것이 여럿 모여 팀이 된다

이 워크샵의 실습 1·2·3은
에이전트와 스킬만 씁니다

툴인가 스킬인가 — 질문 하나로 갈립니다



그 둘을 누구에게 맡길지가 에이전트입니다. 세 측은 경쟁하지 않고 층을 이룹니다.

에이전트는 추상적인 개념이 아니라 파일 한 개입니다

.claude/agents/reviewer.md

```
---  
name: reviewer  
description: 근거·실행 가능성·누락을 점검하는 리뷰어 ...  
model: opus  
---
```

reviewer - 검증 담당

핵심 역할

전략가가 만든 보고서를 만든 사람이 아닌 눈으로 검사한다.

작업 원칙

1. “문제 없음”으로 끝내지 않는다 - 지적 없이 통과시키면 검증이 아니다.
2. 근거 없는 주장, 실행 주체가 없는 항목을 찾는다.

사용 스킬

strategy-review - 검토 기준과 지적 형식

FRONTMATTER

언제 부를지

name · description · model 세 줄이 이 담당자를 호출할 조건을 정합니다.

BODY

무엇을 어디까지

역할 · 작업 원칙 · 입출력. 원칙에 “왜”를 적어 두면 예외 상황에서도 판단이 흔들리지 않습니다.

사용 스킬

여기서 두 축이 만난다

에이전트가 자기 설명서를 가리킵니다. 결과가 아쉬울 때 **고칠 곳은 대개 이쪽**입니다.


실습에서 하네스가 만들어 주는 것이 바로 이 모양입니다. 스킬 하나만 새로 만들거나 다듬을 때는 skill-creator 스킬을 씁니다.

“하네스를 구성해줘” 한 문장이 지나가는 6단계



2단계가 가장 중요합니다. 역할 수를 늘리기 전에 **일의 모양**을 먼저 정합니다 — 그 모양이 다음 장의 패턴입니다.

6가지 패턴 — 일의 모양에 붙은 이름



파이프라인

앞 단계 결과가 다음 단계의 입력이 됩니다.

순서를 바꿀 수 없는 일

실습 3



팬아웃 / 팬인

독립된 관점을 동시에 모아 하나로 합칩니다.

서로를 기다릴 필요 없는 조사

실습 2



생성-검증

만드는 쪽과 검사하는 쪽을 다른 담당자로 분리합니다.

품질 기준이 명확한 산출물

실습 2 · 3




전문가 풀

전원이 아니라 상황에 맞는 담당자만 부릅니다.

건마다 필요한 전문성이 다른 일

실습 1 확장




감독자

중앙 담당자가 상태를 보며 일을 그때그때 나눕니다.

양·순서를 미리 못 정하는 경우

개념만



계층적 위임

상위 담당자가 하위에게 다시 쪼개 맡깁니다.

큰 일을 계속 쪼개야 하는 경우

개념만

정의를 외우지 말고 세 가지를 물어보세요

QUESTION 01

**앞 단계 결과가
다음 단계에 꼭 필요한가?**

예 → **파이프라인**

조사가 끝나야 기획을 할 수 있는 경우

QUESTION 02

**독립된 관점을
동시에 모을 수 있는가?**

예 → **팬아웃 / 팬인**

시장·고객·경쟁을 따로 보는 경우

QUESTION 03

**만든 사람이 아닌
다른 눈이 검사해야 하는가?**

예 → **생성-검증**

타 부서 검토를 거치는 문서

패턴은 하나를 고르는 것이 아닙니다.

세 질문에 다 “예”라면 세 패턴을 겹쳐 씁니다 — 실습 2와 실습 3이 정확히 그 경우입니다.

실습 2

팬아웃 / 팬인

+

생성-검증

실습 3

파이프라인

+


검토 분리

하네스는 쓸수록 나아집니다

결과를 손으로 고치지 않고 **하네스를 고칩니다**. 결과를 고치면 이번 한 번만 좋아지고, 하네스를 고치면 다음부터 계속 좋아집니다.

기록이 순환을 완성합니다

남기지 않으면 다음 사람이
같은 아쉬움을 다시 겪습니다



피드백을 일반화합니다. “서론이 길었다”를 “10% 이내로”라고 고치면 그 문서에만 맞는 규칙이 됩니다. **왜 길어졌는지**를 고쳐야 다음에도 통합니다.

무엇을 왜 바꿨는지 기록합니다. 기록이 있어야 **퇴행**을 막습니다 — 과거에 줄인 것을 다시 늘리려 할 때 알아챕니다.

세 실습은 한 팀이 성장하는 세 단계입니다

난이도 순서가 아닙니다. 그리고 실습 3은 실습 2의
결과물을 입력으로 씁니다.

PRACTICE 01

팀을 만든다

업무 설명 한 문장 → 전문 역할



PRACTICE 02

구조를 고른다

독립 조사 → 통합 → 별도 검토



PRACTICE 03

산출물을 다듬는다

형식과 내용을 분리해 검토



실습 1 · 유튜브 콘텐츠 기획 팀

업무 설명 한 문장으로 전문가 팀이 만들어지는 것을 직접 봅니다.

COPY & RUN

대괄호 두 곳만 바꿉니다

하네스를 구성해줘.

[브랜드/주제]를 위한 유튜브 콘텐츠 기획 팀이 필요해.

트렌드 조사, 8-10분 대본 기획, 제목·태그 SEO,

썸네일 콘셉트를 맡기고,

최종적으로 1주치 콘텐츠 기획안을 만들어줘.

대상은 [20대 직장인]이고, 주장마다 근거 출처를 남겨줘.

좋은 브리프의 네 요소

목표 1주치 콘텐츠 기획안

무엇을

받고

싶은가

대상 20대 직장인

누구를

위한

것인가

역할 트렌드 조사 · 대본 기획

누가 제목·태그 SEO · 썸네일 콘셉트

필요한가

기준 주장마다 근거 출처

무엇을

지켜야

하는가

네 요소 중 하나라도 비면 하네스가 대신 정합니다. 그래서 결과가 매번 달라집니다 — 결과가 흔들릴 때는 브리프의 빈 요소를 먼저 찾으세요.

네 담당이 각자 결과를 내고, 통합 담당이 하나로 묶습니다




정답이 아니라 대조용 기준선입니다. 하네스는 실행할 때마다 다른 팀을 만듭니다 — 역할 경계 · 전달 관계 · 최종 형식 · 별도 리뷰 네 가지가 정해졌으면 성공입니다.

브리프는 편수를 정하지 않습니다. 몇 편이 나오는지 하네스가 정하며 개수는 판정 기준이 아닙니다. 볼 것은 네 결과가 서로 연결되어 있는가입니다.

멀티에이전트는 “여러 답변”이 아니라 “협업 구조”입니다

이것은 멀티에이전트가 아니다


같은 질문을 여러 번



서로를 모른다
합쳐 줄 사람이 없다

이것이 멀티에이전트다

담당을 나누고 넘긴다



구분 질문은 하나입니다 — 담당끼리 결과를 주고받아야 하는가.

주고받을 것이 없으면 그냥 여러 번 물어보는 것이고, 주고받아야 하면 구조가 필요합니다. 구조를 나누는 것은 **능력을 늘리는 것이 아니라 편향을 끊는 것**입니다 — 조사한 사람이 통합까지 하면 자기가 찾은 것에 맞춰 결론을 만듭니다.

실습 2 · 브랜드 마케팅 전략보고서

이 브리프는 팀 구조를 직접 지정합니다 — 하네스에게 맡기지 않습니다.

COPY & RUN

대괄호 두 곳만 바꿉니다

[브랜드]의 [제품/서비스]를 위한 마케팅 전략보고서 하네스를 구성해줘.
시장·고객·경쟁·채널을 독립적으로 조사한 뒤 전략가가 통합하고,
별도 리뷰어가 근거·실행 가능성·누락을 점검하게 해줘.
최종 산출물은 1페이지 요약, 실행 우선순위 표, 측정지표를 포함해줘.
사실과 가정을 구분하고 모든 외부 주장에 출처를 남겨줘.

이 문장이 만드는 것

팬아웃 / 팬인

조사자 4명이 서로를 기다리지 않고 각자 조사하고, 전략가 1명이 합칩니다.


이 문장이 만드는 것

생성-검증

만든 담당과 검사하는 담당이 다른 사람이 됩니다.

“별도”라는 단어 하나가 에이전트 하나를 만듭니다. 이 단어를 빼면 전략가가 자기 결과를 자기가 검토하고 — 그러면 거의 언제나 “문제 없음”이 나옵니다.

관점은 병렬로, 결론은 하나로, 품질은 별도로



좋은 전략보고서는 정보보다 “선택”을 보여줍니다.

그래서 1페이지 요약에는 “무엇을 하지 않을 것인가”가 반드시 있어야 합니다. 그 문장이 없으면 그것은 아직 전략이 아니라 조사 결과입니다. · 결과는 **파일로 저장하세요** — 실습 3의 입력입니다.

실습 3 · 샘플 형식으로 새 PPT 만들기

형식은 샘플에서, 내용은 실습 2에서 — **둘을 분리해 말하는 것이** 이 실습의 기술입니다.

COPY & RUN

sample.pptx + 실습 2의 산출물

sample.pptx의 형식과 디자인을 재해석해 전략 보고서를 PPT로 만드는 하네스를 구성해줘.

먼저 sample.pptx에서 형식 규칙 — **폰트 계층**, **외곽 여백**, **정렬선**, **색의 역할**,

카드·표현 방식, **한 장의 정보량** — 을 추출하게 해줘.

그 규칙과 실습 2에서 만든 마케팅 전략보고서를 이용해 새 슬라이드 3장을 만들어줘.

1장은 문제와 기회, 2장은 실행 우선순위, 3장은 측정과 다음 행동으로 구성해줘.

내용 리뷰와 **형식 리뷰**를 맡는 **리뷰어**를 각각 두고, 텍스트·표·도형은 편집 가능하게 유지해줘.

sample.pptx 는 렌더된 이미지입니다 — 텍스트를 복사할 수 없습니다.

그것이 의도입니다. 붙여넣기가 통하지 않으므로 **눈으로 읽어 규칙을 언어로 정리**하는 것부터 시작해야 합니다.

실습 2를 건너뛰어도 됩니다.

example-strategy.md 를 내려받아 대신 쓰면 실습 3만 따로 할 수 있습니다.

형식과 내용이 따로 들어와 하나로 합쳐지고, 검토도 따로 이뤄집니다



규칙 6종을 뽑고, 세 장의 결정 스토리로 만듭니다

추출할 형식 규칙 6종

폰트 계층 제목 / 소제목 / 본문 / 캡션의 크기·굵기 관계

외곽 여백 슬라이드 가장자리의 안전 영역

정렬선 요소들이 공통으로 시작하는 좌측 기준선

색의 역할 지배색 / 강조색 / 상태색이 각각 어디에

카드·표현 방식 정보를 담는 반복 단위

한 장의 정보량 한 슬라이드가 다루는 메시지 개수

“예쁘게 따라 해”라고 하면 AI 는 자기 취향으로 만듭니다. **뽑을 항목을 지정하면 규칙이 언어로 남고, 다음에 재사용할 수 있습니다.**

만들 3장 — 문제 → 선택 → 측정

01 문제와 기회

왜 지금 이 타겟과 이 메시지인가?

02 실행 우선순위

무엇을 먼저, 누가, 언제 할 것인가?

03 측정과 다음 행동

무엇으로 성공을 판단할 것인가?

세 장 모두 **편집 가능**해야 합니다 — 텍스트는 텍스트 프레임, 표는 표, 도형은 도형.

START HERE

설치는 사전에, 실습은 수업에서

COPY & RUN

```
/plugin marketplace add revfactory/harness  
/plugin install harness@harness-marketplace
```

Claude Pro / Max / Team / Enterprise 중 하나가 필요합니다.
API Key 는 필요하지 않습니다.

교재

namojo.github.io/harness-edu2

실습 파일

github.com/namojo/harness-edu

clone 후 **workshop/** 폴더

RECAP 01

팀을 만든다

업무 설명 → 전문 역할

RECAP 02

구조를 고른다

병렬 조사 → 통합 → 검토

RECAP 03

산출물을 다듬는다

형식과 내용을 분리

NEXT

내 업무로 다시 쓴다

목표 · 대상 · 역할 · 기준