

[파트TV \[서버운영자 유튜브채널 구독 광고\]](#)

시스템보안

1. 아래 지문은 리눅스 시스템에서 명령어들을 수행한 결과이다. (가)에서 수행하면 실패하는 것은?

[보기]

```
testuser@noode1:/hame$ ls -al test*
drwxr-xr-x 3testuser testuser 4286 jan 13 12:26 testuser/
drwxr-xr-2 testuser2 testuser2 3096 Sep 14 20:26 testuser2/
drwxr-x--4 testuser3 testuser3 4036 Jan 15 12:27 testuser3/
```

```
testuser@noode1:/hane$ id
uid=1001(testuser) gid=1001(testuser)
groups=100(testuser), 1004(testuser3)
```

testuser@node1:/hame\$(가)

- ① ls testuser2
- ② cd testuser2
- ③ cd testuser3
- ④ ls testuser3

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

회원해설

2. 다음 중 프로세스와 관련된 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 프로세스는 프로세스 제어블록(PCB)으로 나타내며 운영체제가 프로세스에 대한 중요한 정보를 저장해 놓은 저장소를 의미한다.
- ② 하나의 프로세스는 생성, 실행, 준비, 대기, 보류, 교착, 종료의 상태 변화를 거치게 된다.
- ③ 프로세스란 스스로 자원을 요청하고 이를 할당받아 사용하는 능동적인 개체를 의미한다.
- ④ 스레드는 프로세스보다 큰 단위이며, 자원의 할당에는 관계하지 않고, 프로세서 스케줄링의 단위로서 사용하게 된다.

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

전체답

3. 다음 중 프로세스 스케줄링을 통한 CPU 성능요소가 아닌 것은?

채점

- ① CPU 이용률(Utilization)
- ② 시스템처리율(Throughput)
- ③ 대기시간(Waiting time)
- ④ 확장성(Expansibility)

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

4. 서버에 연결된 디스크가 여러 개의 배열로 구성되어 있을 때, 이를 안전하게 관리하기 위한 기술로서 RAID를 사용한다. 다음에 설명하는 각 RAID 레벨로서 옳은 것은?

[보기]

- (ㄱ) Mirroring 기술을 이용하여 하나의 디스크에 저장된 데이터를 다른 디스크에 동일하게 저장하도록 함.
- (ㄴ) 데이터를 여러 개의 디스크에 분산 저장하도록 하며, 패리티 정보 또한 여러 디스크에 분산 저장함.

- ① (ㄱ) RAID-0 (ㄴ) RAID-1
- ② (ㄱ) RAID-1 (ㄴ) RAID-5
- ③ (ㄱ) RAID-1 (ㄴ) RAID-4
- ④ (ㄱ) RAID-1 (ㄴ) RAID-3

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

5. 리모트 컴퓨터로부터의 ping 명령에 대한 응답으로 "Destination Unreachable"을 되돌려 주고, 접속을 거절하기 위해 리눅스 방화벽에서 설정하는 타깃 명령어는 무엇인가?

- ① DROP
- ② DENY
- ③ REJECT
- ④ RETURN

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

6. 증거수집 대상 중 휘발성 데이터와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 시간정보와 로그인 사용자 정보
- ② 이벤트 로그
- ③ 클립보드 데이터
- ④ 프로세스 정보

전체답

채점

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

7. 다음은 트로이목마의 특징에 대한 설명이다. 성격이 가장 다른 하나는?

- ① 원격조정
- ② 시스템 파일 파괴
- ③ 자기복제
- ④ 데이터 유출

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

8. 재귀 함수의 종료 조건을 잘못 프로그래밍하여 재귀함수의 호출이 무한히 반복될 경우, 메모리의 어떤 영역에서 문제가 발생하는가?

- ① Text
- ② Data
- ③ Heap
- ④ Stack

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

9. 트로이목마 프로그램으로 사용자의 키보드 입력을 가로채는 목적으로 사용되기 때문에 이 프로그램이 동작하는 컴퓨터에서 입력되는 모든 것이 기록되어 개인정보 등이 도용당하게 되는 해킹기법은 무엇인가?

- ① 포스트스캔
- ② 쿠키
- ③ DoS
- ④ 키로그

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

10. 리눅스 시스템의 커널에 내장된 톨로서 rule 기반의 패킷 필터링 기능, connection tracking 기능 등 다양한 기능을 제공하는 것은?

채점

채점

- ① TCP - Wrapper
- ② netcat
- ③ iptables
- ④ xinetd

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

11. 다음 중 Window OS에서 'ADMIN\$'라는 공유자원의 공유를 제거하는 명령어로 옳은 것은?

- ① net share ADMIN\$ /remove
- ② net share ADMIN\$ /delete
- ③ net user share ADMIN\$ /remove
- ④ net user share ADMIN\$ /delete

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

12. 다음 중 취약점 점검과 가장 거리가 먼 보안 도구는?

- ① SATAN
- ② COPS
- ③ Nmap
- ④ Tripwire

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

13. 파일시스템 점검의 명령어는?

- ① chgrp
- ② mount
- ③ fsck
- ④ df

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

전체답

14. 윈도우에서 시스템의 전체적인 설정 정보를 담고 있는 레지스트리의 파일은 %SystemRoot%\config 디렉터리에 저장된다. 이곳에 저장되는 주요 레지스트리 파일에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

채점

- ① SECURITY - 시스템의 보안과 권한 관련 정보
- ② SAM - 로컬 계정과 그룹 정보
- ③ SOFTWARE - 시스템 부팅에 필요한 전역 설정 정보
- ④ NTUSER.DAT - 사용자별 설정 정보

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

15. UNIX 시스템에서 다음의 chmod 명령어 실행 후의 파일 test1의 허가비트(8진법 표현)는?

보기

```
% ls -l test1
```

```
-rw-r-r-1 root user 2320 Feb 9 13:20 test1
```

```
% chmod o-r test1
```

```
% chmod g-r test1
```

- ① 644
- ② 244
- ③ 600
- ④ 640

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

16. 중요한 시스템에 접근하는 공격자를 다른 곳으로 끌어내도록 설계한 유도 시스템은?

- ① Spoofing
- ② Honeypot
- ③ Sniffing
- ④ Switching

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

17. 다음 내용은 어느 공격기법에 관한 설명인가?

보기

침해 시스템을 부닉하던 중 test라는 계정의 홈 디렉터리에서 C언어로 작성된 Exploit 코드와 컴파일된 바이너리파일을 발견할 수 있었다. 이 Exploit은 stack에 할당되어진 변수에 데이터 사이즈를 초과 입력하여 RET를 덮어 씌워 ShellCode를 실행하는 코드였다.

- ① Buffer Overflow
- ② Format String
- ③ Race condition
- ④ Brute force

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

18. Brute Force Attack 및 Dictionary Attack 등과 가장 거리가 먼 것은?

- ① John the Ripper
- ② L0phtcrack
- ③ Pwdump
- ④ WinNuke

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

19. 서버관리자를 위한 보안 지침 중 옳지 않은 것은?

- ① 관리자 그룹 사용자의 계정을 최소화한다.
- ② 정기적으로 파일과 디렉터리의 퍼미션을 점검한다.
- ③ 관리자로 작업한 후에는 반드시 패스워드를 변경한다.
- ④ 웹 서버에서 생성되는 프로세스는 관리자 권한으로 실행되지 않도록 한다.

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

시스템 보안

20. 다음 중 리눅스 계정 관리 파일 /etc/shadow를 통해서 알 수 없는 것은 무엇인가?

- ① 사용자 계정 이름
- ② 암호화 또는 해시 알고리즘이 적용된 사용자 패스워드
- ③ 사용자 패스워드 최소 길이
- ④ 사용자 패스워드 만료일까지 남은 기간(일)

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

해설

댓글

채점

네트워크 보안

21. 다음과 같은 기능을 수행하는 보안도구는 무엇인가?

보기

- 사용자, 시스템 행동의 모니터링 및 분석
- 시스템 설정 및 취약점에 대한 감사기록
- 알려진 공격에 대한 행위 패턴 인식
- 비정상적 행위 패턴에 대한 통계적 분석

- ① 침입차단시스템
- ② 침입탐지시스템
- ③ 가상사설망(VPN)
- ④ 공개키기반구조(PKI)

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

22. 다음 중 UDP flooding 공격의 대응 방안으로 옳지 않은 것은

- ① 다른 네트워크로부터 자신의 네트워크로 들어오는 IP Broadcast 패킷을 받도록 설정한다
- ② 사용하지 않는 UDP 서비스를 중지한다.
- ③ 방화벽 등을 이용하여 패킷을 필터링한다.
- ④ 리눅스 시스템인 경우 chargen 또는 echo 서비스를 중지한다.

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

23. 다음 중 침입탐지시스템의 특징으로 보기 어려운 것은?

- ① 외부로부터의 공격뿐만 아니라 내부자에 의한 해킹도 방어할 수 있다.
- ② 접속하는 IP 주소에 상관없이 침입을 탐지할 수 있다.
- ③ 패킷의 유형에 따라 통과가 허용 또는 거부되는 패킷 필터링 기능을 제공한다.
- ④ 침입 판단에 약간의 오류 가능성이 존재한다.

전체답

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

24. 다음은 DOS 창에서 어떤 명령어를 실행시킨 결과인가? (보기 그림 있음_"그림"시트 참조)

- ① ping
- ② traceroute
- ③ date
- ④ netstat

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

25. 다음에서 설명하는 네트워크는?

보기

- 일반적으로 안전하지 않은 공용 네트워크를 이용하여 사설 네트워크를 구성하는 기술로서, 전용선을 이용한 사설 네트워크에 비해 저렴한 비용으로 안전한 망을 구성할 수 있다.
- 공용 네트워크로 전달되는 트래픽은 암호화 및 메시지 인증 코드 등을 사용하여 기밀성과 무결성을 제공한다.

- ① LAN(Local Area Network)
- ② WAN(Wide Area Network)
- ③ MAN(Metropolitan Area Network)
- ④ VPN(Virtual Private Network)

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

26. 다음 중 네트워크 기반 서비스 거부 공격이 아닌 것은?

- ① 버퍼 오버플로우(Buffer Overflow)
- ② 스머프(Smurf)
- ③ SYN 플러딩(Flooding)
- ④ 티어드랍(Teardrop)

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

27. 다음은 어떠한 형태의 공격에 대한 대비 또는 대응방법인가?

채점

보기

1. 시스템의 백로그 큐 크기를 늘려준다.
2. 리눅스 계령의 경우 syncookies 기능을 이용하고 Window 계령의 경우 레지스트리를 변경한다.
3. 라우터에서는 방어 솔루션인 tcp intercept를 설정한다.

- ① Land Attack
- ② Smurf Attack
- ③ Syn Flooding Attack
- ④ Ping of Death Attack

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

28. VLAN에 대한 설명이다. 순서대로 나열한 것은?

보기

VLAN 이란 (가) 트래픽을 제한하여 불필요한 트래픽을 차단하기 위한 (나) LAN이다. 스위치는 허브처럼 한 포트에서 발생한 데이터를 전 포트에 전달하지 않기 때문에 스위치에 흐르는 데이터를 분석하려면 허브와는 달리 (다) 기능을 사용해야 한다.

- ① (가) 멀티캐스팅, (나) 논리적인, (다) Port Mirroring
- ② (가) 브로드캐스팅, (나) 논리적인, (다) Port Mirroring
- ③ (가) 브로드캐스팅, (나) 물리적인, (다) Port Filtering
- ④ (가) 멀티캐스팅, (나) 물리적인, (다) Port filtering

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

29. DoS(Denial of Service) 공격의 일종으로 공격대상자는 스푸핑된 소스 IP로부터 ICMP reply를 동시에 수신하는 현상을 갖는 공격은 무엇인가?

- ① Ping of Death
- ② Smurf Attack
- ③ TearDrop Attack
- ④ Land Attack

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

30. 다음 중 가상 사설망(VPN) 구현 기술과 가장 거리가 먼 것은?

전체답

- ① 터널링
- ② 패킷 필터링
- ③ 인증
- ④ 암호화

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

31. 다음 설명에 적합한 방화벽의 구축 형태는?

보기

외부 네트워크와 내부 네트워크의 완충지대를 두는 방식으로 이 완충지대의 앞뒤에 방화벽을 위치시키고, 완충지대에는 메일 서버나 웹서버 등을 설치하는 것이 일반적이다.

- ① Screened Host
- ② Screened Subnet
- ③ Dual Homed Host
- ④ Bastion Host

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

32. 침입차단시스템(Firewall)과 침입탐지시스템(IDS)의 설명으로 부적합한 것은?

- ① Firewall의 종류에는 스크리닝 리우터 (Screening Router), 베스천 호스트(Bastion Host), 프락시 서버 게이트웨이(Proxy Server Gateway), Dual-Homed 게이트웨이 등이 있다.
- ② Firewall을 다중으로 사용 시, 내부 인가자의 시스템 호 스트에 대한 접근통제가 가능하다,
- ⑤ 오용탐지 정역는 알려진 공격에 대한 Signature의 유지를 통해서만 탐지가 가능하다.
- ④ IDS에서 공격인데도 공격이라고 판단하지 않는 경우를 False Negative라고 한다.

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

33. 다음 지문이 설명하고 있는 것은?

보기

C&C라는 중앙집중형 명령/제어 방식에서 탈피하여 웹 프로토 콜인 HTTP를 기반으로 하거나 모든 좀바들이 C&C가 될 수 있는 분산형 명령/제어 방식으로 진화하고 있다.

- ① Trojan Horse
- ② Botnet
- ③ Backdoor
- ④ Worm

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

채점

정답

다시

댓글

34. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 브로드캐스트는 하나의 송신자가 같은 서브 네트워크 상 의 모든 수신자에게 데이터를 전송하는 방식이다.
- ② 브로드캐스트 IP 주소는 호스트 필드의 비트값이 모두 1 인 주소를 밀하며, 이러한 값을 갖는 IP 주소는 일반 호스 트에 설정하여 널리 사용한다.
- ③ 멀티캐스트 전송이 지원되면 데이터의 중복 전송으로 인 한 네트워크 자원 낭비를 최소화 할 수 있게 된다.
- ④ 유니캐스트는 네트워크상에서 단일 송신자와 단일 수신자 간의 통신이다

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

35. TCP 연결 2HS 중 3-way handshake으1 Half Open 연결 시도의 취약점을 이용한 공격은?

- ① Land 공격
- ② SYN Flooding 공격
- ③ Smurf 공격
- ④ Trinoo 공격

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

36. 침입차단시스템(Firewall)을 지나는 패킷에 대해 출발지와 목적지의 IP 주소 및 포트 번호를 특정주소 및 포트로 매핑 (Mapping)하는 기능을 무엇이라 하는가?

- ① Gateway
- ② Packet Filtering
- ③ NAT(Network Address Translation)
- ④ NAU(Network Address Unit)

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

전체답

37. 다음의 라우팅 프로토콜 중 AS 사이에 구동되는 라우팅 프로토콜은 무엇인가?

채점

- ① OSPF
- ② RIP
- ③ BGP
- ④ IGRP

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

38. 다음 지문에서 설명하고 있는 스니핑 공격은?

보기

공격자는 위조된 MAC주소를 지속적으로 네트워크에 흘림으로써 스위칭 허브의 주소 테이블을 오버플로우시켜 허브처럼 동작하게 하여 다른 네트워크 세그먼트의 데이터를 스니핑 할 수 있다.

- ① ARP Redirect 공격
- ② ICMP Redirect 공격
- ③ Switch Jamming 공격
- ④ ARP Spoofing 공격

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

39. 다음은 특정 시스템에 대한 분류 또는 기능에 대한 정의이다. 특성이 다른 하나는 무엇인가?

- ① 단일 호스트 기반
- ② 네트워크 기반
- ③ 배스천호스트
- ④ 비정상적인 행위탐지

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

40. 침입차단시스템(Firewall)을 통과하는 모든 패킷을 침입차단 시스템에서 정의한 보안 정책에 따라 패킷의 통과 여부를 결정 하는 역할을 수행하는 기법은?

- ① Packet Filtering
- ② NAT(Network Address Translation)
- ③ Proxy
- ④ Logging

전체답

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

채점

어플리케이션 보안

41. 다음 중 공격기법과 그에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가?

- ① Smurf Attack : IP Broadcast Address로 전송된 ICMP 패킷에 대해 응답하지 않도록 시스템을 설정하여 방어할 수 있다.
- ② Heap Spraying : 아이디와 패스워드 같이 사용자의 입력이 요구되는 정보를 프로그램 소스에 기록하여 고정시 키는 방식이다.
- ③ Backdoor : 조직 내에 신뢰할 만한 별-신인으로 위장해 ID 및 패스워드 정보를 요구하는 공격이다.
- ④ CSRF : 다른 사람의 세션 상태를 훔치거나 도용하여 액 세스하는 해킹 기법을 말한다.

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

42. 웹페이지 입력화면 폼 작성 시 GET 방식을 사용할 경우 폼 데이터가 URL 뒤에 첨가되어 전송되며, 이 때문에 그 내용이 쉽게 노출되어 공격에 이용당할 수 있다. 어떤 공격이 이러한 약점을 이용할 수 있는가?

- ① XPath 삽입
- ② 크로스사이트 스크립트
- ③ 크로스사이트 요청 위조
- ④ 운영체제 명령어 삽입

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

43.
다음 보기 중 그 성질이 다른 것은?

- ① SQL Injection
- ② XSS or GSS(Cross site Scription)
- ③ Cookie sniffing
- ④ "Whois

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

전체답

정답

다시

댓글

채점

44. 다음 중 TFTP(Trivial File Transfer Protocol)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하드디스크가 없는 장비들이 네트워크를 통해 부팅 할 수 있도록 제안된 프로토콜이다.
- ② UDP 69번을 사용하며 특별한 인증 절차가 없다,
- ③ TFTP 서비스를 위한 별도의 계정 파일을 사용하지 않는다.
- ④ 보안상 우수하여 Anonymous FTP 서비스를 대신하여 많이 사용한다.

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

45. 다음 중 버퍼 오버플로우(Buffer Overflow)에 대한 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 경계 검사를 하는 컴파일러 및 링크를 사용한다.
- ② 경계를 검사하는 함수를 사용한다.
- ③ 운영체제 커널 패치를 실시한다.
- ④ 최대 권한으로 프로그램을 실행한다.

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

46. 다음 중 PGP(Pretty Good Privacy)의 기능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전자서명
- ② 권한 관리
- ③ 압축
- ④ 단편화와 재조립

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

47. 데이터베이스 복구를 위해 만들어지는 체크포인트에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 장애를 일으킨 트랜잭션들의 기록
- ② 데이터베이스 장애 발생 직전에 수행된 트랜잭션 기록
- ③ 이미 처리된 트랜잭션 중 영구 저장장치에 빈-영되지 않은 부분
- ④ 일정 시간 간격으로 만들어지는 DBMS의 현재 상태에 대한 기록

전체답

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

채점

48. DB의 보안유형과 가장 거리가 먼 것은?

- ① DB 웹 서비스
- ② 허가 규칙
- ③ 가상 테이블
- ④ 암호화

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

49. 다음 중 SET(Secure Electronic Transaction) 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① RSA를 사용함으로써 프로토콜의 속도를 크게 저하시킨다.
- ② 상점과 지불게이트웨이의 거래를 전자적으로 처리하기 위한 별도의 하드웨어와 소프트웨어를 요구하지 않는다.
- ③ 암호프로토콜이 너무 복잡하다.
- ④ 사용자에게 전자지갑 소프트웨어를 요구한다.

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

50. 다음 중 데이터베이스에 대한 보안 요구사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 데이터에 대한 추론통제 기능
- ② 데이터에 대한 흐름통제 기능
- ③ 데이터에 대한 부인방지 기능
- ④ 허가 받지 않은 시용자에 대한

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

51. 다음 중 게시판의 글에 원본과 함께 악성코드를 삽입함으로써 글을 읽을 경우 악성코드가 실행되도록 하여 클라이언트의 정보를 유출하는 공격 기법은 무엇인가?

- ① 쿠키/세션 위조

전체답

- ② File Download
- ⑤ SQL Injection
- ④ Cross Site Scripting(XSS)

채점

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

52. 다음 중 웹을 통한 sql injection 공격 방지 방법으로 가장 부적절한 것은?

- ① 원시 ODBC 에러를 사용자가 볼 수 없도록 코딩
- ② 데이터베이스 애플리케이션을 최소 권한으로의 구동
- ③ 데이터베이스 확장 프로시저 사용
- ④ 테이블 이름, 컬럼 이름, sql 구조 등이 외부 HTML에 포 함되어 나타나지 않도록 설정

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

53. 다음 SSL에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① SSL은 SSL Handshake Protocol, SSL change Cipher Spec, SSL Alert Protocol 부분과 실질적인 보안 서비스를 제공하는 SSL Record Protocol 부분으로 나누어져 있다,
- ② SSL은 상호인증과 무결성을 위한 메시지 코드기밀성을 위한 암호화 방법을 제공한다.
- ③ 실제 SSL Record Protocol부분은 TCP 계층 하단에서 동작한다.
- ④ SSL에서는 전자서명과 키 교환을 위해 RSA 또는 DH 알 고리즘을 이용할 수 있다.

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

54. 다음 지문에서 설명하고 있는 보안 기술은 무엇인가?

보기

- 동일한 패스워드를 사용하는 보안상의 취약점을 극복하여 일화성의 서로 다른 패스워드를 생성하게 함으로써 안전한 전자상거래를 진행한다.
- 온라인 banking, 전자상거래, 온라인 게임, 기업 네트워크 등에서 사용한다,
- 하드웨어적 또는 소프트웨어적으로 구현 가능하다

- ① 스마트 토큰
- ② One-Time Pad
- ③ One-Time Password
- ④ 보안카드

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

전체답

정답

다시

댓글

채점

55. TLS(Transport Layer Security)의 기본 구조에서 그 구성 요소가 아닌 것은 무엇인가?

- ① Handshake Protocol
- ② Http protocol
- ③ Alert Protocol
- ④ Record Protocol

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

56. 다음 중 생체 인증 시스템의 요구사항이 아닌 것은?

- ① 유일성
- ② 영속성
- ③ 정량성
- ④ 가변성

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

57. 다음 중 프로그래머의 관점에서 버퍼 오버플로우 공격에 취약하지 않도록 사용 자제를 권고하는 함수는 무엇인가?

- ① sprintf()
- ② strncpy()
- ③ fgets()
- ④ strncat()

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

58. 웹 응용프로그램에서 사용자로부터의 입력 문자열을 처리하기 전에 < , > , & , " 등의 문자를 문자 변환 함수 등을 사용하여 < , > , & , " 등으로 치환하는 것은 어떤 공격에 대비하기 위한 대응책인가?

- ① 크로스사이트 스크립트
- ② SQL 삽입

전체답

- ③ 버퍼 오버플로우
- ④ 경쟁 조건

채점

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

59. 디지털 워터마킹 기술의 응용 분야와 거리가 먼 것은?

- ① 저작권 보호
- ② 이미지 인증
- ③ 데이터 은닉
- ④ 도청 방지

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

60. 전자지불 시스템의 기술 요건이 아닌 것은?

- ① 거래 상대방의 신원 확인
- ② 전송 내용의 비밀 유지
- ③ 전자문서의 위조 및 부인 방지
- ④ 전자지불의 추적 기능성

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

정보보안 일반

61. 무결성 레벨에 따라서 정보에 대한 접근을 제어하는 접근통제 모델은 무엇인가?

- ① 비바(biba) 모델
- ② 벨-라파둘라(Bell-Lapadula) 모델
- ③ 클락-윌슨(Clark -Wilson) 모델
- ④ 비선형 모델 (Non-linear) 모델

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

전체답

정답

다시

댓글

채점

62. 대칭키 암호시스템에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 제3자에게 키가 누설될 가능성이 항상 존재한다.
- ② 사전에 키 공유가 필요하다.
- ③ 공개키 암호시스템에 비해 상대적으로 속도가 빠르다.
- ④ 수학적으로 어려운 문제에 기반을 두고 있다.

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

63. 사용자 A가 서명자 B에게 자신의 메시지를 보여 주지 않고 서명을 받는 방법으로서 이용자의 프라이버시를 보호하기 위해 전자 화폐나 전자 투표에 활용되는 서명 방식은?

- ① 은닉 서명 (blind signature)
- ② 그룹 서명 (group signature)
- ③ 수신자 지정 서명 (nominative signature)
- ④ 부인 방지 서명(undeniable signature)

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

64. 다음은 IDEA에 대한 설명이다. 잘못된 것은 어느 것인가?

- ① IDEA는 DES를 대체하기 위해서 스위스에서 개발한 것이다.
- ② IDEA는 128비트 키를 사용하여 128비트 블록을 암호화 한다.
- ③ IDEA는 하나의 블록을 4개의 서브 블록으로 나눈다.
- ④ 4개의 서브 블록은 각 라운드에 입력값으로 들어가며 총 8개의 라운드로 구성되어 있다.

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

65. 다음 중 AES 알고리즘의 설명 중 틀린 것은?

- ① 128비트, 192비트, 256비트의 키 단위로 암호화를 수행 할 수 있다.
- ② 마지막을 뺀 각 라운드는 바이트 대치, 행 옮김, 열 조합, 라운드 키 XOR로 구성된다.
- ③ 마지막 라운드에서는 열 조합 연산을 수행하지 않는다.
- ④ AES는 페이스텔 구조이기 때문에 복호화 과정은 암호화 과정과 같다.

전체답

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

채점

정답

다시

댓글

66. 임의적 접근통제 방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 개별 주체와 객체 단-위로 접근 권한 설정
- ② 객체의 소유주가 주체와 객체 간의 접근 통제 관재를 정의
- ③ 접근 통제 목록(AGL : Access Control List)을 통해 구현
- ④ 중앙집중적으로 통제되는 환경에 적합

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

67. 일방향 해시함수를 이용했을 때 제공되는 가장 효과적인 보안서비스는?

- ① 무결성
- ② 기밀성
- ③ 부인방지
- ④ 인증

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

68. 해시 함수에 대한 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 해시 함수는 디지털 서명에 이용되어 데이터 무결성을 제공한다.
- ② 해시 함수는 임의의 길이를 갖는 메시지를 입력으로 하여 고정된 길이의 출력값을 갖는다.
- ③ 블록 암호를 이용한 해시 함수의 설계가 가능하다.
- ④ 해시 함수는 안전성을 위해서 키의 길이를 적절히 조정해야 한다.

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

69. MAC 접근정책에 대한 설명으로서 옳지 않은 것은?

- ① 접근 규칙 수가 적어 통제가 용이
- ② 보안관리자 주도하에 중앙 집중적 관리가 가능

전체답

- ③ 개별 객체에 대해 접근 가능한 주체 설정
 ④ 사용자와 데이터는 보안 취급허가를 부여 받아 적용

채점

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

70. 사용자 인증에 사용되는 기술이 아닌 것은?

- ① Snort
 ② OTP(One Time Password)
 ③ SSO(Single Sign On)
 ④ 스마트 카드

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

71. 다음 중 공개키 기반으로 대칭키를 공유할 수 있는 Diffie-Heilman 프로토콜에서 발생할 수 있는 보안 공격에 해당하는 것은 무엇인가?

- ① 재전송(Replay) 공격
 ② 중간자(Man-In-The-Middle) 공격
 ③ 반사(Reflection) 공격
 ④ 위장(Impersonation) 공격

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

72. 키 분배 문제를 해결할 수 있는 방법에 해당하지 않는 것은?

- ① 키 배포 센터에 의한 해결
 ② Diffie-Hellman 키 교환 방법에 의한 해결
 ③ 전자서명에 의한 해결
 ④ 공개키 암호에 의한 해결

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

전체답

73. 암호해독의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 암호에 사용된 키를 찾아내려는 시도
- ② 암호문으로부터 평문을 복원하는 시도
- ⑤ 암호 알고리즘의 구조를 알아내려는 시도
- ④ 암호시스템의 안정성을 정량적으로 측정하려는 시도

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

74. 메시지 출처 인증기술의 요소기술 중 하나인 해시(Hash) 함수의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① Message Autkentication Code와는 달리 키를 사용하지 않는다.
- ② 메시지 길이에 상관없이 적용 가능하다.
- ③ 생성되는 해시 코드(Hash code)의 길이는 가변적이다,
- ④ 일방향(one-way)으로 변환이 이루어진다.

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

75. 다음에서 설명하는 키 교환 알고리즘은?

보기

1976년에 발명한 키 교환 알고리즘으로 타인에게 알려져도 상관없는 정보를 두 사람이 교환하는 것만으로 공통의 비밀 값을 만들어 내는 방법이다. 만들어진 비밀 값을 대칭암호키로 사용한다.

- ① PK1
- ② Rabin
- ③ RSA
- ④ Diffie-Hellman

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

76. 사용자가 알고 있는 지식, 예를 들면 아이디, 패스워드, 신용 카드에 대한 개인식별번호 등의 지식을 기초로 접근제어를 수행하는 사용자 인증기법은 무엇인가?

- ① 지식 기반 사용자 인증기법
- ② 소유 기반 사용자 인증기법
- ③ 생체 기반 사용자 인증기법
- ④ 혼합형 사용자 인증기법

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

채점

77.

다음은 X.509 인증서 폐지에 관련된 설명이다. 틀린 설명은?

- ① 인증서 폐지 메커니즘 : X.509에 정의된 인증서 폐지목록 (CRL) 으로 관리
- ② 폐지 사유 : 인증서 발행 조직 탈퇴, 개인키의 손상, 개인 키의 유출 의심
- ③ 인증서 폐지 요청 : 인증서 소유자 또는 인증서 소유자의 대리인이 요청
- ④ 폐지된 인증서 : 목록을 비공개하고 디렉터리에만 보관

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

78. AES 알고리즘에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 키의 길이에 따라 라운드 수가 달라진다.
- ② 블록 길이가 128비트인 대칭키 블록 암호 알고리즘이다.
- ③ 페이스텔 구조를 기반으로 알고리즘이 작동한다.
- ④ DES 알고리즘을 대신하는 새로운 표준이다.

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

79. 전자인증 방식의 하나인 Password 방식의 문제점으로 옳지 않은 것을 고르시오

- ① 패스워드 전송 노출
- ② 패스워드 재전송
- ③ 별도의 키 분배 방식 필요
- ④ 클라이언트 인증 정보 공격

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

80. 다음 중 전자 서명 생성에 적용 가능한 공개키 알고리즘이 아닌 것은?

- ① RSA
- ② AES

전체답

- ③ DSA
④ Rabin

채점

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

정보보안 관리 및 법규

81. 아래 지문은 보안 서비스 중 어느 항목을 나타내는 것인가?

보기

수신된 데이터가 인증된 개체가 보낸 것과 정확히 일치하는 지에 대한 확신을 주는 서비스

- ① 데이터 기밀성
② 데이터 무결성
③ 부인봉쇄
④ 가용성

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

82. 다음 중 정보통신기반보호법에서 정의하는 주요 정보통신기반시설에 대한 취약점 분석 평가를 수행할 수 있는 기관이 아닌 것은?

- ① 한국인터넷진흥원
② 정보보호 전문서비스 기업
③ 한국전자통신연구원
④ 한국정보화진흥원

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

83. 다음 중 「정보통신기반보호법」에 의거하여 국가사회적으로 중대한 영향을 미치는 주요정보통신기반시설이 아닌 것은?

- ① 방송중계, 국가지도통신망 시설
② 인터넷포털, 전자상거래업체 등 주요 정보통신시설

전체답

- ③도로, 철도, 지하철, 공항, 항만 등 주요 교통시설
 ④ 전력, 가스, 석유 등 에너지. 수자원 시설

채점

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

84. 정보통신기반보호법상 중앙행정기관의 장은 소관분야의 정보통신기반시설 중 전자적 침해행위로부터의 보호가 필요하다고 인정되는 정보통신기반시설을 주요정보통신기반시설로 지정할 수 있는데, 이 경우에 고려할 사항으로 명시되지 않은 것은?

- ① 당해정보통신기반시설을 된-리하는 기관이 수행하는 업무 의 국가 사회적 중요성
 ② 침해사고가 발생할 경우 국제적으로 미칠 수 있는 피해의 범위
 ③ 다른 정보통신기반시설과의 상호 연계성
 ④ 침해사고의 발생가능성 또는 그 복구의 용이성

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

85. 정보통신기반보호법 제10조 보호지침에 의하면 관계중앙행 정기 관의 장은 소관분야의 주요정보통신기반시설에 대하여 보호지침을 제정하고 해당분야의 ()에게 이를 지키도록 () 할 수 있다. () 속에 들어갈 말을 순서대로 열거한 것은?

- ① 관리기관의 장, 권고
 ② 관리기관의 장, 명령
 ③ 관리기관의 장, 요청
 ④ 사업자, 권고

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

86. 다음 중 위험관리 방법론과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 국내 ISMS 인증체제
 ② ISO/IEC 27001
 ③ ISO/IEC TR 13335-3
 ④ ISO/IEC 15408

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

전체답

87. 주요정보통신기반시설 관리기관의 복무가 아닌 것은?

채점

- ① 정기적인 취약점 분석, 평가
- ② 관계행정기관 또는 한국인터넷진흥원에 대한 침해사고 사실 통지
- ③ 주요정보통신기반시설 보호대책 수립, 시행
- ④ 주요정보통신기반시설 보호대책을 수립하여 기반보호위원회에 상정

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

88. 다음의 지문은 무엇에 대한 설명인가?

보기

이것은 1983년에 오렌지북으로 불리며, 미국에서 제정한 컴퓨터시스템 평가기준이다, 이 기준에서 보안등급은 A B, C, D 로 구분되며 기본 요구사항으로는 보안정책, 책임성, 보증, 문서화 등이 있다.

- ① ITSEC
- ② TCSEC
- ③ CC
- ④ K Series

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

89. 다음 지문을 모두 만족하는 기관은?

보기

- 금융, 통신 등 분야별 정보통신기반시설을 보호하기 위해 여 구축, 운영
- 취약점 및 침해요인과 그 대응방안에 관한 정보 제공
- 침해사고가 발생하는 경우 실시간 경보, 분석 체계 운영

- ① 정보공유 분석센터
- ② 한국인터넷진흥원
- ③ 관리기관
- ④ 정보보호 전문서비스 기업

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

90. 다음은 개인정보의 수집 이용에 대한 사항이다. 동의를 받아야 할 항목만을 모두 고른 것은?

전체답

보기

- ㄱ. 개인정보의 수집, 이용목적
 ㄴ. 수집하는 개인정보의 항목
 ㄷ. 개인정보의 보유 및 이용 기간
 ㄹ. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

- ① ㄱ, ㄴ
 ② ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

91. 다음 중 현행「전자서명법」상 공인인증기관이 발행한 공인인증서의 효력이 소멸하게 되는 사유에 해당하지 않는 것은?

- ① 인증업무의 정지명령에 위반하여 인증업무를 정지하지 아니한 공인인증기관에 대한 지정을 취소한 경우
 ② 전자서명 생성키가 분실, 훼손되었음을 통보받은 한국인터넷진흥원이 공인인증기관에게 발급한 인증서를 폐지한 경우
 ⑤ 가입자 또는 그 대리인의 신청에 의하여 공인인증서의 효력이 정지된 경우
 ④ 가입자가 사위 기타 부정한 방법으로 공인인증서를 발급 받은 사실을 인지한 공인인증기관이 해당 공인인증서를 폐지한 경우

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

92. 다음 중 개인정보 파기와 관련하여 잘못된 것은?

- ① 타 법령에 따라 보존해야 하는 경우에는 예외적으로 개인 정보를 파기하지 않고 다른 개인정보와 함께 저장, 관리 할 수 있다.
 ② 개인정보를 수집할 때 동의 받았던 보유기간이 경과한 경우에 지체 없이 파기해야 한다.
 ③ 하드디스크 등 매체에 전자기적으로 기록된 개인정보는 물리적인 방법으로 매체를 파괴하여 복구할 수 없도록 한다.
 ④ 이미 요금정산이 끝난 소비자의 개인정보는 채권 소멸기간까지 남아있다고 하더라도 개인정보를 보관할 수 없다.

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

93. 다음 중 위험도 산정 시 고려할 구성요소가 아닌 것은?

- ① 자산 (Asset)
 ② 위협 (Threat)

③ 취약성 (Vulnerability)

④ 직원(Employee)

채점

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

94. 다음은 '전자서명법'에서 공인인증기관의 업무수행에 관한 조항이다. 괄호 안에 들어갈 말은?

보기

()은 인증업무의 안전성과 신뢰성 확보를 위하여 공인인증기관이 인증업무 수행에 있어 지켜야 할 구체적 사항을 전자서명인증업무지침으로 정하여 고시할 수 있다.

- ① 미래창조과학부장관
- ② 개인정보보호위원장
- ③ 국가정보원장
- ④ 산업통상4원부장관
- ⑤ 공정거래위원장

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

95. 위험분석 방법론은 통상적으로 정량적 위험분석과 정성적 위험분석으로 분류된다. 다음 중 정량적 위험 분석 방법이 아닌 것은?

- ① 연간예상손실 계산법
- ② 과거 통계자료 분석법
- ③ 수학기초 접근법
- ④ 시나리오 기반 분석법

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

96. 다음 중「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제 47조의 정보보호 관리체계의 인증 제도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정보보호 관리체계 인증의 유효기간은 3년이다.
- ② 정보보호 관리체계 인증은 의무 대상자는 반드시 인증을 받아야 하며 의무 대상자가 아닌 경우에도 인증을 취득할 수 있다.
- ③ 정보보호 관리체계는 정보통신망의 안정성, 신뢰성 확보를 위하여 관리적, 기술적, 물리적 보호조치를 포함한 종합적 관리체계를 의미한다.
- ④ 정보보호 관리체계 의무대상자는 국제표준 정보보호 인증을 받거나 정보보호 조치를 취한 경우에는 인증 심사의 전부를 생략할 수 있다.

전체답

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

채점

정답

다시

댓글

97. 다음 설명에 해당하는 OECD 개인정보보호 8원칙으로 옳은 것은?

보기

개인정보는 이용 목적상 필요한 범위 내에서 개인정보의 정확성, 완전성, 최신성이 확보되어야 한다.

- ① 이용 제한의 원칙(Use Limitation Principle)
- ② 정보 정확성의 원칙(Data Quality Principle)
- ⑤ 안전성 확보의 원칙(Security Safeguards Principle)
- ④ 목적 명시 원칙(Purpose Specification Principle)

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

98. 다음 중 주요정보통신기반시설의 보호 및 침해사고의 대응 을 위한 주요정보통신기반시설 보호지침의 내용에 일반적으로 포함되는 내용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 시스템 개발 관리
- ② 정보보호체계 관리 및 운영
- ③ 침해사고 대응 및 복구
- ④ 취약점 분석, 평가 및 침해사고 예방

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

99. 개인정보보호법상 자신의 개인정보 처리와 관련한 정보주체 의 권리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개인정보의 처리에 관한 정보를 제공받을 수 있다.
- ② 개인정보의 처리에 관한 동의 여부, 동의 범위 등을 선택하고 결정할 수 있다.
- ③ 개인정보의 처리로 인하여 발생한 피해를 신속하고 공정한 절차에 따라 구제받을 수 있다.
- ④ 개인정보에 대하여 열람을 할 수 있으나, 사본의 발급은 요구할 수 없다.

① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○

정답

다시

댓글

전체답

100. 다음 중 「전자서명법」에 의거하여 공인인증 기관이 발급하는 공인인증서에 포함되는 사항이 아닌 것은?

채점

- ① 가입자와 공인인증기관이 이용하는 전자인증 방식
- ② 공인인증서의 일련번호
- ③ 공인인증기관의 명칭 등 공인인증기관임을 확인할 수 있는 정보
- ④ 공인인증서의 이용범위 또는 용도를 제한하는 경우 이에 관한 사항

① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐

정답

다시

댓글

[아](#)

[파트TV \[서버운영자 유튜브채널 구독 광고\]](#)

전체답