



IndiaGro

www.indiafro.com



INDEX

Sr. No	Particular	Page No
1	भुआस्त्र सुपर	
2	ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स	
3	एमआय स्प्रे प्लस	
4	एमआय वीर	
5	एमआय सीट्रा	
6	मॉडीफाय	
7	एमआय प्राऊड	

8	सोयाबीन शेती, कापूस शेती	
9	ऊस शेती	
10	ज्वारी शेती, तूर शेती	
11	मूग, उडीद शेती	
12	भात शेती, सूर्यफूल शेती	
13	भुईमूग शेती	
14	बटाटा शेती, हळदीची शेती	

Sr. No	Particular	Page No
15	अद्रक शेती	
16	कांदा आणि लसूण शेती	
17	टोमॅटो शेती	
18	वांग्याची शेती	
19	शिमला मिरची शेती	
20	मिरची शेती	
21	भेंडी शेती	
22	कोथिंबीर, पालक, मेथी, लाल माठ, राजगिरा, शेपू शेती	
23	कारले, दोडके, भोपळा, काशी दोडका, लाल भोपळा, चोपडा दोडका व काकडी शेती	
24	कोबी, फुलकोबी शेती	
25	श्रावण घेवडा, गवार, चवळी, मका, गोड मका, मधुमका शेती	
26	कलिंगड, खरबूज शेती, पपई शेती	
27	संत्रा, मोसंबी वरिल डिंक्या आणि मर रोगासाठी	
28	काजू, आंबा, सुपारी आणि नारळ या झाडावर किंवा इतर कोणत्याही मोठ्या झाडांना दीमकाचा/ वाळवी प्रादुर्भाव आढळल्यास ?	
29	डाळींब वरिल मर व पिन होल बोर चे नियंत्रण	
30	सिताफळ पीक संरक्षण, गोगलगाय निर्मूलन कार्यक्रम	

भूआस्त्र सुपर



डोस

बारमाही पिके - 8 किलो/एकर
इतर पिके- ४ किलो/एकर

1. भूआस्त्र सुपर हे माती स्वच्छता सूत्र आणि दाणेदार स्वरूपात आहे
2. भूआस्त्र सुपर हे मातीतील कीटक जसे पांढरे ग्रब, दीमक, कट वर्म्स, गोगलगाय, क्रिकेट्स टाळणे आहे.
3. भूआस्त्र सुपर गांडुळासारख्या फायदेशीर कीटकांना इजा करत नाही.
4. भूआस्त्र सुपरवर लेपित केलेले औषध पाण्याच्या संपर्कात आल्यावर सोडते
5. मुळे आणि रूट झोनसह चिकटून रहा, त्यामुळे झाडांच्या मुळांना नुकसान होण्यासाठी कीटक टाळा.
6. जेव्हा तुम्ही जमिनीत बियाणे ठेवण्यासाठी किंवा रोपे लावण्यासाठी जमीन तयार करा.
7. भूआस्त्र सुपर पेरणी करताना बियाणे आणि खतांमध्ये मिसळू शकते.
8. प्रत्येक शेतकरी पेरणीसाठी किंवा लावणीसाठी जाणार आहे तो तुमचा ग्राहक आहे.
9. बारमाही पिकांच्या बाबतीत किन्नो, संत्री, केळी, ऊस, आंबा,
10. बहार उपचारादरम्यान डाळिंब, द्राक्षे भूआस्त्र सुपर लावतात.
11. फॉर्म- दाणेदार
12. अर्ज- माती अर्ज आणि स्रे पंपसाठी नाही.

भूआस्त्र सुपर हे खताचा पर्याय नाही

ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स

- ◆ ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स हे तिसऱ्या पिढीतील नॅनो तंत्रज्ञान जास्मोनेटवर आधारित उत्पादन आहे
 - ◆ हे पावडर स्वरूपात असते आणि जर खताच्या बेसल डोससह जमिनीत लावले जाते
 - ◆ मग ते तुमचे खत डोस अध्यने कमी करते.
 - ◆ ग्रो मॅजिक अँडव्हान्ससाठी आहे
-
- ◆ मुळांचा विकास
 - ◆ रोपांची प्रारंभिक वाढ
 - ◆ विपुल फ्लॉवरिंग
 - ◆ भरपूर फळधारणा
 - ◆ फुलांचे आणि फळांचे थेंब कमी झाले.
 - ◆ धान्यांचे चाचणी वजन वाढणे,
तेलाचे प्रमाण वाढणे
 - ◆ फळ/भाज्यांची चव, रंग, सुगंध,
गंध, दर्जा, साखरेचे प्रमाण
-
- ◆ फवारणी
१ - उगवणाऱ्या ३० दिवसांनी
२ रा - फ्लॉवरिंग,
३ रा - फ्रूटिंग
-
- ◆ जेव्हा तुम्ही वाढीव उत्पन्न,
उच्च दर्जाच्या उत्पादनाचा विचार करता,
तेव्हा ग्रो मॅजिक अँडव्हान्सचा विचार करा

डोस
फवारणीसाठी १ ग्रॅम/
लिटर पाणी
१०० ग्रॅम/एकर सह खत



एमआय स्प्रे प्लस



डोस
फवारणी - ०.३३ मिली/लिटर पाणी
सिंचन - १०० मिली/एकर
तणनाशक - ०.५० मिली/लिटर पाणी

- ◆ स्टिकर - पंपाच्या कोणत्याही द्रावणात मिसळल्यास, स्टिकर पंप सोल्यूशन ते पानांच्या लॅमिना चिकटण्यास मदत करते.
- ◆ स्प्रेडर- पंपाच्या कोणत्याही द्रावणात मिसळल्यास पंपाचे द्रावण पसरवल्यास ते पानांच्या लॅमिना झाकण्यास मदत करते.
- ◆ पेनिट्रेटर- पंपाच्या कोणत्याही द्रावणात मिसळल्यास ते पंप द्रावण वनस्पतीच्या शरीरात प्रवेश करण्यास मदत करते.
- ◆ ऑक्टिव्हेटर- पंपाच्या कोणत्याही द्रावणात मिसळल्यास ते खरोखरच पंप सोल्यूशनची कार्यक्षमता दुप्पट वाढवते.
- ◆ Reactor- पंपाच्या कोणत्याही द्रावणात मिसळल्यास ते खरोखरच सर्व परिणाम त्यांच्या कमाल मर्यादिपर्यंत ठेवते.
- ◆ परागकण- पंपाच्या कोणत्याही द्रावणात मिसळून ते झाडांवर पसरल्यास ते शेतातील मधमाशांना आकर्षित करते.
- ◆ शेतातील अधिक मधमाश्यामुळे उत्पादनात वाढ होते

जेव्हा तुम्ही स्प्रे पंपचा विचार करता तेव्हा Mi Spray Plus चा विचार करा

एमआय वीर

- ◆ Mi Veer सर्वात असुरक्षित कीटकांविरुद्ध लक्षणीय प्रतिकार देते.
- ◆ अब्या
- ◆ एफिड्स
- ◆ जस्सीड्स
- ◆ थ्रिप्स
- ◆ माइट्स
- ◆ पांढरी माशी

डोस
२ मिली/लिटर पाणी

सर्व प्रकारचे कीटक नियंत्रक
एक फवारणी
सर्व कीटक निघून गेले



एमआय सीट्रा



डोस
२ मिली/लिटर पाणी

- ◆ Mi Citra सारख्या सर्वात असुरक्षित कीटकांविरुद्ध लक्षणीय प्रतिकार देते
- ◆ हॉपर्स
- ◆ एफिड्स
- ◆ जस्सीड्स
- ◆ थ्रिप्स
- ◆ एक फवारणी | हॉपर्स गेले
- ◆ 'नो मून डे' नंतर ४ ते ५ दिवसांनी Mi Citra लागू करा.
- ◆ कीटकांच्या प्रादुर्भावाच्या सुरुवातीच्या दिवसांत अर्ज करा.
- ◆ केवळ प्रारंभिक अवस्थेतील कीटकांचे नियंत्रण करू शकते.

मॉडीफाय

- ◆ ModipHy हे एक बफरिंग सोल्यूशन आहे जे सिंचन किंवा फवारणीच्या उद्देशाने तुमचे पाणी बदलते.
- ◆ सामान्य pH मध्ये खारट पाणी किंवा आम्लयुक्त पाणी करण्याचा हा मार्ग आहे.
- ◆ पाणी कमी लाल किंवा गुलाबी होईपर्यंत modipHy थेंब थेंब घाला, नंतर तुमचे खारट पाणी सामान्य pH वर पिण्यायोग्य होईल.
- ◆ प्रभावी फवारणी द्रावणासाठी मोडीपीहायचा वापर सिंचनाच्या पाण्यात किंवा फवारणीच्या पाण्यात करावा.



एमआय प्राऊँड



डोस

माती - पाण्याद्वारे ५००ml/एकर
पर्णासंबंधी स्प्रे - २ मिली/लि पाण्याची

Mi Proud पानावर ठिपके, डाऊनी मिल्डचू, पावडर मिल्डचू, ब्लाइट्स आणि शीथ रॉट इत्यादिंचा समावेश असलेल्या प्रणालीगत तसेच संपर्क बुरशीजन्य संसर्गपासून होणारे नुकसान लक्षणीयरीत्या कमी आणि जलद पीक पुनर्प्राप्तीची ऑफर देते.

- ◆ जर बुरशीने झाडाच्या मुळांवर हल्ला केला तर - जमिनीत Mi Proud लावा
- ◆ झाडाच्या वरच्या भागावर बुरशीचे आक्रमण झाल्यास- Mi Proud ची फवारणी करा
- ◆ जवळपास १२८ प्रकारच्या बुरशीचे नियंत्रण करता येते.
- ◆ प्रणालीगत किंवा संपर्क बुरशीजन्य रोग एका वेळी नियंत्रित केले जाऊ शकतात.
- ◆ प्रतिबंधात्मक तसेच उपचारात्मक म्हणून कार्य करू शकते.
- ◆ कोणतेही अवशेष नाहीत आणि विषारी नाहीत.
- ◆ भारतीय बुरशीनाशकांची बाजारपेठ ७८००० कोटी रुपये आहे.
- ◆ Mi Proud अनेक ब्रॅंड्सच्या समतुल्य आहे.

सरळ सांगा
सर्व बुरशीजन्य रोग
एक उपाय
आहे
MI PROUD

जिथे तुम्हाला बुरशीचा हल्ला आढळेल तिथे फक्त Mi Proud फवारणी करा



सोयाबीन शेती

- बीजप्रक्रिया - 100 मीली पाणी + ग्रो मॅजिक 50 ग्रॅम + एमआय स्प्रे Plus 25 मिली एक एकरसाठी बियाणे लागवड सामग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी, लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर वाढीसाठी मी वीर 2 मिली + Grow Magic Advance 1g + MI स्प्रे plus 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका.
- वरील फवारणीमुळे तुम्हाला सर्व प्रकारच्या अव्यांवर पूर्ण नियंत्रण मिळेल. सोयाबीन परिपक्व होईपर्यंत ही प्रक्रिया दोनदा करा



कापूस शेती

- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर वाढीसाठी मी वीर 2 मिली + Grow Magic Advance 1 g + MI स्प्रे plus 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका.
- एफिड्स, जॉसिड्स, थ्रिप्स, पांढरी माशी, लाल माइट्स आणि बोंड अळी यांच्या चांगल्या नियंत्रणासाठी दर 15 दिवसांनी फवारणी करा.
- गुलाबी बोंडअळीच्या चांगल्या नियंत्रणासाठी आणि कवडी कापूस नियंत्रित करण्यासाठी, फुलोन्याच्या अवस्थेत MI वीर 2 मिली + एमआय स्प्रे प्लसची फवारणी करा.



ऊस शेती

- झाडाच्या लवकर वाढीसाठी आणि भविष्यात लाल कुज टाळण्यासाठी उसाची बीजप्रक्रिया.
- १ एकर बियाणे सामग्रीसाठी ५० लिटर पाणी + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स १०० ग्रॅम + Mi proud २५०मि + एमआय स्प्रे plus ५० मिली.
एक एकर उसाचे बी ३० मिनिटे भिजत ठेवा आणि नंतर पेरणीसाठी जा.
- वरील मिश्रणाच्या द्रावणात एक एकर उसाचे बियाणे बुडवा आणि नंतर पेरणीसाठी जा.
भूस्त्र सुपर ८ किलो प्रति एकर माती तयारीसह बेसल डोससह ग्रो मॅजिक २०० ग्रॅम खत द्यावे.
- ऊस उगवल्यानंतर लवकर अंकुराचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी एमआय वीर २ मिली + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स १ ग्रॅम + एमआय स्प्रे plus ०.३३ मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

ऊस लक्षित उत्पन्न नोडेल

पूर्व हंगामी उसासाठी विकसित केलेली माती परीक्षणावर आधारित खतांची समीकरणे पुढीलप्रमाणे आहेत. फेल NPK (शेणखत शिवाय)

पूर्व हंगामी उसाफील नायट्रोजन

४.२१ x लक्ष्य उत्पन्न १.४९x माती नायट्रोजन

फील्ड P205

१.३९ x लक्ष्य उत्पन्न २.७५x माती फॉर्स्फरस

फील्ड K20

२.३६ x लक्ष्य उत्पन्न - ०.५८ x माती पोर्टेश



ऊस मातीची तयारी

खत टाकणे

ऊस लागवडीपूर्वी, सेंद्रिय खत, सूक्ष्म पोषक आणि मातीतील कीटकनाशके वापरून खतांचा बेसल डोस संतुलित करणे आवश्यक आहे. खाली दिलेली सर्व खते नीट मिसळून पेरणीपूर्वी पेरणीच्या कुरणात टाका.

खत / खत टाकणे तपशील	किलोमध्ये प्रमाण
शेण खत	10 मेट्रिक टन
सल्फर ग्रॅन्युल्स	20 किलो
भूअस्त्र	10 किलो
Grow magic	1 किलो

- ही समीकरणे क्षेत्रीय चाचण्यांवर सत्यापित केली गेली आणि उत्पन्न 10 टक्के भिन्नतेच्या श्रेणीमध्ये आहे.
- शेणखतासोबत रासायनिक खतांचा वापर केल्यास खतांना अधिक प्रतिसाद मिळतो, परिणामी रासायनिक खतांची बचत होते.
- यामुळे उसाला संतुलित पोषक पुरवठा हा सुरूपष्ट शेतीचा एक प्रमुख घटक ठरु शकतो.
- मातीच्या आरोग्यावर आधारित विशिष्ट उत्पादन समीकरण केवळ शाश्वत पीक उत्पादनच सुनिश्चित करणार नाही तर महागळ्या खतांच्या निविष्टांच्या आर्थिक वापराकडे शेतकऱ्यांना चालना देर्इल.

ज्वारी शेती

- ◆ बीजप्रक्रिया - 500 मिली पाणी + ग्रो मॅजिक 50 ग्रॅम + एमआय प्राउड 100 मिली + एमआय स्प्रे अधिक 25 मिली एक एकरसाठी बियाणे लागवड समग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी, लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- ◆ बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक ॲडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- ◆ बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर बुरशीजन्य संसर्ग टाळण्यासाठी, लवकर वाढीसाठी Mi veer 2 ml + Grow Magic Advance 1 g + MI स्प्रे अधिक 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका.
- ◆ चांगल्या वाढीसाठी आणि कीडमुक्त आणि बुरशीजन्य संसर्गमुक्त उत्पादनासाठी दर १५ दिवसांनी वरील फवारणी सुरू ठेवा.



तूट शेती

- ◆ बीजप्रक्रिया - 500 मिली पाणी + ग्रो मॅजिक 50 ग्रॅम + एमआय प्राउड 100 मिली + एमआय स्प्रे अधिक 25 मिली एक एकरसाठी बियाणे लागवड सामग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी, लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- ◆ बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन परम्या, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक ॲडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- ◆ बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर बुरशीजन्य संसर्ग टाळण्यासाठी, लवकर वाढीसाठी Mi 2ml + Grow Magic Advance 1g + MI स्प्रे अधिक 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका.
- ◆ चांगल्या वाढीसाठी आणि कीडमुक्त आणि बुरशीजन्य संसर्गमुक्त उत्पादनासाठी दर १५ दिवसांनी वरील फवारणी सुरू ठेवा.



मूग, उडीद शेती

- बीजप्रक्रिया - 500 मिली पाणी + ग्रो मॅजिक 50 ग्रॅम + एमआय प्राऊड 50 मिली + एमआय स्प्रे अधिक 25 मिली बीजन सामग्री चांगल्या उगवणासाठी, लवकर बियाणे बुरशीजन्य रोग प्रतिबंधित करा, लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- उगवण झाल्यानंतर 10 दिवसांनी, पानांची वाढ, पानांची चमक आणि चांगली मशागत होण्यासाठी ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स @ 1 ग्रॅम + एमआय @ 0.33 मिली/ लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा.
- किडीचा हल्ला आढळल्यास एमआय वीर 2 मिली मात्रा द्यावी आणि बुरशीजन्य रोग असल्यास एमआय प्राऊड 2 मिली प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.
- तुम्ही कमीत कमी 20% जास्त उत्पन्न मिळेल.



भात शेती

- प्रत्यारोपणाच्या वेळी 1 लिटर पाणी + 50 ग्रॅम ग्रो मॉजिक अँडव्हान्स + एमआय स्प्रे अधिक 10 मिली द्रावण घ्या आणि 10 मिनिटे द्रावणात मुळे बुडवा आणि नंतर पुनर्लावणी करा.
- भूस्त्र सुपर 4 किलो + ग्रो मॉजिक अँडव्हान्स 100 ग्रॅम + खत लावणी दरम्यान किंवा नंतर लावा. लवकर शूट बोअररसाठी, Mi वीर 2 मिली + Mi स्प्रे अधिक 0.33 मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा.
- स्प्रे ग्रो मॉजिक अँडव्हान्स 1g + Mi Citra 2ml + Mi Spray Plus प्रति लिटर पाण्यात.



सूर्यफूल शेती

- बीजप्रक्रिया - 5 लीटर पाणी + ग्रो मॉजिक advance 50 ग्रॅम + Mi प्राउड 50 मिली + Mi स्प्रे plus 25 मिली रोप सामग्री चांगली उगवण करण्यासाठी, लवकर बियाणे बुरशीजन्य रोग प्रतिबंधित करा, लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॉजिक अँडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- उगवण झाल्यानंतर 10 दिवसांनी, पानांची वाढ, पानांची चमक आणि चांगली मशागत होण्यासाठी ग्रो मॉजिक अँडव्हान्स @ 1 ग्रॅम + - एमआय @ 0.33 मिली/लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा.
- किडीचा हल्ला झाल्यास Mivir 2ml ची मात्रा द्यावी व बुरशीजन्य रोग असल्यास Mi vir 2ml प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.
- तुम्ही कमीत कमी 20% जास्त उत्पन्न आणि वाढलेल्या तेल अपूर्णांक टक्केवारीसह मिळवू शकता.



भुईमूग रोती

- बीजप्रक्रिया. -5 लीटर पाणी + ग्रो मॉजिक advance 50 ग्रॅम + Mi प्राउड 50 मिली + Mi स्प्रे plus 25 मिली रोप सामग्री चांगली उगवण करण्यासाठी, लवकर बियाणे बुरशीजन्य रोग प्रतिबंधित करा, लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेश दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॉजिक ॲडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- उगवण झाल्यानंतर 10 दिवसांनी, पानांची वाढ, पानांची चमक आणि चांगली मशागत होण्यासाठी ग्रो मॉजिक ॲडव्हान्स @ 1 ग्रॅम + एमआय @ 0.33 मिली/लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा.
- किडीचा हल्ला झाल्यास Mivir 2ml ची मात्रा द्यावी व बुरशीजन्य रोग असल्यास Mi vir 2ml प्रति लिटर या प्रमाणात फवारणी करावी.
- तुम्ही कमीत कमी 20% जास्त उत्पन्न आणि वाढलेल्या तेल अपूर्णांक टक्केवारीसह मिळवू शकता. याच्या वेळी 1 लिटर पाणी + 50 ग्रॅम ग्रो मॉजिक ॲडव्हान्स + एमआय स्प्रे अधिक 10 मिली द्रावण घ्या आणि 10 मिनिटे द्रावणात मुळे बुडवा आणि नंतर पुनर्लावणी करा.



बटाटा शेती

- बी उपचार- 5 लिटर पाणी + 50 मिली Mi proud + 50ml Mi वीर + 25ml Mi स्प्रे प्लस घ्या, सर्व बटाट्याच्या कलमांना या स्लरीत 10 मिनिटे बुडवून ठेवा आणि नंतर सर्व कलमे वाळवा आणि नंतर मुख्य शेतात पेरा.
- फील्ड दरम्यान मुख्य शेताची तयारी, भूस्त्र सुपर 4 किलो + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 200 ग्रॅम सोबत सेंद्रिय खत किंवा खताचा आधार डोस मिक्स करावे जेणेकरून कापलेल्या बटाट्यावर जमिनीत पसरणाऱ्या कीटकांचा हल्ला होऊ नये आणि ते कमी होईल 50% ने.

बटाटा हा बुरशीजन्य रोग आणि कीटकांच्या हल्ल्यांबाबत अत्यंत संवेदनशील असतो म्हणून कापणीपर्यंत प्रत्येक १५ दिवसांनी Mi proud 2 ml+ Mi वीर 2 ml+ Grow Magic Advance 1 gram+ Mi फवारणी 0.33 मिली प्रति लिटर पाण्यात करा.



हळदीची शेती

- बी उपचार- 5 लिटर पाणी + 50 मिली Mi proud + 50ml Mi वीर + 25ml Mi स्प्रे प्लस घ्या, सर्व बटाट्याच्या कलमांना या स्लरीत 10 मिनिटे बुडवून ठेवा आणि नंतर सर्व कलमे वाळवा आणि नंतर मुख्य शेतात पेरा.
- फील्ड दरम्यान मुख्य शेताची तयारी, भूस्त्र सुपर 4 किलो + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 200 ग्रॅम सोबत सेंद्रिय खत किंवा खताचा आधार डोस मिक्स करावे जेणेकरून कापलेल्या बटाट्यावर जमिनीत पसरणाऱ्या कीटकांचा हल्ला होऊ नये आणि ते कमी होईल 50% ने.
- हळद हा बुरशीजन्य रोग आणि कीटकांच्या हल्ल्यांबाबत अत्यंत संवेदनशील असतो म्हणून कापणीपर्यंत प्रत्येक १५ दिवसांनी Mi proud 2 ml + Mi वीर 2 ml+ Grow Magic Advance 1 gram + Mi फवारणी 0.33 मिली प्रति लिटर पाण्यात करा



अद्रक घेती

- बी उपचार- 5 लिटर पाणी + 50 मिली Mi proud + 50ml Mi वीर + 25ml Mi स्प्रे प्लस घ्या, सर्व अद्रक कलमांना या स्लरीत 10 मिनिटे बुडवून ठेवा आणि नंतर सर्व कलमे वाळवा आणि नंतर मुख्य शेतात पेरा.
- फील्ड दरम्यान मुख्य शेताची तयारी, भूस्त्र सुपर 4 किलो + ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 200 ग्रॅम सोबत सेंट्रिय खत किंवा खताचा आधार डोस मिक्स करावे जेणेकरून कापलेल्या बटाट्यावर जमिनीत पसरणाऱ्या कीटकांचा हल्ला होऊ नये आणि ते कमी होईल 50% ने.
- आद्रक हा बुरशीजन्य रोग आणि कीटकांच्या हल्ल्यांबाबत अत्यंत संवेदनशील असतो म्हणून कापणीपर्यंत प्रत्येक १५ दिवसांनी Mi proud 2 ml + Mi वीर 2 ml+ Grow Magic Advance 1 gram + Mi फवारणी 0.33 मिली प्रति लिटर पाण्यात करा.



कांदा आणि लधूण थेती

- शेतात प्रत्यारोपणासाठी रोपवाटिकेत वाढलेली रोपे 21 ते 30 दिवस घ्या.
या रोपांवर 1 लिटर पाण्याच्या स्लरीने प्रक्रिया करा + मॅजिक अँडव्हान्स 50 ग्रॅम +
- Mi proud 50ml + Mi स्प्रे अधिक 25 ml 10 मिनिटे वाढवा आणि नंतर प्रत्येक रोपे आधी तयार केलेल्या मुख्य शेतात काळजीपूर्वक ठेवा.
- भुआस्ट्रा सुपर 4 kg+ ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 100 ग्रॅम खताचा पहिला डोस देऊन रोपे लवकर तयार करण्यासाठी, लवकर येणाऱ्या प्रकोपाचा हल्ला टाळून आणि सुरुवातीची वाढ आणि रोपांची स्थिती वाढवण्यासाठी मुख्य शेत तयार करा.
- लवकर आणि उशिरा येणाऱ्या बुरशीचा हल्ला टाळण्यासाठी आणि थ्रिप्स आणि माइट्स, पांढरी माशी सारख्या शोषक कीटक हल्ला टाळण्यासाठी Mi proud 2 ml+ Mi वीर 2ml+ Grow magic Advance 1 gram+ Mi स्प्रे अधिक 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात फवारणी करा. अशी फवारणी काढणीपर्यंत दर १५ दिवसांच्या अंतराने करा.
- लागवडीचा खर्च कमी करून बंपर उत्पादन घ्या



टोमॉटो शेती

- शेतात प्रत्यारोपणासाठी रोपवाटिकेत वाढलेली रोपे 21 ते 30 दिवस घ्या.
या रोपांवर 1 लिटर पाण्याच्या स्लरीने प्रक्रिया करा + मॅजिक अँडव्हान्स 50 ग्रॅम +
- Mi proud 50ml + Mi स्प्रे अधिक 25 ml 10 मिनिटे वाढवा आणि नंतर प्रत्येक रोपे आधी तयार केलेल्या मुरब्ब्य शेतात काळजीपूर्वक ठेवा.
- भुआस्ट्रा सुपर 4 kg+ ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 100 ग्रॅम खताचा पहिला डोस देऊन रोपे लवकर तयार करण्यासाठी, लवकर येणाऱ्या प्रकोपाचा हल्ला टाळून आणि सुरुवातीची वाढ आणि रोपांची स्थिती वाढवण्यासाठी मुरब्ब्य शेत तयार करा.
- लवकर आणि उशिरा येणाऱ्या बुरशीचा हल्ला टाळण्यासाठी आणि थ्रिप्स आणि माइट्स, पांढरी माशी सारख्या शोषक कीटक हल्ला टाळण्यासाठी Mi proud 2 ml+ Mi वीर 2 ml+ Grow magic Advance 1 gram+ Mi स्प्रे अधिक 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात फवारणी करा. अशी फवारणी काढणीपर्यंत दर १५ दिवसांच्या अंतराने करा.
- लागवडीचा खर्च कमी करून बंपर उत्पादन घ्या.



वांग्याची शेती

- शेतात प्रत्यारोपणासाठी रोपवाटिकेत वाढलेली रोपे 21 ते 30 दिवस घ्या.
या रोपांवर 1 लिटर पाण्याच्या स्लरीने प्रक्रिया करा + मॉजिक अँडव्हान्स 50 ग्रॅम +
Mi proud 50ml + Mi स्प्रे अधिक 25 ml 10 मिनिटे वाढवा आणि नंतर प्रत्येक रोपे आधी
तयार केलेल्या मुख्य शेतात काळजीपूर्वक ठेवा.
- भुआस्ट्रा सुपर 4 kg+ ग्रो मॉजिक अँडव्हान्स 100 ग्रॅम खताचा पहिला डोस देऊन रोपे लवकर
तयार करण्यासाठी, लवकर येणाऱ्या प्रकोपाचा हल्ला टाळून आणि सुरुवातीची वाढ आणि
रोपांची स्थिती वाढवण्यासाठी मुख्य शेत तयार करा.
- लवकर आणि उशिरा येणाऱ्या बुरशीचा हल्ला टाळण्यासाठी आणि थ्रिप्स आणि माइट्रस,
पांढरी माशी सारख्या शोषक कीटक हल्ला टाळण्यासाठी Mi proud 2 ml + Mi वीर 2 ml+
Grow magic Advance 1 gram+ Mi स्प्रे अधिक 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात फवारणी करा.
- अशी फवारणी काढणीपर्यंत दर १५ दिवसांच्या अंतराने करा.
लागवडीचा खर्च कमी करून बंपर उत्पादन घ्या.



रिंगला मिरची शेती

- शेतात प्रत्यारोपणासाठी रोपवाटिकेत वाढलेली रोपे 21 ते 30 दिवस घ्या.
या रोपांवर 1 लिटर पाण्याच्या स्लरीने प्रक्रिया करा + मॉजिक अँडव्हान्स 50 ग्रॅम +
Mi proud 50ml + Mi स्प्रे अधिक 25 ml 10 मिनिटे वाढवा आणि नंतर प्रत्येक रोपे आधी
तयार केलेल्या मुख्य शेतात काळजीपूर्वक ठेवा.
- भूअस्त्र सुपर 4 kg + ग्रो मॉजिक अँडव्हान्स 100 ग्रॅम खताचा पहिला डोस देऊन रोपे लवकर
तयार करण्यासाठी, लवकर येणाऱ्या प्रकोपाचा हल्ला टाळून आणि सुरुवातीची वाढ आणि
रोपांची स्थिती वाढवण्यासाठी मुख्य शेत तयार करा.
- लवकर आणि उशिरा येणाऱ्या बुरशीचा हल्ला टाळण्यासाठी आणि थ्रिप्स आणि माइट्स
सारख्या शोषक कीटक हल्ला टाळण्यासाठी Mi proud 2 ml+ Mi वीर 2 ml+
Grow magic Advance 1gram+ Mi स्प्रे अधिक 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात फवारणी करा.
अशी फवारणी काढणीपर्यंत दर १५ दिवसांच्या अंतराने करा.
- लागवडीचा खर्च कमी करून बंपर उत्पादन घ्या.



मिट्ठी शेती

- शेतात प्रत्यारोपणासाठी रोपवाटिकेत वाढलेली रोपे 21 ते 30 दिवस घ्या.
या रोपांवर 1 लिटर पाण्याच्या स्लरीने प्रक्रिया करा + मॉजिक अँडव्हान्स 50 ग्रॅम +
Mi proud 50ml + Mi स्प्रे अधिक 25 ml 10 मिनिटे वाढवा आणि नंतर प्रत्येक रोपे आधी
तयार केलेल्या मुख्य शेतात काळजीपूर्वक ठेवा.
- भुआस्ट्रा सुपर 4 kg+ ग्रो मॉजिक अँडव्हान्स 100 ग्रॅम खताचा पहिला डोस देऊन रोपे लवकर
तयार करण्यासाठी, लवकर येणाऱ्या प्रकोपाचा हल्ला टाळून आणि सुरुवातीची वाढ आणि
रोपांची स्थिती वाढवण्यासाठी मुख्य शेत तयार करा.
- लवकर आणि उशिरा येणाऱ्या बुरशीचा हल्ला टाळण्यासाठी आणि डायमंड बॅक मॉथचा
हल्ला टाळण्यासाठी Mi proud 2 ml+ Mi वीर 2 ml+ Grow magic Advance 1 gram+
Mi स्प्रे अधिक 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात फवारणी करा.
- अशी फवारणी काढणीपर्यंत दर १५ दिवसांच्या अंतराने करा.
लागवडीचा खर्च कमी करून बंपर उत्पादन घ्या.



भेंडी थोती

- बीजप्रक्रिया - 500 मीली पाणी + ग्रो मॅजिक 50 ग्रॅम + एमआय प्राउड 50 मिली + एमआय स्प्रे advance 25 मिली एक एकरसाठी बियाणे 5 लागवड सामग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी, लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम द रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक अंडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर वाढीसाठी मी वीर 2 मिली + Grow Magic Advance 1 g + MI स्प्रे plus 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका.
- चांगल्या वाढीसाठी आणि कीडमुक्त आणि बुरशीजन्य संसर्गमुक्त उत्पादनासाठी दर १० दिवसांनी वरील फवारणी सुरु ठेवा.



कोथिंबीर, पालक, मेथी, लाल माठ, राजगिरा, शेपू शेती

- बीजप्रक्रिया – 500 मिली पाणी + ग्रो मॅजिक 50 ग्रॅम + एमआय प्राउड 50 मिली + एमआय स्प्रे advance 25 मिली एका एकरासाठी बियाणे लागवड सामग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी, लवकर मुलांचा विकासा वाढावा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक ॲडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर वाढीसाठी मी वीर 2 मिली + Grow Magic Advance 1g + MI स्प्रे plus 0.33ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका. चांगल्या वाढीसाठी आणि कीडमुक्त आणि बुरशीजन्य संसर्गमुक्त उत्पादनासाठी दर १० दिवसांनी वरील फवारणी सुरु ठेवा.



कारले, दोडके, भोपळा, काढी दोडका, लाल भोपळा, चोपडा दोडका व काकडी थेती

- बीजप्रक्रिया - 500 मीली पाणी + ग्रो मॅजिक 50 ग्रॅम + एमआय प्राउड 50 मिली + एमआय स्प्रे advance 25 मिली एक एकरसाठी बियाणे लागवड सामग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी, लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॅजिक ॲडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर बुरशीजन्य संसर्ग टाळण्यासाठी, लवकर वाढीसाठी Mi 2 ml + Grow Magic Advance 1g + MI स्प्रे अधिक 0.33ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका.
- चांगल्या वाढीसाठी आणि कीडमुक्त आणि बुरशीजन्य संसर्गमुक्त उत्पादनासाठी दर १५ दिवसांनी वरील फवारणी सुरू ठेवा.



कोबी, फुलकोबी शेती

- शेतात प्रत्यारोपणासाठी रोपवाटिकेत वाढलेली रोपे 21 ते 30 दिवस घ्या.
या रोपांवर 1 लिटर पाण्याच्या स्लरीने प्रक्रिया करा + मॅजिक अँडव्हान्स 50 ग्रॅम +
- Mi proud 50ml + Mi स्प्रे अधिक 25 ml 10 मिनिटे वाढवा आणि नंतर प्रत्येक रोपे आधी तयार केलेल्या मुख्य शेतात काळजीपूर्वक ठेवा.
- भुआस्ट्रा सुपर 4 kg+ ग्रो मॅजिक अँडव्हान्स 100 ग्रॅम खताचा पहिला डोस देऊन रोपे लवकर तयार करण्यासाठी, लवकर येणाऱ्या प्रकोपाचा हल्ला टाळून आणि सुरुवातीची वाढ आणि रोपांची स्थिती वाढवण्यासाठी मुख्य शेत तयार करा.
- लवकर आणि उशिरा येणाऱ्या बुरशीचा हल्ला टाळण्यासाठी आणि डायमंड बॅक मॉथचा हल्ला टाळण्यासाठी Mi proud 2 ml + Mi वीर 2 ml+ Grow magic Advance 1 gram+ Mi स्प्रे अधिक 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात फवारणी करा. अशी फवारणी काढणीपर्यंत दर १५ दिवसांच्या अंतराने करा.
- लागवडीचा खर्च कमी करून बंपर उत्पादन घ्या.



श्रावण घेवडा, गवाट, चवळी

- बीजप्रक्रिया - 500 मीली पाणी + ग्रो मॉजिक 50 ग्रॅम + एमआय प्राउड 50 मिली + एमआय स्प्रे advance 25 मिली एक एकरसाठी बियाणे 5 लागवड सामग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी, लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम द रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॉजिक ॲडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर वाढीसाठी मी वीर 2 मिली + Grow Magic Advance 1 g + MI स्प्रे plus 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका.
- चांगल्या वाढीसाठी आणि कीडमुक्त आणि बुरशीजन्य संसर्गमुक्त उत्पादनासाठी दर १० दिवसांनी वरील फवारणी सुरू ठेवा.



मका, गोड मका, मधुमका रोती

- बीजप्रक्रिया - 100 मीली पाणी + ग्रो मॉजिक 50 ग्रॅम + एमआय स्प्रे Plus 25 मिली एक एकरसाठी बियाणे लागवड 50 F सामग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी, लवकर मुळांचा विकास लागन वाढवा
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ऑपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॉजिक ॲडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर वाढीसाठी प्रति मी वीर 2 मिली + Grow Magic Advance 1g + MI स्प्रे plus 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका. वरील स्प्रे तुम्हाला सुरुवातीच्या दिवसात फॉल आर्मीवर्स्वर घेऊन नियंत्रण देर्ता.



फलिंड, खद्दूज शेती

- बीजप्रक्रिया - 500 मीली पाणी + ग्रो मॉजिक 50 ग्रॅम + एमआय प्राउड 50 मिली + एमआय स्प्रे advance 25 मिली एक एकरसाठी बियाणे लागवड सामग्रीच्या चांगल्या उगवणासाठी, लवकर मुळांचा विकास वाढवा.
- बियाणे लागवड करण्यासाठी माती तयार करण्यासाठी, या ॲपरेशन दरम्यान, बियाणे चांगली उगवण, चांगली लवकर वाढ आणि सर्वोत्तम रोपासाठी भूस्त्र 2 किलो + ग्रो मॉजिक अंडव्हान्स 100 ग्रॅम वापरा.
- बियाणे उगवल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी लवकर बुरशीजन्य संसर्ग टाळण्यासाठी, लवकर वाढीसाठी Mi 2 ml + Grow Magic Advance 1g + MI स्प्रे अधिक 0.33 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून टाका.
- चांगल्या वाढीसाठी आणि कीडमुक्त आणि बुरशीजन्य संसर्गमुक्त उत्पादनासाठी दर १५ दिवसांनी वरील फवारणी सुरु ठेवा.



पपई शेती

- रोपे उपचार- 5 लिटर पाणी + 50 मिली Mi proud + 50ml Mi वीर + 25ml Mi स्प्रे प्लस घ्या, सर्व पपई कलमांना या स्लरीत 10 मिनिटे बुडवून ठेवा आणि नंतर सर्व कलमे वाळवा आणि नंतर मुख्य शेतात पेरा.
- दरम्यान मुख्य शेताची तयारी, भूस्त्र सुपर 4 किलो + ग्रो मॉजिक अंडव्हान्स 200 ग्रॅम सोबत सेंद्रिय खत किंवा खताचा आधार डोस मिक्स करावे जेणेकरून कापलेल्या बटात्यावर जमिनीत पसरणाऱ्या कीटकांचा हल्ला होऊ नये आणि ते कमी होईल 50% ने. पपई बुरशीजन्य रोग आणि कीटकांच्या हल्ल्यांबाबत अत्यंत संवेदनशील असतो म्हणून कापणीपर्यंत प्रत्येक १५ दिवसांनी Mi |proud 2 ml + Mi वीर 2 ml+ Grow Magic Advance 1 gram+ Mi फवारणी 0.33 मिली प्रति लिटर पाण्यात करा.



संत्रा, मोसंबी वरिल डिंक्या आणि मर योगासाठी

1. सर्वप्रथम... मर लागण झालेल्या ओळीमधील सर्व आणि आजूबाजूच्या झाडांमधील जमिनीची मशागत करावी.
 2. मशागतीनंतर मोठ्या प्रमाणात झाडाची छाटणी करावी.
 3. छाटणी झाली की लगेच एक टक्का बोर्डो मिश्रण + Mi proud 2 ml + Grow magic advance gram+ Mi spray plus 0.33 ml प्रति लिटर पाणी ची फवारणी झाडावर आणि जमिनीवर करावी .. खोडावर पिन होल बोरर ने केलेले छिद्र शोधून त्यात Mi veer भरावे तसेच खोडावरून जमिनीपर्यंत बोर्डो मिश्रण चा ओघळ जाऊ घावा.
 4. प्रति झाड 10 26 26 1 किलो + अमोनियम सल्फेट अर्धा किलो + सूक्ष्म अन्नद्रव्ये ग्रेड एक 300 ग्राम + निंबोळी पेंड दोन किलो + ग्रो मॅजिक 25 ग्रॅम + शेणखत दहा किलो असे मिश्रण प्रत्येक झाडास टाकावे.
 5. मला अभिमान आहे 20 मिली + पोटेशियम नायट्रेट पंच्याहत्तर ग्राम अधिक सूक्ष्म अन्नद्रव्ये ग्रेड 2..50 मिली प्रति दहा लिटर पाण्यात टाकून झाडावर आणि जमिनीवर फवारणी करावी.
 6. प्रत्येक झाडाला अर्धा किलो ट्रायकोडर्मा पावडर किंवा पाव लिटर द्रावण प्रति पाच लिटर पाण्यात घेऊन स्लरी स्वरूपात टाकावे.
- ♦ पहिल्या उपचारानंतर १५ दिवसांनी वरील फवारणी प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करा.



काजू, आंबा, सुपारी आणि नारळ या झाडावर किंवा इतर कोणत्याही मोळ्या झाडांना दीमकाचा/ वाळवी प्रादुर्भाव आढळल्यास ?

1. पहिल्याने झाडाच्या खोडाभोवती 2 ते 3 फूट खोल माती खणून सर्व माती बाहेर फेकून घ्या.
2. भुस्त्रामध्ये मिसळलेली सर्व नवीन माती @ 200 ग्रॅम प्रति झाड टाका.
3. Mi. Vir @ 50ml प्रति लिटर पाण्यात लावा, 3 ते 4 lit प्रती झाड वापरा.
4. अऱ्याप्रमाणे पूर्ण क्षेत्रातील झाडांना औषधी ट्रीटमेंट दयावी.

अ.क्र	रोगांचे नाव	उत्पादनाचे वापर	डोस	वापर
1	एफिड्स/मँगो हॉपर्स/ फ्लॉरेसेन्स मिज/ फ्लॉवर वेबर/लूपर्स/ बड माइट	एम आय प्राऊड + एम आय वीर + एम आय स्प्रे + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स	2 ml + 2 ml + 1 ml + 1 gm	15 दिवसांच्या अंतराने 2 पर्णासंबंधी फवारणी घ्या फुलांच्या वेळी
2	अँथ्रेकनोज/ काजळीचा साचा/ पावडर बुरशी अँथ्रेकनोज परत मर फोमा ब्लाइट बॅक्टेरियल कॅन्कर लाल गंज	एम आय प्राऊड + एम आय स्प्रे + ग्रो मॅजिक अॅडव्हान्स	2 ml + 1 gm + 1 ml	दर महिन्याला संपूर्ण झाडाच्या पानांवर फवारणी करा



डाळींब वरिल मरव पिन होल बोरर चे नियंत्रण

1. सर्वप्रथम... मर लागण झालेल्या ओळीमधील सर्व आणि आजूबाजूच्या झाडांमधील जमिनीची मशागत करावी.
2. मशागतीनंतर मोठ्या प्रमाणात झाडाची छाटणी करावी
3. छाटणी झाली की लगेच एक टक्का बोर्डो मिश्रण + Mi proud 2ml + Grow magic advance 1 gram+ Mi spray plus 0.33 ml प्रति लिटर पाणी ची फवारणी झाडावर आणि जमिनीवर करावी .. खोडावर पिन होल बोरर ने केलेले छिद्र शोधून त्यात Mi veer भरावे तसेच खोडावरून जमिनीपर्यंत बोर्डो मिश्रण चा ओघळ जाऊ द्यावा.
4. प्रति झाड 1026261 किलो + अमोनियम सल्फेट अर्धा किलो + सूक्ष्म अन्नद्रव्ये ग्रेड एक 300. ग्राम + निंबोळी पेंड दोन किलो + ग्रो मॅजिक 25 ग्रॅम + शेणखत दहा किलो असे मिश्रण प्रत्येक झाडास टाकावे.
5. मला अभिमान आहे 20 मिली + पोटेशियम नायट्रेट पंच्याहत्तर ग्राम अधिक सूक्ष्म अन्नद्रव्ये ग्रेड 2..50 मिली प्रति दहा लिटर पाण्यात टाकून झाडावर आणि जमिनीवर फवारणी करावी .
6. प्रत्येक झाडाला अर्धा किलो ट्रायकोडर्मा पावडर किंवा पाव लिटर द्रावण प्रति पाच लिटर पाण्यात घेऊन स्लरी स्वरूपात टाकावे.

पहिल्या उपचारानंतर १५ दिवसांनी वरील फवारणी प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करा



सिताफळ पीक संदर्भ

- फ्रूट फ्लाय, ब्लॉक कॅटरपिलर, मेली बग सिताफळ वरील येणारे रोग अंथ्रेकनो, लीफ - स्पॉट, डिप्लोडिया रॉट, काळा कॅन्कर
- झाडाला एप्रिल ते मे पर्यंत फुले येतात आणि ऑगस्ट ते नोव्हेंबर दरम्यान फळे येतात.
- तुमच्या सिताफळ फुलोरा दरम्यान काळजी घेणे सुरु करा, मे नंतर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरपर्यंत फुल ते फळ वाढवा सिताफळ वर Mi proud 2 ml + Mi वीर 2ml + Grow Magic Advance 1 gram+ Mi स्प्रे अधिक 0.5 ml प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा सर्व प्रकारच्या अंतिम संसर्ग आणि सर्व प्रकारच्या कीटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी.
- वरीलप्रमाणेच प्रत्येक 15 दिवसांनी आपण वरील दिल्याप्रमाणे फवारणी करावी.

गोगलगाय निर्मूलन कार्यक्रम

- सर्वप्रथम तंबाखू पावडर 10 किलो + राख 25 किलो प्रती एकर या प्रमाणत जमिनीवर पसरवून घ्या.
- दोन दिवसांनी Mi वीर 500 मिली + Mi स्प्रे प्लस 50 मिली प्रती एकर जमिनीवर फवारणी करावी. गोगलगाय चे नियंत्रण शक्य आहे.





www.indiafro.com