

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶: GCX

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2018/4/3	第一版	ANGELA	



版本:A1	Pyramids QC Final	Inspection Stand	lard		
PART NAME	Ealding Tilting VD Hings Subassambly	PART NO.	FLP-0004-08		
品 名	Folding Tilting KB Hinge Subassembly	品 號	1 L1 -0004-08		
COLOR	CENTRAL OF	CICE WHITE (C	CV WD01)		
÷π: 1+	CENTRAL OFFICE WHITE (GCX-WP01)				

略圖 Illustration:



小期	/九台	/幺日	裝規節·	

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	檢查外觀,依啟鑫五金檢驗規範檢驗	1-1
2	目視	檢查(FST-0030-12) x 4pcs 有無漏裝,並組裝是否正確	1-2
3	目視	檢查(HDW-0012-50) x 2pcs 有無漏裝	1-3
4	目視	檢查(HDW-0011-59) x 2pcs 有無裝	1-4
5	目視	檢查(HDW-0011-09) x 1pcs 、(FST-0003-50(yN)) x 1pcs有無裝	1-5
6	目視	檢查是否於指定位置貼上(LBL-0001-24) x 1pcs	1-6
7	目視/角度規	測試回彈角度,須再90~85度之間為合格	附件二
零附件:			

包裝方式:

清潔成品(FLP-0004-08 SUB)外觀後,使用(P-0007-20--160700001H)包裝,最後以橡皮筋封口,將(FLP-0004-08 SUB)放入內箱(P-0003-70--138106288A),並放入(PG--AIR CUSHION) x 2pcs,封箱,上面貼上產品標籤,下方貼上透明PO,20set/箱,入外箱(P-0003-01--650300653B),封箱,側邊貼上產品標籤及透明PO










Pyramids QC Final Inspection Standard






版本:A1

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二





以手將FLP0004M16_2押到最底,然後放開使 FLP0004M10B回彈,回彈角度,須再90~85度 之間為合格



Pyramids QC Final Inspection Standard 客訴問題記錄