

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶: GCX

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2014/7/31	第一版	Bruce	



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本: A1 PART NAME PART NO. FLP-0008-32 Wide Flat Panel Handle with Bumper Grips 品名 品 號 COLOR

CENTRAL OFFICE WHITE(GCX-GP01) 顏 色

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	檢查外觀有無污損,碰傷,粉體不良,有無堆漆現象	
2	目視	檢查成品FLP0004S21A有無貼上LBL-0001-30 檢查成品FLP0004S20A有無貼上LBL-0001-24A	附件一
3	目視	檢查螺絲(FST-0015-07)x2pcs和把手(WM0010P12A)有無鎖緊貼平	附件一
4	扭力板手	檢測FLP0004S22A連接板上四顆螺帽(FST-16-60)x4pcs至50磅	附件二
5	目視	檢查組裝的方向性是否正確	附件二

777474

令附件:					
1	目視	零件包FLP-0008-12 BAG01內有:FST-0052-35(bN)x4pcs / FST-0052-38(yN)x4pcs	附件三		
2	目視	零件包FLP-0008-12 BAG00內有:FLP-0008-12 BAG01、DU-FLP-0008-12 Rev B			

包裝方式:將成品清潔外觀完後放入廠供PE袋內。把P-BUBBLE PAD--900600H放入PKG-0001-208/ P-0001-208--813254924A內。將 成品放入有P-BUBBLE PAD--900600H的PKG-0001-208/ P-0001-208--813254924A内。然後放入FLP-0008-12 BAG00。最後把PG--AIR CUSHION X6PCS,放在FLP-0008-12 BAG00上,然後把多餘的氣泡布蓋在最上方。最後封箱並且貼上產品標籤與透明PO,秤重 並且紀錄於過磅單上。











版本:A1


啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件一



檢查外觀有無污損,碰傷, 粉體不良,有無堆漆現象



LBL-0001-24A



LBL-0001-30



檢查螺絲(FST-0015-07)x2pcs 和把手(WM0010P12A)有無 鎖緊貼平




版本:A1

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二



檢測FLP0004S22A連接板上四 顆螺帽(FST-16-60)x4pcs至50磅





檢查組裝的方向性是否正確




版本:A1

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件三





啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄					