



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶： GCX

品 號： GEM0020M3A SUB

品名： COLUMN, DINAMAP VC150 RS, CUT LEGTH 36

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2015/10/23	第一版	Bruce	



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A1			
PART NAME 品 名	COLUMN, DINAMAP VC150 RS, CUT LEGTH 36	PART NO. 品 號	GEM0020M3A SUB
COLOR 顏 色	CLEAR ANODIZE		

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
外觀	目視	1.不允許陽極後撞傷痕,撞傷呈現亮銀色 2.允許所有無感刮傷 3.不允許過大面積的有感刮傷與過深撞傷	附件一
外觀	目視	成品表面不可有殘留油污、鋁屑	無
螺紋深度	M6x1.0牙規	深度0.8"(MIN)	無
螺紋	M6x1.0牙規	GO、NO GO檢驗	無
螺紋	Minor Dia	4.917-5.153mm	無

零附件:

包裝方式：：每PCS以 PE 袋包裝，再裝入一內箱。



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A1

附件一

以下照片為不良品範例



嚴重碰撞傷並可見底材



嚴重碰撞傷並可見底材



大面積之髒污



過長之有感刮痕



過長之有感刮痕



拋修表面不一致性



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄