

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶: GCX

| 版本 | 變更日期 | 變更內容 | 變更者 | 審核 |
|----|------------|---|--------|----|
| A6 | 2019/2/27 | 設變RS-0016-50 SUB | PHILIP | |
| A7 | 2022/1/22 | LBL-0001-04變更為LBL-0001-04B | PHILIP | |
| A3 | 2017/10/17 | DU-UT-0001-11 REV A變更為DU-UT-0001-11 REV B | PHILIP | |
| A4 | 2018/4/16 | 修改FST-0018-32標籤敘述 新增FST-0018-32檢驗項目 | PHILIP | |
| A5 | 2018/5/10 | DU-UT-0001-11 Rev B說明書由兩張四頁 變更為三張五頁 | PHILIP | |



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

| | The state of the s | | | | |
|-----------|--|------------------|------------|--|--|
| 版本:A7 | PYRAMIDS Pyramids QC Final | Inspection Stand | ard | | |
| PART NAME | 4-hook Utility Cable Management | PART NO. | UT-0001-11 | | |
| 品 名 | 4-1100k Utility Cable Management | 日 號 日 號 | 01-0001-11 | | |
| COLOR | CENTED VI OFFICE MITTEE | | | | |
| 額 色 | CENTRAL OFFICE WHITE | | | | |

略圖 Illustration:







外觀/功能/組裝規範:

| 檢驗項目 | 檢驗工具 | 檢驗規範 | 照片 |
|------|------|---|-----|
| 1 | 目視 | 依照啟鑫塑膠件、五金壓鑄檢驗規範檢查(UT0001S2A)是否符合標準 | 附件一 |
| 2 | 目視 | 檢視UT0001S2A上的貼紙位置(LBL-0001-04B) | 附件一 |
| 3 | 目視 | 檢視UT0001S2A上的週次標位置(LBL-0001-24) | 附件一 |
| 4 | 目視 | DU-UT-0001-11 REV B 核對右下角日期為 07/08/16, 共3張5頁 | 附件二 |
| 5 | 目視 | 檢查FST-0012-30鎖至耐落即可,不可完全鎖緊 | 附件一 |
| | | | |
| | | | |
| 零附件: | | | L |
| 1 | 目視 | WM0029P7A X1PCS、FST-0018-32 X4PCS、RS-0016-50 SUB X1PCS、 | 附件二 |
| | | FST-0012-20(yN) X3PCS · HDW-0014-03 X1PCS · DU-UT-0001-11 REV.B X1PCS | |
| 2 | 目視 | 目視檢查FST-0018-32產品標籤上敘述是否正確 | 附件二 |
| | | | |
| | | | |

包装方式:先在内箱(PKG-0002-R82)裡鋪入大顆氣泡布(P-BUBBLE PAD--670380H)X1PCS ,將UT0001S2A X1 PCS 連同廠供PE袋-起裝入內箱再將剩餘的氣泡布往內折好,將零件包(UT-0001-11 BAG00)折半放入內箱最上層,再內箱上方的指定位置,貼上LBL-0001-99B標籤和PO,將完成的內箱裝入外箱,一個外箱裝入18個內箱,外箱的左上角和左下角貼上產品標籤和PO。
















版本: A7

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件一













版本: A7

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二



UT-0001-11 BAG00





WM0029P7A X 1PCS



RS-0016-50 SUB



HDW-0014-03 X 1PCS



FST-0018-32 X 4PCS



FST-0012-20(yN) X 3PCS



DU-UT-0001-11 REV B

FST-0018-32.

10 X 5/8 PAN HEAD SHEETMETAL SCREW PHILIPS_STEEL_ZINC

"For wall mount application, use 4 screws." For downpost application, use 3 screws" (4PCS)

DU-UT-0001-11 Rev B 07/08/16 GCX Corp Page 1 of 5

核對右下角日期為 07/08/16



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

/\$r\子比目目目显示了 \$\frac{1}{2}

| 各訴问題記録 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |