

13/09/2025

TC7 TP2 Screenshots

Besoin de “glpi-install.sh”.

Besoin de “debian-13.1.0-amd64-netinst.iso” (obtenable depuis <https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-13.1.0-amd64-netinst.iso>)

Installation de VMware Workstation

Aller sur la page VMware Workstation de Clubic (<https://www.clubic.com/telecharger-fiche121950-vmware-workstation.html>).

Accueil / Télécharger / Système & optimisation / Virtualisation

VMware Workstation
Logiciel de virtualisation complet et professionnel

★★★★☆ 8.1/10 (1726 notes) ★★★★★ Recommandez-le

Mise à jour : 02/09/2025

Télécharger pour Windows

VMware Workstation est une solution logicielle professionnelle, puissante et complète qui vous permettra de gérer l'ensemble de vos machines virtuelles locales ou sur le réseau. La solution ultime de virtualisation pour émuler et gérer plusieurs systèmes d'exploitation.

Nouveautés de VMware Workstation 14 :

- > Support de Windows 10 Fall Creators Update
- > Support du VBS (Virtualization Based Security)
- > Amélioration du réseau virtuel
- > nouveaux support et contrôles pour vSphere et vCenter Server

CCleaner

NOUVEAU ! Nettoyage du stockage cloud

CCleaner est un outil de nettoyage pour PC qui supprime les fichiers inutiles, libère de l'espace disque et améliore la performance de votre système.

Télécharger

Publicité

Sauvegarde dans le cloud

Éliminez le matériel en local

Éliminez les exigences matérielles en local et la gestion de l'infrastructure.

Télécharger VMware Workstation.


Le fichier devrait s'appeler “vmware-workstation-windows-17.6.4-4873.exe”.

Installer le logiciel.


Création d'une nouvelle VM

Démarrer VMware Workstation.


Sélectionner “Use VMware Workstation 17 for Personal Use”.




Cliquer sur le bouton "Create a New Virtual Machine".



Choisir "Typical".



Choisir “I will install the operating system later”.



Choisir “Linux” puis sélectionner “Debian 12.x 64-bit”.

New Virtual Machine Wizard

Select a Guest Operating System
Which operating system will be installed on this virtual machine?

Guest operating system

☐ Microsoft Windows
☒ Linux
☐ VMware ESX
☐ Other

Version

Debian 12.x 64-bit

Help < Back Next > Cancel

Dans le champ “Virtual machine name” écrire “VirtualMachineNameTC7TP2”

Dans le champ “Location” créer un nouveau dossier “VirtualMachineLocationTC7TP2”

New Virtual Machine Wizard

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:

VirtualMachineNameTC7TP1

Location:


E:\nouveau\virtualMachineLocationTC7TP1 Browse...

The default location can be changed at Edit > Preferences.

< Back Next > Cancel

Next.

Choisir 30 GB et “Store virtual disk as a single file”.



The screenshot shows a window titled "New Virtual Machine Wizard" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Specify Disk Capacity" with the subtitle "How large do you want this disk to be?". Below this, a paragraph explains that the virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk, starting small and growing as data is added. A label "Maximum disk size (GB):" is followed by a text box containing "30" and a spinner control. Below this, it states "Recommended size for Debian 12.x 64-bit: 20 GB". There are two radio button options: "Store virtual disk as a single file" (which is selected) and "Split virtual disk into multiple files". A note below the second option states: "Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks." At the bottom, there are four buttons: "Help", "< Back", "Next >", and "Cancel".

New Virtual Machine Wizard

Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?

The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.

Maximum disk size (GB):


Recommended size for Debian 12.x 64-bit: 20 GB

☒ Store virtual disk as a single file
☐ Split virtual disk into multiple files


Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

Help < Back Next > Cancel


Cliquer sur “Customize Hardware...”.




Dans la rubrique “Processors” sélectionner 2 pour “Number of cores per processor”.




Dans la rubrique “Network Adapter” choisir “Custom” et sélectionner “VMnet8 (NAT)”.




Mettre 4GB de RAM pour que ce ne soit pas trop lent.




Remove USB



Remove Sound Card



Stretch mode pour plus de confort




Close.


Finish.

Installation de Debian 13

Clic-droit sur l'onglet "VirtualMachineNameTC7TP1" -> Settings...



Dans la rubrique CD/DVD choisir “Use ISO image file” cliquer sur “Browse...” puis naviguer vers le dossier où a été mise l’ISO (téléchargée précédemment).



OK.

“Power on this virtual machine”

VirtualMachineNameTC7TP2

Power on this virtual machine

Edit virtual machine settings

▼ Devices

Memory	4 GB
Processors	4
Hard Disk (SCSI)	30 GB
CD/DVD (SATA)	Using file E:\nou...
Network Adapter	Custom (VMnet8)
Display	Auto detect

▼ Description

Type here to enter a description of this virtual machine.

▼ Virtual Machine Details

State:

Powered off

Configuration file:

E:\nouveau\nouveau - semaine du 8.9 au 14.9\MAISON 25.9.13\VirtualMachineLocationTC7TP2\VirtualMachineNameTC7TP2.vmx

Hardware compatibility:

Workstation 17.5 or later virtual machine

Primary IP address:

Network information is not available

“Graphical Install” -> Appuyer sur la touche Entrée.




"Français"



“France”



“Français”



Nom de machine : “nomMachineTC7TP2”



Continuer sans domaine.


Choisir mot de passe administrateur : “toto”



Nom de deuxième utilisateur : “deuxiemeUtilisateur”



Tout en minuscules. Continuer.



Mot de passe deuxième utilisateur : “toto”



“Assisté - utiliser un disque entier”




Continuer

“Tout dans une seule partition”



“Terminer le partitionnement et appliquer les changements”



Oui.



Non.



France.

Deb.debian.org

Pas de mandataire.

Continuer.

Popularity contest : non



Décocher “environnement de bureau Debian” et “GNOME”, cocher “serveur SSH” et “utilitaires usuels du système”.



GRUB : Oui





/dev/sda



Login avec “root” et le mdp d’administrateur (“toto”)



“ip a”



Noter la première IP du bas : 192.168.22.129

Taper “cd”+”dir” dans l’invite de commandes de Windows (Terminal) pour naviguer jusqu’au dossier où est contenu le script glpi-install.sh. Taper d’abord “E:” si fichier dans disque dur externe.

```
Invite de commandes

E:\>cd nouveau

E:\nouveau>cd "nouveau - semaine du 8.9 au 14.9"

E:\nouveau\nouveau - semaine du 8.9 au 14.9>cd "25.9.11 matin2 TC7 suite TP1"

E:\nouveau\nouveau - semaine du 8.9 au 14.9\25.9.11 matin2 TC7 suite TP1>cd 25.9.11-matin2-TC7-glpi-suite-et-fin

E:\nouveau\nouveau - semaine du 8.9 au 14.9\25.9.11 matin2 TC7 suite TP1\25.9.11-matin2-TC7-glpi-suite-et-fin>dir
Le volume dans le lecteur E s'appelle My Passport
Le numéro de série du volume est E2DB-0AE3

Répertoire de E:\nouveau\nouveau - semaine du 8.9 au 14.9\25.9.11 matin2 TC7 suite TP1\25.9.11-matin2-TC7-glpi-suite-et-fin
11/09/2025 12:01 <DIR> .
11/09/2025 12:01 <DIR> ..
11/09/2025 11:58      126 789 Capture d'écran 2025-09-11 115840.png
11/09/2025 12:00      183 519 Capture d'écran 2025-09-11 120047.png
11/09/2025 10:45      821 035 008 debian-13.1.0-amd64-netinst.iso
11/09/2025 10:55          8 733 glpi-install.sh
11/09/2025 11:33       40 229 instructions pronote.png
11/09/2025 11:32        89 site pour télécharger fichier debian.txt
11/09/2025 12:13 <DIR> dossierVM
                6 fichier(s)      821 394 367 octets
                3 Rép(s) 645 807 472 640 octets libres

E:\nouveau\nouveau - semaine du 8.9 au 14.9\25.9.11 matin2 TC7 suite TP1\25.9.11-matin2-TC7-glpi-suite-et-fin>
```

Taper “scp .\glpi-install.sh deuxiemeutilisateur@192.168.22.129:/tmp/”

```
Invite de commandes

Le volume dans le lecteur E s'appelle My Passport
Le numéro de série du volume est E2DB-0AE3

Répertoire de E:\nouveau\nouveau - semaine du 8.9 au 14.9\25.9.11 matin2 TC7 suite TP1\25.9.11-matin2-TC7-glpi-suite-et-fin
11/09/2025 12:01 <DIR> .
11/09/2025 12:01 <DIR> ..
11/09/2025 11:58      126 789 Capture d'écran 2025-09-11 115840.png
11/09/2025 12:00      183 519 Capture d'écran 2025-09-11 120047.png
11/09/2025 10:45      821 035 008 debian-13.1.0-amd64-netinst.iso
11/09/2025 10:55          8 733 glpi-install.sh
11/09/2025 11:33       40 229 instructions pronote.png
11/09/2025 11:32        89 site pour télécharger fichier debian.txt
11/09/2025 12:13 <DIR> dossierVM
                6 fichier(s)      821 394 367 octets
                3 Rép(s) 645 807 472 640 octets libres

E:\nouveau\nouveau - semaine du 8.9 au 14.9\25.9.11 matin2 TC7 suite TP1\25.9.11-matin2-TC7-glpi-suite-et-fin>scp
.\glpi-install.sh deuxiemeutilisateur@192.168.22.129 :/tmp/
:/tmp/: No such file or directory

E:\nouveau\nouveau - semaine du 8.9 au 14.9\25.9.11 matin2 TC7 suite TP1\25.9.11-matin2-TC7-glpi-suite-et-fin>scp
.\glpi-install.sh deuxiemeutilisateur@192.168.22.131 :/tmp/
:/tmp/: No such file or directory

E:\nouveau\nouveau - semaine du 8.9 au 14.9\25.9.11 matin2 TC7 suite TP1\25.9.11-matin2-TC7-glpi-suite-et-fin>scp
.\glpi-install.sh deuxiemeutilisateur@192.168.22.131:/tmp/
```

Yes

Entrer le mot de passe (“toto”)

Revenir sur Debian.

Taper “cd /tmp” (puis “pwd”) puis “ls”. On peut voir le script dans la liste des fichiers.

Taper “bash glpi-install.sh”.

Dire “yes”.

“Europe” Entrée

“Paris” Entrée

L’écran final doit ressembler à ça :

```
Resolution de release-assets.githubusercontent.com [release-assets.githubusercontent.com], 105.199.111.133, 105.199.109.133, 105.199.109.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com [release-assets.githubusercontent.com] [105.199.111.133]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 86390086 (82M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « /tmp/glpi-latest.tgz »

/tmp/glpi-latest.tgz 100%[=====] 82,39M 1,76MB/s ds 42s

2025-09-13 16:05:20 (1,98 MB/s) - « /tmp/glpi-latest.tgz » sauvegardé [86390086/86390086]

Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
Setting up GLPI...
+-----+
| Database host | localhost |
| Database name | glpi |
| Database user | glpi_user |
+-----+
[=====] 100%

> Database structure created.
> Default data imported.
> Default forms created.
> Default rules initialized.
> Security keys generated.
> Configuration defaults defined.
> Installation done.

===== GLPI installation details =====
It is important to record this information. If you lose them, they will be unrecoverable.
==> GLPI:
Default user accounts are:
USER - PASSWORD - ACCESS
glpi - glpi - admin account,
tech - tech - technical account,
normal - normal - normal account,
post-only - postonly - post-only account.

You can connect access GLPI web page from IP or hostname:
http://192.168.22.131 or http://nomachineTC7TP2

==> Database:
root password: n4K2092iq/Am6J5b
glpi_user password: 6AM4CFIh6TUJKJcP
GLPI database name: glpi
(=====)


If you encounter any issue with this script, please report it on GitHub: https://github.com/jrhw0/GLPI_install_script/issues
root@nomachineTC7TP2:/tmp#
```

Click in the virtual screen to send keystrokes

Install Debian 12.x 64-bit as you would on a physical computer. When you are done and the operating system boots up, click "I Finished Installing".


I Finished Installing Help

Sur le navigateur accéder à <http://192.168.22.129>




Identifiant “glpi” mot de passe “glpi”.

Naviguer vers “Setup” vers “Plugins”



inscription/connexion à GLPI Network : adresse mail et mot de passe

Rubrique “enregistrement” copier la clé.



Coller la clé.

Installer dans le magasin “Data Injection”, “Escalade” et “GLPI Inventory”.

