

# TRYPANOCEN

Притежател на лиценза за употреба и производител отговорен за освобождаване на партидата:  
CENAVISAS.L.,  
Camí Pedra Estela s/n.  
43205 Reus - Spain  
Телефон: 00 34 977 757273  
факс: 00 34 977 751398  
www.cenavisa.com  
e-mail: cenavisa@cenavisa.com

## НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ TRYPANOCEN

### СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Diminazene aceturate ..... 75 mg/ml  
Antipyrine ..... 250 mg/ml  
Vitamin B12 ..... 0.04 µg/ml

### ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на трипанозомия, бабезиоза (пироплазмоза) и смесени инфекции, причинени от трипанозоми и бабезии при коне и кучета.  
TRYPANOCEN е указан за контрол на процеси, свързани със загуба на имунитет, при временно изчезване на кърлежите от мястото на отглеждане или транспортиране от свободна от кърлежи зона към силно опаразитена зона.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или някой от ексципиентите.

### НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Продуктът е добре поносим в препоръчаната доза, в някои случаи може да се наблюдава реакция в мястото на

инжектиране и болка.  
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

### ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне (месото на които не е предназначено за човешка консумация) и кучета.

### ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

За интрамускулно приложение.

Коне: 1 ml TRYPANOCEN / 25 kg телесна маса (еквивалентно на 3 mg Diminazene aceturate / kg телесна маса).

Кучета: 1 ml TRYPANOCEN / 22 kg телесна маса (еквивалентно на 3.5 mg Diminazene aceturate / kg телесна маса).

### СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

При приложение при коне е необходимо да се раздели дозата между 2 и 3 места на инжектиране с интервал от 1 час между инжекциите за да се избегнат съответна проява на колики.

Ако е необходимо да се повтори третирането, то може да се извърши след 24 часа. Максимално могат да се извършат 3 третираня с интервал от 1 ден.

### КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

Не се разрешава за употреба при коне, чието месо е предназначено за човешка консумация.

### СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета и външната опаковка.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни

### СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Няма.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Да не се превишава препоръчаната доза.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Не е приложимо.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не са известни.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Предозирането може да доведе до дразнене в мястото на приложение и колики при конете. Предозиране до 3 пъти може да доведе до смърт на животните. Да не се превишава препоръчаната доза.

Несъвместимости:

Не са известни.

### СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА  
14/10/2014

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Картонета кутия съдържаща 1 флакон x 50 ml

Картонета кутия съдържаща 1 флакон x 100 ml

Картонета кутия съдържаща 10 флакон x 50 ml

Картонета кутия съдържаща 10 флакон x 100 ml

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание

**oc cenavisa**  
LABORATORIES

C° Pedra Estela, s/n. P.O. Box: 226  
Tel.: 34-977 757 273 - Fax: 34-977 751 398  
e-mail: cenavisa@cenavisa.com  
www.cenavisa.com - 43205 REUS/Spain