

ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА  
**DUPNALYTE—ДУФАЛАЙТ**

Стерилен инжективен разтвор от витамини, електролити, аминокиселини и декстроза

**1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ**

Притежател на лиценза за употреба  
Fort Dodge Animal Health  
Holland CJ van Houtenlaan 361381 CP Weesp, the Netherlands

Упълномощен производител, отговорен за освобождаване на партидата:  
Fort Dodge Veterinaria, S.A. (Olot plant)  
Vall de Bianya (Girona), Spain

**2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

**DUPNALYTE** -Стерилен инжективен разтвор от витамини, електролити, аминокиселини и декстроза

**3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУБСТАНЦИЯ(ИИ) И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Активна субстанция(и):  
В един мл. от препарата се съдържат:

ВИТАМИНИ	
Витамин В1 (хидрохлорид)	0.10 мг
Витамин В2 (като натриев фосфат)	
0.04 мг	
Витамин В6 (хидрохлорид)	0.10 мг
Витамин В12	0.05 µг
Никотинамид	1.50 мг
d-Пантенол	0.05 мг
ЕЛЕКТРОЛИТИ	
Калциев хлорид хексахидрат	0.23мг
Магнезиев сулфат 7 H2O	0.29 мг
Калиев хлорид	0.20 мг

АМИНОКИСЕЛИНИ И ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ	
Анхидрирана дикстроза	45.56 мг
I-Аргинин хидрохлорид	0.025 мг
I-Цистеин хидрохлорид монохидрат	0.01 мг
Мононатриев глутамат	0.04 мг
I-Хистедин хидрохлорид монохидрат	0.01 мг
I-Изолеуцин	0.01 мг
I-Леуцин	0.04 мг
I-Лизин-хидрохлорид	0.03 мг
I-Метионин	0.01 мг
dI-Фенилаланин	0.03 мг
I-Треонин	0.02 мг
dI-Триптофан	0.01 мг
dI-Валин	0.05 мг

Експципенти:	
Метил парахидроксibenзоат	1.80 мг
Пропил парахидроксibenзоат	0.20 мг
Фенол	0.10 мг
Динатриев адетат	0.15 мг
Натриев ацетат 3 H2O	2.50 мг
Лимонова киселина монохидрат (за адаптиране на pH)	
Вода за инжектиране q.s. до	1.0 мл.

**4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

Да се използва като поддържаща терапия при лечението на състояния със загуба на много течности, електролитен дисбаланс и хипопротеинемия при животните.

**5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Да не се третират животни с доказана свръхчувствителност към активната субстанция или някоя от активните субстанции или помощните вещества.

**6. НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ**

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

**7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП**

Коне, говеда, свине, кучета, котки и птици.

**8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ**

Коне	Бавно само интравенозно.
Говеда и Свине	Бавно интравенозно, интраперитонеално или подкожно.
Кучета и котки	Бавно интравенозно или подкожно.
Птици	Подкожно (зад врата)

Прилага се затоплен до температурата на тялото.

Дозировка:

Коне, говеда, свине	2 мл/кг живо тегло
Жребчета, телета, прасета	6 мл/кг живо тегло
Кучета и котки	10 мл/кг живо тегло
Птици	10 мл/кг живо тегло
Парентерално хранене с Duphalyte за еднодневни пилета/пуйчета	0.5 cc за ежедневно пиле 1 cc за ежедневно пуйче 1% живо тегло за петли

Дозата може да се повтори толкова често колкото е необходимо.

**9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

Да се спазват изискванията за асептика. Да се инжектира много бавно, когато се поставя интравенозно.

**10. КАРЕНТЕН СРОК** Нула дни

**11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА**

**Да се съхранява на недостъпни за деца места.**

Да се съхранява в неотворени оригинални опаковки на хладно (+2° до +20° C) и тъмно. Да не се оставя да замръзне.

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт – 36 месеца  
Срок на годност след първото отваряне на опаковката - 28 дни.

**12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)**

DUPNALYTE може да се използва както при бременни животни така и през периода на кърмене.

Хора с установена свръхчувствителност към някоя от съставките трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

В случай на случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

**13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води. Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

**14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА** 04.2002

**15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Вид и състав на първичната опаковка:** Пластмасова банка по 500 мл  
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.