

Mi primer proyecto en React.js

N A N C Y B E R N A L



INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS

- Node y NPM
- <https://nodejs.org/en/download>
- Usualmente se recomienda la LTS, como mínimo la versión 16 o la versión 18.

** cuando llegues a la opción '**Instalar automáticamente las herramientas necesarias**', habilita esta opción y continúa.

De otra forma tienes que instalar mucho software adicional, pero ese paso va a instalar todo por ti.



CREANDO PRIMER PROYECTO REACT.JS:

Creación de Primer Proyecto en React.js

1.- Abrir la terminal o PowerShell en la **ruta donde quieres crear tu proyecto.**

2-. Escribir: **npm create vite@latest** [la primera vez te dirá que necesita instalar un adicional - Y]

 npm create vite@latest

```
PS C:\Users\Nancy\Documents\UTFSM\2025\misEjemplos> npm create vite@latest
Need to install the following packages:
create-vite@6.4.1
Ok to proceed? (y) y|
```



CREANDO PRIMER PROYECTO REACT.JS:

Package name:
NO ADMITE
MAYÚSCULAS

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
PS C:\Users\Nancy\Documents\UTFSM\2025\misEjemplos> npm create vite@latest
Need to install the following packages:
create-vite@6.4.1
Ok to proceed? (y) y
* Project name:
| miPrimerProyectoReact
```

```
o Project name:
| miPrimerProyectoReact
o Package name:
| miprimerproyectorreact
* Select a framework:
| Vanilla
| Vue
> | React
| Preact
| Lit
| Svelte
| Solid
| Qwik
| Angular
| Others
```

```
o Select a framework:
| React
* Select a variant:
| TypeScript
| TypeScript + SWC
| JavaScript
> | JavaScript + SWC
| React Router v7 ↗
| TanStack Router ↗
```

La principal diferencia es que un proyecto con solo JavaScript es un proyecto web puro, mientras que uno con JavaScript y SW (Service Worker) añade la funcionalidad de un Service Worker, que es un script que actúa como intermediario entre el navegador y la red, permitiendo funcionalidades de aplicaciones web progresivas (PWA) como el funcionamiento sin conexión, la carga más rápida y las notificaciones push.

```
o Select a variant:
| JavaScript + SWC
o Scaffolding project in C:\Users\Nancy\Documents\UTFSM\2025\misEjemplos\miPrimerProyectoReact...
- Done. Now run:

cd miPrimerProyectoReact
npm install
npm run dev
```




CREANDO PRIMER PROYECTO REACT.JS:

```
PS C:\Users\Nancy\Documents\UTFSM\2025\misEjemplos> cd miPrimerProyectoReact
PS C:\Users\Nancy\Documents\UTFSM\2025\misEjemplos\miPrimerProyectoReact> npm install
[██████████] / idealTree:@eslint-community/eslint-utils: timing idealTree:node_modules/@eslint-community/eslint
```

```
added 112 packages, and audited 113 packages in 23s
```

```
29 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
```

```
found 0 vulnerabilities
```



```
PS C:\Users\Nancy\Documents\UTFSM\2025\misEjemplos\miPrimerProyectoReact> npm run dev
```

```
VITE v6.3.2 ready in 394 ms
```

```
→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```



CREANDO PRIMER PROYECTO REACT.JS:



Vite + React

count is 0

Edit `src/App.jsx` and save to test HMR

Click on the Vite and React logos to learn more




CREANDO PRIMER PROYECTO REACT.JS:

```
src > App.jsx > App
1  import { useState } from 'react'
2  import reactLogo from './assets/react.svg'
3  import viteLogo from '/vite.svg'
4  import './App.css'
5
6  function App() {
7    const [count, setCount] = useState(0)
8
9    return (
10     <>
11       <div>
12         <a href="https://vite.dev" target="_blank">
13           <img src={viteLogo} className="logo" alt="Vite logo" />
14         </a>
15         <a href="https://react.dev" target="_blank">
16           <img src={reactLogo} className="logo react" alt="React logo" />
17         </a>
18       </div>
19       <h1>Mi Primer Proyecto REACT</h1>
20       <div className="card">
21         <button onClick={() => setCount((count) => count + 1)}>
22           count is {count}
23         </button>
24         <p>
25           Edit <code>src/App.jsx</code> and save to test HMR
26         </p>
27       </div>
28       <p className="read-the-docs">
29         Click on the Vite and React logos to learn more
30       </p>
31     </>
32   )
33 }
34
35 export default App
```



CREANDO PRIMER PROYECTO REACT.JS:



Mi Primer Proyecto REACT

count is 0

Edit `src/App.jsx` and save to test HMR

Click on the Vite and React logos to learn more



LINKS DE UTILIDAD



JS

✓ <https://nodejs.org/en/download>