

justify-content, align-items, align-content

Contêiner Flex: justify-content

A propriedade justify-content é usada para alinhar flex-items no eixo primário:

O justify-content aceita os seguintes valores:

- **center**: alinha os flex-items no centro do contêiner.
- **flex-start**: alinha os flex-items no início do contêiner.
- **flex-end**: alinha os itens no final do contêiner.
- **space-around**: exibe os flex-items com espaço antes, entre e depois dos itens.
- **space-between**: exibe os itens flexíveis com espaço entre as linhas.

Contêiner Flex: align-items

A propriedade align-items é usada para alinhar flex-items no eixo secundário.

O align-items aceita os seguintes valores:

- **center**: alinha os flex-items no centro do contêiner.
- **flex-start**: alinha os flex-items na parte superior do contêiner.
- **flex-end**: alinha os flex-items na parte inferior do contêiner.
- **stretch**: estica os flex-items para preencher o contêiner.
- **baseline**: alinha flex-items pela linha de base do texto.

Contêiner Flex: align-content

A propriedade align-content é usada para alinhar flex-row.

O align-items aceita os seguintes valores:

- **center**: alinha os flex-items no centro do contêiner.
- **flex-start**: alinha os flex-items na parte superior do contêiner.
- **flex-end**: alinha os flex-items na parte inferior do contêiner.
- **stretch**: estica os flex-items para preencher o contêiner.
- **baseline**: alinha flex-items pela linha de base do texto.