
Linebot



步縣

用 Google Colab

- 1. Google Colab 模板
- 註冊 ngrok 取得 Authtoken
 將取得的 Authtoken 填入 Google Colab 程式碼
 第 2 格相應的地方
- 3. 用自己的 LINE 帳號登入 LINE Developers
 - 3.1. Create Provider
 - 3.2. Create Messaging API Channel
 - 3.3. 須要填的填好填滿 (Taiwan 從底端數第 3)→ Create

- 3.4. 此時頁面會是 Basic settings 分頁。 往下捲 Chennel secret 等一下會用到
- 3.5. 切到 Messaging API 分頁,最下面 Channel access token 下面「Issue」 按一下,產生的 token 等一下會用到
- 3.6. 上面 LINE Official Account features 段落中的 Greeting messages 後面 Edit 點入 進入「回應設定」:關閉「回應功能」中的「自動回應訊息」

步驟 (續) 用 Google Colab

- 4. 回到 Google Colab 在第 3 格程式相應的地方填入剛剛從 LINE Developers 得到的 Channel secret 和 access token
- 5. 執行第 3 格的執行結果中倒數第二列是
 "Running on http://..."。
 將列尾的網址複製貼到你的 LINE Developers bot 中 Messaging API 分頁
 Webhook settings 段落中的 Webhook URL
 (Edit 它,http 要自行改成 https),
 並開啟其下的「Use webhook」開關

- 6. 用手機 LINE 掃同頁上方的 QR Code 加入你剛新建構的 Linebot 為好友,如果你傳訊給他,他傳回你所傳的訊息,那你就成功有了一個回音Linebot 了。
- 7. 接下來修改 Google Colab #35 列的部分完成你自己的 Linebot 專題。