



ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଶୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୈଶୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ପୁସ୍ତିକା



ଅନ୍ତଃକ୍ରମିକ ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକାର



ପ୍ରଚ୍ଛଦନ ଏବଂ ଯୌନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ



କୈଶୋରବୟସ୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରା ସଂପର୍କ ପୋଷଣ



ଭବିଷ୍ୟତ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ



ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଏବଂ ନିବାରଣ



ଭିନ୍ନ ଆଧାରିତ ଝିଅ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ





କୈଶୋରବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ସଠିକ୍ ପୋଷଣ



କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରିକ୍ ପୋଷଣ


୧୪ ବର୍ଷିଆ ସୁନୀତା ଏବଂ ୧୫ ବର୍ଷିଆ ଅନୀତା ଦୁହେଁ ସଙ୍ଗାତ । ସୁନୀତା ଦେଖିବାକୁ ମୋଟି ଏବଂ ଅନୀତା ପତଳି । ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ସୁନୀତା ଜଳଦି ଅକିଯାଏ ଓ ଧାଇଁସଇଁ ହୋଇଯାଏ । ଅନୀତା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ାଏ, ‘ମୋଟି ଖାଇବା କମ୍ କର’ । ଅନୀତା କ୍ଷୀଣ ଶରୀରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ତା’ର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ପକାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସୁନୀତା ଚିଡ଼ାଇ ଚିଡ଼ାଇ କହେ, ‘ତୋତେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି କି’ ? ସେତେବେଳେ ଅନୀତା ଯୁକ୍ତିକରେ କି ପତଳା ପଣ ସୁନ୍ଦରତାର ପରିଚୟ ଅଟେ । ଅନୀତାର ଭାଇ ମୋନୁ, ତା’ଠାରୁ ବୟସରେ ବର୍ଷେ ସାନ ଓ ଖୁବ୍ ବଦମାସ୍ । ସେ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବାରେ ରୁଚି ରଖେ । ତା’ ଦେହରେ ଧଳା ଚିହ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ଓ ପତଳା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ପାଠରେ କି ଖେଳରେ କି ଘର କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ । ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟରେ ଅନୀତା ଓ ସୁନୀତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ କରେ । ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ-ବାଚ ଲାଗି ରହେ । ଏସବୁ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସେ । ଅନୀତାର ଘରେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ନିଜ ନିଜ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ଏପ୍ରକାର ମାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଖାଇବା ନାଁ ପିଇବା କୌଣସି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ ! ବାସ୍ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗି ରହି ଥାଆନ୍ତି । ଶେଷରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ ଆସି ଯାଇଥାଏ । ତିନି ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୀତାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ପକାଏ । ଏହା ଦେଖି ସୁନୀତା ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼େ । ଶିକ୍ଷକ ଉଭୟଙ୍କୁ ପାଣି ଓ ଗୁକୋଲ୍ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ ନେବାପାଇଁ ବୁଝାନ୍ତି ।

ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ

- ❶ ସୁନୀତା ମୋଟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଜଳଦି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଏ ?
- ❷ ଅନୀତାର ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ବୁଲାଇ ଦିଏ ?
- ❸ ମୋନୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ପତଳା କାହିଁକି ଏବଂ ତା’ ଦେହରେ ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ?
- ❹ ତିନି ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ?
- ❺ ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ ଲାଗୁଛି ପତଳାପଣ ସୁନ୍ଦରତାର ଲକ୍ଷଣ, ନାଁ ଏହା ଏକ ଭୁଲ୍ ଧାରଣା ।
- ❻ ପୋଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭୁଲ୍ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ?



ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତହୀନତା ଓ କୁପୋଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ।





ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତା କ'ଣ ?

- ❶ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୁଷ୍ମ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ।
- ❷ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ସୁଷ୍ମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭୋଜନ ନମିଳେ ତେବେ କୁପୋଷଣ (ଭୋଜନରେ ପୁଷିକର ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ) ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତା ଏନିମିଆ (ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ ।
- ❸ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ଏବଂ ଆହାରର ଅଧିକତା ଅଥବା କମ୍ ତଥା ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୁପୋଷଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯଥା- ମୋଟାପଣ, ପତଳା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଇତ୍ୟାଦି ।
- ❹ ଏହି କାରଣରୁ ରକ୍ତହୀନତା ଭଳି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭୋଜନ ନମିଳିବା ଏବଂ ରତ୍ନସ୍ରାବ ସମୟରେ ରକ୍ତ ନିର୍ଗତ ହେବାରୁ ଏହା ହୋଇଥାଏ ।
- ❺ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଶୋର/କିଶୋରୀ ଗୁପଚୁପ, ଚାର୍ (ବଚ୍‌ପଟି), ଚାଓମିନ, ପକୋଡ଼ା ଆଦି ଖାଇବା ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ବୟସରେ ତଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆହାରରେ ଅଧିକତା ଅଥବା କମ୍ ହୋଇପାରେ ।
- ❻ ଏହି କାରଣରୁ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉଦ୍‌ବିଷ୍ଣ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ।
- ❼ ଆମ ସମାଜରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ (ପୁଷିକର ଖାଦ୍ୟ)କୁ ନେଇ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।





କୁପୋଷଣ ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତା ର ଲକ୍ଷଣ

- ଅଳ୍ପପାଣ, ଦୁର୍ବଳତା
- ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଓଜନ କମିଯିବା
- ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା
- ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରୁସ୍ନ ହେବା
- ଶରୀର, ଆଖି, ନଖ, ଜିଭରେ ଲାଲପଣ (ଲାଲିମା)ର ଅଭାବ
- ବାଳ ଝଡ଼ିବା
- ନଖ କମଜୋର ହେବା, ଶୁଖିଲା ଲୋତାକୋଟା ଚମ
- ବହୁତ ପତଳା ଅଥବା ବହୁତ ମୋଟା ହେବା
- କମ ଉଚ୍ଚତା (ଚେଡ଼ା) ହେବା





ବି.ଏମ୍.ଆଇ. (ବଡ଼ି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ)ରୁ ପୋଷଣ / କୁପୋଷଣର ଆକଳନ

ବି.ଏମ୍.ଆଇ.ର ଆକଳନ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ପୋଷଣ / କୁପୋଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ହୁଏ ।

ବି.ଏମ୍.ଆଇ. (BMI) = ଓଜନ (କିଲୋଗ୍ରାମ)/ଉଚ୍ଚତା (ମିଟର)^୨


ବି.ଏମ୍.ଆଇ.ର ତାଲିକା

୧୮.୫ରୁ କମ୍	କୁପୋଷିତ
୧୮.୫ରୁ ୨୩.୫	ସାଧାରଣ
୨୩.୬ରୁ ୨୫	ଅଧିକ ଓଜନ
୨୫ରୁ ଅଧିକ	ମୋଟାପଣ ଅଥବା ବହୁତ ଅଧିକ ଓଜନ

ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା କଥା

ପରାମର୍ଶଦାତା କେବଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପୋଷଣର ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରନ୍ତିନି, ବରଂ ହିତାଧିକାରୀ କିଶୋର / କିଶୋରୀଙ୍କ ବି.ଏମ୍.ଆଇ.ର ଆକଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ।


ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଯଦି କୌଣସି କିଶୋର / କିଶୋରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ବି.ଏମ୍.ଆଇ.ର ଆଧାରରେ ଅଧିକ କୁପୋଷଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ଆଗାମୀ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରାବର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନୁଧ୍ୟାନ (Follow up) ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଁର ଆଶା କର୍ମୀ, ପରିବାର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।





ରକ୍ତହୀନତା ଏବଂ ବୁଫୋଷଣର କାରଣ / କାରକ

- ❶ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅଜ୍ଞାନତା
- ❷ ସଚେତନତାର ଅଭାବ
- ❸ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବ
- ❹ ଭୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ଭୁଲ ଧାରଣା
- ❺ ଉଚିତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ସୁଷ୍ପଣ ଖାଦ୍ୟ (ପୋଷଣ) ବା ଭୋଜନ ମିଳି ନପାରିବା
- ❻ ଭୋଜନରେ ଲୌହ ସାରର ଅଭାବ
- ❼ ପେଟରେ କୃମି
- ❽ ସାମାଜିକ ଲିଙ୍ଗଭେଦ/ କିଶୋର ଏବଂ କିଶୋରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭୋଜନରେ ଭେଦଭାବ
- ❾ ଭୋଜନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ
- ❿ ରତ୍ନସ୍ରାବ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ






ରକ୍ତହୀନତା ଏବଂ କୁପୋଷଣର କୁପ୍ରଭାବ

- ❶ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ହେବା
- ❷ ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା
- ❸ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନପାରିବା
- ❹ ରୋଗ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା
- ❺ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତଥା ବିକାଶ ଅଟକି ଯାଇପାରେ
- ❻ ଖେଳକୁଦ କରି ନପାରିବା
- ❼ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ନପାରିବା
- ❽ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ
- ❾ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ନ ପାରିବା
- ❿ ଭବିଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା
- ⓫ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବା
- ⓬ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ କମ୍ ଓଜନର ହେବା





ଭୋଜନ ଏବଂ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ବିସ୍ମୃତ ଚର୍ଚ୍ଚା

କିଶୋରକିଶୋରୀଙ୍କୁ ପଚରାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

- ❶ ଆପଣ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ?
- ❷ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ?
- ❸ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଜନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉପଯୋଗ ହୁଏ ?
- ❹ ଶୌଚ ହେବା ଏବଂ ପରିସ୍ରା କରିବା ପରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ ?
- ❺ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଜନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ ?
- ❻ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଥବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୁଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ ?
- ❼ ନିୟମିତ ଭାବେ ନଖ ସଫା କରନ୍ତି / କାଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ ?
- ❽ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ପାନୀୟ ପିଅନ୍ତି ? ଦହି / ଦୁଗ୍ଧ ପିଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ ?
- ❾ ଆପଣ ଦିନ ତମାମ କେତେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ?





ଫୁଡ୍ / ଖାଦ୍ୟ ପିରାମିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣର ସୂଚନା

- ❶ ଫୁଡ୍ / ଖାଦ୍ୟ ପିରାମିଡ୍‌କୁ ଦେଖାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ
- ❷ ଯଦି କିଶୋରକିଶୋରୀଙ୍କ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅତି ମାତ୍ରାରେ କମି ଯାଇଛି ତେବେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ
- ❸ ଦିନକୁ ୪ରୁ ୬ ଥର ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ । ୩ ଥର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଜନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ଧାହାରରେ ଚଣା, ମୁଡ଼ି, ଛତୁଆ, ରତୁ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଫଳ, ରଜାମୁଗ, ବୁଟ, ପିଠା, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ସରବତ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସେବନ କରନ୍ତୁ ।
- ❹ ରକ୍ତହୀନତା କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭୋଜନରେ ଲୌହଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯଥା- ଭଜା ଚଣା, ସବୁଜ ପନିପରିବା ବିଶେଷ କରି ସାରୁ, ସଜନାଶାଗ, ପାଳଙ୍ଗ, ମେଥି ଶାଗ ବି ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଖାଦ୍ୟ ଲୁହା କଡ଼ାଇରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ ।
- ❺ ଭୋଜନରେ ମଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ତାଲି ଆଦି ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର ।
- ❻ ଭୋଜନରେ ଖଟା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯଥା- ଲେମ୍ବୁ, ଅଁଳା, କୋଳି, କମଳା, ପିଜୁଳି ଆଦି ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ଲୌହସାରର ଅବଶୋଷଣ ବଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ।
- ❼ ଖାଇବାର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ତା’ ଅଥବା କଫି ପିଇଲେ ଭୋଜନରେ ଲୌହସାରର ଅବଶୋଷଣ କମ୍ ହୋଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ଏହା ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ❽ ଆଇରନ୍ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଟିକା ନିୟମିତ ସେବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖାଇବା ପରେ ସେବନ କରାଯାଏ । ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଦିନରେ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଏହା ହାସଲ କରନ୍ତୁ । (ସ୍କୁଲରେ ଆଇ.ଏଫ୍.ଏ. ବଟିକା ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋମବାର ଦିନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।)
- ❾ ଯେତେବେଳେ କୃମିର ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଆଲବେଣ୍ଡୋଲ୍ ବଟିକା (୪୦୦ ମିଲିଗ୍ରାମ) ୬ ମାସ ଅନ୍ତରରେ ସେବନ କରିବା ଦରକାର ।

ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନ କରିବାର ମାତ୍ରା

- ❶ - ଅତି କମ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଫଳ
- ❷ - ଦୁଗ୍ଧ ଅଥବା ଦୁଗ୍ଧରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥ ଯେପରି ଦହି, ପନିର, ବସାଦହି ଇତ୍ୟାଦି
- ❸ - ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା, ୪ ଥର ଖାଇବା
- ❹ - ଭୋଜନରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା, ଯେପରି ଧଳା, କେଶରୀ, ଲାଲ, ହଳଦିଆ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ


ଫୁଡ୍ ପିରାମିଡ୍





ପ୍ରଚଳିତ ଭ୍ରାନ୍ତି/ଭୁଲ ଧାରଣା ଓ ତଥ୍ୟ

ଭ୍ରାନ୍ତି/ଭୁଲ ଧାରଣା	ତଥ୍ୟ
ଅଧିକ ଖାଇଲେ ମୋଟା ହୋଇଯିବେ	କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ବିକାଶର ଅବସ୍ଥା । ଏହି ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ କିଶୋରକିଶୋରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଫଳ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ	ରତ୍ନକାଳୀନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଫଳ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶସ୍ତା ହୋଇଥାଏ, ଯଥା- ପିଞ୍ଜୁଳି, ଜାମୁକୋଳି, ବରକୋଳି ଇତ୍ୟାଦି ।
ସବୁଜ ପନି ପରିବା ସ୍ବାଦହୀନ ହୋଇଥାଏ	ସବୁଜକାର ପନି ପରିବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ସହଜରେ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ । ଯଥା- ମୂଳା ପତ୍ର, ସଜନା ପତ୍ର, ସାରୁପତ୍ର ।
ଦହି, କଦଳୀ ଆଦି ଅଣ୍ଡାଯାତାୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଅଣ୍ଡାକାଶ ହୋଇଥାଏ ।	କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହାନିକାରକ ହୋଇ ନଥାଏ ।
ଗୁଡ଼, ଖଜୁରା ଗରମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଚର୍ମରୋଗ (ବଥ) ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରତୁସ୍ରାବ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।	ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହାର ଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି ।
ଡେହୁଳି, ଆଚାର ଏବଂ ଖଟା ଖାଇଲେ ରତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରତୁସ୍ରାବ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।	ରତୁସ୍ରାବରେ କଷ୍ଟ ସହିତ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।
ଲୌହ ବଟିକା ସେବନ କଲେ ପେଟ ଖରାପ ହୁଏ ।	ଲୌହ ବଟିକା ଖାଇଲେ କଳା ଝାଡ଼ା ହୋଇପାରେ । ବଦ ହଜମି, ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଆପେ ଆପେ କମିଯାଏ ।



ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠା

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

- ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ଡ ବୁକ୍ରେ ବିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ ଓ ବୁଝନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ସହ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବାପାଇଁ ପଡ଼ିବ । ଚିତ୍ର ସଂପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ।
- ଚିତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ପୃଷ୍ଠା କିଶୋରକିଶୋରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ବଳିତ ପୃଷ୍ଠା ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ରଖିବେ ।
- ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ, ଶିଖେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ।
- ଖୋଲା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ କିଶୋରକିଶୋରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାନ୍ତୁ ।
- ପରାମର୍ଶଦାତା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ସଠିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଚାର୍ଟର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଦୃଷ୍ୟ

- ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ
- ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବେ
- ସମାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ
- ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ
- ଏକାନ୍ତ, ଶାନ୍ତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବେ
- ପରାମର୍ଶଦାତା କିଶୋରକିଶୋରୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତାହତ କରିବେ ।
- ଯଦି କିଶୋରକିଶୋରୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହଁବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ ।

ଗ୍ୟାଦର (GATHER) କୌଶଳ

- (G) ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଭିବାଦନ କରନ୍ତୁ । (Greet the Person)
- (A) ପରାମର୍ଶ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସହାୟତା କରି ପାରିବି ? (Ask how can I help you)
- (T) ତାଙ୍କୁ ବିଷୟାନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ । (Tell them any relevant information)
- (H) ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ । (Help them to make decisions)
- (E) କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତି ଥିଲେ ବୁଝାନ୍ତୁ । (Explain any misunderstanding)
- (R) ରେଫରାଲ ବା ଫଲୋଅପ ପାଇଁ ଆରଥରେ ଆସିବାକୁ କହନ୍ତୁ । (Return for follow up or referral)