


# ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ



## ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ କଣ ?

- ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକ୍ଟିରିଆ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଶରୀରର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ମାନେ ଗୋଲ ଆକୃତିରେ ନହୋଇ ବାଆ ପରି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତି ନେଇଥାନ୍ତି



## ଥାଲାସେମିଆ କଣ ?

- ଥାଲାସେମିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକ୍ଟିରିଆ ରକ୍ତ କଣିକା ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଶରୀରର ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ ନାହିଁ





## କେତେ ପ୍ରକାରର ଥାଲାସେମିଆ ଦେଖାଯାଏ ?

- ସାଧାରଣତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର ଥାଲାସେମିଆ ଦେଖାଯାଏ-ଥାଲାସେମିଆ ମାଇନର ଥାଲାସେମିଆ ଇଣ୍ଟରମେଡିଆ, ଥାଲାସେମିଆ ମେଜର




## ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆର କାରଣ କଣ ?

- ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆ ଅନୁବଂଶିକ/ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବାପା ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ, ଉଭୟ ସ୍ଥିତିର କାରଣ ରକ୍ତରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହିମଗ୍ଲୋବିନର ମାତ୍ରା

## ଶରୀରରେ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ସୃଷ୍ଟିହେଲେ କଣ ହୁଏ ?

- ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ସବୁ ରକ୍ତବାହୀ ଧମନୀରେ ଅଟକିଯାଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଅମୁକ୍ତାନ ପ୍ରବାହ ରୋକିଦେଇଥାନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ମାନଙ୍କର ଆୟୁ ୧୨୦ ଦିନ କିନ୍ତୁ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ହେଲେ ଏହି ରକ୍ତ କଣିକା ସବୁ ୧୦ ରୁ ୨୦ ଦିନ ଭିତରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ



## ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଲକ୍ଷଣ କଣ ?

- ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଥିଲେ ଶରୀରରେ ଅତିରିକ୍ତ ରକ୍ତ ହୀନତା, ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା, ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସ୍ଥାଣୁତା, ଶରୀରରେ ଆଇରନର ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି, ସଂକ୍ରମଣ ବା ଇନଫେକ୍ସନ ଏବଂ ଅଲସରର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ



## ଥାଲାସେମିଆର କଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ?

- ଥାଲାସେମିଆର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ହେଉଛି ଚର୍ମ ଶେଆ ପଡ଼ିଯିବା, ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସ୍ଥାଣୁତା ପେଟ ପୁଲିଯିବା, ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖିର ଧଳା ଅଂଶ କୁମ୍ଭାଂ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯିବା, ମୁଖ ମଣ୍ଡଳର ହାଡ଼ ଏବଂ ଖପୁରୀ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଯିବା

## କେତେବେଳେ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ?



- ଉଭୟ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ତିନି ମାସରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ

## ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଟ୍ରେଟ୍ କଣ ?



- ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାପା ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଜିନିଷ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ପାଇଥାଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଲର ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ

## ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆ ଥିବାର କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ?

- ରକ୍ତପରୀକ୍ଷା କରି ତାହାରମାନେ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଅଛିକି ନାହିଁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତି

## କେଉଁ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଓ ଥାଲାସେମିଆ ରକ୍ତପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ?

- ବିଶେଷକରି ୦ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଓ ଥାଲାସେମିଆ ରକ୍ତପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରାନ୍ତୁ



## ରକ୍ତପରୀକ୍ଷା ପରେ କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳେ କି ?

- ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏକ ଜେନେଟିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ ଓ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ କାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।



## କାର୍ଡର କଣ ରହିଛି ଉପଯୋଗିତା ?

- କାର୍ଡକୁ ସମସ୍ତେ ସାଇତି ରଖିବା ଦରକାର
- କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କ ରୋଗବାହକ ସ୍ଥିତି ଜାଣି ବିବାହର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ
- ଏହି କାର୍ଡ ମିଳାଇଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗରେ କେତେ ମାତ୍ରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ

## ଏଥିରେ ଟିହୁଟ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବେ ?

- ଟିହୁଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ମାସ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭରା ସଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏହାସହ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ, ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରକ୍ତପ୍ରଦାନର ସୁବିଧା ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

## ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଟ୍ରେଟ୍ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସାମ୍ବ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ବା କରିଥାନ୍ତି ?

- ସାଧାରଣତଃ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ର ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଟ୍ରେଟ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଅମୁକାନ ସ୍ତର କମ ଥିବା ସ୍ଥିତି (ପର୍ବତ ଆରୋହଣ, ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଆଥେଲେଟିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ) ଜଳ ଶୁଷ୍କତା ଆଦି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାନ୍ତି



## ସିଜିଲ୍ ସେଲ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ପ୍ରାଥମିକ ଆଶା ଓ ନିକଟସ୍ଥ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍



## ସିଜିଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ କି ?

ହଁ, ସିଜିଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୁଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମ୍ଭୁଜନ, ଚିଲେସନ ଥେରାପି, ସ୍ପ୍ଲେନେକଟୋମୀ, ବୋନମେରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି

## ସିଜିଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ?

ଯଥାଶୀଘ୍ର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ

## ସିଜିଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବା ଜରୁରୀ ?

କିଶୋର କିଶୋରୀ, ନବ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଦମ୍ପତ୍ତି, ନବଜାତ ଶିଶୁ ଆଦିଙ୍କର ସିଜିଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଉଚିତ୍





## ସୁସ୍ଥ ଦମ୍ପତି



## ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଣେ ପ୍ରଭାବିତ ଜିନ୍ର ବାହକ



## ଉଭୟ ପିତାମାତା ପ୍ରଭାବିତ ଜିନ୍ର ବାହକ



## ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ

ଶିଶୁ ସାଜାବିକ ହେବାର  
୨୫% ସମ୍ଭାବନା



ଶିଶୁ ବାହକ ହେବାର  
୫୦% ସମ୍ଭାବନା

ଶିଶୁ ବାହକ ହେବାର  
୫୦% ସମ୍ଭାବନା



ଶିଶୁ ଏହି ରୋଗ ସହିତ  
ଜନ୍ମ ହେବାର ୨୫% ସମ୍ଭାବନା