



ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର
କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ

सत्यमेव जयते



ଆଶା, ଅଙ୍ଗନଝାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁସ୍ତିକା

ଜାତୀୟ
କୃମିନାଶକ
ଦିବସ (NDD)



ଅନ୍ତଃନଳୀ

କୃମି କଣ ?

ଅନ୍ତଃନଳୀ କୃମି ହେଉଛି ପରଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆମ ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚୁଥାଆନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତହୀନତା, ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଓ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।



ଲୋକମାନେ କିପରି କୃମି ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ?

କୃମି ସଂକ୍ରମଣ ଦୂଷିତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏବଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ଅଭାବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ,
ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ କୃମି ପ୍ରଦୂଷିତ ମାଟି
ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।



କୃମି ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରସାରକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ?

କୃମି ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ :



ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ
ବାହାରେ ଖେଳିବା ପରେ
ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ



ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ପରେ
ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ



ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ
ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ
ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ



ଚପଲ /ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ



ଭଲ ଭାବରେ
ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ



ନଖକୁ ସଫା ଏବଂ
ଛୋଟ ରଖନ୍ତୁ

କୃମି ସଂକ୍ରମଣ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ଶକ୍ତି କରେ କୃମିନାଶ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?

କୃମି ସଂକ୍ରମଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବ
କରିବା ସହିତ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ଶକ୍ତି ପହଞ୍ଚାଏ । ଏହା
ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ରକ୍ତହୀନତା, କୁପୋଷଣର ଶୀକାର
ହେଉଥିବାରୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
ହୁଏ ।

କୃମିନାଶକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
କାରଣ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ
ହେବାରେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ,
ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଭଲ
ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ
କରେ ।



ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ କ'ଣ ? ମପ୍-ଅପ୍ ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ?

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପାଳିତ ହୁଏ । ଏହି ଦିନ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ ୧ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ଓ ୨୦ରୁ ୨୪ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ।

ମପ୍-ଅପ୍ ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହାତୀଧାରୀମାନଙ୍କୁ କୃମିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଔଷଧ ଖାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ହାତୀଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ଖୁଆଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯାଏ ।



ଆମେ କୃମିନାଶକ ବଟିକା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନଘାଟି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁ ?

ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନଘାଟି କର୍ମୀମାନେ କୃମିନାଶକ ବଟିକା ବଣ୍ଟନ
କରନ୍ତି କାରଣ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି,
ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା ଥାଏ ।

ମୌଳିକ ତାଲିମ ସହିତ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହଜରେ କୃମିନାଶକ
ଔଷଧ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ
ଅନେକ ଦେଶରେ ସଫଳତା ପାଇଛି ।



ଯଦି କିଛି ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ
ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ
ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କାହିଁକି
କରିବା ?



ଯଦି କିଛି ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି, କୃମି ସମୟ କ୍ରମେ
ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ । ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷଣ ନ
ଦେଖାଇ କୃମି ବହନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଖରାପ ହେବା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି
ପାରନ୍ତି ।

ଯେହେତୁ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ନିରାପଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ
କରିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ ମହଙ୍ଗା, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା
କରିବା ଭଲ ।

ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ ?

ବୟସ: ୧-୨ ବର୍ଷ

ମାତ୍ରା: ଅଧା ବୋତଲ
ଆଲବେଷ୍ଟାଜୋଲ
ଦ୍ରବଣ (୫ ମି.ଲି.)



୨୦୦ ମିଗ୍ରା

ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତି:

୧-୨ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧା
ବୋତଲ ଆଲବେଷ୍ଟାଜୋଲ ୫ମି.ଲି. ଦ୍ରବଣ
(୨୦୦ ମିଗ୍ରା) ଦିଅନ୍ତୁ।

ବୟସ: ୨-୫ ବର୍ଷ

ମାତ୍ରା: ଗୋଟିଏ ବୋତଲ
ଆଲବେଷ୍ଟାଜୋଲ
ଦ୍ରବଣ (୧୦ ମି.ଲି.)



୪୦୦ ମିଗ୍ରା

ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତି:

୨-୫ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ଆଲବେଷ୍ଟାଜୋଲ
୧୦ମି.ଲି. ଦ୍ରବଣ (୪୦୦ ମିଗ୍ରା) ଦିଅନ୍ତୁ।

ବୟସ: ୫-୧୯ ବର୍ଷ
ଓ ୨୦-୨୪ ବର୍ଷ

ମାତ୍ରା: ଗୋଟିଏ
ଆଲବେଷ୍ଟାଜୋଲ
ବଟିକା



୪୦୦ ମିଗ୍ରା

ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତି:

୬-୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ଓ ୨୦-୨୪ ବର୍ଷ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଲବେଷ୍ଟାଜୋଲ ଟାବଲେଟ୍, ଚୋବାଇବା
ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଭଲଭାବରେ ଚୋବାଇ
ନଖାଇଲେ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ କମ ହୋଇପାରେ । ବିଶୁଦ୍ଧ
ପାନୀୟ ଜଳ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଅଜ୍ଞାନତ୍ୱ
କର୍ମୀମାନେ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତାଧିକାରୀଙ୍କୁ
ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ;
ପିଲାମାନେ ଔଷଧକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି
ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

କୃମିନାଶକ ବଟିକାର କଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି କି ?

କୃମିନାଶକ ବଟିକା ଚୋବାଇବା ଖାଇବାର କୌଣସି
ପ୍ରମୁଖ ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ । କିଛି ପିଲା ଅଭିଯୋଗ
କରିପାରନ୍ତି:



ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା



ବାନ୍ତି ହେବା



ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା



ବାନ୍ତି ଲାଗିବା

ଏହି ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯାଏ ।

ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ୨୪ ଘଣ୍ଟା'ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିରହେ
କିମ୍ବା ପିଲାର କିଛି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ପିଲାଟିକୁ
ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ।

ଖାଦ୍ୟ ନଖାଇ ଖାଲି ପେଟରେ

ପିଲାମାନେ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇବା
ସୁରକ୍ଷିତ କି ?

କୃମିନାଶକ ବଟିକା ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ
ଖାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଭଲ ।

ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ବଟିକା

ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କି ?

ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ବଟିକା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କେବଳ
ସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ: ଯେଉଁମାନେ ବାଦ
ପଡିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଘ-ଅଘ ଦିନ କିମ୍ବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ
ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ।

କୃମିନାଶକ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ପ୍ରତିକୂଳ
ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଏ, ତେବେ ଶିକ୍ଷକ/ଅଙ୍ଗନଘାଟି କର୍ମୀ
କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ଯଦି ଶିଶୁଟି କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ
ଦେଖାଏ, ତେବେ ଶିକ୍ଷକ / ଅଙ୍ଗନଘାଟି କର୍ମୀ ତାକୁ ନିକଟସ୍ଥ
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ଉଚିତ୍ ।

ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ବଟିକା ଖାଇବା ପରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ବଟିକା ଖାଇବା ପରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୁଏ :

୧

ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୃମିନାଶକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
ପିଲାର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

୨

କୃମିନାଶକ କେନ୍ଦ୍ର / ସ୍କୁଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା
ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ।

୩

ବଟିକାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଟିକୁ ନୁଆଇଁ କରି
ପିଠି ଉପରକୁ ଥାପୁଡ଼ାନ୍ତୁ ।

୪

ଯଦି ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାନ୍ତୁ ।

୫

ପିଲାଟିର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ।

ଆଶାଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ବ:

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ

ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ପିଲା ଓ ୨୦-୨୪ ବର୍ଷ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।

ଧାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା / ଦେଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ରେଡିଓ, ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ ।

ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର / ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାନ୍ତୁ ।

ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଭି.ଏଚ୍.ଏସ୍.ଏନ୍.ଡି ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ସେବନର ଲାଭ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ।

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସରେ

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସରେ ପିଲା ଓ ୨୦-୨୪ ବର୍ଷ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ NDD କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଲୁଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡିକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପରିସର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ହାତୀଧାରୀ କୃମିନାଶକ ବଟିକା ପାଇବେ ।

ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉନଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଦ୍ବାରା ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ।

କୃମିନାଶକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସୁଥିବା ପିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ କୃମିନାଶକର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ ପରେ

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସରେ କୃମିନାଶକ ବଟିକା ଖାଇନଥିବା ହାତୀଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମପ୍-ଅପ୍ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ।

ଅଜ୍ଞାନତ୍ୱାତି କର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ:

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ

ଆଲବେଷ୍ଟାଜୋଲ ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ
ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

ଅଜ୍ଞାନତ୍ୱାତିରେ ସମୟାନୁସାରେ ଉପସ୍ଥିତ
ରହିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ
ଭଲଭାବରେ ବୁଝାଇ NDD ତାରିଖ
ଜଣାନ୍ତୁ ।

NDD ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉନଥିବା ଏବଂ
ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନଥିବା ପିଲା ଓ ୨୦-୨୪
ବର୍ଷ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ
ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।

NDD ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଫର୍ମ ରଖନ୍ତୁ ।

ପିଲା, ପିତାମାତା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ
ନେଇ **NDD** ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି
କରନ୍ତୁ ।

ଏ.ଏନ୍.ଏମ୍ ଦିନି ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନୀୟ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଯୋଗ
କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନିଜ ପାଖରେ
ରଖନ୍ତୁ ।

ପୋଷ୍ଟର ଆଦି ସଚେତନତା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ
ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ
ହୋଇପାରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସରେ

କୃମିନାଶକ ଦିଆଯାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ:

ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି
ପାତ୍ର ବା ଗିଲାସ ।

ଆଲବେଷ୍ଟାଜୋଲ ବଟିକାକୁ ଦେବା ପାଇଁ
ଚାମଟ ।

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆଲବେଷ୍ଟାଜୋଲ
ଔଷଧର ଯୋଗାଣ ।

ଜରୁରୀକାଳୀନ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ।
ଉପସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜିକା ।

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ ପରେ

କୃମିନାଶକ ଦିବସରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ,
ସେମାନଙ୍କୁ ମପ୍-ଅପ୍ ଦିବସରେ ଔଷଧ
ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ।

NDD ଦିବସ ଓ ମପ୍-ଅପ୍ ଦିବସ ପାଇଁ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଫର୍ମକୁ
ପୁରଣ କରି **ANM** ଦିନିକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।

୧-୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ବିଦ୍ୟାଳୟ
ନଯାଉଥିବା ପିଲା ଓ ୨୦-୨୪ ବର୍ଷ
ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ ରିପୋର୍ଟ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ତାଲିକାକୁ ବ୍ୟବହାର
କରନ୍ତୁ ।

ଜଳ, ପରିମଳ, ଏବଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ସୁଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ।

ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ବ:

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ

ଆଲବେଷ୍ଟାଜୋଲ ଷକ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଏ.ଏନ. ଏମ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ।

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।

ପିଲା ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ।

ପିଲାର ଉପସ୍ଥିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ NDD ତାରିଖ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ।

ଯୋଷ୍ଟର ଆଦି ସଚେତନତା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସରେ

ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ଆଲବେଷ୍ଟାଜୋଲ ବଟିକା, ଚାମଚ,ଜରୁରୀକାଳୀନ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ପଞ୍ଜିକାର ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାବଲେଟ୍ ଚୋବାଇ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ସ୍କୁଲରେ ଆଲବେଷ୍ଟାଜୋଲର ସଠିକ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ, ଖାଇବା ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ନୋଡାଲ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ରିପୋର୍ଟ ସଂକଳନ କରି ANM କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ ପରେ

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ ଏବଂ ମଧ୍ୟ - ଅର୍ଥ ଦିବସରେ କୃମିନାଶକ ଖାଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।

ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ ପରେ କୃମି ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ।

କୃମିନାଶକ ବଟିକା କେବଳ

ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କି ?

ସମସ୍ତ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ
ଦିଆଯାଇପାରିବ ।

ପ୍ରଜନନସ୍ଥା ବୟସର ମହିଳା

ମାତ୍ରା

ପ୍ରତି ମାତ୍ରା
୪୦୦ ମିଗ୍ରା

କେତେବେଳେ

ବାର୍ଷିକ ଦୁଇଥର
ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ

ମାତ୍ରା

ପ୍ରତି ମାତ୍ରା
୪୦୦ ମିଗ୍ରା

କେତେବେଳେ

୨ୟ ଟ୍ରେମାସିକ
ସମୟରେ

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା

* ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ WRA କି
ଆଲବେଷ୍ଟାକୋଲ ପାଇଁ ବୟାକରି ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ
କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ, ସୁସ୍ଥ ଦେଶ

ଯୋଷଣ ବିଭାଗ,
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ,
ଭାରତ ସରକାର