



ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଶୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୈଶୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ପୁସ୍ତିକା



ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକାର



ପ୍ରଚ୍ଛଦନ ଏବଂ ଯୌନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ



କୈଶୋରବୟସ୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରା ସଂପର୍କ ପୋଷଣ



ଭବିଷ୍ୟତ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ



ମାତୃକା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଏବଂ ନିବାରଣ



ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ହିଂସା ଓ ଭେଦବାଦ





ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଯୌନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ



ରାନା ଏବଂ ମାନାର କାହାଣୀ


୧୪ ବର୍ଷୀୟା ରାନା ଏବଂ ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ମାନା ଦୁଇଜଣ ଖୁବ ଭଲ ସାଙ୍ଗ । ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଏବଂ ପିଲାଦିନରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କଥା ପରସ୍ପରକୁ କହିଥାନ୍ତି । ଏହି ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ମାନାର ଚେହେରାରେ ବ୍ରଣ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ । ରାନା ତାକୁ ବ୍ରଣରେ କ୍ରିମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି । ରାନା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଯୌନଙ୍ଗ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ସେ ବୁଝି ପାରୁନି ଯେ, ସେଠାରେ କାହିଁକି କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଛି । ସେ ଉତ୍ତୁସାବ ସମୟରେ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଏହା ସହିତ ତାକୁ ଧୋଇ ଶୁଖାଇଥାଏ । କେବେ-କେବେ ତାହା ଓଦା ରହିଯାଇଥାଏ । ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ସୁନାତା ଦିବିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ । ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ସୁନାତା ଦିବିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି । ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଗାଳି କରି କୁହନ୍ତି ଯେ, “ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ବୟସରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଡରିବାର କିମ୍ବା ଛାନିଆ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।” ଦିବି ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି । ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟରେ ପରେ ଖୁସି ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସି କୁହନ୍ତି ଯେ, “ଆମେ କେତେ ବୋକା, ବେକାରରେ ହିଁ ଡରୁଥିଲୁ । ଏବେ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି କହିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବୁ ।” ଏବେ ସେ ଦୁଇଜଣ ପୂର୍ବଭଳି ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି ।

ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ

- ରାନା ଏବଂ ମାନା ଚିନ୍ତାରେ କାହିଁକି ଥିଲେ ?
- ଦୁଇସାଙ୍ଗ ସୁନାତା ଠାରୁ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ?
- ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହେଲା ?

ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର






କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ

କ୍ର.ନଂ.	ପରିବର୍ତ୍ତନ	କିଶୋରୀ	ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ଦେଶ
୧	ଚର୍ମ	ହରମୋନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଚର୍ମ ତୈଳାଳୁ ହୋଇଯାଏ ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁହଁରେ ଗୁଣ ବାହାରିଥାଏ	ଗୁଣ ସାଧାରଣତଃ କିଶୋରୀବୟସ୍କ ଶେଷଭାଗକୁ (୧୮ ବର୍ଷ ପରେ) ଦେଖାଦେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଏହାର ତୈଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଚର୍ମ ସଫା ରଖିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କ୍ରିମ କିମ୍ବା ଲୋସନ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଦବାଇବା କିମ୍ବା ପୁଚାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।
୨	କେଶ	କାଖ ଏବଂ କଫର ମଝିରେ କେଶ ବାହାରିଥାଏ	ହରମୋନ ପ୍ରଭାବରୁ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ କେଶ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଆୟୁ ଏବଂ କେଶ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତି କିଶୋରୀଙ୍କଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।
୩	ସ୍ତନ	ସ୍ତନର ଆକାର ଓ ସ୍ୱରୂପ ବଦିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଦରଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ	ଦୁଇ ସ୍ତନର ଆକାର ସାଧାରଣତାବେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ଏବଂ ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନୁହେଁ ।
୪	ଶରୀରର ଆକାର	ନିତମ୍ବ ଚଉଡ଼ା ହେବା, ସ୍ତନର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ, ଓଜନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଥାଏ	କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା, ପୋଷଣ ଓ ଖେଳକୁଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।
୫	ଯୌନାଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ	ବାହ୍ୟ ଯୌନାଙ୍ଗରେ କେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆବ୍ୟକ୍ତରାଶି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ	ଏହା ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ମାତ୍ର ଏବେ ସଫାସୁରୁରା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
୬	ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ	୧. ଗର୍ଭସ୍ତାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ୨. ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ବାହାରିଥାଏ ୩. ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଧଳାସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।	ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଡିମ୍ବାଶୟରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଏ । ୧. ଗର୍ଭସ୍ତାବ ହେବା ଏକ ସମାନ୍ୟ ଏବଂ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୨. ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରେ (ମାତ୍ର ଗର୍ଭସ୍ତାବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜନ୍ମା ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରଣ ଗର୍ଭାଶୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇନଥାଏ ।





କିଶୋରୀଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ

ବାହ୍ୟ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ

ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାନ୍ତୁ ।

ଏଥିରେ ମୁତ୍ରଦ୍ୱାର, ଯୋନିଦ୍ୱାର ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାର ଦର୍ଶାନ୍ତୁ । ମୁତ୍ରଦ୍ୱାର ଏକ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଭାବେ ରହିଥାଏ ଯାହା ଯୋନିଦ୍ୱାର ଉପରେ ଖୋଲିଥାଏ । ମୁତ୍ରଦ୍ୱାର ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାର ମଝିରେ ଯୋନିଦ୍ୱାର ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଋତୁସ୍ରାବ ତଥା ଶିଶୁଜନ୍ମ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ମାର୍ଗ । ମଳଦ୍ୱାର ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗର ଭାଗ ନୁହେଁ । ଏଥିରୁ ଶରୀରରୁ ମଳ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ ।


- ❶ କିଶୋରୀଙ୍କ ମଳଦ୍ୱାର, ମୁତ୍ରଦ୍ୱାର ଏବଂ ଯୋନି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଖୁବ କମ୍ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶୌଚ ହେବା ପରେ ଆଗରୁ ପଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହୋଇଯାଏ ।
- ❷ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଖରାପ କପଡ଼ାର ଉପଯୋଗ ଅଥବା ନିୟମିତ ସଫା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ ।

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାନ୍ତୁ ।



- ❶ ଗର୍ଭାଶୟ: ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ ଗର୍ଭାଶୟରେ ଭ୍ରୂଣ ୯ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ବଢ଼ିଥାଏ । ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ଯୋନିରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଫାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରକ୍ତ ଏବଂ ଗର୍ଭାଶୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଝିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଋତୁସ୍ରାବ କୁହାଯାଏ ।
- ❷ ଡିମ୍ବାଶୟ: ଦୁଇଟି ଡିମ୍ବାଶୟ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନୀ ରହିଥାଏ, ଏଥିରୁ ପ୍ରତିମାସରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ପକ୍ୱ ହୋଇ ବାହାରିଯାଇଥାଏ ।
- ❸ ଫେଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ (ଫିଡ଼ୋସ୍ ନଳୀ): ଏହା ଗର୍ଭାଶୟର ଉପର ଭାଗରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁଇଟି ପତଳା ନଳୀକା ଅଟେ । ଏହା ଡିମ୍ବାଶୟକୁ ଗର୍ଭାଶୟ ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ । ସ୍ତ୍ରୀର ଡିମ୍ବାଣୁ ଏହି ନଳୀକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ଯାଇଥାଏ ।
- ❹ ଗର୍ଭାଶୟ ମୁଖ: ଗର୍ଭାଶୟର ମୁଖ ଯୋନି ମାର୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଅଟେ । ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଗର୍ଭାଶୟର ମୁଖ ସତ୍ୟ ଭାବେ ଖୋଲି ଚଢ଼ି ହୋଇଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ଶିଶୁ ଯୋନିମାର୍ଗ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ ।
- ❺ ଗ୍ରୀବାଦ୍ୱାର-ଗର୍ଭାଶୟର ମୁଖ ଯାହା ଯୋନି ସହ ଜୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।
- ❻ ଯୋନି: ଯୋନିଦ୍ୱାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗର୍ଭାଶୟ ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିବା ମାର୍ଗ ଅଟେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ । ଏହା ଋତୁସ୍ରାବ ହେବାର ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ଅଟେ ତଥା ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି ପଥ ଦେଇ ପୁରୁଷର ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ।





ରତୁସ୍ରାବ ଜନିତ କିଛି ଜରୁରୀ ସୂଚନା


- ❶ ରତୁସ୍ରାବର ପ୍ରାରମ୍ଭ କିଶୋରୀଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗର ପରିପକ୍ୱ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ।
- ❷ ରତୁସ୍ରାବ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିମାସରେ ଯୋନିଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟଦେଇ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରକୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ।
- ❸ ୯ ରୁ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ରତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରତୁସ୍ରାବ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନିକିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରତୁସ୍ରାବ ୪୫-୫୫ ବର୍ଷରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
- ❹ ରତୁସ୍ରାବ ଚକ୍ର ପ୍ରତି କିଶୋରୀଙ୍କଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଚକ୍ର ୨୫ ରୁ ୩୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
- ❺ ରତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ୨-୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହାର ଅବଧି ୩-୫ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ।
- ❻ ରତୁସ୍ରାବ ସମୟର ରକ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଅପବିତ୍ର କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର ନୁହେଁ ।
- ❼ ରତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସ୍ନିହ ଦରଜ ଅଥବା ଅନିୟମିତତା ହେବା ସାମାନ୍ୟ କଥା ଅଟେ ମାତ୍ର ଯଦି ଦରଜ ଅଧିକ ହୁଏ ଅଥବା ଅଧିକ ଅନିୟମିତତା ହୁଏ କିମ୍ବା ଗୋଲାପା, ସବୁଜ, ହଳଦିଆ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କର୍ମଚାରୀ/ଆଶାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ❽ ରତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋକଟୋକ ନାହିଁ ।




୧-୭ ଦିନ



୭-୧୩ ଦିନ




୧୪ ଦିନ



୧୫-୧୭ ଦିନ



୧୮-୨୧ ଦିନ



ରତ୍ନସ୍ରାବ ଚକ୍ର

ରତ୍ନସ୍ରାବ ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାନ୍ତୁ ।

୧ ରୁ ୭ ଦିନ

ଗର୍ଭାଶୟରୁ ରତ୍ନସ୍ରାବ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାକୁ ରତ୍ନସ୍ରାବ ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ ।

୭ ଦିନରୁ ୧୪ ଦିନ

୭ ଦିନ ପରେ ରତ୍ନସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗର୍ଭାଶୟର ଆବ୍ୟକ୍ତରାଶି ସ୍ତର ପୁନର୍ବାର ତିଆରି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ଡିମ୍ବାଣୁ ଡିମ୍ବାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାଏ ।

୧୪ ଦିନ



୧୪ ଦିନ ପାଖାପାଖି ଏହି ପରିପକ୍ୱ ଡିମ୍ବାଣୁ ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ।

୧୫ ଦିନରୁ ୧୮ ଦିନ

ଏହି ଡିମ୍ବାଣୁ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଓ ଡିମ୍ବାଣୁର ମିଳନ ଘଟିଥାଏ । ଯଦି ମିଳନ ହୁଏ ତେବେ ଗର୍ଭଧାରଣ ହୋଇଥାଏ ନଚେତ ରତ୍ନସ୍ରାବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ।

୧୮ ଦିନରୁ ୨୮ ଦିନ


ଯଦି ଗର୍ଭଧାରଣ ହୋଇ ନ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ଡିମ୍ବାଣୁ ଗର୍ଭାଶୟର ସ୍ତର ସହିତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ ଏବଂ ରତ୍ନସ୍ରାବ ଚକ୍ର ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ।




୧-୭ ଦିନ



୭-୧୩ ଦିନ



୧୪ ଦିନ



୧୫-୧୮ ଦିନ



୧୮-୨୮ ଦିନ



ରତ୍ନସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା

- ରତ୍ନସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ/ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ନିୟମିତ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଯୌନାଙ୍ଗ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ।
- କପଡ଼ା ଅଥବା ସାନିଟାରୀ ନ୍ୟାପକିନ୍ ତାରି ରୁ ଛ' ଘଣ୍ଟାରେ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଯଦି କପଡ଼ାକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଏବଂ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଓଦା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।
- ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ନ୍ୟାପକିନ୍ ଓ କପଡ଼ାକୁ କାରଖାନାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଅଳିଆ ଡବାରେ ପକାନ୍ତୁ ଅଥବା ଗାଡ଼ ଖୋଲି ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ନ୍ୟାପକିନ୍‌କୁ ଯୋପାଡ଼ିବା କାମ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଏକାଠି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଘରେ ସାନିଟାରୀ ନ୍ୟାପକିନ୍‌କୁ ନାଳ, ଅଳିଆ ଗଦା, ଜଳସ୍ରୋତ କିମ୍ବା ଖୋଲାରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।






ରତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା

ରତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା କ୍ରାମ୍ପ କୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ?

- ଏକ ଗରମ ପ୍ୟାଡ (କମ୍ ତାପମାତ୍ରା) କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣି ବୋତଲ ପେଟରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତୁ । ଗରମ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଂଚାଳନ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ ।
- ଶୋଇପଡ଼ି ଏକ ଡକିଆକୁ ଆଣ୍ଟୁ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ । କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଶୋଇ ଆଣ୍ଟୁକୁ ନିଜ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ । ଏହା ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ ।
- ଟାମ୍ବୁନ ବଦଳରେ ପ୍ୟାଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏହାମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
- ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଂଚାଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ କ୍ରାମ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ ।





ରତ୍ନସ୍ରାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ତଥ୍ୟ

ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା	ତଥ୍ୟ
ରତ୍ନସ୍ରାବ ରକ୍ତ ଅଶ୍ରୁକ୍ ହୋଇଥାଏ	ଏହି ରକ୍ତ ଅଶ୍ରୁକ୍ ନୁହେଁ । ରତ୍ନସ୍ରାବର ରକ୍ତ, ଶରୀରର ରକ୍ତ ଏବଂ ଗର୍ଭାଶୟ ଝିଲ୍ଲାର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ ।
ଏହି ସମୟରେ କନ୍ୟା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ	ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନସ୍ରାବର କାରଣ ଜଣା ନଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଏହି ରକ୍ତକୁ ଅଶ୍ରୁକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ବଦଳି ପାରିନାହିଁ ।
ରତ୍ନସ୍ରାବ ସମୟରେ ଗାଧୋଇବା ଏବଂ କେଶ ଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।	ଏହି ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ଓ ସ୍ନେହନ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସଫା ରହିବ ଏବଂ ଓଦା ଲାଗିବ ନାହିଁ ।
ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ବସି ଭୋଜନ କରିବା	ରତ୍ନସ୍ରାବ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅପବିତ୍ର ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ସେଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ କାହା ସହ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ ।
ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ ।	ଦୁର୍ଗନ୍ଧର କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ନେହନ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ ।
ଖେଳକୁଦରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।	ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ, ଖେଳକୁଦ କରିପାରିବେ ।
ଯଦି ହୈମନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତେବେ କିଶୋରୀ ଅପବିତ୍ର	ହୈମନ ଅନେକ କାରଣରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯେପରିକି ଖେଳକୁଦ, ବୌଦ୍ଧିବା, ସାଲକେଲ ଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି । ଏହାସହିତ ପବିତ୍ରତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।






ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାହାଣୀ

ସୁନୀଲ, ମହେଶ ଏବଂ ସୋନୁ ୮ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ତିନିଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଦିନେ ସୁନୀଲ ତାର ବଡ଼ଭାଇର ମୋବାଇଲ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଆସିଥିଲା । ଛୁଟି ପରେ ତିନିଜଣ ମିଶିକରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଡରିଗଲେ କାରଣ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ତମୋହନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଏବଂ କେବେ କେବେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା । ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିପାରୁ ନଥିଲେ । ତେବେ ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ବାଟରେ କାରୁରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା କି ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଥିବା ରୋଗୀ ଆସି ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ସର୍ତ୍ତରହିତ ଉପଚାର । ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ ? ସେମାନେ ନିମ୍ବବର୍ଗ ପରିବାରର ପିଲା ଥିଲେ ଏବଂ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଭଳି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଥିଲା । ଶେଷରେ ସେମାନେ ଚୋରି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଚୋରି କରି ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କିଶୋର ସାଥ୍ ବାହାରିଲା ଏବଂ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖି କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା । ପ୍ରଥମେ ତିନିଜଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପରେ ସବୁକିଛି କହିଦେଲେ । Peer Educator (କିଶୋର ସାଥ୍) ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଯେ, “ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଏହା କୌଣସି ରୋଗ ନୁହେଁ ।” ସେ କହିଲେ ଯେ, ସେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯିବେ । ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ । ଏହା ଜାଣି ତିନିଜଣ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଚଲେ ।

ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ:


- ତିନି ବନ୍ଧୁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ?
- ତିନିଜଣ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କ’ଣ ସମାଧାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ?
- କିଶୋର ସାଥ୍ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ?






କିଶୋର ମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ

କ୍ରମିକ ନଂ	ପରିବର୍ତ୍ତନ	କିଶୋର	ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ଦେଶ
୧	ଚର୍ମ	ଚର୍ମ ଡେଇଁଲେ ହୋଇଯାଏ । କେବେ କେବେ ଗୁଣ ବାହାରିଥାଏ ।	ଚର୍ମ ସମା ରଖିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କ୍ରିମ କିମ୍ବା ଲୋସନ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଚକାଇବା କିମ୍ବା ଫୁଟାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଜା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।
୨	କେଶ	ଗୋଡ଼, ମୁହଁ, ଛାତି, କାଖ ଏବଂ ଜଘର ମଝିରେ କେଶ ବାହାରିଥାଏ ।	ହରମୋନ ପ୍ରଭାବରୁ କିଶୋରମାନଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ କେଶ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଆୟୁ ଏବଂ କେଶର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି କିଶୋରଙ୍କ ଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।
୩	ସ୍ତନ	କେବେ ସ୍ତନର ଆକାର ବଢ଼ିଥାଏ ମାତ୍ର ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ବଢ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ।	କିଶୋରମାନଙ୍କ ସ୍ତନର ଆକାର ବଡ଼ ହେଲେ (ଗାଇନାକୋମେଷ୍ଟିଆ) ଚିକିତ୍ସାର ଉପଚାର ରହିଛି ।
୪	ଶରୀରର ଆକାର	କାନ୍ଧ ଏବଂ ଛାତି ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ । ଓଜନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଥାଏ ।	ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା, ପୋଷଣ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାରକ ତଥା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ।
୫	ସ୍ୱର	ସ୍ୱର ଭାରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ।	ଏହା କାରିକ୍ କ୍ୱ କଣ୍ଠନଳୀ(ଭଏସ୍ ବକ୍ସ) ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ।
୬	ବାହ୍ୟ ଯୌନାଙ୍ଗ	ଲିଙ୍ଗ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଆଣିଥାଏ ।	ଲିଙ୍ଗର ଆକାର ବଢ଼ିବା ସାମାନ୍ୟ ଅଟେ ।
୭	ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ	କେବେ କେବେ ରାତି ସମୟରେ ନିଦରେ ହଠାତ୍ ବିର୍ଯ୍ୟସ୍ଖଳନ ହୋଇଯାଏ । ଏହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ କୁହାଯାଏ ।	ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଓ ଲିଙ୍ଗ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୌନ ପରିପକ୍ୱତା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ । ଏଥିପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ତଥା ଉପଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଅଟେ ।





କିଶୋର ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ

କିଶୋରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ ଯେପରିକି ଅଣ୍ଡକୋଶ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ବାହାରେ ଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ନାୟଲନ କପଡ଼ା ଯେପରିକି ଅତ୍ୟବସ୍ଥ, ଜିନ୍ସ ଆଦି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ଵାରା ଅଣ୍ଡକୋଷର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ଯାହାଦ୍ଵାରା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

ସ୍ଵପ୍ନଦୋଷ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପତନ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସ୍ଥ ପୁରୁଷ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ସ୍ଵପ୍ନଦୋଷର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି । କିଶୋରଙ୍କଠାରେ ଥରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏହା ବିନା ସମ୍ଭୋଗରେ ଏବଂ କେବେ କେବେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ବାହରିଆସେ । ଏହାକୁ ସ୍ଵପ୍ନଦୋଷ ବା ବୀର୍ଯ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହା କୌଣସି ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ।

ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ସାଥୀକୁ ବିନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଅଥବା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଵତଃ ଭାବେ ନିର୍ଗତ ହେବାକୁ ଶାରୀରିକ ପତନ କୁହାଯାଏ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଲିଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ହେବା


ଚିନ୍ତାଧାରା, କଳ୍ପନା, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଯୌନ ଉଦ୍ୟମନା କାରଣରୁ ଲିଙ୍ଗରେ ରକ୍ତପ୍ରବାହ ଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ । କିଶୋରଙ୍କଠାରେ ଲିଙ୍ଗରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବିନା କୌଣସି ଯୌନ ବିଚାର ତଥା ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ।

ବୀର୍ଯ୍ୟଞ୍ଜନ

ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଲିଙ୍ଗରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବାକୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ ତଥା ଏହା ଯୌନକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ।

ହସ୍ତମୈଥୁନ

ନିଜକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଯୌନ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ହସ୍ତମୈଥୁନ । ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ନିଜ ହାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏହା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍ଵାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ତେବେ ଏହା ଅସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ହସ୍ତମୈଥୁନ କାରଣରୁ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ମାନସିକ, ହର୍ମୋନାଲ ତଥା ଅନ୍ୟ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ ।





ଯୌନ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଚଳିତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ତଥ୍ୟ

ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା	ତଥ୍ୟ
ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିବା ଭୁଲ କାମ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ପାପ ଅଟେ ।	ନିଜର ଯୌନ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜେ ପୂରଣ କରିବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ । ହସ୍ତମୈଥୁନ ସହ ଭୁଲ ଧାରଣା ଜଡ଼ିତ ଥିବା ତଥା ସଠିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଏହା କରିବା ପରେ ନିଜକୁ ଅପରାଧବୋଧ ମନେ କରନ୍ତି ।
ଯଦି ଜଣେ କିଶୋର ଅଧିକ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରୁଥାଏ ତେବେ ଏହା ତାହାର ଯୌନଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।	ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୌନଜୀବନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ ।
ହସ୍ତମୈଥୁନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଶୋରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ	ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ଉଭୟ କିଶୋର ଏବଂ କିଶୋରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା କାରଣ ଦୁହେଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୌନ ଇଚ୍ଛା ବିବ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ ।
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିବାହ ପରେ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ।	ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ଏହା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରହୁ ନ ଥିବେ ଅଥବା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥିବ ।
ହସ୍ତମୈଥୁନ କାରଣରୁ ବ୍ରଣ, ଚର୍ମ ଗୁଣ୍ଡା ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚର୍ମ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ।	ଏ ସମସ୍ତ ରୋଗର ହସ୍ତମୈଥୁନ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଟେକାଳୁ ଚର୍ମ କାରଣରୁ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ଆସିଥାଏ । ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ସ୍ୱତଃ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ।
ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ କାରଣରୁ ବାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଳନ ହେଉଥିବାରୁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ । ଯେଉଁମାନେ କିଶୋରୀବସ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପରେ ମାନସିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।	ଏହା କିଶୋରୀମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ସମାନ୍ୟ କ୍ରିୟା ଅଟେ । ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା, ବିକୃତି ହୋଇ ନ ଥାଏ । ହସ୍ତମୈଥୁନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ରୋଗ ହୋଇ ନ ଥାଏ ।






ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଯୌନ ଅଙ୍ଗ ସଂକ୍ରମଣ

ମନାଷା ତା ମାମୁଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା । ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ମାମୁଁଙ୍କର ପଡ଼ୋଶରେ ରହୁଥିବା ରାହୁଲ ସହ ତାହାର ଦେଖା ହେଲା । ଦୁଇ ଜଣ ସମବୟସ୍କ ଥିଲେ । ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁହେଁ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ହେଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା । ଏବେ ମନାଷା ମାମୁଁଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛତା କରୁ ନ ଥିଲା । ଥରେ ଦୁଇଜଣ ଏକତ୍ରିଆ ମିଶିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲା । ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଦୁଇଜଣ ଡରିଗଲେ କି ଏବେ କ'ଣ ହେବ ? ଦୁଇଜଣ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ଘନିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ । ମନାଷାର ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ତ ଏହା ଶୁଣି ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ମାତ୍ର ପରେ ପଡ଼ାରିଲା ‘ତୁମେ ସାବଧାନ ଥିଲ ନା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ ନିରୋଧ ବା ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ ନା ନାହିଁ ?’ ସବୁ କିଛି ହଠାତ୍ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମନାଷା ଲାଜ କରି କହିଲା । ଏହା ଶୁଣି ମନାଷାର ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ବୁଝାଇଲା ଯେ, “ଦିନା ଗର୍ଭନିରୋଧକରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲେ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାର ଅଥବା ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ । ତୁମେ ରାହୁଲକୁ ଯାଣିଛ ବା କେତେକି ?” ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା, “ତୁମେ ଦୁରନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମ ମା’ଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଦେଖାକର । ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମ ମା’ ତୁମକୁ ଗାଳିଦେବେ ମାତ୍ର ପରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ତୁପ ରହିବ ତେବେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ । ମନାଷା ଡରି ଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସେ ତା ସାଙ୍ଗ କଥା ମାନି ନିଜ ମା’ଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲା ଏବଂ ନିଜ ଡରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା । ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପରେ ସେ ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବୁଝିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାବନାରେ ଭାସି ନ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ପଣ ନେଲା । ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଷୟରେ ବିଷୟର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲା । ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ବୁଝିପାରିଲା ।

ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ:

- ମନାଷା ଏବଂ ରାହୁଲ କାହିଁକି ଡରିଯାଇଥିଲେ ? ମନାଷାର ସାଙ୍ଗ ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝାଇଲା ?
- ମନାଷାକୁ ନିଜ ମା’ଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଥିଲା ?
- ଡାକ୍ତର ମନାଷାକୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବେ ?
- ମନାଷା ଏବଂ ରାହୁଲ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ କାହିଁକି ?
- ଏପରି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାର କି ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ ?
- ଅବାଞ୍ଚିତ ଗର୍ଭଧାରଣା କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହା ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାହିଁକି ?
- କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ?
- ପାଠପଢ଼ା / ଚାକିରୀ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ବାହାରେ ରହୁଥିବା କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ?
- ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିବାବେଳେ କିଶୋରୀଙ୍କୁ ଏପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ କିପରି ନାହିଁ କରିବେ ଏବଂ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କିଶୋର କଣ କରିବେ ?

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ପରାମର୍ଶଦାତା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଅବାଞ୍ଚିତ ଗର୍ଭଧାରଣା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।





ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଯୌନଅଙ୍ଗର ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏହାର ସୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ

ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗର ସଂକ୍ରମଣ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ବିନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।

ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସମୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରୋଗକୁ ଯୌନ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ କୁହାଯାଏ । ଏହି ରୋଗ ଗମ୍ଭୀର, ଘାତକ ଏବଂ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଗୋନୋରିଆ, ସିଫିଲିସ୍ ଏବଂ ହାପିସ ପ୍ରମୁଖ ଅଟେ । ଏହି ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଏ । କିଛି ଉଦାହରଣରେ ମା' ଠାରୁ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ । ଯେପରିକି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସିଫିଲିସ୍ କିମ୍ବା ଏଚଆଇଭି ।

ଲକ୍ଷଣ

- ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗରୁ ବେରଙ୍ଗା ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରିବା
- ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ହେବା
- ପରିଶ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଦରକ କିମ୍ବା ଜ୍ୱଳନ ହେବା
- ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା
- ଚଳି ପେଟ ଦରକ ହେବା
- ହଠାତ୍ ଓଜନ କମିବା
- ଯୌନାଙ୍ଗରେ ଛାଲ, ଘା ହେବା
- ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଛାଲ ପଡ଼ିବା

ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ ସଂକ୍ରମଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ।

ସଂକ୍ରମଣ	ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ	କେଉଁ କାରଣରୁ ବ୍ୟାପିନଥାଏ
ଏଚଆଇ/ଏଡସ୍	● ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ● ସଂକ୍ରମିତ ରକ୍ତ ଅଥବା ରକ୍ତ ଉପ୍ସାଦ ନେବା ଦ୍ୱାରା ● ସଂକ୍ରମିତ ଛୁଣ୍ଡି ଅଥବା ସିରିଞ୍ଜର ପୁନର୍ବାର ଉପଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ● ସଂକ୍ରମିତ ମା' ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିଶୁକୁ	● ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ରହିବା ଅଥବା ଭୋଜନ କରିବା । ● ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଥିବା ଶୈତାଳୟ ଉପଯୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ● ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା, ହାତ ମିଳାଇବା, ଛୁଇଁବା ଅଥବା ତୁମ୍ଭନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ● ମଶା କିମ୍ବା କୌଣସି କୀଟ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ● ଏଚଆଇ/ଏଡସ୍/ ଏସ୍ଟିଆଇ (ଯୌନ ସଂକ୍ରମଣ) ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା
ଏସ୍ଟିଆଇ (ଯୌନ ସଂକ୍ରମଣ)	ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା	

ପ୍ରଜନନନଳୀ ସଂକ୍ରମଣର
ସୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ



ପ୍ରଜନନ ନଳୀ ସଂକ୍ରମଣରୁ
ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା





ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଯୌନଅଙ୍ଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା

- ପ୍ରତିଦିନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗକୁ ପାଣି ଏବଂ ହାଲୁକା ସାବୁନରେ ଧୋଇ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।
- ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ ପ୍ରତିଥର ନୂତନ କଣ୍ଡୋମର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଯୌନାଙ୍ଗରେ ଯଦି କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଯଦି ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ (ଆଶା, ଏସନଏମ୍ ଅଥବା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ)ଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
- ଏଠୁ ସେଠୁ ପଚାରି ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଲକ୍ଷଣ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିବା ଚିକିତ୍ସାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ । କେବେ କେବେ ଲକ୍ଷଣ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ହୋଇ ନ ଥାଏ ।

ପ୍ରଜନନନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ସୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ



ପ୍ରଜନନନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ସଂକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା



ଏଚ୍‌ଆଇଭି କ'ଣ ?



ଏଚ୍‌ଆଇଭି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଭୂତାଶୁ ଯେଉଁଥିରୁ ଏଡ୍‌ସ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ । ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଏଚ୍‌ଆଇଭି ବ୍ୟାପିଥାଏ, ମାତ୍ର କଣ୍ଠୋମର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ।

ଏଡ୍‌ସ କ'ଣ ?

ଏଡ୍‌ସ ହେଉଛି ଏଚ୍‌ଆଇଭି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗର ମିଳିତ ଲକ୍ଷଣ । କୌଣସି ଲୋକକୁ ଏଡ୍‌ସ ହୋଇଥିଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଭୂତାଶୁଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ରୋଗ କିମ୍ବା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣରେ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ଏଚ୍‌ଆଇଭିର ଶେଷ ସୋପାନ, ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।

ଏଚ୍‌ଆଇଭି ଏବଂ ଏଡ୍‌ସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ?

- ଏଚ୍‌ଆଇଭି ହେଉଛି ଏକ ଭୂତାଶୁ ଯାହା ଏଡ୍‌ସର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏଡ୍‌ସ ହେଉଛି ଆକ୍ରାନ୍ତର ଇମ୍ୟୁନୋ ଡିଫିସିଏନ୍ସି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ । ଏଚ୍‌ଆଇଭି ଏବଂ ଏଡ୍‌ସ ଦୁଇଟି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଚ୍‌ଆଇଭି ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଡ୍‌ସ ହୋଇନଥାଏ ।
- ଏଚ୍‌ଆଇଭି ହେଉଛି ଏକ ଭୂତାଶୁ ଯାହା ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।
- ଏଡ୍‌ସ ହେଉଛି ଏକ ରୋଗ ଯାହାକି ଏଚ୍‌ଆଇଭି ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ।
- ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ, ଏଚ୍‌ଆଇଭି ଏଡ୍‌ସରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ୧୦ ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥାଏ ।






ଏଡ଼ିଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ ?

- ବାର୍ଯ୍ୟ, ଯୌନାଙ୍ଗରୁ ନିର୍ଗତ ଧାତୁ, ଲାଳ ଏବଂ ମା' କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ଏଡ଼ିଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ । ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ କଟିଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ହୋଇଥିବା ଘା' ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କନଶୀଳ ଭାଗ (ଯେପରିକି ଯୌନାଙ୍ଗର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ, ମଳଦ୍ୱାର ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା) ମଧ୍ୟଦେଇ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ।
- ଏଡ଼ିଆଇଭି ହେବାର କାରଣ : ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ
- ଡ୍ରଗ୍ ନେବା, ଫୋଡ଼ିବା, ଟାଟୁ କରିବା ସମୟରେ ଛୁଣ୍ଟି କିମ୍ବା ସିରିଞ୍ଜର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର
- ଏଡ଼ିଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ରକ୍ତରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୁଣ୍ଟିର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର
- ଜଣେ ଏଡ଼ିଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ କିମ୍ବା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ଏଡ଼ିଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ।

ଏଡ଼ିଆଇଭି ଲକ୍ଷଣ


- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ଜିଭ କିମ୍ବା ମୁଖରେ ଏକ ପତଳା, ଧଳା ସ୍ତର ପଡ଼ିଯିବା • ଗଳାରେ ଘା' ହେବା • ସଂକ୍ରମଣ • ନିତମ୍ବ ଫୁଲିଯିବା • ସଂକ୍ରମଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା • କ୍ୱାନ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା, ଭୂଲାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା • ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା | <ul style="list-style-type: none"> • ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ • ସାମାନ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ଚର୍ମରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା • ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପତଳା ଝାଡ଼ା, ଛୁର ରହିବା ଏବଂ ରାତିରେ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବା • ଗଳା, କାଖ କିମ୍ବା ଜଘ ସହି ଫୁଲିବା • ଅଧିକ ଶୁଖିଲା କାଶ ହେବା • ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା • ଚର୍ମରେ ଏବଂ ପାଚିରେ ବାଇରଣା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା | <ul style="list-style-type: none"> • ପାଚି, ନାକ, ମଳଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଯୌନାଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା • ଚର୍ମ ନାଲି ପଡ଼ିଯିବା • ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ ଜଡ଼ତା ଅନୁଭବ କରିବା, ମାଂସପେଶୀରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା, ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବାରେ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ମାଂସପେଶୀରେ ବଳ ହରାଇବା |
|--|--|---|



ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଇ ଭି ହେବନାହିଁ




ଟାବୁଲ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୁଲାଇବା ବ୍ୟବହାର କଲେ



ସ୍ପ୍ରିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା କଣ୍ଟାମା ବ୍ୟବହାର କଲେ



ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପରିସର ସହ ବାଣ୍ଟିଲେ



ନୂତନ ଛୁଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ



କାଶ, ଛିଙ୍କ ଏବଂ ଛେପ ମାଧ୍ୟମରେ



ମଶା ବା କୌଣସି କୀଟପତଙ୍ଗ କାମୁଡ଼ିଲେ





ଏଡ଼ିଆଇଭି/ଏଡ଼ସ ନିବାରଣ

- ସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ
- ନିଜକୁ ଏଡ଼ିଆଇଭି ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ନିଜ ସାଥୀକୁ ଜଣାନ୍ତୁ
- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଗର୍ଭବତୀ, ଆପଣ ଏଡ଼ିଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ
- ଛୁଣି କିମ୍ବା ସିରିଞ୍ଜ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ରକ୍ତଦାନ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ
- ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି

ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼ିଆଇଭି ହେବ ନାହିଁ...

- ଏଡ଼ିଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ
- ସହମତିକ୍ରମିତ ହସ୍ତନିୟମ କଲେ
- କଣ୍ଠୋପ ବ୍ୟବହାର କଲେ
- ବାୟୁ ଦ୍ଵାରା
- କାଶ, ଛିଙ୍କ ଏବଂ ଛେପ ଦ୍ଵାରା
- ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏବଂ ରାନ୍ଧୁଥିବା ବାସନ ଦ୍ଵାରା
- ଶୈବାଳିକା, ତେରୁଳ, କବାଟ ଇଆଡ଼େଇ, କଟଲେରୀ, ଚାଢ଼େଇ ବ୍ୟବହାର
- ପାଣି
- କାଟପତଙ୍ଗ
- ପଶୁ
- ନୂତନ ଏବଂ ବିଶୋଧିତ ଛୁଣି
- ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର




ଗର୍ଭଧାରଣ/ଗର୍ଭନିରୋଧକ

ରାଧାର ଏକ ଛୋଟ ପରିବାର ଯେଉଁଠି ତାର ଶାଶୁ ଯଶୋଦା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ମୋହନ ରୁହନ୍ତି । ରାଧାର ବାହାଘର ତାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପତଳା ଥିଲା । ବିବାହର ୧ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲା । ରାଧା ଏବଂ ତାର ଶାଶୁ ଦୁଇଜଣ ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ତାର ସ୍ୱାମୀ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ୩ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣିପାରି ନ ଥିଲା ଯେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କାମ କରୁ କରୁ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇପଡୁଥିଲା, ତାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା । ତାର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତାର ଶାଶୁ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆଣି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ । ପରଦିନ ହିଁ ଶାଶୁ ରାଧାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ । ପରୀକ୍ଷା ପରେ କଣ୍ଟାପଡ଼ିଲା ଯେ, ତାର ଓଜନ ମାତ୍ର ୪୦ କେଜି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଥିଲା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ନର୍ସ ରାଧାକୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ରକ୍ତର ଅଭାବ ହୋଇଯାଏ । ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝାଇଲେ । ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସେ ତାର ଶାଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ । ମାତ୍ର ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଧା କୌଣସି କଥା ଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଚନ କଲାନାହିଁ । ୮ ମାସରେ ତା ଶରୀର ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରସବ ଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଘରଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୂର ଥିଲା । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆତ୍ମଲୀନୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ । ଯେମିତି-ସେମିତି ତାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ତାଙ୍କର ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ରାଧାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଶିଶୁକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ହୋସ ଆସିବା ପରେ ରାଧା ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଉଥିଲା । ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଫରାମର୍ଶ ମାନି ଥାନ୍ତା ତେବେ ତାର ଶିଶୁ ଏବେ ସ୍ୱସ୍ଥ ଥାନ୍ତା । ରାଧା ଏବେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରିଲା । ଏଭଳି ଭୁଲ ଉଦ୍‌ବିଷ୍ଣୁତରେ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା ।

ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ:

- ରାଧାକୁ ତା ଶିଶୁକୁ କାହିଁକି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ?
- ରାଧା ଜୀବନ ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ଥିଲା କି ?
- ବିବାହ ପାଇଁ ରାଧାର ବୟସ ସଠିକ୍ ଥିଲା କି ?
- ବିବାହ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ କି ?
- ରାଧାର ପରିବାର ଲୋକ ଏହି ସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ?






ଗର୍ଭଧାରଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ ?

ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ଏକ ଡିମ୍ବାହାରି ନଳା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ପୁରୁଷର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଏହି ଡିମ୍ବ ସହିତ ମିଶେ ତେବେ ଗର୍ଭଧାରଣ ହୋଇଥାଏ । ଧିରେ ଧିରେ ଏହା ଆସି ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭାଶୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୯ ମାସ ସେଠାରେ ରହି ବିକଶିତ ହୋଇ ଯୋନି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଶିଶୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ ।

ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିଶୁ ଝିଅ ହେବ କିମ୍ବା ପୁଅ ହେବ ଏହା ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହ ମିଳନ ଘଟିଥାଏ । ସ୍ତ୍ରୀର ଡିମ୍ବାଣୁରେ (ଏକ) କ୍ରୋମୋଜୋମ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଶୁକ୍ରାଣୁରେ (ଏକ) ଓ (ଝାଲ) କ୍ରୋମୋଜୋମ ରହିଥାଏ । ଯଦି ପୁରୁଷର (ଏକ) କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଡିମ୍ବାଣୁ ସହ ମିଶିଥାଏ ତେବେ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି (ଝାଲ) କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହ ମିଶିଥାଏ ତେବେ ପୁଅ ହୋଇଥାଏ । କେତେକ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ପୁଅ ହେବ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେବ, ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନୁହେଁ କେବଳ ପୁରୁଷ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।





ଗର୍ଭନିରୋଧକର ସାଧନ

- ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ କିଶୋରାବସ୍ଥାକୁ ଗର୍ଭନିରୋଧକର ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।
- ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବିକଳ ଚୟନର ଅଧିକାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ପରାମର୍ଶଦାତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ପରାମର୍ଶଦାତା ସଠିକ୍ ଗର୍ଭନିରୋଧକର ଚୟନ କରିବାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ (ସ୍ବାମୀ, ଶାଶୁ, ମାଁ, ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।

ଗର୍ଭନିରୋଧକ ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ: ଅସ୍ଥାୟୀ, ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ

ଅସ୍ଥାୟୀ: ଏହି ସାଧନରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ୍ଡୋମ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ । ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଯେପରିକି ମାଲା-ଏନ୍ ବା ଛାୟା ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଏବଂ ୧୨ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ନେବାକୁ ଥିବା ଅତରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଉଭୟ ବିକଳ ଅଟେ । ମହିଳାମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଆଇୟୁସିଡିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହାସହିତ ଆପାତକାଳୀନ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉପଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଉପଯୋଗ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ ।


ପ୍ରାକୃତିକ: ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ପଲପ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଯେପରିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଦିନ, ବାହ୍ୟ ସ୍ବଳନ ଆଦି ।

ସ୍ଥାୟୀ: ସ୍ଥାୟୀ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ଉପାୟର ଉପଯୋଗ କରିବା କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ ସେମାନେ ଆଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ସାବଧାନତା:

- କଣ୍ଡୋମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିକଳ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ କାରଣ ସେଥିରୁ ଏସ୍ଡିଆଇ/ ଆର୍ଡିଆଇର ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏସ୍ଡି ଭଳି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।
- କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ କିଶୋରାମାନେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଶୈକ୍ଷଣିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ପରିପକ୍ୱ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶଦାତା କୁହାନ୍ତୁ ।

ଜାତୀୟ ପରିବାର ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗର୍ଭନିରୋଧକ ପଦ୍ଧତି



ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତି



ନିଜ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କାହା ନା କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।



- ଯେଉଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ- ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତେବେ ତାକୁ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଯୌନ ଆକର୍ଷଣ (ହେଟେରୋସେକ୍ସୁଆଲ) କୁହାଯାଏ ।
- ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଲିଙ୍ଗିକ (ବାଇସେକ୍ସୁଆଲ) କୁହାଯାଏ ।
- ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଲିଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଥାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାତ – ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମଶଃ ସମଯୌନିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମଲିଙ୍ଗିକ ପୁରୁଷ (ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲ) କୁହାଯାଏ ।
- ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭାବେ ନା ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ଦର (ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର) କୁହାଯାଏ ।

ଏହା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଯେ , ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ତଥା ଏଥିରେ ଠିକ୍ କିମ୍ବା ଭୁଲ ନ ଥାଏ ।

ସମଲିଙ୍ଗୀ



ଭିନ୍ନଲିଙ୍ଗୀ



ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଷ୍ଠା

କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଟେ । ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଯୌନ ସମସ୍ୟାର ଫିସ୍ତ ବୁଲ୍ କିଶୋରା କିଶୋରୀଙ୍କ ବିଷୟାନ୍ୱୟରେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ; କିଶୋରୀ, କିଶୋର, ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଯୌନ ଅଙ୍ଗ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭଧାରଣ । ଅର୍ଥାତ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଫିସ୍ତବୁଲ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଇ କିଶୋରାକିଶୋରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।

ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

● ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ? ● ଏହି ସମସ୍ୟା କେବେଠାରୁ ଅଛି ? ● ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି ? ● ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କାହା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ?

କିଶୋରୀ	କିଶୋର	ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଯୌନ ଅଙ୍ଗ ସଂକ୍ରମଣ	କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭଧାରଣ
● ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ନ ଦେବା ● ଓଜନ ବଢିବା, ଋତୁସ୍ରାବର ପାତ୍ର ହେବା ● ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଖେଳକୁଦ କରିବାକୁ ନ ଦେବା ● ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ରୋଷେଇରୁ ଆସିବାକୁ ନ ଦେବା ● ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଚକ୍ରସ୍ରାବ ହେବା ● ଋତୁସ୍ରାବ ଅନିୟମିତତା (ରହି ରହି ଆସିବା ନ ଆସିବା)	● ରାତିରେ ହଠାତ୍ ବାୟି ଝଳନ ହେବା (ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ) ● ହସ୍ତମୈଥୁନ ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ● ଲିଙ୍ଗ ଛୋଟ ହେବା । ଯୌନାଙ୍ଗରେ କେଶ ଆସିବା । ● ଅସମୟରେ ଲିଙ୍ଗ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ଯେପରିକି ଔପମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାୟି ବାହାରି ଆସିବା । ● ପୁଅମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଭାରି ହେବା । ● ବ୍ରଣ ଆସିବା	● ପରିଶ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱର ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳ ହେବା ● ଯୌନାଙ୍ଗରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ● ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱେତପ୍ରସ୍ରାବ ବାହାରିବା ● ଜଫ ଫୁଲିବା ● ଯୌନାଙ୍ଗ ଫୁଲିବା ● ଡକ୍ଟିପେଟ ଦରଜ ହେବା ● ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ସମୟରେ ଦରଜ ହେବା	● କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ହୋଇଯିବା ● କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଯିବା, କରିବା ଅଥବା କରାଇବା

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

- ଫିସ୍ତବୁଲ୍ରେ ବିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ।
- ଚିତ୍ର ଥିବା ପୃଷ୍ଠା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରା ହେବା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ।
- ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ ।

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ

- ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବେ ଓ ସମାନ୍ୱୟିତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବେ
- ଏକାନ୍ତ, ଶାନ୍ତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖି, ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତା କିଶୋରକିଶୋରୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଯାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ
- ଯଦି କିଶୋର କିଶୋରୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହଁବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ

ପରାମର୍ଶଦାତା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେପରିକି, ବଳାଙ୍ଗୁର, ଲିଙ୍ଗଗତ ହିଂସା, ଗଭୀର ଶାରୀରିକ ଆଘାତ, ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ଆଦି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭାଗ ଯେପରିକି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ପୁଲିସ ଥାନା, ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର, ସ୍ଥାନୀୟ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ, ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଏବଂ ପରିବାରଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ । ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପାଖେ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଗ୍ୟାଦର (GATHER) କୌଶଳ

- G)- ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ (Greet the person)
- (A)- ତଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ କି ସହାୟତା କରିପାରେ (Ask how can I help you)
- (T)- ତାଙ୍କୁ ବିଷୟାନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ (Tell them any relevant information)
- (H)- ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ (Help them to make decisions)
- (E)- କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲେ ତାହା ସ୍ୱର କରନ୍ତୁ (Explain any misunderstanding)
- (R)-ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ (Return for follow up or referral)