CSS, positoning, dan Layaouting

REVA NANDITA (13182420002)

Pengantar CSS

CSS atau Cascading Style Sheets adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web agar terlihat lebih menarik, rapi, dan terstruktur. Dengan CSS, kita dapat memisahkan antara struktur HTML dan desain visual sehingga pengembangan website menjadi lebih mudah dan efisien.

Fungsi CSS

CSS berfungsi untuk mengatur berbagai aspek tampilan website seperti warna, ukuran teks, jenis font, serta tata letak elemen. Dengan penggunaan CSS, tampilan website menjadi lebih konsisten dan terlihat lebih profesional.

Cara Menambahkan CSS

CSS dapat ditambahkan ke dalam HTML dengan tiga cara, yaitu inline CSS yang ditulis langsung pada elemen, internal CSS yang ditulis di dalam tag style, dan external CSS yang disimpan dalam file terpisah. Dari ketiga cara tersebut, external CSS paling sering digunakan karena lebih rapi dan mudah dikelola.

Contoh CSS

Contoh sederhana penggunaan CSS adalah mengubah warna teks atau background suatu elemen menggunakan properti seperti color dan background-color. Dengan cara ini, tampilan website bisa langsung terlihat berbeda.

Selector CSS

Selector CSS digunakan untuk menentukan elemen HTML mana yang akan diberikan style. Dengan selector, kita dapat mengatur tampilan elemen tertentu tanpa harus mengubah seluruh bagian halaman.

Jenis Selector

Beberapa jenis selector yang sering digunakan adalah element selector, class selector, dan id selector. Class dapat digunakan pada banyak elemen, sedangkan id biasanya hanya digunakan untuk satu elemen saja.

Properti CSS

1

Properti CSS merupakan atribut yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu elemen. Contohnya adalah font-size untuk ukuran teks, margin untuk jarak luar, padding untuk jarak dalam, dan border untuk garis tepi.

Box Model

Dalam CSS, setiap elemen dianggap sebagai sebuah kotak yang terdiri dari content, padding, border, dan margin. Konsep ini disebut box model dan sangat penting dalam mengatur ukuran dan jarak antar elemen.

Margin dan Padding

Margin digunakan untuk mengatur jarak antara elemen dengan elemen lainnya, sedangkan padding digunakan untuk mengatur jarak antara konten dengan border di dalam elemen.

Display Property

Properti display digunakan untuk menentukan bagaimana sebuah elemen ditampilkan di halaman web, seperti block, inline, inline-block, atau bahkan tidak ditampilkan sama sekali dengan none.

Pengertian Positioning

Positioning adalah cara untuk mengatur posisi elemen pada halaman web menggunakan properti position. Dengan positioning, kita bisa mengatur letak elemen secara lebih fleksibel.

Position Static

Position static adalah posisi default dari semua elemen HTML, di mana elemen akan mengikuti alur normal halaman tanpa bisa diatur posisinya.

Position Relative

Position relative memungkinkan elemen untuk digeser dari posisi aslinya tanpa mengubah alur dokumen secara keseluruhan.

Position Absolute

1

Position absolute digunakan untuk menempatkan elemen secara bebas berdasarkan posisi parent yang memiliki properti posisi selain static.

Position Fixed

Position fixed membuat elemen tetap berada di posisi tertentu di layar meskipun halaman di-scroll, sehingga sering digunakan untuk navbar atau tombol tertentu.

Position Sticky

Position sticky merupakan kombinasi dari relative dan fixed, di mana elemen akan tetap pada posisi normal hingga mencapai batas tertentu lalu menjadi tetap saat di-scroll.

Z-Index

Z-index digunakan untuk mengatur lapisan elemen ketika terjadi tumpukan. Elemen dengan nilai z-index lebih besar akan tampil di depan.

Overflow

2

Overflow digunakan untuk mengatur bagaimana konten yang melebihi ukuran elemen ditampilkan, apakah disembunyikan, ditampilkan dengan scroll, atau otomatis menyesuaikan.

Float

Float digunakan untuk memposisikan elemen ke kiri atau ke kanan, biasanya digunakan pada layout lama sebelum adanya flexbox dan grid.

Clear

Clear digunakan untuk menghilangkan efek dari float sehingga elemen berikutnya tidak terpengaruh dan kembali ke alur normal.

Pengertian Layouting

Layouting adalah teknik dalam mengatur tata letak elemen pada halaman web agar terlihat rapi, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pengguna.

Flexbox

Flexbox adalah metode layout satu dimensi yang memudahkan pengaturan posisi elemen dalam satu baris atau kolom secara fleksibel.

Flex Container

Flex container adalah elemen induk yang menggunakan display flex, yang berfungsi untuk mengatur posisi dan distribusi elemen di dalamnya.

Flex Item

3

Flex item adalah elemen yang berada di dalam flex container, yang secara otomatis akan mengikuti aturan dari flexbox.

Justify Content

Justify content digunakan untuk mengatur posisi elemen secara horizontal dalam flexbox, seperti rata tengah atau menyebar.

Align Items

Align items digunakan untuk mengatur posisi elemen secara vertikal dalam flexbox, sehingga tampilan menjadi lebih rapi.

Grid Layout

Grid layout adalah sistem tata letak dua dimensi yang memungkinkan pengaturan elemen dalam bentuk baris dan kolom.

Grid Template

Grid template digunakan untuk menentukan jumlah baris dan kolom dalam grid layout sehingga memudahkan pengaturan struktur halaman.

Responsive Design

Responsive design adalah teknik yang digunakan agar tampilan website dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar seperti smartphone, tablet, dan desktop.

Media Query & Kesimpulan

Media query digunakan untuk mengatur tampilan CSS berdasarkan ukuran layar atau perangkat. Dengan penggunaan CSS yang tepat, kita dapat membuat website yang modern, responsif, dan menarik untuk digunakan.

THANK YOU