```
import numpy as np
import pandas as pd

csv_url="https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/iris/iris.data"


iris = pd.read_csv(csv_url,header=None)


col_names=['Sepal_Length','Sepal_Width','Petal_Length','Petal_Width','Species']


iris = pd.read_csv(csv_url,names = col_names)
print(iris)
```

```
     Sepal_Length  Sepal_Width  Petal_Length  Petal_Width         Species
0             5.1          3.5           1.4          0.2     Iris-setosa
1             4.9          3.0           1.4          0.2     Iris-setosa
2             4.7          3.2           1.3          0.2     Iris-setosa
3             4.6          3.1           1.5          0.2     Iris-setosa
4             5.0          3.6           1.4          0.2     Iris-setosa
..            ...          ...           ...          ...             ...
145           6.7          3.0           5.2          2.3  Iris-virginica
146           6.3          2.5           5.0          1.9  Iris-virginica
147           6.5          3.0           5.2          2.0  Iris-virginica
148           6.2          3.4           5.4          2.3  Iris-virginica
149           5.9          3.0           5.1          1.8  Iris-virginica

[150 rows x 5 columns]
```

```
iris.head()
```

	Sepal_Length	Sepal_Width	Petal_Length	Petal_Width	Species
0	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
2	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
3	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
4	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa

```
iris.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 150 entries, 0 to 149
Data columns (total 5 columns):
 #   Column        Non-Null Count  Dtype
---  ------        --------------  -----
 0   Sepal_Length  150 non-null    float64
```

```
 1   Sepal_Width   150 non-null    float64
 2   Petal_Length  150 non-null    float64
 3   Petal_Width   150 non-null    float64
 4   Species       150 non-null    object
dtypes: float64(4), object(1)
memory usage: 6.0+ KB
```

```
np.unique(iris['Species'])
```

```
array(['Iris-setosa', 'Iris-versicolor', 'Iris-virginica'], dtype=object)
```

```
import seaborn as sns
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
```

```
fig, axes = plt.subplots(2,2, figsize=(16,8))

axes[0,0].set_title("Distribution of First Column")
axes[0,0].hist(iris["Sepal_Length"])

axes[0,1].set_title("Distribution of Second Column")
axes[0,1].hist(iris["Sepal_Width"])

axes[1,0].set_title("Distribution of Third Column")
axes[1,0].hist(iris["Petal_Length"])

axes[1,1].set_title("Distribution of Fourth Column")
axes[1,1].hist(iris["Petal_Width"])
```

```
(array([41.,  8.,  1.,  7.,  8., 33.,  6., 23.,  9., 14.]),
 array([0.1 , 0.34, 0.58, 0.82, 1.06, 1.3 , 1.54, 1.78, 2.02, 2.26, 2.5 ]),
 <a list of 10 Patch objects>)
```






```
sns.set_style(style=None,rc=None)
```


```
data_to_plot = [iris["Sepal_Length"],iris["Sepal_Width"],iris["Petal_Length"],iris["Petal_Wid

sns.set_style("whitegrid")

fig = plt.figure(1, figsize=(12,8))

ax = fig.add_subplot(111)

bp = ax.boxplot(data_to_plot)
```



✓ 0s completed at 7:00 PM