

PHÂN TÍCH BẤT THƯỜNG MẠNG

Kết quả phân tích:

Báo cáo phân tích bất thường

1. Khoảng từ 2025-02-07T20:20:00 đến 2025-02-07T20:50:00:

- BEARERMMEUTIL: Mức sử dụng tài nguyên MME liên quan đến điều khiển bearer có ý nghĩa là mức độ sử dụng tài nguyên MME để quản lý bearer, có giá trị 16.51 và đang giảm bất thường.

- CREATEDEDICATEDBEARERSR: Mức sử dụng tài nguyên MME liên quan đến tạo dedicated bearer có ý nghĩa là mức độ sử dụng tài nguyên MME để tạo dedicated bearer, có giá trị 85.39 và đang tăng bất thường.

- CSFB SR: Mức sử dụng tài nguyên MME liên quan đến CSFB (Circuit Switch FallBack) có ý nghĩa là mức độ sử dụng tài nguyên MME để thực hiện CSFB, có giá trị 82.76 và đang tăng bất thường.

- SAU4G: Mức sử dụng tài nguyên MME liên quan đến Service Access Unit (SAU) trên mạng 4G có ý nghĩa là mức độ sử dụng tài nguyên MME để quản lý SAU trên mạng 4G, có giá trị 197824 và đang giảm bất thường.

- Nguyên nhân:

- Có thể do lưu lượng ứng dụng tăng đột biến.

- Có thể do lỗi đồng bộ hóa.

2. Khoảng từ 2025-02-07T20:55:00 đến 2025-02-07T21:20:00:

- BEARERMMEUTIL: Mức sử dụng tài nguyên MME liên quan đến điều khiển bearer có ý nghĩa là mức độ sử dụng tài nguyên MME để quản lý bearer, có giá trị 16.04 và đang tăng bất thường.

- CREATEDEDICATEDBEARERSR: Mức sử dụng tài nguyên MME liên quan đến tạo dedicated bearer có ý nghĩa là mức độ sử dụng tài nguyên MME để tạo dedicated bearer, có giá trị 90.5 và đang tăng bất thường.

- CSFB SR: Mức sử dụng tài nguyên MME liên quan đến CSFB (Circuit Switch FallBack) có ý nghĩa là mức độ sử dụng tài nguyên MME để thực hiện CSFB, có giá trị 87.34 và đang tăng bất thường.

- SAU4G: Mức sử dụng tài nguyên MME liên quan đến Service Access Unit (SAU) trên mạng 4G có ý nghĩa là mức độ sử dụng tài nguyên MME để quản lý SAU trên mạng 4G, có giá trị 192162 và đang tăng bất thường.

- Nguyên nhân:

- Có thể do lưu lượng ứng dụng tăng đột biến.

- Có thể do lỗi đồng bộ hóa.

:

Biểu đồ minh họa các điểm bất thường:



