

CÔNG TY TNHH DS CORPORATION

Tầng 4, Tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, P. Cầu Giấy, Hà Nội · 0912.789.788 · info@dosiecare.com

Số: 06/2026/DS-OEM-SKU1-SHIZENCOS | Ngày: 09/10/2026 | Tài liệu kỹ thuật bảo mật

ĐỀ XUẤT KHUNG ĐỊNH LƯỢNG MỤC TIÊU CÔNG THỨC V3 – PRE-SHAMPOO SCALP OIL-SERUM 50 ml (SKU1)

Kính gửi: **CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC SHIZENCOS** – Bộ phận R&D / QA

Căn cứ công thức V3 ngày 24/09/2026 (22 nguyên liệu) do Quý Công ty gửi và bộ RFQ SKU1 ngày 07/08/2026, DS Corporation gửi khung định lượng mục tiêu cho từng nguyên liệu của V3. Mục đích là để công thức đạt hiệu năng cao nhất so với sản phẩm tham chiếu (benchmark Option A), trong giới hạn an toàn cho da đầu và độ ổn định của sản phẩm.

1. NGUYÊN TẮC & BẢO MẬT

- DS **tôn trọng bí mật công thức** của Shizencos và **không yêu cầu cung cấp % thực tế**.
- Tài liệu này chỉ nêu **khung mục tiêu** của DS gồm: ngưỡng tối thiểu để có hiệu quả, mức tối ưu đề xuất và mức trần khuyến nghị.
- Shizencos chỉ cần **xác nhận từng dòng** là công thức nằm trong khoảng hay ngoài khoảng (Mục 7). Không cần ghi số. Nếu ngoài khoảng, vui lòng nêu lý do kỹ thuật.
- Danh mục nguyên liệu giữ nguyên 22 chất của V3**. Đề xuất này chỉ điều chỉnh định lượng, không thêm hoặc bớt nguyên liệu.
- Các mô tả công dụng trong tài liệu là **định hướng kỹ thuật khi xây dựng công thức**, không phải nội dung công bố hay ghi nhãn. Công dụng công bố sẽ do hai bên thống nhất riêng, theo quy định mỹ phẩm.
- Tài liệu này được bảo mật hai chiều theo thỏa thuận giữa hai bên.

2. MỤC TIÊU HIỆU NĂNG (4 CÔNG DỤNG CỐT LÕI) & TIÊU CHÍ ĐO ĐƯỢC

Công dụng định hướng	Nhóm nguyên liệu V3 chịu trách nhiệm	Tiêu chí đánh giá mẫu
1. Nuôi dưỡng da đầu – chân tóc, cảm giác da đầu khỏe	Amla, Bakuchiol, Hương thảo, Bưởi, Bạc hà, Gừng, Sachi	Cảm giác ấm–mát rõ trong 1–3 phút, không châm chích quá mức (điểm châm chích $\leq 2/5$ trên panel nội bộ)
2. Làm mềm & cuốn trôi bã nhờn, cặn sản phẩm trước gội	CCT, C15-19 Alkane, Jojoba, Hạt nho	Dàn trải tốt, khô bề mặt ≤ 5 phút; gội sạch sau 1–2 lần dầu gội thường , không còn màng nhờn
3. Bảo vệ màng lipid & sợi tóc trước gội	Hương dương, Cám gạo, Argan, Chùm ngây, Jojoba	Tóc mềm, không khô xơ sau gội so với đối chứng không dùng dầu
4. Làm dịu, cân bằng vi sinh, chống oxy hóa	Tràm trà, Neem, Oải hương, Nghệ, Bisabolol, Tocopherol, Tocopheryl Acetate	Không đỏ/ngứa sau ủ 40 phút; mùi ổn định, không ôi sau 4 tuần ở 45 °C

3. BẢNG ĐỊNH LƯỢNG MỤC TIÊU THEO TỪNG NGUYÊN LIỆU V3

Đơn vị: % w/w. **Mức tối ưu** là mức DS đề xuất để đạt hiệu năng cao nhất so với benchmark. Tổng các mức tối ưu = 100,00%. Dầu hương dương là phần bù (q.s.) – Shizencos có thể điều chỉnh để cân đủ 100% khi các dòng khác thay đổi trong khoảng.

#	Pha	Nguyên liệu	INCI chuẩn hóa	Vai trò trong công thức	Tối thiểu hiệu quả	Mức tối ưu	Trần khuyến nghị
1	A	Dầu Capric	Caprylic/Capric Triglyceride	Ester nền nhẹ, hòa tan bã nhờn, dung môi cho Bakuchiol	25	35,00	45
2	A	Emosmart L19	C15-19 Alkane	Alkane nhẹ: khô nhanh, không bết, dễ gội	20	28,00	35
3	A	Dầu hướng dương	Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil	Dầu dưỡng nền – phần bù (q.s.)	3	6,10	10
4	A	Dầu jojoba	Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil	Gần giống bã nhờn → làm mềm, cuốn cặn bã nhờn	3	5,00	8
5	A	Dầu hạt nho	Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil	Dầu khô, giàu linoleic, thẩm nhanh	3	5,00	8
6	A	Dầu cám gạo	Oryza Sativa (Rice) Bran Oil	Dưỡng màng lipid; γ -oryzanol chống oxy hóa	2	4,00	6
7	B	Dầu me rừng	Theo COA (vd. Phyllanthus	Hoạt chất chủ đạo Ayurveda –	3	5,00	8

DS Corporation – Đề xuất định lượng mục tiêu V3 – SKU1 – Bảo mật

#	Pha	Nguyên liệu	INCI chuẩn hóa	Vai trò trong công thức	Tối thiểu hiệu quả	Mức tối ưu	Trần khuyến nghị
		(Amla)	Emblica Fruit Extract + dầu nền)	nuôi dưỡng da đầu/chân tóc			
8	A	Dầu Argan	Argania Spinosa Kernel Oil	Dưỡng mềm, bóng tóc	1	2,00	3
9	B	Dầu Sachì	Plukenetia Volubilis Seed Oil	Omega-3/6/9 nuôi dưỡng da đầu	1	2,00	3
10	B	Dầu chùm ngây	Moringa Oleifera Seed Oil	Bền oxy hóa, giàu behenic/oleic, bảo vệ màng lipid	1	2,00	3
11	B	Dầu Neem	Azadirachta Indica Seed Oil	Làm dịu, hỗ trợ cân bằng vi sinh da đầu	0,3	0,50	0,7
12	B	BAKUCHIOL 99%	Bakuchiol	Chống oxy hóa, tái tạo – “retinol thực vật” cho da đầu	0,3	0,80	1
13	C	Tinh dầu hương thảo	Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil	Tinh dầu chủ đạo: kích thích tuần hoàn, cảm giác da đầu khỏe	0,5	1,00	1,5
14	C	Tinh dầu bưởi da xanh	Citrus Maxima / Citrus Grandis Peel Oil (theo COA)	Hương chủ đạo tươi mát; hỗ trợ cảm giác sạch	0,3	0,50	0,8
15	C	Tinh dầu trà trà	Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil	Hỗ trợ cân bằng vi sinh, giảm bong vảy da đầu	0,5	0,80	1
16	C	Tinh dầu bạc hà	Mentha Piperita (Peppermint) Oil	Mát lạnh, giảm cảm giác ngứa ngáy	0,1	0,30	0,5
17	C	Tinh dầu oải hương	Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil	Làm dịu, hương thư giãn	0,2	0,30	0,5
18	C	Tinh dầu gừng	Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil	Cảm giác ấm da đầu	0,1	0,20	0,3
19	C	Tinh dầu nghệ	Curcuma Longa (Turmeric) Root Oil	Chống oxy hóa, làm dịu (không gây ố vàng)	0,1	0,20	0,3
20	D	Bisabolol	Bisabolol	Làm dịu, giảm châm chích của hệ tinh dầu	0,2	0,50	1
21	D	Vitamin E	Tocopheryl Acetate	Dưỡng da đầu (vitamin E)	0,2	0,50	1
22	D	Tocopherol 100	Tocopherol	Chống ôi dầu – bảo vệ hạn dùng	0,2	0,30	0,5
		TỔNG				100,00	

Pha: A = dầu nền · B = dầu/hoạt chất chức năng · C = tinh dầu · D = phụ gia làm dịu & chống oxy hóa.

4. CẤU TRÚC THEO NHÓM – SO VỚI BENCHMARK

Nhóm	Benchmark (Option A)	Khoảng mục tiêu V3	Mức tối ưu V3
Dầu nền nhẹ (CCT + C15-19 Alkane)	≈ 71,9 (CCT, Coconut Alkanes, Coco-Caprylate/Caprate, C13-15 Alkane)	≥ 60	63,00
Dầu thực vật dưỡng (3–11)	≈ 21 (dầu + chiết xuất thực vật)	28–35	31,60
Hoạt chất Bakuchiol	0,2 (dạng chiết xuất)	0,5–1,0	0,80
Tổng tinh dầu (13–19)	≈ 0,8 (tinh dầu + Parfum)	3,0–3,5	3,30
Phụ gia làm dịu & chống oxy hóa (20–22)	≈ 0,55	1,0–1,5	1,30

Ba điều kiện quan trọng nhất (nếu chỉ chọn được 3):
1) Tổng **CCT + C15-19 Alkane ≥ 60%**. Đây là điều kiện để dầu mỏng nhẹ và gội sạch sau 1–2 lần như benchmark.
2) Tổng **tinh dầu 3,0–3,5%**, trong đó **bạc hà ≤ 0,5%** và **gừng ≤ 0,3%**. Mức này đủ hiệu quả và hương mà không gây châm chích.
3) **Bakuchiol 0,5–1,0%** và **Tocopherol 0,2–0,5%**. Đây là hoạt chất chủ đạo và yếu tố bảo vệ hạn dùng của hệ dầu giàu omega.

5. THUYẾT MINH KỸ THUẬT TỪNG MỨC ĐỊNH LƯỢNG

#	Nguyên liệu	Đối ứng trong benchmark (%)	Lý do chọn mức tối ưu & trần
1	Dầu Capric	CCT 28,86 + Coco-Caprylate/Caprate 15,00	V3 không có Coco-Caprylate/Caprate nên CCT phải gánh luôn vai trò ester đàn trái. Dưới 25% cảm giác dầu nặng, khó gội.
2	Emosmart L19	Coconut Alkanes 18,00 + C13-15 Alkane 10,00	Thay cho 2 alkane của benchmark (tổng 28%). Tổng (1)+(2) phải ≥ 60% để đạt độ mỏng nhẹ của benchmark (~72% dầu nhẹ).
3	Dầu hướng dương	Sunflower 6,00 + Rapeseed 4,00	Dùng làm phân bù cho đủ 100%. Ưu tiên loại high-oleic để bền oxy hóa.
4	Dầu jojoba	Jojoba 0,40	Cao hơn benchmark để tăng khả năng “dầu hòa tan dầu”. Trên 8% dễ đục khi lạnh và cảm giác hơi sấp.

#	Nguyên liệu	Đối ứng trong benchmark (%)	Lý do chọn mức tối ưu & trần
5	Dầu hạt nho	— (bổ sung của V3)	Giữ cảm giác khô thoáng; giàu PUFA nên cần Tocopherol đi kèm.
6	Dầu cám gạo	Rice Bran Extract 5,00	Tương đương vai trò của benchmark; trên 6% làm hệ nặng hơn.
7	Dầu me rừng (Amla)	Embllica Officinalis Fruit Extract 0,80 + Sesame 0,80	Benchmark dùng 0,8% chiết xuất. “Amla oil” thường là chiết xuất pha loãng trong dầu nền (~5–10%) nên cần 4–6% để có lượng amla $\geq$ benchmark. Nếu là dạng đậm đặc thì 2–3% là đủ – xin Shizencos điều chỉnh theo nồng độ thực tế.
8	Dầu Argan	— (bổ sung của V3)	Đủ để ghi trong danh sách thành phần; nhiều hơn làm nặng chân tóc.
9	Dầu Sachi	Nigella Sativa Seed Oil 2,50 (vị trí tương đương)	Cùng mức với Nigella của benchmark. Để ôi nhất trong hệ → không vượt 3% và bắt buộc có Tocopherol.
10	Dầu chùm ngây	Moringa 0,75	Gấp ~2,5 lần benchmark để tăng nhóm công dụng bảo vệ màng lipid trước ôi.
11	Dầu Neem	Melia Azadirachta (extract/lá/hoa) tổng 0,58	Tương đương tổng Neem của benchmark. Dầu hạt Neem có mùi tỏi–lưu huỳnh rất mạnh: trên 0,7% sẽ lấn hương.
12	BAKUCHIOL 99%	Psoralea Corylifolia Seed Extract 0,20 (chỉ chứa ít bakuchiol)	Mức hiệu quả được nghiên cứu trên da là 0,5–1%. Sản phẩm rửa trôi (lưu 15–40 phút) nên chọn 0,8% để bù thời gian tiếp xúc ngắn; trên 1% tăng chi phí, ít tăng hiệu quả.
13	Tinh dầu hương thảo	Rosemary Leaf Extract 0,35	Mạnh hơn benchmark (dạng tinh dầu, 1%). Trên 1,5% mùi long não gắt và tăng nguy cơ kích ứng.
14	Tinh dầu bưởi da xanh	Parfum 0,35	Thay vai trò hương của benchmark. Limonene oxy hóa là chất gây mẫn cảm → không vượt 0,8%; ưu tiên loại chưng cất/FCF.
15	Tinh dầu trà tràm	Basil / Holy Basil / Neem (vai trò tương đương)	Dữ liệu giảm gàu có ở mức 5% trong dầu gội; với dầu lưu 15–40 phút, 0,8–1% là mức hiệu quả cao nhất còn an toàn cho da đầu.
16	Tinh dầu bạc hà	— (bổ sung của V3)	0,3% $\approx$ 0,12–0,15% menthol: mát rõ nhưng không buốt. Trên 0,5% buốt rất ở da đầu nhạy cảm.
17	Tinh dầu oải hương	Lavender 0,35 + Clary Sage 0,12	Tương đương benchmark; cân bằng mùi gắt của trà tràm/hương thảo.
18	Tinh dầu gừng	— (bổ sung của V3)	Chỉ dùng tạo cảm giác ấm. Dữ liệu trên chuột cho thấy 6-gingerol có thể ức chế sợi tóc → không tăng.
19	Tinh dầu nghệ	Turmeric Root Extract 0,06	Gấp ~3 lần benchmark; mùi đất mạnh nên không vượt 0,3%.
20	Bisabolol	Aloe / Basil (vai trò làm dịu)	0,5% đủ trung hòa cảm giác châm chích của 3,3% tinh dầu.
21	Vitamin E	—	Dạng ester bền, phục vụ dưỡng da; không thay được Tocopherol để bảo vệ dầu.
22	Tocopherol 100	Tocopherol 0,45 + Pentaerythrityl... 0,10	Đủ bảo vệ hệ dầu giàu PUFA; trên 0,5% Tocopherol có thể thành pro-oxidant và đổi mùi.

6. ĐỀ NGHỊ CHUẨN HÓA INCI & YÊU CẦU NGUYÊN LIỆU

#	V3 đang ghi	INCI đề nghị
3	Simmondsia Chinensis Oil	Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil
4	Grape Seed Oil	Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil
6	Argania Spinos Oil	Argania Spinosa Kernel Oil
8	Amla Oil	Theo COA: Phyllanthus Emblica Fruit Extract + INCI dầu nền
13	Citrus Maxima (Tinh dầu bưởi da xanh)	Citrus Maxima Peel Oil / Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil – theo COA
15	Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil (Ginger Oil)	Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil
16	Curcuma Longa (Turmeric Oil)	Curcuma Longa (Turmeric) Root Oil
19	Lavandula Angustifolia (Lavender Oil)	Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil

- **Amla oil:** đề nghị xác nhận dầu nền và nồng độ chiết xuất amla, để điều chỉnh % về đúng lượng amla mục tiêu. Đề nghị **không dùng dầu khoáng (Mineral Oil/Paraffinum Liquidum)** làm dầu nền, theo định hướng sản phẩm.
- **Bakuchiol 99%:** COA có chỉ tiêu psoralen/isopsoralen (furocoumarin) đạt giới hạn theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.
- **Tinh dầu:** chứng nhận IFRA và bảng allergen (Limonene, Linalool, Citral, Geraniol, Eugenol...) để tính ghi nhãn (sản phẩm rửa trôi: ghi khi $> 0,01\%$). Tinh dầu bưởi ưu tiên loại chưng cất hoặc FCF.
- **Dầu hương dương:** ưu tiên loại high-oleic. **Dầu Neem:** ưu tiên loại đã khử mùi nếu có.

7. CƠ CHẾ XÁC NHẬN KHÔNG CẦN CÔNG BỐ %

Cơ chế	Cách thực hiện
Xác nhận theo khoảng	Shizencos đánh dấu “Trong khoảng / Ngoài khoảng” cho từng dòng ở Phiếu xác nhận (Mục 8), không ghi số. Dòng ngoài khoảng ghi lý do kỹ thuật
Xác nhận theo nhóm	Xác nhận 3 điều kiện quan trọng ở Mục 4
Chỉ tiêu trên COA thành phẩm	Hàm lượng Bakuchiol (HPLC): $\geq 90\%$ mức Shizencos cam kết · Chỉ số peroxide ≤ 5 meq O ₂ /kg khi xuất xưởng · Tỷ trọng, ngoại quan, mùi theo mẫu chốt · Vi sinh, kim loại nặng theo giới hạn ASEAN (lô đầu)
Mẫu chốt & đánh giá cảm quan	Đánh giá theo tiêu chí Mục 2 so với benchmark; mẫu chốt có chữ ký 2 bên và được lưu ở cả 2 bên

Cơ chế	Cách thực hiện
Ổn định	Báo cáo ổn định tăng tốc 40–45 °C ≥ 4 tuần, lạnh 4–5 °C, chu kỳ nóng–lạnh và tương thích bao bì thực tế (chai/dropper DS cung cấp) trước sản xuất đại trà
Hồ sơ PIF – phần công thức định lượng	Shizencos lưu giữ và cam kết xuất trình trực tiếp cho cơ quan quản lý trong 03 ngày làm việc khi có yêu cầu. Phần còn lại của PIF bàn giao cho DS
Ổn định công thức giữa các lô	Không thay đổi công thức, nhà cung cấp hoặc grade của hoạt chất (Bakuchiol, Amla, tinh dầu) khi chưa thông báo bằng văn bản cho DS

8. PHIẾU XÁC NHẬN CỦA SHIZENCOS

#	Nguyên liệu	Khoảng mục tiêu DS (%)	Trong khoảng	Ngoài khoảng	Lý do kỹ thuật (nếu ngoài khoảng)
1	Dầu Capric	25 – 45	☐	☐	
2	Emosmart L19	20 – 35	☐	☐	
3	Dầu hướng dương	3 – 10	☐	☐	
4	Dầu jojoba	3 – 8	☐	☐	
5	Dầu hạt nho	3 – 8	☐	☐	
6	Dầu cám gạo	2 – 6	☐	☐	
7	Dầu me rừng (Amla)	3 – 8	☐	☐	
8	Dầu Argan	1 – 3	☐	☐	
9	Dầu Sachi	1 – 3	☐	☐	
10	Dầu chùm ngây	1 – 3	☐	☐	
11	Dầu Neem	0,3 – 0,7	☐	☐	
12	BAKUCHIOL 99%	0,3 – 1	☐	☐	
13	Tinh dầu hương thảo	0,5 – 1,5	☐	☐	
14	Tinh dầu bưởi da xanh	0,3 – 0,8	☐	☐	
15	Tinh dầu trà trà	0,5 – 1	☐	☐	
16	Tinh dầu bạc hà	0,1 – 0,5	☐	☐	
17	Tinh dầu oải hương	0,2 – 0,5	☐	☐	
18	Tinh dầu gừng	0,1 – 0,3	☐	☐	
19	Tinh dầu nghệ	0,1 – 0,3	☐	☐	
20	Bisabolol	0,2 – 1	☐	☐	
21	Vitamin E	0,2 – 1	☐	☐	
22	Tocopherol 100	0,2 – 0,5	☐	☐	
	CCT + C15-19 Alkane	≥ 60	☐	☐	
	Tổng tinh dầu (13–19)	3,0 – 3,5	☐	☐	
	Không chứa nước, dầu khoáng, silicone, paraben	—	☐	☐	

Thời hạn phản hồi đề nghị: trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận, kèm mẫu thử V3 đã điều chỉnh (nếu có).

ĐẠI DIỆN DS CORPORATION

XÁC NHẬN CỦA SHIZENCOS
(R&D/QA – ký, ghi rõ họ tên, ngày)