

デシジョンテーブル：ステータス変更操作の認可（混合指定表 / R1-R6）

本表は「ステータス変更操作を実行する認可があるか」を表す。遷移先の妥当性（Open→Closed 禁止 等）は別紙『状態遷移モデル』で定義し、本表の『許可』と AND 条件を満たす場合のみ実際に状態が更新される（実装：views.ticket_change_status で直列チェック）。記法＝混合指定表（多値条件 C2 は1行で表現）。

条件・動作 \ ルール No.	R1	R2	R3	R4	R5	R6
C1: 現在ステータス = Closed	Y	N	N	N	N	N
C2: ロール	—	Admin	Agent	Agent	Agent	Requester
C3: 担当者が割当済	—	—	Y	Y	N	—
C4: 担当者 = 自分（ログインユーザ）	—	—	Y	N	—	—
A1: ステータス変更操作を許可	—	X	X	—	—	—
A2: ステータス変更操作を禁止	X	—	—	X	X	X

凡例	Y/N=条件を満たす/満たさない・-=don't care（他条件で結論確定）・X=当該動作が選択（列ごとにA1/A2 は排他）
----	--

ルールの読み方	
R1	現在 Closed は他条件を問わず変更禁止（終了状態）
R2	Admin は常に許可（Closed 以外）
R3	Agent は「担当が自分」のときのみ許可
R4	Agent でも「担当が他人」なら禁止
R5	Agent でも「担当未割当」なら禁止（RQ-034 / TCND-041）
R6	Requester は常に禁止

要件・テストとの対応（一次ソース：70 トレーサビリティ）			
ルール	主な対応要件	主な対応TC（手動）	API層（runn）
R1	RQ-041	TC-028	—
R2	RQ-032（一部）	TC-021 / TC-022 / TC-025 / TC-027 / TC-030	API-B3(R2)・API-A5
R3	RQ-029	（Backlog：TC追加候補＝Agent自担当の許可は手動TC未整備）	API-B3(R3) が網羅（v1.4）
R4	RQ-029	TC-007 / Auto-04	API-B3(R4)
R5	RQ-034	TC-008	API-B3(R5)
R6	RQ-026	TC-004 / TC-005	—

※ R3（Agent が自分の担当を変更＝許可）は手動テストケースが未整備（Backlog）。ただし runn API 層（API-B3 role_constraints）が R3-R5 を網羅している（v1.4）。この“手動の穴”を隠さず明示する。

状態遷移モデル：チケットのステータス（0-switch カバレッジ）

行=遷移元 / 列=遷移先。○=許可遷移 / ×=禁止遷移 / -=自己遷移（対象外）。Create は Requester、Update（ステータス変更）は Admin または担当 Agent。本ポートフォリオは 0-switch（単一遷移）カバレッジを採用し、1-switch 以上（2連続遷移）はスコープ外。Closed は終了状態。

From \ To	Open	In Progress	Pending	Resolved	Closed
Open	—	○	○	×	×
In Progress	×	—	○	○	×
Pending	×	○	—	×	×
Resolved	×	×	×	—	○
Closed	×	×	×	×	—

許可遷移の根拠（要件・テストケース）

遷移	区分	根拠要件	対応TC	備考
Open → In Progress	許可	RQ-036	TC-021	起票後の着手
Open → Pending	許可	RQ-036	TC-030	保留化
In Progress → Resolved	許可	RQ-037	TC-025	対応完了
In Progress → Pending	許可	RQ-037	TC-022	一時保留
Pending → In Progress	許可	RQ-038	TC-023	再開
Resolved → Closed	許可	RQ-039	TC-027	クローズ
Open → Closed	禁止	RQ-040	TC-020	直接クローズ不可
Open → Resolved	禁止	RQ-035	TC-019	未着手のまま完了不可
Closed → *	禁止	RQ-041	TC-028	完了後は変更不可
Pending → Resolved	禁止	RQ-035	TC-031	In Progress 経由が必須

認可（別紙 認可DT）と本遷移モデルは views.ticket_change_status で AND 合成。全遷移パターンは runn API-B（valid_edges / invalid_transitions）で網羅（v1.6）。