




Introdução




Arquitetura




Estruturas de Dados



Fluxo



Extras




Execução




trash







Introdução




Arquitetura




Estruturas
de Dados





Fluxo




Extras




Execução




trash




Introdução




Arquitetura




Estruturas
de Dados





Fluxo




Extras




Execução




trash




Introdução




Arquitetura




Estruturas de Dados



Fluxo



Extras




Execução




trash







Introdução




Arquitetura




Estruturas
de Dados



Fluxo



Extras





Execução


Inode

Os inodes representam os metadados de um arquivo ou diretório do sistema.


- usado: Sinalizador booleano de alocação na tabela global.
- tipo: Tipo enumerado (TipoInode) para diferenciação entre ARQUIVO e DIRETORIO.
- Propriedades Temporais: Registro de carimbos de tempo (timestamps) via biblioteca <time.h>




trash




Introdução




Arquitetura




Estruturas
de Dados




Fluxo



Extras



Execução




trash

Super Bloco


A estrutura do Super Bloco tem como objetivo gerenciar os metadados globais do disco virtual.

- tamanhoDisco
- tamanhoBloco
- totalBlocos
- blocosLivres
- totalInodes
- inodesLivres


Ok




Introdução




Arquitetura




Estruturas
de Dados



Fluxo



Extras





Execução


Bloco

A estrutura de blocos de dados representa a abstração do espaço físico de armazenamento.


- usado: se o respectivo bloco está alocado por algum arquivo {1} ou se permanece disponível no disco {0};
- bytesUtilizados: registra a quantidade exata de bytes válidos escritos naquele bloco;
- dados: aponta para onde o conteúdo real do arquivo é efetivamente persistido.




trash




Introdução




Arquitetura




Estruturas
de Dados



Fluxo



Extras




Execução


Diretório

A estrutura de diretórios do simulador é responsável por mapear e gerenciar a organização hierárquica em árvore dos arquivos e subpastas.


- EntradaDiretorio;
- Diretorio.




trash




Introdução




Arquitetura




Estruturas
de Dados



Fluxo




Extras




Execução

Sistema de Arquivos


Essa estrutura agrupa todas as abstrações definidas nos outros módulos,
funcionando como a ponte de controle entre os comandos digitados no terminal
e as tabelas de dados alocadas




trash




Introdução




Arquitetura




Estruturas
de Dados



Fluxo



Extras




Execução


Fluxo




Lógica do funcionamento de criação de
arquivos




trash




Introdução




Arquitetura




Estruturas de Dados



Fluxo



Extras



Execução

Extras



File Edit View Help


Comando Map

Fonts


- Criamos o comando map para enxergar o que está acontecendo na memória RAM visualmente.
- Ele passa bloco por bloco e printa na tela:




se o bloco tiver dados de algum arquivo




se o bloco estiver totalmente vazio e livre




trash




Introdução




Arquitetura




Estruturas
de Dados





Fluxo



Extras




Execução




trash







Introdução




Arquitetura




Estruturas de Dados



Fluxo




Extras



Execução

Carregando a execução
não feche esta aba!



trash