

كتاب الادوية

DRUGS

الأدوية

Tablets	حبوب
Capsules	كبسولات
Vials	فيالات
Ampules	أمبولات
Syrups	شرابات
Ointment & Creams	مراهم و كريمات

الفصل الأول

الحبوب Tablets

Paracetamol

(1) باراسيتول

Acetaminophen

الاسم العلمي :

500mg – 120mg– 650mg

القوة :

الاستعمالات : مسكن للآلام البسيطة والمتوسطة القوة مثل (الصداع والصداع النصفي) وآلام الاسنان والمفاصل والفقرات وآلام الطمث وغيرها كخافض للحرارة .

المضار : لا توجد , ولكن يعطى بحذر للمصابين بعجز كلوي وأمراض الكبد .

Aspirin

(2) أسبرين

Acetyl salicylic acid

الاسم العلمي :

500,300mg للأطفال 100mg للكبار

القوة :

الاستعمالات : مسكن للآلام البسيطة والمتوسطة القوة مثل (الصداع والصداع النصفي) وآلام الاسنان والمفاصل والفقرات وآلام الرضوض الخارجية وغيرها كحالات الجلطة "مميع للدم" .

المضار : لا يعطى لمرضى الجهاز الهضمي كالقرحة وتهيج القولون لانه يسبب تخرش جدار المعدة والامعاء ويسبب قرحة ونزيف داخلي ولا يعطى للنساء الحوامل لانه يؤثر سلبياً على الجنين ولا يعطى للنساء في حالة الطمث والنفاس لانه مميع للدم لذلك يؤدي الى نزيفاً حاداً .

Profen

(3) بروفين

Ibuprofen

الاسم العلمي :

200,400,600,800mg

القوة :

الاستعمالات : نفس الاسبرين والبراسيتول .

المضار : كما في البراسيتول والاسبرين ولكنه أقل ضرراً من الاسبرين وأكثر أماناً بالنسبة للنساء .

Algesic

(4) الجسك

الاسم العلمي والقوة :

Paracetol (350mg), Caffeine (5mg), Codeine phosphate (10mg)

الاستعمالات : الباراسيتول مسكن لآلام المفاصل والاسنان وخافض للحرارة, والكافئين كمادة منبهة في حالات تعب الاعصاب وكثرة النعاس والنوم, ومادة الكوداين مهدئة ومخدرة في حالات التشنج العضلي و العصبى وانزلاق الفقرات وآلام المفاصل والروماتيزم وغيرها .

المضار : قليلة جداً لأن مادتي الكافئين والكوداين تعاكس عمل أحدهما الآخر .

Flagyl

(5) فلاجيل

Metronidazole

الاسم العلمي :

200, 250, 500mg

القوة :

الاستعمالات : ضد التهابات الامعاء والديزنتري والاسهال المصاحب بدم أو قيح أو خراج, ويفيد كعلاج مساعد مع المضادات الحيوية خاصة مع السيفالوسورينات في علاج امراض العظم والانسجة الرخوة والالتهابات النسائية والتهاب المثانة الحاد النازف لانه يعمل على قتل البكتيريا الهوائية.

المضار : جفاف الفم واضطراب الرؤية واحمرار الوجه وتتمل اللسان واصفرار الوجه احياناً و دوخة وغثيان ودوار وأحياناً تقيؤ جراء طعمه المر .

Methprim

(6) مثيريم

Trimethoprim + Sulphamethoxazole

الاسم العلمي :

Trimethoprim 40, 80mg

القوة :

Sulphamethoxazole 200, 400mg

استعمالات : ضد التهابات الامعاء ومضاد بكتيري "حيوي" ناجح في حالات الاسهال والتهاب المجاري البولية والتناسلية ويعطى مع كبسول أموكسيلين في علاج حمى التيفوئيد ويعطى مع كبسول دوكسيديار لعلاج الحمى المالطة والتدرن ويعطى على جرعة 1 في 2 أو 2 في 2 .

المضار : لا يعطى للمتحسسين من مادة "السلفا" لانه يؤدي الى حدوث طفح جلدي و بشري .

Naprox

(7) نابروكس

Naproxen

الاسم العلمي :

250 , 500mg

القوة :

الاستعمالات والمضار : راجع الاسبرين .

Ponistan

(8) بونيستان

Mefenamic acid

الاسم العلمي :

250 , 500mg

القوة :

الاستعمالات والمضار : راجع البروفين (لكن البونيستان أكثر شيوعاً وأقل ضرراً) .

Mobic

(9) موبك

Meloxicam

الاسم العلمي :

75 , 15mg

القوة :

الاستعمالات و المضار : راجع الاسبرين (لكن موبك أكثر شيوعاً وأكثر ضرراً) .

Voltarin

(10) فولتارين

Diclofenac Sodium

الاسم العلمي :

25 , 50 , 100mg

القوة :

الاستعمالات والمضار : راجع البروفين (ولكنه أكثر من البروفين والبونيستان شيوعاً وضرراً) .

Pesantin

(11) برزانتين

Dipiredamole

الاسم العلمي :

75mg

القوة :

الاستعمالات : ضد الجلطة الدماغية والقلبية وكمسكن في حالات الهجمات العصبية المؤثرة على القلب والدماغ ومنظم لسريان الدم داخل الاوعية الدموية.

المضار : لا توجد .

Ampicillin

(12) أمبيسلين

Ampicillin trihydrate

الاسم العلمي :

250 , 500mg

القوة :

الاستعمالات : مضاد حيوي في حالات التهاب اللوزتين والصدر (الرئتين) والامعاء والمجاري البولية والتناسلية والسيلان والنسائية وغيرها , يعوض عن الكبسول لكي نحصل على وقت أسرع بدلاً من وقت ذوبان الكبسولة .

المضار : لا يعطى للمتحسسين من البنسلينات كافة لانه يؤدي الى حساسية .

Amoxylline

(13) أموكسلين

Amoxicillin trihydrate

الاسم العلمي :

250 , 500mg

القوة :

الاستعمالات : كما في الامبيسلين بالاضافة الى انه يستخدم لحمى التيفوئيد والتهاب الانف والاذن والحنجرة وغيرها .

المضار : كما في الامبيسلين (لانه من مجموعة البنسلينات) .

Amoxiclav

(14) أموكسيكلاف

Amoxicillin + Clavulanic acid

الاسم العلمي :

375 , 625mg

القوة :

الاستعمالات : أعلاه + حامض الكلافولانك يفيد كمادة مساعدة تقوي من فعالية الاموكسلين .

المضار : أعلاه .

Claribac or Klaribac

(15) كلاريباك

Clarithromycin

الاسم العلمي :

250 , 500mg

القوة :

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف أستعماله كأستعمال الاموكسيكلاف الا أنه يعمل على تنقية الرئتين من الماء المحصور والمتجمع داخلها وفي علاج التهابات اللثة والتهابات اللهاة والانف والاذن والحنجرة .

المضار : لا يعطى للمتحسسين من الاريثرومايسين .

Erythromycin

(16) أريثرومايسين

Erythromycin(as stearate)

الاسم العلمي :

250mg

القوة :

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف في حالات التهاب اللوزتين والقصبات الحاد والانف والاذن والحنجرة .

المضار : لا يعطى للمتحمسين من مركبات الاريثرومايسين .

Negram

(17) نكرام

Nalioxic acid

الاسم العلمي :

500mg

القوة :

الاستعمالات : مضاد حيوي ضد بكتريا (+)وبكتيريا (-)الموجودة في الامعاء والمسببة الاسهال الحاد, والموجودة في المجاري البولية التناسلية المسببة لالتهابات حادة وحرقة في التبول, والموجودة في الرئتين المسببة لسعال مصاحب ببلغم أخضر.

المضار : غثيان وأقياء ودوار وجفاف الفم ونادراً ما يحدث إمساك .

Somadril

(18) سومادريل

الاسم العلمي والقوة :

Carisoprodol 200mg + Paracetamol 160mg + Caffeine 32mg

الاستعمالات : مسكن للألام المتوسطة والشديدة القوة كالصداع النصفي وانزلاق الفقرات وسوفان المفاصل والتشنجات العضلية المعقدة وآلام كسر العظم والرضوض القوية لأن مادة الكاريسوبرودول مادة مخدرة للأعصاب والبارايستول كمسكن والكافيين منبه ليمنع النعاس والنوم .

المضار : كثرة استخدامه يؤدي الى تعود وادمان لذا يجب تركه بعد اكتمال الشفاء التام .

Dioxx

(19) دايوكس

Rofecoxib

الاسم العلمي :

25mg

القوة :

الاستعمالات والمضار : راجع السومادريل .

Indocid

(20) أندوسيد

Indomethacin

الاسم العلمي :

25 , 50 mg

القوة :

الاستعمالات والمضار : راجع الاسبرين ألا أنه يؤدي المعدة أكثر من الاسبرين .

Butadin(Ventolin)

(21) بيوتادين(فنتولين)

Salbutamol

الاسم العلمي :

2mg

القوة :

الاستعمالات : موسع للقصبات الهوائية وكعلاج مساعد في التهابات الصدر(الرئة).

المضار : خفقان(زيادة دقات القلب) مؤقت يزول بعد انخفاض مستوى المادة في مصل الدم .

Asmasam

(22) أسماسام

Theophylline

الاسم العلمي :

120mg

القوة :

الاستعمالات : راجع البيوتادين (ولكنه أسرع فعالية) .

المضار : راجع البيوتادين (ولكنه أطول فترة بالنسبة للخفقان) .

Phyllocontin

(23) فايلوكونتين

Aminophyllin

الاسم العلمي :

100 ,225mg

القوة :

الاستعمالات : راجع البيوتادين . المضار : راجع البيوتادين(ولكنه أقل فترة بالنسبة للخفقان).

Bricanyl

(24) بريكانيل

Terbutaline

الاسم العلمي :

5mg

القوة :

الاستعمالات والمضار : راجع الفايلوكونتين .

Furadantin

(25) فيورادانتين

Nitrofurantoin

الاسم العلمي :

50 , 100mg

القوة :

الاستعمالات : معقم للمجاري البولية والتناسلية ومضاد حيوي (بكتيري) قوي الفعالية .

المضار : يجعل الادرار اصفر اللون وحرقة في الادرار بداية الامر ثم تختفي تدريجياً .

Uricept

(26) يوريسيبت

Phenazopyridine Hcl

الاسم العلمي :

100mg

القوة :

الاستعمالات : معقم للمجاري البولية والتناسلية ومضاد بكتيري قوي الفعالية .

المضار : يجعل الادرار احمر اللون وحرقة في التبول في بداية الامر ثم تزول هذه الاعراض تدريجياً بعد فترة يوم واحد أو يومين .

Vitamin (A)

(27) فيتامين (أي)

Retinol

الاسم العلمي :

بالوحدات العالمية

القوة :

الاستعمالات : لسد النقص من فيتامين A في الجسم ولتساقط الشعر وتشقق الجلد وضعف البصر والعشو الليلي .

المضار : زيادة تركيزه في مصل الدم يؤدي الى تقرن طبقات معينة من الجلد .

Vitamin(B)Complex

(28) فيتامين (بي) المركب

الاسم العلمي : Nicotinamide+Ca⁺⁺ Pentothenate+B₁+B₂+B₆+B₁₂

الاستعمالات : لسد النقص من فيتامينات B في الجسم .

المضار : لا توجد .

Vitamin(B₁)

(29) فيتامين (بي1)

Thiamine Hcl

الاسم العلمي :

50 , 100mg

القوة :

الاستعمالات : مقوي عام ومنشط عمليات الايض .

المضار : لا توجد .

Vitamin (B₂)

(30) فيتامين (بي2)

Riboflavin

الاسم العلمي :

الاستعمالات والمضار : راجع فيتامين B₁ .

Vitamin(B₆)

(31) فيتامين (بي6)

Pyridoxine (Hcl)

الاسم العلمي :

100mg

القوة :

الاستعمالات والمضار : لاحظ فيتامين B₁ الا أنه يعمل على ايقاف التقيؤ والغثيان والدوار .

Vitamin(C)

(32) فيتامين(سي)

Ascorbic acid

الاسم العلمي :

100 ,250 ,500mg

القوة :

الاستعمالات : لمعالجة نقص فيتامين سي في الجسم , وداء الاسقربوط وتقشر الجلد واطراف الاصابع وتتشقق الجلد وقشرة الرأس .

المضار : كثرته كنفصانه .

Vitamin (E)

(33) فيتامين (إي)

Vitamin E

الاسم العلمي :

400.000 IU

القوة :

الاستعمالات : مقوي عام وكعلاج مساعد في معالجة الضعف الجنسي لدى الرجال.

المضار : لا توجد .

Ciprodar

(34) سبرودار

Ciprofloxacin

الاسم العلمي :

250 , 500 , 750mg

القوة :

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف مديد الفعالية من مجموعة السيفالوسبورينات , يستخدم لعلاج التهابات الصدر والمجاري البولية والتناسلية والسيلان والامعاء والاسهال الحاد والمزمن , والتهاب العظم والانسجة الرخوة, والنسائية .

المضار : غثيان و تقيؤ ودوار بنسب قليلة جداً, ولا يعطى للمتحمسين من السيفالوسبورينات

Norfluoxacin

(35) نورفلوكسين

Norfluoxacin

الاسم العلمي :

200 , 400mg

القوة :

الاستعمالات والمضار : لاحظ السبرودار الا أن السبرودار افضل فعالية منه .

Allermine

(36) الرمين

Diphenhydramine

الاسم العلمي :

4mg

القوة :

الاستعمالات : ضد الحساسية (بكافة انواعها) , حساسية الجلد والمجاري التنفسية والجيوب الانفية والعطاس ولسعات الحشرات والطفح الجلدي والتحسس من أنواع الادوية .

المضار : نعاس ونوم اذا أخذ بجرع مضاعفة , وخدر في منطقة الرأس .

Histadin

(37) هستادين

Chlorpheniramine maleate

الاسم العلمي :

25mg

القوة :

الاستعمالات والمضار : لاحظ الرمين (لكنه يتميز عن الارمين بكونه أقل تأثيراً كمونوم) .

Ketofen

(38) كيتوفين

Ketotifen 2mg

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : ضد الحساسية (بكافة انواعها) , حساسية الجلد والمجاري التنفسية والجيوب الانفية والعطاس وحساسية القصبات والتهاب القصبات (كعلاج مساعد) وغيرها .

المضار : نعاس ونوم اذا أخذ بجرع مضاعفة .

Dexon

(39) دكسون

Dexamethasone 0.5mg

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : لاحظ الكيتوفين (الا أنه فاتح شهية بدرجة أكبر) .

المضار : صعب الطرح عن طريق الكلية , ويسبب أنتفاخ جلدي ومشاكل في الدورة الدموية .

Periactin

(40) برياكيتين

Cyproheptidine 4mg

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : ضد الحساسية بكافة انواعها , وضد لسعات الحشرات وفاتح شهية قوي المفعول ويستخدم للصداع النصفي (الشقيقة) والطفح الجلدي .

المضار : منوم ومخدر شديد القوة , لذا يجب استخدامه ليلاً فقط .

Presolone

(41) بريزولون

Prednisolone 1mg , 5mg

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : راجع الكيتوفين, ويعطى كعلاج مساعد في حالات تجمع السوائل في الجسم .

المضار : لا توجد .

Polaramine

(42) بولارامين

Dexchlorpheniramine maleate 6mg : **الاسم العلمي والقوة :**

الاستعمالات : كسابقها من مضادات الحساسية , الا أنه اسرع مفعول .

المضار : منوم ومخدر , لذا يجب استخدامه ليلاً فقط .

Hayanil

(43) هيانيل

Dexchlorpheniramine+Vitamin(C)+Dexamethasone : **الاسم العلمي :**

الاستعمالات : فيتامين C لسد نقصه في الجسم والرشح وتقشر نهايات الاصابع وغيرها , أما مادتي الدكسون والبولارامين فلاحظ الاستعمالات أعلاه .

المضار : منوم ومهبط للضغط اذا أخذ بجرعات مضاعفة , ويسبب اصفرار الوجه وتتمل اللسان والشفة وأضطراب الرؤيا وجفاف الفم .

Actifed

(44) أكتفيد

Pseudoephedrine 60mg + Triprolidine 2.5mg : **الاسم العلمي والقوة :**

الاستعمالات والمضار : لاحظ الكيتوفين , الا أن تأثيره المنوم اطول واغوى من الكيتوفين .

Celestone

(45) سلستون

Betamethasone 0.5mg

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات والمضار : لاحظ الالرمين , الا ان مفعوله المضاد للحساسية اقوى بكثير .

Tavagyl

(46) تفاجيل

Clemastin 1mg

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات والمضار : لاحظ الارمين , الا أنه مفعوله أقوى من الارمين واقل من السلستون .

Plasil

(47) بلاسيل

الاسم العلمي والقوة : Metoclopramide 10mg

الاستعمالات : ضد الغثيان والتقيؤ والدوار ودوار السفر ودوار البحر وكعلاج مساعد للقرحة .

المضار : تشنج مؤقت في الفك الاسفل والرقبة يمكن معالجته باعطاء المريض امبولة الرمين .

Stemetil

(48) ستيमितيل

الاسم العلمي والقوة : Prochlorperazine 25mg

الاستعمالات : ضد الغثيان والتقيؤ ودوار السفر ودوار البحر والدوخة والشهاق وعلاج حالات نفسية معينة . **المضار :** تشنج مؤقت في الفك الاسفل والرقبة ونوم عميق .

Largactil

(49) لارجكتيل

الاسم العلمي والقوة : Chlorpromazine 25 , 50 ,100mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ ستيमितيل , الا أنه مهدئ نفسي أقوى من ستيमितيل وأخف منه لمعالجة التقيؤ .

Antispasmine

(50) أنتي سبازمين

الاسم العلمي والقوة : Hyoscine N-Butyl Bromide 10mg

الاستعمالات : ضد المغص والتشنجات المعوية والمعدية والكلى وتشنجات الرحم .
المضار : يعطى بحذر للنساء الحوامل .

D-histamine (Restamine)

(51) دي-هستامين (ريستامين)

الاسم العلمي والقوة : Loratadine 10mg

الاستعمالات : لاحظ الارمين , الا أنه أفضل من الرمين لعدم وجود خاصية التنويم .

المضار : لا توجد . ولكن يجب ترك العلاج بعد الشفاء لانه يسبب تعود .

Biscoban**(52) بسكوبان**

الاسم العلمي والقوة : Homatropin 10mg + Paracetamol 350mg
الاستعمالات والمضار : لاحظ الانتي سبازمين , الا أنه أكثر أماناً منه .

Flu – out**(53) فلو آوت**

الاسم العلمي والقوة : Paracetamol 350mg+Vitamin C 100mg +
Histadin 2mg
الاستعمالات : ضد الرشح وآلام الرأس والتهمة ونقص فيتامين C وغيرها من الامراض
كالحمي بأنواعها .
المضار : نوم أو نعاس بسيط جداً وخدر في منطقة الجيوب الانفية عند تناول كميات
مضاعفة .

Coldin**(54) كولدين**

الاسم العلمي والقوة : Paracetamol 350mg + Promethazine 2mg +
Phenylphrine 2mg
الاستعمالات والمضار : أعلاه ولكن الفلو آوت أفضل
بوجود فيتامين C .

Librax**(55) لبراكس**

الاسم العلمي والقوة : Clidinium Bromide 2.5mg +
Chlordiazepoxide 5mg
الاستعمالات : لمعالجة اضطرابات المعدة والاثني عشر وحرقة المعدة وكعلاج نفسي
للحالات النفسية (تهيج القولون) التي يكون سببها بعض المأكولات كالبهارات والبادنجان
وغیرها وكعلاج مساعد في حالات القرحة النازفة وغير النازفة , وارتداد المرئ
الانعكاسي(رجوع الاكل الى المرئ) . **المضار :** لا توجد .

Stelabid**(56) ستيلابيد**

الاسم العلمي والقوة : Isopropamide 5mg + Trifluoperazine 1mg

الاستعمالات : لحالات تهيج القولون وازدياد الغازات الداخلية ومضاد للحموضة ومهدئ نفسي آمن {لوجود مادة الترايفلوبيرازين} . **المضار :** لا توجد .

Duspatalin

(57) دوسبتالين

الاسم العلمي والقوة : Mebeverine 100 , 135mg

الاستعمالات : لاحظ الستيلبيد (ولكنه أفضل من ستيلبيد لعلاج تهيج القولون واضطرابات الاكل والهضم) . **المضار :** لا توجد .

Zantac

(58) زانتاك

الاسم العلمي والقوة : Ranitidine 150 , 300mg

الاستعمالات : ضد القرحة المعدية والمعوية وقرحة الاثني عشر أذ يعمل على تكوين طبقة فوق الجرح الموجود داخل المعدة أو الامعاء ويعمل على تكوين الياف جديدة لسد الجرح ويستخدم لعلاج التخممة والتقيؤ ومتلازمة رولنجر - اليسون وارتداد المرئ الانعكاسي . **المضار :** لا توجد , ولكن استخدامه لفترات طويلة قد يسبب تساقط شعر الرأس .

Tagamet

(59) تكميت

الاسم العلمي والقوة : Cimetidine 200mg

الاستعمالات : لاحظ الزانتاك , ولكن الزانتاك أفضل منه لأن التكميت لا يعمل على تكوين الياف جديدة لسد الجرح ولكن عمله فقط تكوين طبقة فوق الجرح . **المضار :** لاحظ الزانتاك , ولكن احتمالات تساقط شعر الرأس أكبر بعد الاستخدام الطويل للتكميت .

Famosam

(60) فاموسام

الاسم العلمي والقوة : Famotidine 20 , 40mg

الاستعمالات : لاحظ الزنتاك . **المضار :** لاحظ الزنتاك ولكن احتمالات تساقط شعر الرأس بعد الاستخدام الطويل أقل للفاموسام .

Stelazine

(61) ستيلازين

Trifluoperazin 1mg , 5mg : الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : مهدئ نفسي آمن في حالات التهيج العصبي والقلق والتوتر والكآبة العصابية البسيطة وتهيج الاعصاب الناتج من بعض المأكولات كالباذنجان والبهارات والفلفل وغيرها . **المضار :** لا توجد .

Libroxide(Libirium)

(62) لبروكسايد (البريوم)

Chlordiazepoxide 5mg : الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : لاحظ الستيلازين , الا أن الستيلازين مهدئ آمن أكثر من اللبروكسايد . **المضار :** يسبب النعاس ومنوم إذا أخذ بكميات كبيرة .

Tryptizol

(63) تريبتيزول

Amytriptyline 10 , 25 , 50mg : الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : مهدئ نفسي آمن في حالات القلق والتوتر والهيجان العصبي والكآبة كعلاج إضافي مساعد . **المضار :** لا توجد . ولكن يجب تحديد الجرعة لأن الجرعات المضاعفة تسبب {رخو الأعصاب} .

Lodiumil

(64) لوديوميل

Maprotiline 10mg ,25 ,50 ,75 ,100mg : الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : مهدئ نفسي آمن في حالات القلق والتوتر والهيجان العصبي والكآبة ويعطى كعلاج فعال في حالات السلس البولي لدى الاطفال بجرعة 10mg وللکبار 25,50,75,100mg . **المضار :** نوم في حالات أخذ الجرعات المضاعفة .

Tofranil

(65) توفرانيل

Imipramine 10, 25, 50, 100mg : الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : لاحظ اللوديوميل , ولكنه العلاج الامثل للسلس البولي لدى الاطفال بجرعة 10mg ولدى الكبار بجرعة 25 , 50mg . **المضار :** نوم وخدر في الاعصاب المحيطة اذا أخذ بجرعات مضاعفة .

(66) كاستروجيل (الودين أو أنتي اسيد) Gastrogel(Alludin or Antiacid)

الاسم العلمي والقوة : Aluminium trisilicate+hydroxide gel

الاستعمالات : مضاد للحموضة إذ أنه مادة قلوية أو قاعدية تعادل حموضة المعدة وتزيل اضطراباتها وتخفف نسبة حامض الببسين في المعدة .
المضار : مغص أحياناً إذا أخذ بكميات مضاعفة .

Triaminic

(67) تريامينيك

الاسم العلمي والقوة : Mepyramine maleate 25mg+Pheniramine maleate 25mg+Phenylpropanalamine Hcl 50mg+Caffeine80mg

الاستعمالات : ضد الحساسية في الجيوب الأنفية والمجاري التنفسية وكعلاج مساعد في حالات التهابات القصبة ولعلاج حساسية الجلد والانفلونزا.
المضار: خدر في منطقة الجيوب الأنفية والاحساس بهواء بارد, ونوم إذا أخذ بكثرة .

Ridazine

(68) ريدازين

الاسم العلمي والقوة : Thioridazine 10 , 25 , 50mg

الاستعمالات: لحالات المس والجنون واضطراب العصب الشديد والصرع {كعلاج مساعد}.
المضار : نوم عميق وأنحلال القوى الجسدية .

Parkizol

(69) باركيزول

الاسم العلمي والقوة : Benzhexole Hcl 2.5m

الاستعمالات : للكآبة المتوسطة والشديدة والقلق والتوتر واضطراب المزاج ومضاد لمرض باركنسون {الشلل الرعاشي} .
المضار : ازدواج الرؤية وجفاف الفم الشديد واحمرار الوجه وعدم الاحساس بالتعب .

Artane(Akizol)

(70) آرتين (أكيزول)

الاسم العلمي والقوة : Trihyxifenidyl 2 , 5mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ الباركيزول, ولكن الآرتين أقوى منه .

Valium

(71) فالسيوم

الاسم العلمي والقوة : Diazepam 2.5 , 10mg

الاستعمالات : مرخي العضلات الهيكلية ومهدئ الاعصاب أمين المفعول ويستخدم في حالات الانفعالات العصبية والتشنجات (الهستريا HYS) والتعب والارهاق ومسكن للآلام البسيطة والمتوسطة لأنه يصنف من مجموعة (Minor Tranquilizer) .
المضار : نحول وأرتخاء العضلات ونوم وخدر إذا أخذ بجرع عالية .

(72) كلوروكوين Cloroquin

الاسم العلمي والقوة : Chloroquin 2mg

الاستعمالات : مضاد للملاريا بكافة أنواعها . **المضار :** غثيان وتقيؤ و دوار .

(73) مايوجيسك Myogesic

الاسم العلمي والقوة : Paracetamol 450mg + Orphenadrine 35mg

الاستعمالات : مسكن لآلام المفاصل والفقرات والرضوض وخافض للحرارة ومرخي العضلات الهيكلية والتشنجات لوجود مادة {الاورفينادرين} . **المضار :** لا توجد .

(74) سايكليدين (كيمادريل) Cyclidin(Kimadril)

الاسم العلمي والقوة : Procyclidin 5mg

الاستعمالات : مضاد لداء باركنسون {الشلل الرعاشي} ومهدئ الاعصاب .
المضار : جفاف الفم وأزدواج الرؤيا واحمرار الوجه و عدم الاحساس بالتعب .

(75) دوبال (ساينيمت) Dopal(Sinemet)

الاسم العلمي والقوة : Levo dopa 100,250mg + Cavbidopa 10,25mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ السايكليدين (كيمادريل) .

(76) تـكـرـيتـول Tegretol

الاسم العلمي والقوة : Carbamazepine 200mg

الاستعمالات : ضد الاختلاجات والصرع الصغير والكبير وتشنج الاعصاب والحبلى الشوكي وضغط الجمجمة على الدماغ أذ يعمل كمرخي أعصاب .
المضار : نوم وفقدان الحس وأرتخاء العصب أكثر من اللازم إذا أعطية بكميات مضاعفة .

Rivotril

(77) ريفوتريل

الاسم العلمي والقوة : Clonazepam 0.5 , 2mg

الاستعمالات : ضد الصرع الصغير والأختلاجات (الشمرة) وبعض الحالات النفسية .
المضار : نفس مضار التكريتول .

Magidon

(78) ماگيدون

الاسم العلمي والقوة : Nitrozepam 5 , 10mg

الاستعمالات : راجع الفاليوم , إلا أنه أعلى درجة من الفاليوم . **المضار** : راجع الفاليوم .

Ativan

(79) أتيفان

الاسم العلمي والقوة : Lorazepam 1mg , 2mg

الاستعمالات : راجع الفاليوم , إلا أنه يعمل كعلاج ثانوي لحالات الصرع والأمراض النفسية .
المضار : راجع مضار الفاليوم , إلا أنه يسبب تعود وأدمان .

Fentoin

(80) فنتوين

الاسم العلمي والقوة : Phenytoin 100mg

الاستعمالات : ضد حالات الصرع الكبرى والاختلاجات وتشنجات الأعصاب .
المضار : راجع مضار التكريتول .

Tranquine

(81) ترانكوين

الاسم العلمي والقوة : Meprobomate 200mg

الاستعمالات : مخدر العصب مؤقتاً , يستعمل كمسكن للآلام البسيطة والمتوسطة والمعقدة
ولعلاج الصداع النصفي (داء الشقيقة) وآلام المفاصل والفقرات والرضوض القوية وكسور
العظام . **المضار** : نعاس ونوم إذا أخذ بجرعات مضاعفة .

Inderal

(82) أنديرال

الاسم العلمي والقوة : **Propranalol 10 ,40 , 80mg**

الاستعمالات : يستعمل للخفقان المؤقت والمستمر وتباطؤ الدقات ويعطى عند الحاجة .
المضار : يهبط الضغط درجة واحدة أو درجتان ويمكن معالجتها بتناول الاطعمة المالحة .

Isoptin

(83) أيزوبتين

الاسم العلمي والقوة : **Venpamile 40 , 80mg**

الاستعمالات : للخفقان المؤقت والمستمر وتباطؤ الدقات ويجعل معدل الدقات من 72- 76.
المضار : لاحظ الانديرال , الا أنه أكثر اماناً من الانديرال .

Isordil

(84) أيزورديل

الاسم العلمي والقوة : **Isosorbide 5mg Sublingual , 10, 25mg**

الاستعمالات : مضاد للذبحة الصدرية ومسكن لآلام الصدر والقلب .
المضار: يسبب مشاكل في الدورة الدموية إذا أخذ بدون وصفة طبية من قبل طبيب مختص.

Angised

(85) أنجسيد

الاسم العلمي والقوة : **Glyceryl Tri nitrate 5mg (Sublingual)**

الاستعمالات : حبة واحدة عند الحاجة تحت اللسان للذبحة الصدرية كمسكن وللجلطة
القلبية والماغية وغيرها . **المضار :** لا توجد .

Lasix

(86) لازكس

الاسم العلمي والقوة : **Furosemide 40mg**

الاستعمالات : مدرر قوي ويُهبط الضغط الصاعد ويطرح الكالسيوم من الدم عن طريق الكلية.
المضار : لا يستعمل لذوي الضغط الهابط أو الاعتيادي , لأنه يُخفض الضغط
بطرحة الكالسيوم وبقيّة الاملاح عن طريق الكلية ويسبب جفاف الفم وتيبس الجسم أذ يجب
أعطاء المغذي أو شرب ماء كثير .

Moduretic

(87) موديوريك

الاسم العلمي والقوة : **Amiloride 5mg + Hydrochlorothiazide 50mg**

الاستعمالات : مدرر ومُهبط للضغط الصاعد ولا يطرح الكالسيوم من الدم يستعمل لذوي
الجلطة الدماغية والقلبية وارتفاع الضغط والصداع القوي وكعلاج مساعد في بعض امراض

القلب. **المضار :** لا يستعمل لذوي الضغط الهابط أو الاعتيادي , لأنه يُخفض الضغط بطرحة الاملاح عن طريق الكلية .

Hygroton

(88) هايكروتون

الاسم العلمي والقوة : **Chlortalidon 50mg**

الاستعمالات : مدرر ومُهبط للضغط في حالات خاصة , خصوصاً لكبار السن ويستعمل كمدرر طويل الامد ويُهبط الضغط أكثر من بقية المدررات .
المضار : يستخدم بحذر لأنه يسبب مشاكل في الدورة الدموية والكليتين .

Burinex

(89) بيورينكس

الاسم العلمي والقوة : **Bumetanide 1mg**

الاستعمالات : لاحظ الهايكروتون , الا ان البيورينكس مفعوله أطول مدة .
المضار : لاحظ الهايكروتون .

Daonil

(90) دائونيل

الاسم العلمي والقوة : **Glibenclamide 5mg**

الاستعمالات : يستخدم لداء السكري , يُهبط من مستوى السكر في الدم .
المضار : يجب الالتزام بالجرع المحددة لأن زيادة الجرعة تسبب هبوط السكر (Hypoglycemia) .

Glitazin(Diabyl)

(91) غليتازين(ديابيل)

الاسم العلمي والقوة : **Gliclazide 80mg**

الاستعمالات والمضار : لاحظ الدائونيل , الا أن مضاره أكبر من مضار الدائونيل .

الاسم العلمي والقوة : Asparatam (0.2 سرعة حرارية)

الاستعمالات : هي حبيبات سكر صغيرة توضع مع الشاي أو القهوة وغيرها للتغطية تفادياً للسكر الاعتيادي الذي يرفع مستوى السكر في الدم .
المضار : لا توجد .

الاسم العلمي والقوة : Methyldopa 250mg

الاستعمالات : خافض لضغط الدم الشرياني(الصاعد) .
المضار : كثرة الجرعة تؤدي الى نحول وهبوط الضغط عن المستوى الطبيعي .

الاسم العلمي والقوة : Atenolol 25, 50 , 100mg

الاستعمالات : خافض لضغط الدم الوريدي(الواطئ) .
المضار : لاحظ الالدوميت, الا ان مخاطره أكثر .

الاسم العلمي والقوة : Captopril 25 , 50mg

الاستعمالات : خافض للضغط الشرياني والوريدي (العالي والواطئ) .
المضار : زيادة الجرعة تسبب مشاكل في الدورة الدموية وتُهبط الضغط أكثر من اللازم .

الاسم العلمي والقوة : Mesterilone 25mg

الاستعمالات : مقوي جنسي ذكري فعال يزيد من عدد النطف داخل السائل المنوي ومقوي عام للجسم في حالات التعب والنحول .

المضار : زيادة في معدل إفرازات السائل المنوي وبالتالي زيادة في الاحتلام .

Viagra

(97) فياگرا

الاسم العلمي والقوة : Sildenafil 25, 50, 100mg

الاستعمالات : مقوي جنسي ذكري فعال يقتصر عمله على ابقاء العضو الذكري في حالة الانتصاب , وذلك بمنع خروج الدم من العضو بعد دخوله , ولكنه لا يزيد من افرازات السائل المنوي وليس له علاقة بعدد النطف .
المضار: يعطى بحذر للمصابين بأمراض القلب كالأذبة والجلطة لأنه يسبب اجهاد للمريض.

Fardifil

(98) فارديفيل

الاسم العلمي والقوة : Fardinafil Hcl 50mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ الفياگرا, ولكنه أأمن من حيث الآثار والمضار الجانبية .

Cortisone

(99) كورتيزون

الاسم العلمي والقوة : Cortisone acetate 25mg

الاستعمالات : ضد الحساسية بكل أنواعها (الجلدية وحساسية الدم والمجاري التنفسية) وكذلك حساسية المفاصل وأنزلاق المفاصل وسوفان الفقرات (كعامل مساعد) .
المضار : تعود .

Keptagon (01)

(100) كبتاكون (01)

الاسم العلمي والقوة : Keptagon 0.1mg

الاستعمالات : مسهر ومضاد للنوم يستخدمه الطلبة أثناء الامتحانات لمنع النوم .
المضار : إجهاد واعياء وتعب شديد في العيون والرأس والجسم كله بسبب عدم النوم وعدم أخذ قسط من الراحة وعدم أخذ الجسم كفايته من النوم .

Riabal

(101) ريبال

الاسم العلمي والقوة : Prifinium Bromide 30mg

الاستعمالات والمضار : راجع الـ (أنتي سبازمين) رقم (50) ولكنه أأمن للحوامل .

Alzental

(102) الزانتال

الاسم العلمي والقوة : Albendazole 20 ,40mg

الاستعمالات : مضاد للديدان المعوية بكل انواعها (الدبوسية والشريطية والسوطية والحلزونية والوحيدة) وتعطى الجرعة صباحاً قبل الفطور وتكرر بعد اسبوع .
المضار : مغص خفيف وشعور بسيط بالغثيان تزول هذه الاعراض بعد بضعة دقائق .

(103) بندازول (فيرموكسين) Bendazole (Vermoxine)

الاسم العلمي والقوة : Mebendazole 100mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ الزانتال , الا أن مضاره الجانبية أكثر .

(104) بندازين (فيرموكس) Bendazin(Vermox)

الاسم العلمي والقوة : Yomezan 10mg

الاستعمالات : لاحظ الزانتال , الا أن البندازين لا يقتل الدودة الشريطية .

المضار : لاحظ الزانتال , بالاضافة الى لعبان النفس أو التقيؤ .

(105) ببرازين Piperazine

الاسم العلمي والقوة : Piperazine Citrate 200mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ البندازول .

(106) بارلوديل (رونالين) Parlodel(Ronalin)

الاسم العلمي والقوة : Bromocriptine 2.5mg

الاستعمالات : هورمون ذكري وانثوي يستخدم لمرض باركنسون {الشلل الرعاشي}

وللأنثى كعامل منشف للحليب وقصور عمل المبيضين .

المضار : لا يعطى للأشخاص غير المصابين بالامراض المذكورة لأنه يسبب إختلال في افراز غدد الجسم .

(107) كلوميد Clomid

الاسم العلمي والقوة : Clomiphene Citrate 5mg

الاستعمالات : منشف الحليب للنساء ومنظم عمل المبيضين وبقية الهرمونات الجنسية

الثانوية لدى المرأة ويعطى في حالات العقم للنساء والرجال على جدول معين .
المضار : لاحظ مضار البارلوديل(الرونالين) .

Primolut - N

(108) بريمولوت - ن

الاسم العلمي والقوة : Norphisterone 5mg
الاستعمالات : لحالات النزف الفجائي للنساء وتحديد موعد الاباضة وتنظيم الهرمونات الجنسية لدى المرأة .
المضار : في حالات نادرة جداً يمكن أن يحدث غثيان(لعبان نفس) .

Methergin(Ergot)

(109) مثرجين(ارگوت)

الاسم العلمي والقوة : Methylergometrin 25mg
الاستعمالات : لإيقاف النزف الحاصل أثناء فترة الحمل والنفاس لدى المرأة .
المضار : لا يعطى للنساء غير الحوامل لأنه يؤدي الى اضطرابات هورمونية في جسم المرأة.

Cyclokapron

(110) سايكلوكابرون

الاسم العلمي والقوة : Tranexamic acid 500mg
الاستعمالات : لإيقاف النزف الحاصل في غير فترات الحمل لدى المرأة .
المضار : لا يعطى للنساء الحوامل لأن جرعته القوية تؤثر سلبياً على الجنين .

Furamide

(111) فيورامايد

الاسم العلمي والقوة : Furamide
الاستعمالات : ضد التهاب الامعاء الفطري أو الالتهابات المسببة للاسهال والتي لا يمكن للمضادات الحيوية قتلها , وهي نوع من البكتيريا اللاهوائية تعيش في الماء وبعد شرب الماء تصاب الامعاء بها , يعطى على جرعة 1 في 2 أو 1 في 3 .
المضار : غثيان وجفاف الفم واضطراب الرؤيا و احمرار الوجه و تمل اللسان .

Nystatin

(112) نستاتين

الاسم العلمي والقوة : Nystatin 100.000 I.U
الاستعمالات : مضاد فطري واسع الطيف , يستخدم ضد فطريات الامعاء والمعدة والجلد

(في أماكن محددة) كالرقبة والأبط وبين الأرجل وغيرها . **المضار :** لا توجد .

Griseofulvin

(113) كريسوفولفين

الاسم العلمي والقوة : Griseofulvin 2.5%

الاستعمالات : مضاد لفطريات الجسم الداخلية كالامعاء والمعدة وغيرها والتي تسببها البكتيريا الاهوائية التي تعيش فترة من حياتها في هذه المناطق .
المضار : غثيان و دوار ونادراً ما يحدث تقيؤ .

Laxadyl

(114) لأكساديل

الاسم العلمي والقوة : Bisacodyl 5mg

الاستعمالات : ملين, يعطى في حالات الامساك الشديد(القبض) وقبل العمليات الجراحية وقبل الاشعة الملونة لتفريغ أمعاء المريض لسهولة الفحص .
المضار : مغص بسيط وآلام في منطقة البطن.

Cascara

(115) كسكارا

الاسم العلمي والقوة : Sennoside 13.5mg + Calicium salt

الاستعمالات والمضار : لاحظ لأكساديل , ألا أن مضار الكسكارا أقل منه .

Digoxin

(116) ديجوكسين

الاسم العلمي والقوة : Digoxin

الاستعمالات : مقوي لضربات القلب ويعطى للمرضى الذين تكون دقات قلوبهم خافتة وتصل الى المستوى الطبيعي ولا تضخ الدم بصورة طبيعية .
المضار: زيادة جرعته تسبب خفقان وارتفاع ضغط الدم وصداع وتعرق في الكفين والجبين.

Sedilar

(117) سديلار

الاسم العلمي والقوة : Dextromethorphan 10mg

الاستعمالات : مقشع , يستعمل لطرح البلغم والافرازات المخاطية من الرئة الى الخارج .
المضار : جرعته الاضافية تسبب سعال مصاحب ببلغم كثيف .

Kaptin

(118) كابيتين

الاسم العلمي والقوة : Pektin + Kaolin (Activated Atapulgile)

الاستعمالات : مضاد (موقف) للأسهال ويجعل الخروج أكثر صلابة .
المضار : زيادة الجرعة تسبب إمساك (قبض) وصعوبة في التغوط .

Kcl

(119) كي سي أل

الاسم العلمي والقوة : Potasium Chloride 100mg

الاستعمالات : يستخدم للمرضى ذوي الضغط الهابط , ويعطى كعلاج ثانوي مع المدررات مثل الـ لازكس لذوي الضغط الصاعد لتعويض ما فقده الجسم من الملح .
المضار : جرعته المضاعفة تسبب اختلال في ضغط الدم وارتفاعه أحياناً .

INH

(120) آي أن أج

الاسم العلمي والقوة : Isoniazide Hcl 100mg

الاستعمالات : لمعالجة التدرن الرئوي (السل الرئوي) والسعال المصاحب بخروج دم من الرئة ولمعالجة ذات الرئة .
المضار : لا يعطى للمتحمسين من مجموعة الستربتومايسين .

Luminal

(121) لومينال

الاسم العلمي والقوة : Phenobarbitone 15 , 30 ,60 ,100mg

الاستعمالات : مهدئ نفسي آمن ومرخي الأعصاب والعضلات الهيكلية وكعلاج مساعد في حالات الصرع الصغير والكبير والاختلاجات الحرارية (الشمرة) .
المضار : جرعته العالية تسبب نحول ونوم عميق وانحلال القوى الجسدية .

Solvodin

(122) سولفودين

الاسم العلمي والقوة : Bromhexine Hcl 250mg

الاستعمالات : طارد للبلغم ومضاد للسعال .
المضار : خروج بلغم كثيف مع الجرعة العالية.

الاسم العلمي والقوة : Allylsterilone

الاستعمالات : مثبت للجنين.

المضار : لا يعطى في غير فترات الحمل لأنه يسبب اضطرابات هورمونية .

الاسم العلمي والقوة : Ginnarizine 25 , 75mg

الاستعمالات : للدوار الاعتيادي ودوار السفر ودوار البحر والصداع النصفي كعلاج ثانوي والغثيان والتقيؤ لدى الحوامل , التشنج الوعائي الدماغي .

المضار : اضطرابات هضمية بسيطة سريعة الزوال , نعاس وتعب وجفاف الفم .

الاسم العلمي والقوة : Allopurinol 100 , 300mg

الاستعمالات : داء النقرس الحاد والمزمن(داء الملوك – Gout) وآلام الزوائد العظمية والمفاصل الحاد والفقرات الحاد .

المضار : اضطراب الهضم وتخرش المعدة , لذا يفضل اعطائه بعد الاكل .

الاسم العلمي والقوة : Pyridostigmine 10 , 60mg

الاستعمالات : الوهن العضلي الوخيم والكآبة والقلق والتوتر واضطراب الاعصاب .

المضار : نعاس ونوم عميق واضطرابات هضمية .

الاسم العلمي والقوة : Testosterone propronate 0,250g

الاستعمالات : يُنشط الخصية ويزيد افرازات الشحمون الخصوي ويفيد لحالات الضعف

والعجز الجنسي لدى الرجال , لأنه هورمون جنسي ذكري ثانوي .

المضار : زيادة في افرازات السائل المنوي والاحتلام .

الاسم العلمي والقوة : Sodium Valproate 200mg

الاستعمالات : للصرع الصغير والكبير والاختلاجات واضطراب الاعصاب وكعلاج لحالات شلل الاطفال وضعف خلايا الدماغ (لفترة طويلة) يجب استعماله .
المضار : نوم وانحلال القوى الجسدية و وهن عضلي مؤقت يزول عند ترك العلاج .

الاسم العلمي والقوة : Spironolactone 25 , 100mg

الاستعمالات : خافض للضغط الوريدي (الواطئ) ومدرر يطرح الاملاح من ضمنها البوتاسيوم والصوديوم الى الخارج عن طريق الكلية , ويُهبط الضغط في العيون اذا كان مرتفعاً بالمشاركة مع قطرات العيون .
المضار : اضطرابات هضمية ولايعطى للمتحمسين من المركب .

الاسم العلمي والقوة : Epinephrine 50mg

الاستعمالات : محفز لدقات القلب , ويستعمل للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وإيقاف النزيف , ولأحتقان الحنجرة بأستخدامه في جهاز التبخير .
المضار : زيادة الجرعة تسبب تخثر الدم داخل الاوعية الدموية .

الاسم العلمي والقوة : Ferrous Sulphate 200mg

الاستعمالات : لمعالجة النقص الحاصل من الحديد في الجسم ولمعالجة نقص نسبة الهيموكلوبين في الدم وللنحول والغثيان ويفيد النساء اثناء الدورة الشهرية .
المضار : دوار وغثيان وتقيؤ جراء طعمه المر المعدني .

الاسم العلمي والقوة : Folic acid

الاستعمالات : يساعد على امتصاص البروتينات والاملاح والفيتامينات عن طريق المعدة والاثني عشر والامعاء ويستخدم لمعالجة فقر الدم واثناء الحمل . **المضار :** لا توجد .

Thyroxin

(133) ثايروكسين

الاسم العلمي والقوة : **Levothyroxin 0.1mg**

الاستعمالات : لسد نقص الثايروكسين (الدرقين) في الجسم ولمعالجة تضخم الغدة الدرقية ولسد نقص اليود والاملاح في الجسم .
المضار : زيادة في الثايروكسين في الجسم يؤدي الى اضطراب هرموني .

Carbimazol(Neomercazol)

(134) كاربيمازول(نيوميركازول)

الاسم العلمي والقوة : **Carbimazol Sulphate 5mg**

الاستعمالات : مضاد للثايروكسين , يعطى للمرضى الذين لديهم زيادة في افراز الغدة الدرقية .
المضار : زيادة جرعته تؤدي الى هبوط مستوى الثايروكسين وتضخم الغدة الدرقية وصعوبة في التنفس وخفقان وضيق الصدر .

Retin - A

(135) رتن - أي

الاسم العلمي والقوة : **Tretinoin**

الاستعمالات : ضد حب الشباب والحساسية الجلدية والغدد الدهنية تحت الجلد .
المضار : حرقة في المعدة ويجب عدم استخدام المرهم في العين والجفن .

Migril (Sandomigrain)

(136) مكريل (ساندومكرين)

الاسم العلمي والقوة : **Ergotamine tartarate 1mg + Caffeine 100mg**

الاستعمالات : ضد هجمات الشقيقة (الصداع النصفي) .
المضار : اضطرابات هضمية بسيطة وسريعة الزوال .

Kenazol

(137) كينازول

الاسم العلمي والقوة : **Ketoconazol 10mg**

الاستعمالات: مضاد للفطريات في الجلد والرأس والشفة ومضاد للخمائر والتعفن الجلدي.
المضار: بقع حمراء سريعة الزوال .

Mycoheal

(138) مايكوهيل

الاسم العلمي والقوة: Miconazol 200 , 400mg

الاستعمالات: ضد فطريات الجلد والرأس والشفة .

Ulsa-heal (Ulcar)

(139) الساهيل (الكار)

الاسم العلمي والقوة: Sucralfate 1 , 2g

الاستعمالات: ضد القرحة المعدية والمعوية وقرحة الاثني عشرواضطرابات المعدة والامعاء والحرقة والتقيؤ المستمر, ومتلازمة رولنجر- اليسون وارتداد المريء الانعكاسي وغيرها.
المضار: لا توجد سوى بعض حالات الاسهال الخفيف .

Vomepride

(140) فوميبرايد

الاسم العلمي والقوة: Gsapride 2mg

الاستعمال

الاستعمالات: ضد اضطرابات المعدة والامعاء والغثيان والتقيؤ وحساسية الامعاء .
المضار: طعم مر وربما يسبب دوام .

Clomazol

(141) كلومازول

الاسم العلمي والقوة: Clotrimazole 2%

الاستعمالات و المضار: راجع الكريسيوفولفين .

Microgenone

(142) مايكروجينون

الاسم العلمي والقوة:

Levonorgestrel 0.15, 15, 25mg + Ethinylestradiol 0.3mg

الاستعمالات : حبوب مانع للحمل وذلك بمنع تلقيح البويضة من قبل الحيمن .
المضار : فقر دم ونحول وهبوط الضغط ودوار وصداع وتشوش الرؤيا فيجب أخذ
الفرسولين بعد استعماله .

Sulfadiazin

(143) سلفاديازين

Sulfadiazine 500mg : الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : مضاد بكتيري واسع الطيف للبكتيريا السالبة والموجبة في الامعاء المسببة
للإسهال , وفي الصدر المسببة للتدرن والتيفونيد وذات الرئة وفي الجلد أثناء الحروق .
المضار : لا يعطى للمتحسسين من مركبات سلفا لأنه يسبب إسهال وطفح جلدي مع بقع
وتقيؤ ودوار .

Zovirax

(144) زوفيراكس

Acyclovir 200 , 500mg : الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : مضاد فايروسي لـ الأمراض التي لا يفيد معها المضادات الحيوية في الجلد
والامعاء وغيرها .
المضار : لا يجوز استعماله الا في حالة اذا ثبت في التحاليل المختبرية أنه التهاب
فايروسي والا سوف يسبب تحسس .

Warfarin

(145) وارفارين

Warfarin 1 , 3 , 5mg : الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : ضد تخثر الدم داخل الاوعية الدموية ويعمل عمل الهيبارين .
المضار : لا يعطى للحوامل والرضع مطلقاً وكثرته تؤدي الى عدم تخثر الدم عند النزيف
وكثرة الرعاف .

Roximac

(146) روكسيماك

Roxithromycin 150mg : الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات والمضار : راجع الاريثرومايسين رقم(16) .

Cordarone

(147) كوردارون

الاسم العلمي والقوة : Amidarone 200mg

الاستعمالات : للخفقان غير معروف السبب والتي يكون فيها معدل دقات القلب صاعداً مرة ونازلاً مرة أخرى وقد يحدث الصعود الى فوق المائة دقة في الدقيقة .
المضار : جفاف الفم وازدواج الرؤيا وهبوط الضغط المفاجيء ونحول و دوار .

Tigason

(148) تيگازون

الاسم العلمي والقوة : Etietinate 25mg

الاستعمالات : من الحبوب الكيماوية التي تعمل على الشفاء من داء الصدفية المزمن .
المضار : اضطرابات قوية في كل الجسم جراء المواد الكيماوية القوية وتشمل
الاضطرابات التقيؤ والاسهال او الامساك والدوار والنحول وازدواج الرؤيا وتشنج العضلات
والاعصاب وغيرها .

Lomotil (Entro-Stop)

(149) لوموتيل (انترو- ستوب)

الاسم العلمي والقوة :

Diphenoxylate Hcl 2.5mg + Atropin Sulphate 0.025mg

الاستعمالات : موقف للأسهال بكل انواعه وليس له علاقة بعلاجه , ومضاد للتشنج
والمغص المعوي . **المضار :** كثرته تسبب امساك .

Prostacare

(150) بروتاكير

الاسم العلمي والقوة : Finasteride 5mg

الاستعمالات : لعلاج وضبط تضخم البروستات الحميد .
المضار : لايعطى للحوامل والاطفال وللمتحسسين منه .

Salazopyrine

(151) سالازوباييرين

الاسم العلمي والقوة : Mesalazine 500mg

الاستعمالات : ضد اضطرابات المعدة والامعاء وتهيج القولون وكعلاج مساعد للقرحة ,
والاسهال .

المضار : غثيان ودوار ونحول وهبوط الضغط .

الاسم العلمي والقوة : Haloperidol 1.5mg

الاستعمالات : مهدئ للأعصاب والتشنجات والقلق والتوتر ومعالجة الشعور بالانحصار النفسي . **المضار :** نحول ونوم عميق قد يحدث عند تناول كميات كبيرة من الحبوب .

الاسم العلمي والقوة : Simvastatin 5, 10, 20, 40mg

الاستعمالات : لتخفيض نسبة الدهون والكوليستيرول في الدم وخاصة للمرضى المعروف لديهم سوابق مرضية حول مرض الشريان التاجي .
المضار : لا يعطى لمرضى الكبد الفعالة والحوامل والمرضعات وقد يسبب اسهال او امساك وغثيان والم البطن وخفقان مؤقت ونادراً ما يحدث ضعف بالعضلات وربما ازدواج الرؤيا .

الاسم العلمي والقوة : Terazosin 2, 5, 10mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ البروستاكير رقم (150) .

الاسم العلمي والقوة : Nandrolone decanoate 25mg

الاستعمالات : علاج مُنشط حيث يستخدم كمقوي لخلايا الدماغ ولبناء العضلات , يستخدمه لاعبوا الاثقال وبناء الاجسام ومقوي جنسي ذكري ويزيد من القوة الجسدية .
المضار : قصور كلوي حاد وامراض الدورة الدموية واحياناً عقم وسرطان البروستات أو تضخمها .

الاسم العلمي والقوة : Ethusuxamide 100mg

الاستعمالات والمضار : راجع الفنتوين (رقم 80) .

Fluvastatin 20, 40mg : الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : خافض نسبة الدهون والكوليستيرول في الدم والذي قد يؤدي مستقبلاً الى امراض دورانية وقلبية كتصلب الشرايين والجلطة القلبية والدماعية والذبحة الصدرية .

المضار : لا يعطى لمرضى الكبد الفعالة والحوامل والمرضعات وقد يسبب اسهال او امساك وغثيان والم البطن وخفقان مؤقت ونادراً ما يحدث ضعف بالعضلات وربما ازدواج الرؤيا .

(158) تيلديا (دلتيازيم) Teldia (Diltiazem)

Diltiazem 60, 90, 120mg : الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : المعالجة الوقائية من نوبات الذبحة الصدرية ومعالجة فرط الضغط الشرياني (يقلل من الضغط الشرياني - العالي -) .

المضار : قد يسبب صداع وتوعك واضطرابات هضمية , خفقان مؤقت , ويجب أن لا يعطى التيلديا للحوامل والمرضعات وبطء القلب الشديد والاختلال الوظيفي للقلب .

(159) فيرميتراكس (كيتراكس) Vermitrax (Ketrax)

Livamisol 40mg : الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : طارد للديدان واسع الطيف وقاتل للديدان المعوية بكافة انواعها .
المضار : مغص معوي بسيط سريع الزوال .

(160) إيثامبيوتول (تيبيسين) Ethambutol (tebicin)

Ethambutol Hcl 400, 500mg : الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : مضاد حيوي لعلاج التدرن الرئوي وذات الرئة والتهابات الصدر العامة واللوذتين والتهاب الرئة المصاحب بسوائل داخل الحويصلات الهوائية .

المضاد : اضطرابات هضمية ولا يعطى للمتحمسين من مادة الإيثامبيوتول .

(161) هستاسام Histasam

Tripolidine Hcl 2.5mg : الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : مضاد للهستامين والحكة والطفح الجلدي وكعلاج ثانوي مع المضادات الحيوية في التهابات القصبات واللوذتين .
المضار : ليس له تأثير منوم مثل الاكتفيد والبرياكتين والكيثوفين , بل يشعر المريض بخدر في منطقة الانف فقط .

Pyrazisam

(162) بيرازيسام

الاسم العلمي والقوة : Pyrazinamide 500mg

الاستعمالات : مضاد حيوي لعلاج التدرن الرئوي وذات الرئة والتهابات الصدر العامة واللوذتين المزمن والتهاب الرئة المتكرر .
المضار : اضطرابات هضمية متمثلة بأسهال وجفاف وغثيان و دوار .

Sus-Lozenges

(163) سوس لوزينجس

الاسم العلمي والقوة : Liquorice Dry extract(عرق السوس) + Benzylkonium Chloride Dry extract

الاستعمالات : حبوب للمص لا تمضغ ولا تبتلع يستعمل كمكافئ للمجاري التنفسية العليا كالبلعوم والحنجرة واللوذتين وطارده للبلغم والافرازات المخاطية ويجعل الهواء الداخل الى الرئة بارداً .
المضار : لا يعطى للمرضى الذين لديهم سعال جاف أو عمليات جراحية لأن الحب يهيج السعال وبالتالي يؤثر سلباً على الجروح .

Fenistil

(164) فنستيل

الاسم العلمي والقوة : Dimethindine Maleate

الاستعمالات : مضاد للهستامين والحكة في الجلد والمجاري التنفسية وحساسية الصدر والربو القصبي المزمن وكعلاج مساعد مع المضادات الحيوية في علاج التهابات الصدر والمجاري التنفسية والجيوب الانفية .
المضار : منوم ويسبب خدر في منطقة الرأس والمجاري التنفسية ويسبب تعود .

Super - 5

(165) سوبر- فايف

الاسم العلمي والقوة : Yohimbin 35mg + Vitamin E 400.000 I.U

الاستعمالات : مقوي جنسي ذكري فعال يقلل من التعب والاجهاد بعد الجماع ويزيد من معدل النطف في الملى متر المكعب الواحد ويساعد على ابقاء حيوية النطف لأطول فترة ممكنة .
المضار : لا توجد .

Glucophage

(166) كلوكوفيج

الاسم العلمي والقوة : Metformine HCl 500,850mg

الاستعمالات : خافض نسبة السكر في الدم للمرضى غير المعتمدين على الانسولين عند فشل النظام الغذائي في اعادة نسبة السكر في الدم الى القيم الطبيعية وكعلاج مساعد لمرضى داء السكري المعتمد على الانسولين.

المضار : تقلصات عضلية واضطرابات هضمية كالغثيان والاقياء وفقدان الشهية ونقص في الوزن ونقص سكر الدم ولايعطى للحوامل وذوي قصور الكلية والكبد.

Zyprex

(167) زيبريكس

الاسم العلمي والقوة : Olanzapine 5, 7.5 ,10mg

الاستعمالات : يستعمل لعلاج حالات الشيزوفرينيا (انفصام الشخصية) الحاد وكعلاج وقائي له. ولعلاج الهلوسة واضطرابات الرؤيا وصعوبة النطق واضطرابات الاعصاب المحيطة.

المضار : فقدان جزء قليل من وزن الجسم , دوار وزيادة الشهية وهبوط الضغط المفاجئ وأمساك وجفاف الفم.

Sandomigran

(168) ساندومجرين

الاسم العلمي والقوة : Pizotifen 0.5mg. 15mg.

الاستعمالات : يستخدم لعلاج الصداع النصفي (الشقيقة) الموضعية والعامة ومتلازمة هورتون , وهو اقل فعالية بالنسبة للصداع الاحتباسي والصداع المرافق لآلام المفاصل.
المضار : دوار وجفاف الفم وغثيان وامساك.

Zymoplex

(169) زايموپليكس

الاسم العلمي والقوة : Tamoxifen 5 , 10mg

الاستعمالات : يستعمل لتقليل المخاطر الناتجة من الأورام السرطانية (الأورام الخبيثة) وإيقاف انتشارها خصوصاً سرطان الثدي والابطن والرحم والمبيض لدى النساء.

المضار : تقيؤ ودوار واختلال الضغط الدموي وغثيان وصداع واضطرابات هضمية حادة ومشاكل في الدورة الدموية لأن التاموكسفين من الكيمياويات.

Law - Lip

(170) لو- لب

الاسم العلمي والقوة : Gemfibrozil HCl 600mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ السمفور رقم (153).

One - Alpha

(171) ون - الفا

الاسم العلمي والقوة : Alphazacin 5 , 10mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ وراجع البروستاكير [150] والبروستاتور [154] .

Calicium Lactate

(172) لاكتات الكالسيوم

الاسم العلمي والقوة : Calicium Lactate 200mg

الاستعمالات : مقوي عام خصوصاً للعظام والاسنان والشعر وسد نقص الكالسيوم في الجسم . **المضار :** زيادة الجرعة تسبب تصلب العظام الزائد عن الطبيعي وآلام الاسنان .

Leucovorin

(173) ليوكوفورين

الاسم العلمي والقوة : Calicium Folate 15mg

الاستعمالات : مقوي عام ويساعد على تنظيم عمل خثرة الدم وعلاج مساعد في امراض سرطان الدم [ليوكيميا] . **المضار :** اضطرابات هضمية حادة كالتقيؤ المستمر والغثيان والدوار وغيرها .

Frisium

(174) فريسيم

الاسم العلمي والقوة : Clobazam 10mg

الاستعمالات : من المهدئات متوسطة القوة يستعمل كمنوم ومزيل للقلق والتوتر العصبي والأرق والكآبة ومسكن للآلام الناتجة عن اضطراب الأعصاب .
المضار : يسبب إدمان أو تعود ونوم عميق وارتخاء الأعصاب .

Dyazine (Dyazide)

(175) ديازين (ديازايد)

الاسم العلمي والقوة : Triamterene 25mg + Hydrochlorothiazid 50mg

الاستعمالات : مدرر وخافض لضغط الدم شبيه (الموديوريك) لا يطرح الكالسيوم من الدم ويستعمل لذوي الجلطة القلبية والدماغية .
المضار: لا يستعمل لذوي الضغط الهابط لأنه يهبط الضغط بطرحه الأملاح عن طريق الكلية.

Colcine

(176) كواسين

الاسم العلمي والقوة : Colchicine 300mg

الاستعمالات والمضار : راجع الزايلورك رقم (125) , مضاد لداء النقرس الحاد.

Amlodis

(177) أملوديس

الاسم العلمي والقوة : Amlodipine besylate 5mg

الاستعمالات : لتخفيض الضغط الشرياني والوريدي (الصاعد والهابط) بعد أن يُوسع الاوعية الدموية .
المضار : هبوط الضغط بشكل مفاجئ ودوار ونحول وتعرق ورجفة .

Apresolin

(178) أبريزولين

الاسم العلمي والقوة : Hydralazine Hcl 25 , 50mg

الاستعمالات : لتنزيل الضغط الشرياني والوريدي خصوصاً لدى النساء الحوامل .
المضار : قليلة الحدوث كهبوط الضغط الوريدي المفاجئ وغيرها .

Minirin

(179) مينيرين

الاسم العلمي والقوة : Desmoprescin 0.1 , 0.2mg

الاستعمالات: يستخدم في حالات السكر الكاذب وهو من الامراض النادرة الحدوث واعراضه زيادة مفرطة في وزن الجسم وكثرة التبول والدوار والنحول المستمر وعدم وضوح الرؤية ويعطى للمرضى الذين لا يستجيبون للبخاخ المينيرين لوجود مشاكل في الجهاز التنفسي كالربو القصبي والحساسية. **المضار:** اضطرابات هضمية كالغثيان والتقيؤ والدوار .

(180) لوبريسور (بيتالوك) **Lopresor (Betaloc)**

الاسم العلمي والقوة: Metoprolol 200mg

الاستعمالات: لتنظيم دقات القلب في حالات الخفقان وتعب القلب مجهول السبب .
المضار: دوار ونحول وهبوط ضغط بسيط .

(181) موتيليوم **Motilium**

الاسم العلمي والقوة: Domperidon 10mg

الاستعمالات: لتنظيم حركة المعدة والامعاء ويحفز المعدة على صرف الطعام وإخراجه الى الاثني عشري ويتحكم بإفراز حامض الهيدروكلوريك وانزيم الببسين داخل المعدة وفترة بقاء الطعام في المعدة . **المضار:** لا توجد .

(182) مايسولين **Mysoline**

الاسم العلمي والقوة: primidone 250mg

الاستعمالات والمضار: راجع الفنتوين رقم (80) .

(183) نوتروبييل **Nootropil**

الاسم العلمي والقوة: Piracetam 800mg

الاستعمالات: مقوي للأعصاب ومنشط خلايا الدماغ ويعطى لمرضى الشلل الكلي أو النصفى جراء الحوادث , وعدم استجابة العضلات لإيعازات الدماغ .
المضار: لا توجد .

الاسم العلمي والقوة : Clobutinol Hcl 40mg

الاستعمالات : مقشع وطارد للبلغم وموسع للقصبات الهوائية ومضاد للسعال .
المضار : لا توجد .

الاسم العلمي والقوة : Neomycin Sulphate 350.000 IU

الاستعمالات : مضاد حيوي للألتهابات العامة كالتهاب الجلد والأنسجة الرخوة والحروق والجروح وهو مضاد للبكتيريا الهوائية غرام (-) وغرام (+) .
المضار : تحسس جلدي وحكة بسيطة ولا يُعطى للمتחסنين من النيومايسين .

الاسم العلمي والقوة : Flucloxacillin

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف للألتهابات العامة كالتهابات اللوزتين والرئة والأنف والأذن والحنجرة والأمعاء والسيلان والمجاري البولية والتهاب الجلد والأنسجة الرخوة , وهو من مجموعة البنسلينات .
المضار : لا يُعطى للمتחסنين من البنسلينات .

ترتيب وطباعة : نوفل ابراهيم الحمداني

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

الفصل الثاني

Capsules

الكبسولات

الاسم العلمي والقوة : Ampicillin tri hydrate 250, 500mg

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف للالتهابات البسيطة والمتوسطة كالتهاب اللوزتين والقصبات والرئتين والانف والاذن والحنجرة والسيلان والمجاري البولية والتهاب الامعاء الحاد والمزمن والتهاب الجلد والانسجة الرخوة والتيفوئيد كعلاج مساعد وحمى مالطة ايضاً . **المضار :** زيادة الجرعة تسبب اسهال خفيف وطفح جلدي , ولا يعطى للمتحسسين من مجموعة البنسلينات .

الاسم العلمي والقوة : Amoxicillin 250 , 500, 1000mg

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف للالتهابات اللوزتين والقصبات والانف والاذن والحنجرة والمجاري البولية والتناسلية وحمى التيفوئيد مع المثبريم وغيرها من الالتهابات. **المضار :** زيادة الجرعة تسبب اسهال خفيف وطفح جلدي , ولا يعطى للمتحسسين من مجموعة البنسلينات .

الاسم العلمي والقوة : Cephalexin 25 , 500mg

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف للالتهابات النسائية والمجاري البولية والتناسلية والتهاب البروستات والتهاب الجلد والحروق والجروح العميقة والخراجات والتهاب اللثة المزمن . **المضار :** اسهال خفيف تذهب اعراضه عند ترك العلاج , لا يعطى للمتحسسين من السيفالوسبورينات .

الاسم العلمي والقوة : Tetracycline 250mg

الاستعمالات : ضد التهابات اللثة والاسنان والجروح والتقرحات الجلدية والحروق والتهاب الامعاء والاسهال والكوليرا اذ يعطى مع المثبريم . **المضار :** لا يعطى للمتحسسين من التتراسايكلينات, جرعة المضاعفة تسبب خدر اللثة .

Orbenin

(5) أوربنين

الاسم العلمي والقوة : Cloxacillin 250mg

الاستعمالات : ضد الالتهابات البسيطة والمتوسطة كالتهاب اللوزتين والقصبات والمجاري البولية والسيلان والرئتين وغيرها . **المضار :** لاحظ مضار الامبيسلين .

Ampiclox

(6) أمبيكلوكس

الاسم العلمي والقوة : Ampicillin 250mg + Cloxacillin 250mg

الاستعمالات : مضادان حيويان واسعا الطيف لاحظ رقم (1) ورقم (5) . **المضار :** كذلك .

Paracetol

(7) باراسيتول

الاسم العلمي والقوة : Paracetamol 500mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ رقم (1) من الحبوب .

Oxytetracycline

(8) أوكسي تتراسايكلين

الاسم العلمي والقوة : Oxytetracycline 250mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ التتراساكيلينات .

Erythromycin

(9) أريثرومايسين

الاسم العلمي والقوة : Erythromycin ethylsuccinate 250m

الاستعمالات : ضد التهابات اللوزتين الحاد والمزمن والمحتقن والتهابات الصدر والغدد .

Chloramphenicol

(10) كلورامفينيكول

الاسم والعلمي والقوة : Chloramphenicol 250 , 500mg

الاستعمالات : ضد الالتهابات الصدرية وحمى التيفوئيد والبارا تيفوئيد .
المضار : تكسر الصفائح الدموية لبعض المرضى , ولا يعطى للمتحمسين منه .

Doxydar

(11) دوكسيدار

الاسم العلمي والقوة : Doxycycline 100mg

الاستعمالات : ضد التهابات الصدر واللوزتين وحمى مالطة والتدرن والسل وذات الرئة .
المضار : اضطرابات هضمية وقرحة وحرقة معدية وتقيؤ ولا يعطى للمتحسسين من التتراسايكلينات .

Rifadin

(12) ريفادين

الاسم العلمي والقوة : Rifampicin 150 ,300mg

الاستعمالات : التهابات الجلد والانسجة الرخوة والجروح والحروق المتقيحة واللوزتين والصدر والتدرن والسل وذات الرئة وحمى مالطة وغيرها من الالتهابات العامة .
المضار : يجعل لون الادرار احمر قرمزي , ولا يعطى للمتحسسين لمركب الريفادين .

Aspirin

(13) أسبرين

الاسم العلمي والقوة : Acetylsalicylic acid 500mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ الاسبرين رقم (2) من الحبوب .

Cephadrin

(14) سفرادين

الاسم العلمي والقوة : Cephadrine 250, 500mg

الاستعمالات : من مجموعة السيفالوسبورينات راجع الكفلкс رقم (3) .
المضار : لا يعطى للمتحسسين من مجموعة السيفالوسبورينات, قد يسبب اسهال خفيف .

Zocin

(15) زوسين

الاسم العلمي والقوة : Azithromycin

الاستعمالات : لالتهابات النسائية والامراض المنتقلة جنسياً واللوزتين والصدر والجروح.
المضار : لا يعطى للمتحسسين من مجموعة الاريثرومايسين , قد يسبب طفح جلدي وحكة .

Rowatinex

(16) راوتينيكس

الاسم العلمي : مجموعة كبيرة من الاعشاب الطبية والمستحضرات الصيدلانية
الاستعمالات : مفتت لحصى الكلية والحالب والمثانة ومضاد لتقلصات هذه المناطق .
المضار : لا توجد . سوى تغير في لون الادرار .

Adalat

(17) أدلات

الاسم العلمي والقوة : Nifedipine 10mg

الاستعمالات : كبسولة تُبلع أو تمضغ لتنزيل الضغط العالي والواطئ سريعة المفعول .
المضار : هبوط ضغط الدم بشكل مفاجئ ودوار ونحول .

Inderal

(18) أنديرال

الاسم العلمي والقوة : Propranolol 80, 160mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ الانديرال رقم (82) من الحبوب .

Risek

(19) رايسك

الاسم العلمي والقوة : Omeprazole 20, 40mg

الاستعمالات : ضد قرحة المعدة والاثني عشر والامعاء واضطرابات الهضم
ومتلازمة رولنجر - اليسون وارتداد المرئ الانعكاسي .
المضار : لا توجد حالياً ولكن استعماله الطويل يؤدي الى انتفاخ في المعدة .

Hemavit

(20) هيمافيت

الاسم العلمي والقوة : حديد + مجموعة كبيرة من الفيتامينات .
الاستعمالات : يعطى لمرضى فقر الدم والنحول كمقوي عام وللضعف الجسدي العام .
المضار : اضطرابات هضمية ناتجة عن طعمه المر المعدني .

B – Plex

(21) بي - بلكس

الاسم العلمي والقوة : B1+B2+B6+B12+Nicotinic
acid+Ca⁺⁺Pantothenate

الاستعمالات : مقوي عام يستعمل للضعف الجسدي العام والنحول ونقص الفيتامينات في الجسم .
المضار : طعم مُر ورائحة كريهة تخرج من المعدة .

Multi – Vitamin

(22) ملتي – فيتامين

الاسم العلمي والقوة : معادن + أملاح + مواد الب بلّكس

الاستعمالات : مقوي عام ولهبوط الضغط والنحول وفقدان الشهية وتعويض نقص الفيتامينات .
المضار : رائحة كريهة تخرج من المعدة .

Supradine

(23) سوبرادين

الاسم العلمي والقوة : مجموعة كبيرة من المعادن والاملاح والفيتامينات .
الاستعمالات والمضار : لاحظ الملتي فيتامين .

Ferfol

(24) فرفول

الاسم العلمي والقوة : Ferrous Salphate + Folic acid

الاستعمالات : مقوي عام للنحول وفقر الدم ويساعد على امتصاص البروتينات والفيتامينات والمعادن والاملاح من المعدة .
المضار : طعم مُر معدني .

(25) فيتامين إي + باراسيتول Vitamin E + Paracetol

الاسم العلمي والقوة : Vitamin E 400.000 IU+ Paracetamol 400mg

الاستعمالات : مسكن للآلام وخافض للحرارة ومقوي عام للجسم وكعلاج مساعد في حالات الضعف الجنسي .

Vitamin – D

(26) فيتامين – دي

الاسم العلمي والقوة : Ergocalciferol 100mg

الاستعمالات : مقوي عام ولسد النقص الحاصل من فيتامين D في الجسم ومقوي للعظام لمرضى الكساح ولين العظام ومقوي للشعر وتشقق الجلد وغيرها .
المضار : الجرعة زيادة تسبب تصلب العظام .

Piroxicam 10, 20mg

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : مسكن للآلام المتوسطة والشديدة القوة كالمفاصل وآلام اللثة وتشنج العضلات الهيكلية وانزلاق الفقرات وسوفان المفاصل وآلام الرضوض والكدمات والآلام بعد العمليات الجراحية وآلام الولادة وغيرها من الامراض .

المضار : يخرش المعدة ويسبب قرحة أو حرقة لذا يجب اعطائه بعد تناول اكلة كبيرة و دسمة .

Indocid

(28) إندوسيد

Indomethacin 25 , 50mg

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : لاحظ الفلدين , لكنه أقل درجة من الفلدين , مسكن للآلام المتوسطة والخفيفة القوة .

المضار : لاحظ الفلدين , الا ان مضار الاندوسيد أقل .

Ponistan

(29) بونيستان

Mefenamic acid 250 , 500mg

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : مسكن للآلام وخافض للحرارة ومسكن لآلام اللثة والاسنان وغيرها .

المضار : لاحظ الفلدين , الا ان مضار البونيستان أقل بكثير وهو أمان كل المسكنات .

Pain – Stop

(30) بين – ستوب

Dextropropoxyphene Napsylate 50mg + : الاسم العلمي والقوة

Paracetamol 325mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ البونيستان .

Dolostop

(31) دولوستوب

Dextropropoxyphene Napsylate 50mg : الاسم العلمي والقوة

الاستعمالات والمضار : لاحظ البونيستان .

الاسم العلمي والقوة : Tramadol Hcl 10mg

الاستعمالات : مخدر للآلام المتوسطة والشديدة القوة ويعتبر مخدر طويل الامد بطيء المفعول لسوفان المفاصل وانزلاق الفقرات وغيرها .
المضار : نوم عميق , إدمان وتعود , لذا يجب ترك العلاج بعد الشفاء .

الاسم العلمي والقوة : Psedophedrine 60mg + Triprolidine 2.5mg

الاستعمالات : مضاد للحساسية في الجلد والجيوب الانفية والمجاري التنفسية والعطاس وحساسية القصبات والتهاب القصبات (كعلاج مساعد) ولدغات الحشرات والحكة .
المضار : نعاس شديد أو نوم إذا أخذ بكميات كبيرة .

الاسم العلمي والقوة : Lanzoprazole 15 , 30mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ الرايسك رقم (19) من الكبسولات .

الاسم العلمي والقوة : Trifluoperazine 10mg

الاستعمالات : مهدئ نفسي آمن في حالات التهيج العصبي والقلق والتوتر والكآبة العصابية البسيطة وتهيج الاعصاب والاضطرابات العصبية . **المضار :** لا توجد .

الاسم العلمي والقوة : Nitrofurantoin 100mg

الاستعمالات : معقم للمجاري البولية والتناسلية ومضاد بكتيري قوي الفعالية .
المضار : يجعل الادرار أصفر اللون وحرقة في التبول في بداية الامر ثم نزول اعراضه تدريجياً .

الاسم العلمي والقوة : Mexiliten Hcl 50 , 200mg

الاستعمالات : منظم دقات القلب في الحالات الاعتيادية والحالات المرضية كأحتشاء عضلة القلب والذبحة القلبية وغيرها من اضطرابات القلب .
المضار : جفاف الفم واصفرار الوجه واضطرابات هضمية وهبوط الضغط .

Lipanthyl

(38) ليبانثيل

الاسم العلمي والقوة : Fenofibrate 100mg

الاستعمالات : خافض نسبة الدهون في الدم ويعطى في حالة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم (ارتفاع غير طبيعي للكليسيريديد - دهنيات في الدم) .
المضار : نادراً ما يحدث اضطرابات هضمية وردود فعل تحسسية جلدية وارتفاع وقتي لخميرة الكبد , آلام العضلات وغيرها كالغثيان والدوار والتقيؤ .

Diovan

(39) دايفوفان

الاسم العلمي والقوة : Valsartan 80 , 160mg

الاستعمالات : يستخدم لعلاج فرط ضغط الدم الاساسي الخفيف الى المتوسط .
المضار : صداع و دوار وفي حالات نادرة قد يحدث سعال واسهال خفيف وتعب جسدي .

Candivast

(40) كانديفاست

الاسم العلمي والقوة : Fluconazole 50 , 150mg

الاستعمالات : داء الفطريات المهبلي أو داء المبيضات المهبلي ولمعالجة داء مبيضات الغشاء المخاطي وداء المبيضات الهضمي (ويعتبر مضاد فطري للنساء) .
المضار : قد يسبب اضطرابات هضمية متمثلة بالغثيان والاسهال والانتفاخ .

Feral – Z

(41) فيرال – ز

الاسم العلمي والقوة : Ferrous Sulphate 150mg + Folic acid 0.5mg +
Zinc Sulphate 61.5mg

الاستعمالات : يستخدم كمقوي عام للنحول والضعف الجسدي لوجود مادة الحديد ويساعد على امتصاص البروتينات والمعادن والفيتامينات والأملاح من المعدة لوجود مادتي الفولك اسد وسلفات الخارصين .

المضار : اضطرابات هضمية كالغثيان والتقيؤ جراء طعمه المعدني المر .

Floxapen

(42) فلوكسابين

الاسم العلمي والقوة : Flucloxacillin 250 , 500mg

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف للالتهابات العامة كألتهاب اللوزتين والرئة والانف والاذن والحنجرة والتهاب الامعاء والسيلان والتهاب المجاري البولية والجلد والانسجة الرخوة مع العلم أنه من مجموعة البنسلينات .

المضار : اضطرابات هضمية كالاسهال والغثيان والتقيؤ وطفح جلدي واحمرار الجلد , ولا يعطى للمرضى المتحسسين من مجموعة البنسلينات .

Idium

(43) إيديم

الاسم العلمي والقوة : Loperamide Hcl 2mg

الاستعمالات : موقف للاسهال بكل انواعه وليس له علاقة بعلاجه .

المضار : كثرته تسبب أمساك (قبض) .

Clindamycin

(44) كلندامايسين

الاسم العلمي والقوة : Clindamycin 150 ,300mg

الاستعمالات : مضاد حيوي للالتهابات المجاري التنفسية العليا والسفلى والاذن والانف والحنجرة وغيرها كالتهاب اللثة والاسنان .

المضار : اسهال ومغص واضطرابات هضمية كالغثيان والدوار والتقيؤ .

Lincocin

(45) لنكوسين

الاسم العلمي والقوة : Lincomycin 250 , 500mg

الاستعمالات : مضاد حيوي للالتهابات الاذن والانف والحنجرة والتهاب اللثة والاسنان واللوزتين والصدر والجاري التنفسية .

المضار : اسهال ومغص معوي واضطرابات هضمية كالغثيان والدوار والتقيؤ .

ترتيب وطباعة : نوفل ابراهيم الحمداني

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

الفصل الثالث

الأمبولات Ampuls

Jectofer (Inferone)

(1) جكتوفير (أنفيرون)

الاسم العلمي والقوة : Iron Dextran 100mg (مستخلص الحديد)

الاستعمالات : مقوي عام في حالات فقر الدم ونقص الحديد في الجسم ونقص نسبة الهيموكلوبين في الدم وتعطى خاصة للنساء اثناء الدورة وللأطفال (نص أبرة) الذين يأكلون التراب ويصابون بفقر الدم .
المضار : أحتقان في مكان الزرق , يجب عدم ذلك العضلة بعد الزرق لان المادة زيتية القوام .

B – Plex

(2) بي – بلكس

الاسم العلمي والقوة : B1 +B2 +B6 +B12+Nicotinamide +Ca⁺⁺.
Pantotnenate

الاستعمالات : مقوي عام في الضعف الجسدي والانحلال والنحول والتقيؤ وهبوط الضغط وآلام المفاصل والفقرات التي سببها التعب والارهاق في الاعمال وتعطى خاصة للنساء .
المضار : لا توجد .

B₁₂

(3) بي – 12

الاسم العلمي والقوة : Cyanocobalamine 1000mcg= 1mg

الاستعمالات : مقوي عام خاصة عند اضطراب الاعصاب ويعطى للنساء خاصة خلال اضطراب الدورة .
المضار : لا توجد .

B₆

(4) بي – 6

الاسم العلمي والقوة : Pyridoxine 100mg

الاستعمالات : مقوي عام في حالات النحول والدوار والتعب والغثيان والتقيؤ وخاصة لدى الحوامل .
المضار : لا توجد .

B₁

(5) بي - 1

Thiamine 100mg

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : مقوي عام ولمعالجة النقص من فيتامين B₁ في الجسم .

المضار : لا توجد .

Voltaren

(6) فولتارين

الاسم العلمي والقوة : **Diclofenac Sodium 75mg**

الاستعمالات : لعلاج التهاب المفاصل الرثوي وآلام المفاصل والفقرات وسوفانها , وآلام الجسم العامة وآلام مابعد العمليات والصداع وغيرها .

المضار : اضطرابات معدية اذا استمر زرقها وربما تسبب تخذش جدار المعدة ولا يعطى لمرضى الضغط المزمن والربو وغيرها .

Decadron

(7) ديكادرون

الاسم العلمي والقوة : **Dexamethasone 4 , 8mg**

الاستعمالات : حساسية الجلد والقصبات والانف والمجاري التنفسية وحساسية الفاصل الرثوية وفي الازمات الربوية الحادة وسوفان الفقرات والمفاصل .

المضار : اندفاعات جلدية (سمنة كاذبة) وخفقان وصعوبة الطرح عن طريق الكلية ولا يعطى لمرضى السكر لأنه يرفع مستوى السكر في الدم .

Buscaban

(8) بسكوبان

الاسم العلمي والقوة : **Hyoscine N-Butyl Bromide 20mg**

الاستعمالات : مضاد للتقلصات والتشنجات المعدية والمعوية والكولية وتشنجات الرحم .

المضار : لا يعطى للنساء الحوامل خلال الشهر الثلاثة الاولى من الحمل .

Spasmopan

(9) سبازموپان

الاسم العلمي والقوة : **Homatropin 10mg**

الاستعمالات : لاحظ البسكوبان .

المضار : جفاف الفم احياناً , ويعطى لكل المرضى .

Riabal

(10) ريبال

الاسم العلمي والقوة : Prifiniun Bromide 30mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ البسكوبان , الا أنه اكثر أماناً من البسكوبان .

Allrmine

(11) الرمين

الاسم العلمي والقوة : Diphenhydramine Hcl 4mg

الاستعمالات : مضاد للحساسية ولدغات الحشرات وحساسية الجلد والانف وغيرها .
المضار : مرخي الاعصاب ومنوم ويسبب نعاس شديد إذا أخذ بجرعات عالية .

Histadin

(12) هستادين

الاسم العلمي والقوة : Chlorpheniramine Maleate 25mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ الالرمين , الا أنه اقل تأثيراً كمنوم او مسبب للنعاس .

Betacort

(13) بيتاكورت

الاسم العلمي والقوة : Betamethasone Sodium Phosphate 4mg

الاستعمالات : لعلاج الربو القصبي بكافة انواعه وعلاج حساسية القصبات ومضاد للحساسية ولسعة الحشرات والعقارب وعلاج مساعد لعلاج التهاب الفاصل الرثوي والرماتيز .
المضار : لا توجد , وتزرق شهرياً أو موسمياً .

Celestone Chronotard

(14) سلستون كرونوتارد

الاسم العلمي والقوة : Betamethasone Sodium Phosphate 4mg +

Betamethasone acetate 4mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ البيتاكورت , الا أنها اقوى من البيتاكورت بكثير .

Garamycin

(15) غاراميسين

الاسم العلمي والقوة : Gentamycin 20 , 80 ,90mg

الاستعمالات : للزرق والشرب لعلاج التهاب المجاري البولية والتناسلية والتهاب الامعاء والصدر . **المضار :** لا توجد ، سوى انه لايعطى للمتحسسين من الكارامايسين .

Clindacin

(16) كلنداسين

الاسم العلمي والقوة : Clindamycin 300, 600mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ الكارامايسين .

Lincocin

(17) لنكوسين

الاسم العلمي والقوة : Lincomycin 300, 600mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ الكارامايسين , ويفيد ايضاً لعلاج التهاب اللثة الحاد .

Valium

(18) فاليوم

الاسم العلمي والقوة : Diazepam 10mg

الاستعمالات : مرخي العضلات الهيكلية ومهدئ ولعلاج الخفقان واضطراب الاعصاب ومسكن في حالات التشنج الكلوي وكعلاج ثانوي في حالات الصرع الكبير والصغير .
المضار : نحول ونعاس ونوم احياناً .

Atropin

(19) أتروبين

الاسم العلمي والقوة : Atropin Sulphate 0.6mg

الاستعمالات : مضاد لتشنجات الكلوية والمعدية والتسمم بالغذاء بكل انواعه .
المضار : جفاف الفم واضطراب الرؤيا واصفرار أو احمرار الوجه ودوار وغثيان وتقيؤ احياناً .

Kenacort A

(20) كيناكورت أي

الاسم العلمي والقوة : Triamcinolon acetone 40mg

الاستعمالات : مضاد للحساسية والجيوب الانفية والربو وحساسية المفاصل وداء الثعلبة واكزيما الجلد بكل انواعها وكعلاج وقائي للصدفية وسوفان المفاصل كعلاج مساعد .
المضار : لا توجد , وتزرق نصف شهرياً وشهرياً وموسمياً .

الاسم العلمي والقوة : Aminophilline 250mg

الاستعمالات : موسع للقصبات في حالة الربو القصبي وتسهل عملية التنفس .
المضار : تسبب خفقان مؤقت حوالي 5 دقائق بعد الحقن , وتسبب بعد فترات طويلة من العلاج ارهاق على القلب وذبحة صدرية وعجز في القلب .

الاسم العلمي والقوة : Salbutamol 2mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ الامينوفلين , الا انه يسبب احمرار الوجه .

الاسم العلمي والقوة : Ascorbic acid 500mg

الاستعمالات : مقوي عام لالته والاسنان وعلاج داء الاسقربوط , وتشقق الجلد ونهايات الاصابع .
المضار : زيادة الجرعة تسبب اصفرار الجسم والعين وربما يسبب اليرقان (ابو صفار) .

الاسم العلمي والقوة : Phytominadion 10mg

الاستعمالات : موقف للنزيف والرعاف وتسهل عملية التخثر بكسرها الصفحيات الدموية ويعطى بالوريد والعضلة وتوضع على قطنه وتدخل بداخل الانف لسد الرعاف .
المضار : لا توجد , سوى انه يجب اعطائه للمرضى المستخدمين للوارفارين والهيبارين .

الاسم العلمي والقوة : للكبـار Ergocalciferol (Vitamin D) 15mg

الاستعمالات : للحقن بالعضلة والشرب مقوي عام يحتوي على عنصر الكالسيوم كعلاج لمرض الكساح ولين العظام ومقوي لكل عظام الجسم وخاصة للكبـار .
المضار : زيادة جرعته تسبب تصلب العظام وتشنج العضلات وعدم القدرة على الحركة .

الاسم العلمي والقوة : للاطفال Ergocalciferol (Vitamin D) 15mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ الستيروجيل A , الا انه للأطفال فقط .

الاسم العلمي والقوة : Phenobarbitone 200mg

الاستعمالات : مرخي الاعصاب ويعمل على الـ(C.N.S) الجهاز العصبي المركزي وتستعمل في حالات التشنجات العضلية القوية وفي حالات الصرع بكل انواعه .

المضار : منوم قوي ونحول وانحلال الجسم وعدم القدرة على الحركة لفترة معينة .

الاسم العلمي والقوة : Trimethoprim 80, 160mg + Sulphamethoxazole 400 , 800mg

الاستعمالات : مضاد بكتيري واسع الطيف يستخدم لعلاج امراض الصدر واللوذتين لعلاج التدرن مع كبسول دوكسيديار ولعلاج التيفوئيد مع الاموكسيسيلين .

المضار : لا يعطى للمتحمسين من مركبات السلفا لانه يسبب طفح جلدي وحكة واحمرار الجلد .

الاسم العلمي والقوة : Methylprednisolone acetate 40, 80mg

الاستعمالات : مضاد للهستامين والحساسية وفي الجلد والقصبات والربو وحساسية والتهاب المفاصل الحاد والمزمن كمفصل الركبة والكاحل والفقرات ومفصل الكتف وغيرها .

المضار : تعود .

الاسم العلمي والقوة : Furosemide 20mg

الاستعمالات : مدرر وي طرح الاملاح ومن ضمنها الكالسيوم الى الخارج عن طريق الكلية ومهبط للضغط . المضار : لاتستخدم لذوي الضغط الاعتيادي او الهابط

ويسبب جفاف الفم وتيبس الجسم .

Aldomet

(31) الدوميت

الاسم العلمي والقوة : Methyl dopa 250mg

الاستعمالات : خافض للضغط الشرياني (الصاعد) عندما يصل الى ما فوق الـ20 درجة .
المضار : قد يؤدي الى مشاكل في الدورة الدموية اذا أخذ بجرع مضاعفة .

Zantac

(32) زانتاك

الاسم العلمي والقوة : Ranitidine 300mg

الاستعمالات : مضاد لقرحة المعدة والامعاء والاثني عشر ويفيد كعلاج لاضطرابات المعدة والقولون .
المضار : لا توجد , ولكن استخدامه لفترات طويلة قد يسبب تساقط الشعر .

Tagamet

(33) تگميت

الاسم العلمي والقوة : Cimetidine 400mg

الاستعمالات : مضاد لقرحة المعدة والامعاء والاثني عشر النازفة وغير النازفة وكعلاج لاضطرابات المعدة والقولون .
المضار : لا توجد , لكن استخدامه الطويل قد يسبب تساقط الشعر .

Plasil (Meclostin)

(34) بلاسيل (مكلودين)

الاسم العلمي والقوة : Metoclopramide 10mg

الاستعمالات : مضاد للتقيؤ واضطرابات المعدة والغثيان ودوار السفر والصداع الناتج عن اضطراب المعدة .
المضار : تشنج مؤقت في الفك الاسفل والرقبة اذا كانت الجرعة عالية , ويحدث في الاطفال غالباً .

Stemetil

(35) ستيमितيل

الاسم العلمي والقوة : Prochlorperazine Hcl

الاستعمالات : مهدئ نفسي آمن ومسكن لأضطراب الاعصاب الناتج عن بعض المأكولات ومضاد للمغص والتشنج المعوي والمعدي والكلوي ومضاد للتقيؤ والغثيان ودوار السفر .

المضار : تشنج مؤقت في الفك الاسفل والرقبة في حالة مضاعفة الجرعة , ويحدث في الاطفال غالباً .

Largactil

(36) لارجكتيل

الاسم العلمي والقوة : Chlorpromazine 50mg

الاستعمالات : مهدئ نفسي آمن لعلاج اضطراب الاعصاب ومضاد للتقيؤ بدرجة اقل من الستيميتيل . **المضار :** لاحظ الستيميتيل + له تأثير مخدر للاعصاب ومنوم والاحساس بتثقل في الرأس .

Adrenaline

(37) أدرينالين

الاسم العلمي والقوة : Adrenaline (Epinephrine) 1mg /1ml

الاستعمالات : مضاد لحساسية الدم من النوع الذي لا يفيد معها (الستيرويدات) مثل الدكسون والالرمين والبريدنيزولون , ويستعمل للرعاف ونزيف الدم العادي والوراثي ويستعمل كمنشط لدقات القلب ويمنع ارتفاع ضغط الدم ويستعمل لاحتقان الحنجرة بأستخدامه بجهاز التبخير . **المضار :** لا توجد .

Digoxin

(38) ديجوكسين

الاسم العلمي والقوة : Digoxin 0.25mg , 0.5mg

الاستعمالات : يعطى للمرضى الذين تكون دقات قلوبهم ضعيفة وغير قادرة على ضخ الدم الى الشرايين بصورة طبيعية فأن عمله يقتصر على تقوية عضلة القلب والنبضة القلبية . **المضار :** زيادة الجرعة تسبب خفقان وارتفاع ضغط الدم وصداع واحمرار الوجه وتعرق .

Progesterone

(39) بروجستيرون

الاسم العلمي والقوة : Progesterone 25 , 50mg

الاستعمالات : منظم للدورة الشهرية وهورمون جنسي ثانوي لدى المرأة . **المضار :** يُنصح بعدم استعماله للمرضعات ولا يستخدم للحوامل , وزيادة الجرعة لفترات طويلة قد يسبب سرطان الثدي أو المبيض والرحم .

Methergin (Ergot)

(40) مثرجين (ارگوت)

الاسم العلمي والقوة : Methylergometrin 200mg

الاستعمالات : هورمون جنسي للمرأة يوقف النزيف الحاصل اثناء الدورة الشهرية .

المضار : دوار وغثيان والم في منطقة المهبل .

Ergot

(41) ارگوت

الاسم العلمي والقوة : Ergotamine 200mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ المثرجين .

Cyclokapron

(42) سايكلوكابرون

الاسم العلمي والقوة : Tranexamic acid 500mg

الاستعمالات : يوقف النزيف خلال الحمل وغير فترات الحمل .

المضار : دوار وغثيان .

Pregnyl

(43) بريكنيل

الاسم العلمي والقوة : Chorionic Gonadotrophine 500,1500,5000 IU

الاستعمالات : تستخدم لدى الجنسين لكافة حالات العقم وضعف خلايا التناسل .

المضار : يُمنع وصفه بدون تحاليل لانه يسبب اضطرابات هورمونية كبيرة .

Pergonal

(44) بيرگونال

الاسم العلمي والقوة : Menotropin 75 IU (F.S.H)

الاستعمالات : للنساء لتسهيل عملية الاباضة للمرضى الذين لديهم صعوبة في الاباضة

والرجال بالمشاركة مع البريكنيل لتحفيز عملية انتاج النطف والسائل المنوي للمرضى

المعروف لديهم بقلّة انتاج النطف الابتدائي والثانوي , ويصنف البيرگونال من الادوية

الهورمونية . **المضار :** للنساء :تفاعلات موضعية في مكان الحقن , حمى والم المفاصل الذي يحصل نادراً . للرجال : لاحظ مضار البريكنيل .

Piton (Pitocin)

(45) بيتون (بيتوسين)

الاسم العلمي والقوة : **Oxytocin 5 IU , 10 IU**

الاستعمالات : لتوسيع عنق الرحم والمهبل اثناء الولادة .
المضار : غثيان ودوار وتقيؤ وارتفاع درجة الحرارة مصاحبة بنزيف حاد يجب السيطرة عليه .

Inderal

(46) أنديرال

الاسم العلمي والقوة : **Propranolol 1mg = 1ml**

الاستعمالات : منظم ضربات القلبية وكعلاج ثانوي في حالات الجلطة القلبية والخفقان وارتفاع الضغط . **المضار :** اضطراب الرؤيا وانخفاض ضغط الدم واصفرار الوجه , ويجب الحذر في التعامل مع الانديرال .

Deca – Vinone

(47) ديكافينون

الاسم العلمي والقوة : **Nandrolon decanoate 25 , 50mg**

الاستعمالات : علاج ستيرويدي (منشط) يستخدم كمقوي لخلايا الدماغ خاصة عند الاطفال , ويعمل على بناء العضلات حيث يستخدمه لاعبوا الاثقال وبناء الاجسام وكمقوي جنسي ذكري وكعلاج ثانوي لسرطان الثدي للنساء .
المضار : قصور كلوي حاد وتهدل في الصمام الاكليلي وعقم وسرطان البروستات .

Vinone

(48) فينون

الاسم العلمي والقوة : **Nandrolone Propionate 10mg**

الاستعمالات والمضار : لاحظ الديكافينون .

Sustanone

(49) سستانون

الاسم العلمي والقوة : اربعة املاح للتستوستيرون **Testosterone**

الاستعمالات : منشط جنسي ذكري ويزيد من افرازات الشحمون الخصوي , وللنساء
كعلاج ثانوي لمعالجة سرطان الثدي .

المضار : زيادة الجرعة تسبب كثرة الاحتلام وضعف جسدي عام , وللنساء يسبب ظهور
اعراض الرجولة كضخامة الصوت وكثافة الشعر .

Modecate

(50) موديكايت

الاسم العلمي والقوة : Fluphenazine 25mg

الاستعمالات : لعلاج الاضطرابات العصبية الشديدة كالمس والجنون وحالات الوهن
العضلي الوخيم والكآبة العالية والقلق والتوتر والارق واضطراب العقل .

المضار : نعاس شديد او نوم عميق وغثيان ودوار وتقيؤ وانحلال القوى الجسدية وارتخاء
جميع الاعصاب , وتزرق شهرياً او موسمياً او كل 6 اشهر او مرة واحدة.

Tramal

(51) ترامال

الاسم العلمي والقوة : Tramadol Hcl 100mg

الاستعمالات : مخدر عام بطيء الفعالية طويل الامد لا يحتاج الى O₂ ويستخدم في جميع
حالات تسكين الآلام ومخدر للآلام في الاماكن المصابة .

المضار : نوم عميق , أدمان , يجب ترك العلاج بعد اكتمال الشفاء .

Primolut Depot

(52) بريمولوت ديبوت

الاسم العلمي والقوة : Hydroxyprogesterone 125, 250, 500mg

الاستعمالات : هورمون جنسي ثانوي للمرأة يستخدم كمثبت للجنين في مراحله الاولى
(الاشهر الثلاثة الاولى) . **المضار :** لا يعطى للنساء الحوامل , كل اسبوع او ثلاث ايام ,
الم في مكان الحقن .

Anestane

(53) أنستين

الاسم العلمي والقوة : Halothan With Thymol 0.01 w/w

الاستعمالات : مخدر عام يستخدم بالاستنشاق يعمل كمخدر للجسم لكافة انواع الجراحة ولكافة اعمار المرضى . **المضار :** قد يحدث بعد الافاقة غثيان وتقيؤ ورعشة وهبوط الضغط والسكر .

Dopamine

(54) دوبامين

الاسم العلمي والقوة : Dopamine

الاستعمالات : منشط للقلب ويزيد دقاته ويستخدم في حالات الاعياء وهبوط الضغط الحاد والصدمة (SHOCK) وعندما يصل المريض الى الحالة الحرجة .
المضار : زيادة الجرعة تسبب عدم انتظام دقات القلب ومشاكل في الدورة الدموية .

Mexitil

(55) ميكسيتيل

الاسم العلمي والقوة : Mexiliten 250mg

الاستعمالات : منظم ضربات القلب في الحالات الاعتيادية والحالات المرضية كأحتشاء عضلة القلب والذبحة القلبية وغيرها من اضطرابات القلب .
المضار : جفاف الفم واضطرابات هضمية وهبوط الضغط واصفرار الوجه .

Trixilen

(56) ترايكسيلين

الاسم العلمي والقوة : Methotrexate

الاستعمالات : ضد الاورام السرطانية والاورام الخبيثة في كافة اماكنها كأن يكون سرطان الثدي والمبيض والرحم بالنسبة للنساء وسرطان المثانة والبروستات بالنسبة للذكور , أذ يعمل على هدم الخلايا السرطانية وايقاف معدل النمو اذا كانت الحالة في بداية الامر .
المضار : اضطرابات هضمية قوية مثل التقيؤ الشديد المستمر والاسهال ذو الرائحة النتنة او الامساك والغثيان واصفرار الجسم وهبوط الضغط لان المادة كيميائية .

Miacalencic

(57) مياكالنسيك

الاسم العلمي والقوة : Synthetic Salmon(Calcitonin) 50, 100, 200 IU

الاستعمالات : تنخر العظم الابتدائي في مراحله المتقدمة ولمعالجة تنخر العظام للنساء في فترة سن اليأس في مراحله المتقدمة والابتدائية ولمعالجة تنخر العظام الثانوي للمرضى الذين يستخدمون العلاجات الستيرويدية (المنشطات) ولفترة طويلة وبكميات كبيرة اذ يعمل الكالسيتونين على بناء العظام . **المضار :** غثيان ودوار وتقيؤ واضطراب الرؤيا والم في المفاصل والتهاب الرثوي الحاد .

Bisolvon (Solvodin)

(58) بايسولفون (سولفودين)

الاسم العلمي والقوة : Bromhexine Hcl 4mg

الاستعمالات : لمعالجة كل انواع الالتهاب القصي الشعبي , ولمعالجة التهاب المسارات الهوائية الحاد والتهاب الرئة الحاد والمزمن وتمدد الشعب الالتهابي , ولمعالجة النزلة الشعبية المصحوبة بأنقباض شعبي ويجب استخدام المضاد الحيوي المناسب مع البرومهكسين لعلاج النزلات الشعبية الشديدة والحادة ويمكن استخدامه لتسهيل طرد السوائل الغريبة من الرئتين . **المضار :** لا توجد .

Naxone

(59) ناكسون

الاسم العلمي والقوة : Naloxone Hcl 0.4 , 0.02mg

الاستعمالات : يستخدم كمضاد للمخدرات ولعكس الهبوط الناتج عن استعمال المخدرات كلياً او جزئياً ولتشخيص اشتباه الجرعات الزائدة من المخدرات الافيونية . **المضار :** لا توجد , ولكن قد يحدث عند استعمال الجرعة الكبيرة (0.4 ملغم) تقيؤ وغثيان وصعود الضغط الدموي وتسارع دقات القلب .

Scoline

(60) سكولين

الاسم العلمي والقوة : Suxamethanion Chloride 50mg

الاستعمالات : يستعمل كمرخي للعضلات ولتسهيل عمل الجراح اثناء العمليات الجراحية , ويعتبر السكساميثونيوم من مجموعة المخدرات الافيونية .

المضار : قد يسبب احياناً خفقان , هبوط الضغط , ارتفاع الضغط , تشنج القصبات , آلام العضلات بعد العمليات الجراحية , ارتفاع الضغط العيني , كثرة اللعاب , طفح جلدي .

Pavulon

(61) بافلون

الاسم العلمي والقوة : Pancronium Chloride

الاستعمالات : مرخي للعضلات الهيكلية والملساء ومخدر عام طويل الامد يستخدم في العمليات الجراحية الكبرى .

المضار : يسبب توقف التنفس لان الرئتين تعتبر من العضلات الملساء كما قد يسبب اختلال ضغط الدم وارتفاع الضغط العيني وغيرها , اذ يجب اعطاء الاوكسجين عند التعامل مع البافلون لانه يثبط عملية التنفس .

Apresolin

(62) ابريزولين

الاسم العلمي والقوة : Hydralazine 250mg

الاستعمالات : خافض للضغط الشرياني والوريدي لدى الحوامل فقط , تعطى الامبولة وريدياً لتنزيل الضغط العالي الذي قد يؤدي الى مشاكل في الدورة الدموية والتي تؤثر سلباً على الجنين . **المضار :** قليلة جداً , ويجوز استخدامها للرجال ايضاً لتنزيل الضغط العالي.

Galamine

(63) كآلامين

الاسم العلمي والقوة : Galamine Triethiodide 40mg

الاستعمالات : مخدر عام بحد ذاته ويستخدم في حالات جراحة البطن والحوض , وجراحة الصدر والرئة ويسهل عملية الانبسية (ادخال انبوب في الرغامى) وتخدير منطقة الرغامى وجراحة العنق من الامام تحت تخدير مشترك مع الباربيتونات الوريدية كما يستخدم في تخدير النساء اثناء الولادة القيصرية وغيرها .

المضار : خفقان وارتفاع ضغط الدم ويحرر مركبات الهستامين المؤدي الى الحساسية .

الاسم العلمي والقوة : Oestradiol Benzoate 2.5mg + Progesterone
12.5mg

الاستعمالات : يستعمل الاوسترادول + البروجستيرون كمانع للحمل وذلك بمنع خروج البويضة سليمة من قناة فالوب الى الرحم بل تقتلها وتمنع تلقيحها من قبل الحيمن .
المضار : اضطرابات في الدورة الشهرية والم في خروج الدورة وتخلخل ضغط الدم .

ترتيب وطباعة : نوفل ابراهيم الحمداني

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

الفصل الرابع

الفيالات Vials

الاسم العلمي والقوة : Acetylicylic acid power 0.5gm

الاستعمالات : مسكن لكل الآم الجسم وخافض للحرارة وذلك بعد توسيعه للاوردة والشرابين بعد الحقن ومسكن لآلام المفاصل والفقرات والآم اللثة والاسنان والصداع والصداع النصفي وارتفاع درجة الحرارة والالتهابات البسيطة , والمتوسطة (كعلاج ثانوي).

المضار : دوار وغثيان وتقيؤ وهبوط الضغط واصفرار الجسم واضطرابات هضمية وقرحة معدية ولايعطى اذا كانت درجة حرارة الجسم اكثر من 41م لأنه يرفع درجة الحرارة درجة واحدة بعد الحقن ومن ثم ينزل الحرارة , ولكن يجب استعمال الكمادات والباراسيتول لتصل الى 40 او اقل وبعدها الحقن.

الاسم العلمي والقوة : Cefotaxime 0.25 ,0.5, 1,2gm

الاستعمالات : لمعالجة التهاب المجاري التنفسية واللوزتين والحنجرة والبلعوم والتهاب المجاري البولية والالتهابات الباطنية الداخلية بما فيها الالتهابات الصفراوية ولمعالجة السيلان والتهاب الجلد والانسجة الرخوة والعظم والمفاصل والتهاب السحايا لأن الكلوفوران يعبر ال (B.B.B.) او (Blood Brain Barrier) حامل الدم الى الدماغ والامراض النسائية ولمعالجة تسمم الدم (Septicaemia) ويعتبر اقوى مضاد حيوي حتى الآن.

المضار : نادراً مايحدث تحسس من الدواء وربما اسهال وغثيان وتقيؤ.

الاسم العلمي والقوة : Cefotriaxone 0.25,0.5,1,2g

الاستعمالات والمضار : لاحظ الكلوفوران ، الآن جرعته اطول فترة وأبطىء عملاً.

الاسم العلمي والقوة : Ceftazidime 0.25,0.5,1gm

الاستعمالات والمضار : لاحظ الكلوفوران.

Cefizox

(5) سيفزوكس

Ceftizoxime 0.5,1,2gm

الاسم العلمي والقوة :
الاستعمالات والمضار : لاحظ الكلوفوران.

Cephradine

(6) سفرادين

Cephradine 0.5 , 1 gm

الاسم العلمي والقوة :
الاستعمالات : ضد الالتهابات المتقرحة والحروق والجروح العميقة والدمامل والالتهابات النسائية وما بعد العمليات والانف والحنجرة والاذن الحاد وجرعته 3x1.
المضار : لاحظ الكلوفوران.

Keflin

(7) كفلين

Cephalothin 1gm

الاسم العلمي والقوة :
الاستعمالات والمضار : لاحظ السفرادين ، 2x1.

*ملاحظة : الفيالات رقم (2,3,4,5,6,7,9,10,11) من مجموعة السيفالوسبورينات.

Ampicillin

(8) أمبيسيلين

Ampicillin tri hydrate 250,500mg , 1gm

الاسم العلمي والقوة :
الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف لالتهابات اللوزتين والقصبات والرئتين والانف والاذن والحنجرة والسيلان والمجاري البولية والتناسلية والتهاب الامعاء الحاد والمزمن والتهاب الجلد والانسجة الرخوة والتيفوئيد (كعلاج مساعد) وحمى مالطة. المضار : اسهال خفيف وطفح جلدي في حالة زيادة الجرعة ، ولا يعطى للمتحسسين من البنسلينات.

Ciprodar

(9) سبرودار

Ciprofloxacin 500, 1000mg

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف شديد الفعالية يستخدم لعلاج التهاب الصدر والمجاري البولية والتناسلية والسيلان والامعاء والاسهال الحاد والمزمن والنسائية وغيرها. وهو على شكل فيال سائل 50 سي سي للحقن بالوريد.
المضار : تقيؤ ودوار وغثيان بنسب قليلة ، ولا يعطى للمتحسسين من السيفالوسبورينات.

Cephazolin

(10) سيفازولين

Cephazolin 0.5 , 1gm

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات والمضار : لاحظ الكفلين والسفرادين ، جرعة (2x1) (4x1).

Droxil

(11) دروكسيل

Cephodroxil 1gm

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات والمضار : لاحظ السفرادين والكفلين.

Amoxil

(12) اموكسيل

Amoxycillin 250,500,1000mg

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف لعلاج التهابات الانف والاذن والحنجرة والتيفوئيد والصدر واللوذتين والتهاب الجيوب الانفية والبلعوم والرتتين وغيرها.

المضار : اسهال خفيف وطفح جلدي ، ولا يعطى للمتحسسين من مجموعة البنسلينات.

Orbenin (Cloxacillin)

(13) اوربنين (كلوكساسلين)

Cloxacillin 250,500mg

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات والمضار : لاحظ الفيل الامبيسيلين ، الا أنه اقل فعالية من الامبيسيلين.

Ampiclox

(14) امبي كلوكس

Ampicillin 250mg+Cloxacillin 250mg

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : مضادان حيويان لعلاج الالتهابات المذكورة في رقم (8) الامبيسيلين.

المضار : لا يعطى للمتحسسين من مجموعة البنسلينات ، الم في موضع الحقن واسهال خفيف وطفح جلدي.

Amoxyclave

(15) أموكسيكلاف

Amoxicillin 500mg + Clavulanic acid 125mg : الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات والمضار : لاحظ الاموكسيل رقم (12) بالاضافة الى حامض الكلافولانيك كمادة مساعدة.

Procain Pencillin

(16) بروكائين بنسلين

الاسم العلمي والقوة: Procain Pencillin 400,000IU, 600,000IU, 1million IU

الاستعمالات : مضاد حيوي لالتهاب اللوزتين بدرجة اساسية , والبلعوم والحنجرة والصدر وغيرها . **المضار :** صعوبة الحقن , طفح جلدي وحكة , ولا يعطى للمتحسسين من البنسلينات .

Benzathin Penicillin

(17) بنزاثين بنسلين

الاسم العلمي والقوة : Benzathin Penicillin 0.6 , 1.2 , 2.4 , 5 million IU

الاستعمالات : بنسلين مديد الفعالية تزرق نصف شهرياً او شهرياً للالتهابات المذكورة في رقم (16) والتي تكون محتقنة ومصاحبة بخراج وصعوبة في بلع الطعام . **المضار :** صعوبة في الزرق , لا يعطى للمتحسسين من البنسلينات .

Crystalline Penicillin

(18) كريستيلين بنسلين

Crystalline Pencillin 1mega

الاسم العلمي والقوة

الاستعمالات : مضاد حيوي لالتهابات اللوزتين وجرعتها ابرة يومياً وتعطى كقطرة للعين ايضاً . **المضار :** حرقه في العين عند استعمالها كقطرة , ولا تعطى للمتحسسين من البنسلينات .

Pipraks

(19) بيبراكس

Pipracillin 0.5 , 1 , 2 , 4gm

الاسم العلمي والقوة :

الاستعمالات : مضاد حيوي للالتهابات , ولنوع معين من البكتيريا في اللوزتين والقصبات والامعاء .

المضار : اسهال و دوار وغثيان ولا يعطى للمتحسسين من البنسلينات .

Streptomycin

(20) ستربتومايسين

الاسم العلمي والقوة : Streptomycin 0.5 , 1gm

الاستعمالات : التهاب القصبات الحاد والمزمن والتدرن وحمى مالطة والسل وذات الرئة .
المضار : اسهال خفيف وطفح جلدي والم شديد في مكان الحقن .

Chloramphenicol

(21) كلورامفينيكول

الاسم العلمي والقوة : Chloramphenicol 1gm

الاستعمالات : مضاد للالتهابات العامة والتيفوئيد والحمى العادية والتهاب اللوزتين الحاد .
المضار : تكسر في الصفيحات الدموية وصعوبة تخثر الدم والم شديد في مكان الحقن .

Hydrocortisone

(22) هايدروكورتيزون

الاسم العلمي والقوة : Hydrocortisone 100 ,500mg

الاستعمالات : مضاد للحساسية والهستامين والحكة الجلدية وحساسية القصبات والربو
ولسعات الحشرات والعقارب وضيق التنفس .
المضار : لا توجد , أذ أن الجسم البالغ يتحمل 100 فيال من الهايدروكورتيزون .

Depomedrol

(23) ديبوميديرول

الاسم العلمي والقوة : Methylprednisolone 40 , 80 , 500mg

الاستعمالات : مضاد للهستامين وحساسية الجلد والقصبات والربو وحساسية والتهاب
المفاصل الحاد والمزمن كمفصل الركبة والكاحل وجميع الفقرات ومفصل الكتف وغيرها ,
وتزرق شهرياً أو نصف شهرياً , اما الـ 500 ملي غرام فتعطى وريدياً على شكل تقطير .
المضار : تـعـوّـد .

Oxacillin

(24) أوكساسيلين

الاسم العلمي والقوة : Oxacillin 500 ,1000mg

الاستعمالات : مضاد حيوي للالتهابات العامة واللوذتين والصدر .

المضار : لا يعطى للمتحسسين من مجموعة البنسلينات .

***ملاحظة :** الفيالات رقم (24,19,18,17,16,15,14,13,12,8) من مجموعة البنسلينات .

Flagyl

(25) فلاجيل

الاسم العلمي والقوة : Metronidazole 500mg

الاستعمالات : مضاد لالتهاب الامعاء والديزنتري والاسهال المصاحب بقيح أو خراج أو دم , وكعلاج مساعد مع بعض المضادات الحيوية كالسيفالوسبورينات في علاج التهاب العظم والانسجة الرخوة والنسائية والتهاب اللثة الحاد النازف .
المضار : جفاف الفم واضطراب الرؤيا واحمرار الوجه وتنمل اللسان وغثيان ودوار وتقيؤ.

Zylocain

(26) زايлокائين

الاسم العلمي والقوة : Lidocain Hcl 20mg

الاستعمالات : مخدر موضعي للخلط مع الابز ذات التأثير القوي مثل الاسبجك والكلافوران ومخدر موضعي حول الجروح للخياطة وحول الدمايل لفتحها وغيرها.
المضار : زيادة الجرعة تسبب خدر المنطقة المحقونة وعدم وصول الدم اليها ولا يجوز اعطائه وريدياً .

Sodium Bicarbonate

(27) بيكاربونات الصوديوم

الاسم العلمي والقوة : Na₂Hco₃ 8.3%

الاستعمالات : لسد نقص الملح في الجسم ويعطى مع المدررات احياناً لتعويض الملح المطروح.
المضار : زيادة الجرعة تسبب ارتفاع الضغط ودوار وصداع .

Garamycin

(28) غارامايسين

الاسم العلمي والقوة : Gentamycin 20, 80 , 90mg

الاستعمالات : (تعطى عضلياً ووريدياً وفموياً) للالتهابات العامة والتهابات المجاري البولية والتناسلية والرحم والمثانة والتهاب الامعاء الحاد والمزمن ولعلاج الاسهال .
المضار : لا توجد ، سوى انه يسبب عطش ودوار ضعيف . لايعطى للمتحسسين من الكارامايسين.

الاسم العلمي والقوة : Lincomycin 300, 600mg

الاستعمالات : لاحظ الكاراميسين بالاضافة الى انه يعمل كمضاد لالتهاب اللثة والاسنان .
المضار : لايعطى للمتحسسين من الكاراميسين , وزيادة الجرعة تسبب تصلب اللثة .

Nebcin (Tobramycin)

(30) نيبسين (توبراميسين)

الاسم العلمي والقوة : Tobramycin Sulphate 20 , 40 ,80mg

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف للالتهابات العامة كتسمم الدم لدى الرضع والاطفال والبالغين التي تسببها بكتيريا P الهوائية و E-coli وجسيمات كليبسيلا والتهابات القنوتات التنفسية السفلى والسحايا والجوف بطنية والجلد والعظم والتهاب تراكيب الجلد والقنوتات البولية المعقدة والمعدة وغيرها من الالتهابات العامة .
المضار : لا يعطى للمتحسسين من التوبراميسين لانه يسبب تسمم كلوي و Neurotoxicity .

Insulin Actrapid

(31) انسولين صافي

الاسم العلمي والقوة : Human Insulin 1000I.U

الاستعمالات : لمرضى السكري يستعمل لتخفيض نسبة السكر في الدم عندما تعجز جُزيرات لانكرهانز عن فرز مادة الانسولين ، وتعمل بعد الحقن مباشرة وتستمر حوالي اربع ساعات. **المضار :** زيادة الجرعة تسبب هبوط السكر في الدم (Hypoglocamia) وتزرق فقط تحت الجلد .

Insulin Monotard

(32) انسولين خابط

الاسم العلمي والقوة : Human Insulin 1000 IU (10ml)

الاستعمالات : لاحظ الصافي , لكنها تعمل بعد زرقها بعد اربع ساعات وتستمر من 8-12 ساعة . **المضار :** لاحظ الصافي , وتزرق تحت الجلد ايضاً .

Aminoglobulin

(33) أمينوكلوبيولين

الاسم العلمي والقوة : Aminoglobulin (Anti D)

الاستعمالات : لمطابقة دم الطفل مع دم الام اذا كان دم الطفل Rh⁺ والام Rh⁻ ولتقليل الامراض الوراثية . **المضار :** عندما تزرق بدون هذه الاعراض فسوف تسبب امراض تبقى وراثية وتغير فصيلة الدم من Rh⁺ الى Rh⁻.

Heparin

(34) هيبارين

الاسم العلمي والقوة : Heparine 5000 IU

الاستعمالات : يمنع تخثر الدم داخل الاوعية الدموية ، فيال 5 سي سي ويزرق بالوحدات تحت الجلد . **المضار :** زيادته تسبب عدم تخثر الدم عند النزيف ، وصعوبة توقف النزيف .

Rifadin

(35) ريفادين

الاسم العلمي والقوة : Rifampicin 300 , 600mg

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف لالتهابات العامة كالحروق والجروح والدمامل والتدرن والسل والحمى مالطة . **المضار :** يجعل الادرار احمر , ولايعطى للمتحسسين من الريفادين والستربتومايسين .

Erythromycin

(36) أريثرومايسين

الاسم العلمي والقوة : Erythromycin 500 , 1000mg

الاستعمالات : مضاد حيوي لالتهابات اللوزتين والانف والاذن والحنجرة . **المضار :** لا يعطى للمتحسسين من مركبات الاريثرومايسين .

Pentostam

(37) بنتوستام

الاسم العلمي والقوة : Sodium Stibugluconate

الاستعمالات : لمعالجة حبة بغداد (الشمانية) الحمى السوداء بكل انواعها , تزرق موضعياً حول الحبة , وبالعضلة .

المضار : حساسية وحكة وطفح جلدي نادراً ما يحدث .

Desfiral

(38) ديسفيرال

الاسم العلمي والقوة : Deferoxamin Mthyl Sulfonic + Desferrioxamin

الاستعمالات : يستعمل لمعالجة ارتفاع نسبة الحديد في الدم المزمن ولمعالجة التسمم بالحديد الحاد وارتفاع نسبة الألمنيوم المزمن للمرضى المعروف لديهم فشل كلوي حاد (تحت مراقبة مشددة) وزيادة تركيز الألمنيوم في العظام ولمعالجة أنيميا الألمنيوم .
المضار : ألم في زرق الفيال وحكة جلدية , احمرار وتكون حلقة حمراء حول منطقة الحقن , اضطراب الرؤيا وغثيان ودوار وانتفاخ البطن وتقيؤ نادراً ما يحدث وانخفاض الضغط الدموي .

Anestane

(39) أنستين

الاسم العلمي والقوة : Halothane With Thymol 0.01 W/W

الاستعمالات : مخدر عام يستخدم بالاستنشاق كمخدر للجسم لكافة العمليات الجراحية ولكافة اعمار المرضى (فيال ذو سعة 250 سي سي) .
المضار: قد يحدث بعد الافاقة غثيان ودوار وتقيؤ وهبوط الضغط والسكر في الدم ورعشة.

Pronestyl

(40) برونستيل

الاسم العلمي والقوة : Procainamide

الاستعمالات : تنظيم كمية الدم المتدفق من القلب الى الشرايين وتخفيض ضربات القلب .
المضار : دوار وغثيان واضطرابات في ضغط الدم وعسر التنفس .

Teldia (Diltiazem)

(41) تيلديا (دلتيازيم)

الاسم العلمي والقوة : Diltiazem 25mg

الاستعمالات : المعالجة الوقائية من نوبات الذبحة الصدرية ومعالجة فرط الضغط الشرياني (يقلل من الضغط الشرياني - العالي) .

المضار : قد يسبب صداع وآلام الرأس وصداع نصفي واضطرابات هضمية متمثلة بغثيان ودوار وربما تقيؤ , قد يسبب خفقان مؤقت , يجب ان لا يزرق للحوامل والمرضعات ولذوي بطن القلب الشديد والاختلال الوظيفي للقلب .

الاسم العلمي والقوة : Sodium Nitroprusside 50mg

الاستعمالات : يعتبر كعامل وقائي من ارتفاع ضغط الدم وموسع للشرايين الدموية يستخدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم الشرياني المصاحب بفشل قلبي قصير الامد أو تهدل الصمام الاكليلي وعدم انتظام دقات القلب .

المضار : قد يحدث لدى بعض الاشخاص غثيان وتقيؤ , صداع , تعرق .

الاسم العلمي والقوة : Floxacillin Sodium 250 , 500mg

الاستعمالات : التهاب اللوزتين والصدر والانف والاذن والحنجرة والتهاب المجاري البولية والسيلان والتهاب الجلد والانسجة الرخوة مع العلم أن الفلوكساسيلين من مجموعة البنسلينات .

المضار : اضطرابات هضمية متمثلة بالغثيان والتقيؤ وطفح جلدي ولا يجوز وصفه للمرضى المتحسسين من مجموعة البنسلينات .

ترتيب وطباعة : نوفل ابراهيم الحمداني

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

الفصل الخامس

Syrups

الشرايات

Antipyrol

(1) انتي بيرول

الاسم العلمي والقوة : Paracetamol 120mg /5ml(cc)

الاستعمالات : مسكن للآلام وخافض للحرارة ، امين المفعول ، للصداع وآلام الاسنان والبرد . **المضار :** لاتوجد (طعمه حلو المذاق) ، ولكن يجب الحذر لمرضى الكبد المزمن .

(2) كولدین Coldin

الاسم العلمي والقوة : Paracetamol 120mg + Histadin 2mg + Pseudo 15mg

الاستعمالات : مسكن للآلام وخافض للحرارة وازالة اعراض البرد والانفلوانزا والرشح والسعال المصاحب بخرخشة وحساسية الانف والجيوب الانفية للاطفال . **المضار :** لايعطى لمرضى الصرع والاعصاب لوجود الاكتفيد ، وله تأثير منوم خصوصاً للاطفال .

(3) بروفینال Profinal

الاسم العلمي والقوة : Ibuprofen 100mg

الاستعمالات : مسكن للآلام وخافض للحرارة وآلام المفاصل والرضوض الخارجية والكسور والالتهابات البسيطة والمتوسطة الشدة والآلام السنية واللثة واللوزتين . **المضار :** يعطى بجرع صغيرة لانه يسبب اسهال وتخرش المعدة ومغص وغازات داخلية .

(4) فندول Fendol

الاسم العلمي والقوة : Mefenamic acid 50mg

الاستعمالات : مسكن للآلام الخفيفة والمتوسطة كآلام العضلات والرضوض والاسنان والصداع والم مابعد العمليات والكسور وخافض للحرارة وكعلاج ثانوي للالتهابات البسيطة . **المضار :** اضطرابات هضمية ، اسهال ، نعاس ودوار واضطراب الرؤيا .

(5) امبيسيلين Ampicillin

الاسم العلمي والقوة : Ampicillin 125,250mg

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف لالتهابات اللوزتين والقصبات والرئتين والانف والاذن والحنجرة والسيلان والمجاري البولية والتهاب الامعاء المزمن والحاد والتهاب الجلد والانسجة الرخوة وكعلاج مساعد للتيفونيد وحمى مالطة .

المضار : كثرة الاستعمال وزيادة الجرعة تسبب اسهال خفيف وطفح جلدي ، ولا يعطى للمتحسسين من البنسلينات .

Amoxil

(6) اموكسيل

الاسم العلمي والقوة : Amoxycillin 125,250mg

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف لعلاج التهابات الانف والاذن والحنجرة والتيفونيد والصدر واللوزتين والجيوب الانفية والرئتين وغيرها . **المضار :** اسهال خفيف وطفح جلدي ، ولا يعطى للمتحسسين من البنسلينات .

Keflex

(7) كفلكس

الاسم العلمي والقوة : Cephalexin 125,250mg **الاستعمالات :** مضاد حيوي واسع الطيف لالتهابات النسائية والمجاري البولية والتناسلية والتهاب البروستات والجلد والحروق والجروح العميقة والخراجات واللثة . **المضار :** اسهال خفيف تذهب اعراضه عند ترك العلاج ، ولا يعطى للمتحسسين السيفالوسين .

Erythromycin

(8) اريثرومايسين

الاسم العلمي والقوة : Erythromycin 125,250mg **الاستعمالات :** ضد التهابات اللوزتين الحاد والمزمن المحتقن والصدر والغدد اللمفاوية وغيرها . **المضار :** قليلة جداً، ولا يعطى للمتحسسين من مجموعة الاريثرومايسين .

Orbenin

(9) اوربنين

الاسم العلمي والقوة : Cloxacillin 125mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ الامبسيلين شراب ، الا انه اقل فعالية من الامبسيلين .

Ampiclox

(10) امبي كلوكس

الاسم العلمي والقوة : Ampicillin 125,250mg + Cloxacillin 125,250mg

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف لعلاج الالتهابات المذكورة في (5+9) .
المضار : اسهال وطفح جلدي ، لا يعطى للمتحسسين من مجموعة البنسلينات .

Chloramphenicol

(11) كلورامفينيكول

الاسم العلمي والقوة : Chloramphenicol 125mg

الاستعمالات : مضاد حيوي لالتهابات التيفوئيد والحمى والتهاب اللوزتين الحاد .
المضار : تكسر الصفائح الدموية وصعوبة في تخثر الدم في مكان الحقن .

Rifadine

(12) ريفادين

الاسم العلمي والقوة : Rifampicin 150mg

الاستعمالات : مضاد حيوي لالتهابات الجلد والأنسجة الرخوة والجروح المتقيحة والحروق واللوزتين والصدر والتدرن والسل وذات الرئة وحمى مالطة والسعال الديكي لدى الأطفال .
المضار : يجعل الادرار ذو لون احمر قرمزي , ولا يعطى للمتحسسين من مادة الريفادين .

Amoxi – Clav

(13) أموكسي كلاف

الاسم العلمي والقوة : Amoxicillin 125, 250mg + Clavulanic acid 32.5 , 56.5mg

الاستعمالات : مضاد حيوي لالتهابات الصدر واللوزتين والبلعوم وحامض الكلافلونيك هي مادة مساعدة لعمل الاموكسيسيلين في مكافحة الالتهابات العامة .
المضار : لا يعطى للمتحسسين من البنسلينات لانه يؤدي الى حساسية جلدية وطفح جلدي .

Tetracycline

(14) تتراسايكلين

الاسم العلمي والقوة : Tetracycline 125mg

الاستعمالات : مضاد حيوي لالتهابات اللثة والاسنان والجروح الجلدية والتقرحات والحروق والتهاب الامعاء الحاد والاسهال والكوليرا خصوصاً مع المثبريم .
المضار : الجرعة العالية تسبب تصلب اللثة وخدرها ولا يعطى للمتحسسين من التتراسايكلينات .

Methheprim

(15) مثبريم

**الاسم العلمي والقوة : Trimethoprim 40mg +
Sulphamethoxazole 200mg**

الاستعمالات : ضد التهابات الامعاء ومضاد حيوي "بكتيري" ناجح في حالات الاسهال والتهاب المجاري البولية والتناسلية ويعطى مع شراب اموكسيسلين في علاج حمى التيفوئيد ويعطى مع التتراسايكلين لعلاج الكوليرا .
المضار : لا يعطى للمتحسسين من المثبريم لانه يسبب حساسية وطفح جلدي وبثري .

Citrotrim

(16) ستروتريم

**الاسم العلمي والقوة : Trimethoprim 40mg +
Sulphamethoxazole 200mg + Sodium**

الاستعمالات : لاحظ المثبريم + مادة خلات الصوديوم تستخدم لتلافي اضطرابات الهضم .
المضار : لاحظ المثبريم .

Flagyl

(17) فلاجيل

الاسم العلمي والقوة : Metronidazole 200mg

الاستعمالات : ضد التهابات الامعاء والديزنتري والاسهال المصاحب بدم اقيح او خراج , ويفيد كعلاج مساعد مع بعض المضادات الحيوية خاصة مع السيفالوسبورينات في علاج امراض العظم والانسجة الرخوة والالتهابات النسائية والثثة والاسنان الحاد النازف لانه يعمل كمضاد للبكتيريا الهوائية ومضاد لجميع انواع الطفليات .
المضار : جفاف الفم واضطراب الرؤيا واحمرار الوجه وتتمل اللسان ودوار وغثيان واحياناً قد يحدث تقيؤ جراء طعمه المر .

(18) فينوكسي مثيل بنسلين Phenoxy methyl Penicillin (Pencillin V)

الاسم العلمي والقوة : Phenoxy- methyl- Penicillin 125mg

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف لالتهابات اللوزتين والقصبات والرئتين والامعاء .
المضار : لا يعطى للمتحسسين من البنسلينات لانه يسبب طفح جلدي وحكة واسهال .

الاسم العلمي والقوة

B1+B2+B6+B12+Ca⁺⁺Pantothenate+Nicotinic acid:

الاستعمالات : مقوي عام في حالات الضعف الجسدي والانحلال والنحول وآلام المفاصل والعضلات التي سببها الارهاق والتعب الجسدي .
المضار : دوار وغثيان وتقيؤ جراء طعمه المر .

Multivitamin

(20) ملتي فيتامين

الاسم العلمي والقوة : مجموعة مواد ال بي – بلكس + مجموعة من الفيتامينات والعناصر المعدنية .

الاستعمالات والمضار : لاحظ ال بي – بكس .

Phosphoplex

(21) فوسفوبلكس

الاسم العلمي والقوة : مجموعة مواد ال بي – بلكس + فيتامين سي (C) .

الاستعمالات والمضار : لاحظ ال بي – بلكس + له تأثير في تقوية العظام والعضلات .

Ferrosam

(22) فيروسام

الاسم العلمي والقوة : Ferrous Fumirate 0.5mg or Ferrous

Gluconate 400mg/15ml

الاستعمالات : مقوي عام ويعطى لمرضى فقر الدم لاحتوائه على عنصر الحديد ويعطى لمرضى اليرقان (أبو صفار) والاطفال الذين يأكلون التراب .
المضار : دوار وغثيان وتقيؤ جراء طعمه المعدني المر جداً .

الاسم العلمي والقوة : B1+B2+B6+B12+Nicotinic
acid+Ca⁺⁺Panto+Ferrous Fumirate

الاستعمالات : مقوي عام لفقر الدم واليرقان والضعف الجسدي ولسد نقص الفيتامينات .
المضار : دوار وغثيان وتقيؤ جراء طعمه المعدني المر جداً .

الاسم العلمي والقوة : Dexamethasone 0.5mg

الاستعمالات : مضاد للحساسية والهستامين وفتح للشهية للكبار والصغار وحساسية الجلد والمجاري التنفسية والانف والجيوب الانفية وحساسية والتهاب القصبات .
المضار : صعوبة طرحه عن طريق الكلية , ويسبب انتفاخات جلدية ومشاكل في الدورة الدموية .

الاسم العلمي والقوة : Cyproheptidin 2mg

الاستعمالات : مضاد للحساسية والهستامين وفتح للشهية قوي المفعول ومضاد للحساسية والاحتقان في المجاري التنفسية والانف والجيوب الانفية وكعلاج للصداع النصفي .
المضار : منغس شديد ومنوم ونحول وانحطاط القوى الجسدية , يجب استخدامه ليلاً فقط .

الاسم العلمي والقوة : Ketotifen Fumirate 1mg

الاستعمالات : مضاد للحساسية والهستامين في الجلد والمجاري التنفسية والحكة والطفح الجلدي ولسعات الحشرات والعطاس وحساسية القصبات والتهاب القصبات كعلاج مساعد .
المضار : لاحظ مضار البرياكتين .

**الاسم العلمي والقوة : Triprolidine Hcl 1.25mg +
Pseudoephedrine Hcl 30mg**

الاستعمالات : يفتح الانف المسدود ويوقف جريانه ومضاد للحساسية والاحتقان .
المضار : لاحظ مضار البرياكتين الا ان الاكتفيد منوم بدرجة اقوى من البرياكتين .

Allermine

(28) الرمين

الاسم العلمي والقوة : Diphenhydramine Hcl 25mg

الاستعمالات : مضاد للحساسية والحكة والطفح الجلدي والرشح وحساسية القصبات
ولسعات الحشرات . **المضار :** منوم ومرخي للاعصاب , لذا يجب اعطائه ليلاً فقط .

Histadin

(29) هستادين

الاسم العلمي والقوة : Chlorpheniramine maleate 2mg

الاستعمالات و المضار : لاحظ الالرمين , الا ان تأثير الهستادين كمنوم اقل من الالرمين.

Tussiram

(30) توسيرام

**الاسم العلمي والقوة : Ephedrine Hcl 15mg + Phenylphrine Hcl 5mg
+ Chlorpheniramine maleate 2mg + Codeine Phosphate 8mg**

الاستعمالات : مهدئ للسعال الجاف ومضاد للتحسس القصبي ومزيل احتقان الانف
والجيوب الانفية وموسع للقصبات الهوائية وكعلاج مساعد في معالجة التهابات القصبات
الحاد . **المضار :** منوم والاحساس بخدر في منطقة الرأس والكتفين لوجود الكودائين ,
يعطى فقط للسعال الجاف .

Pulmocodin

(31) بلموكودين

**الاسم العلمي والقوة : Chlorpheniramine maleate 2mg +
Codeine phosphate 10mg + Vit.C 100mg + Phenylphrine Hcl
5mg + Guaiacolate 50mg**

الاستعمالات : مهدئ للسعال الجاف والمصاحب ببلغم ومضاد للتحسس القصبي ومزيل
احتقان الانف والجيوب الانفية وطارد للبلغم ومزيل الرشح واعراض البرد لدى الكبار

وكمعالج مساعد في معالجة التهاب القصبات الحاد والمزمن .
المضار : منوم والاحساس بخدر في منطقة الرأس والكتفين لوجود الكودائين وهو اقوى من التوسيرام .

Exidil (Bronquium)

(32) أكسيديل (برونكيوم)

الاسم العلمي والقوة : Theophylline 2.5mg + Glyceryl Guaiacolate 50mg

الاستعمالات : موسع للقصبات الهوائية ومُقشع للافرازات الشعبية وطارد للبلغم .
المضار : اجهاد على القلب يسبب توسع القصبات الهوائية (في حالة زيادة الجرعة) والم في منطقة الصدر جراء خروج البلغم عن طريق الفم الى الخارج .

Solvodin (Pulmotropic)

(33) سولفودين (بلموتروبك)

الاسم العلمي والقوة : Bromhexine Hcl 4mg

الاستعمالات : مُقشع ومذيب للافرازات الشعبية وطارد للبلغم من الرئتين .
المضار : الم في منطقة الحجاب الحاجز والصدر جراء خروج البلغم الى الخارج , ولا يعطى لذوي السعال الجاف .

Samillin (Benilin , Pectolin)

(34) ساميلين (بينيلين , بكتولين)

الاسم العلمي والقوة : Diphenhydramine Hcl(Allermine) 13.5mg + Ammonium Ch 131.5mg + Sodium Citrate 55mg + Menthol 1mg

الاستعمالات : مقشع ومذيب للافرازات الشعبية ومضاد للحساسية والهستامين واحتقان الانف والجيوب الانفية وله تأثير ملطف ذو طعم لاذع بالبداية ثم طعم النعناع .
المضار : نعاس ونوم خفيف لوجود الالرمين في محتويات الشراب .

Sinecod

(35) ساينيكود

الاسم العلمي والقوة : Butamirate 15mg

الاستعمالات : مضاد للسعال بكافة انواعه ومن ضمنها السعال الناجم بعد العمليات الجراحية .
المضار : في حالات نادرة جداً قد يحدث طفح جلدي وغيثان واسهال بسيط .

الاسم العلمي والقوة : Dextromethorphan Hcl 10mg +
Chlorpheniramine maleate 2mg

الاستعمالات : مسكن للسعال الجاف خاصة ومضاد للهستامين وحساسية القصبات والربو.
المضار : طفح جلدي وحكة واحمرار الوجه ونعاس بسيط .

الاسم العلمي والقوة : Salbutamol 2mg

الاستعمالات : موسع القصبات الهوائية وكعلاج مساعد في التهابات الصدر .
المضار : خفقان مؤقت , نزول اعراضه عند ترك العلاج .

الاستعمالات : مضاد للحموضة و (الجالي) ومزيل تراكم الطعام في المعدة ويسهل الهضم .
المضار : في حالات نادرة قد يحدث اسهال او امساك او مغص معوي بسيط .

الاسم العلمي والقوة : Magnesium trisilicate 50mg + Simethicone

الاستعمالات والمضار : لاحظ الكاستروجيل + له تأثير طارد للغازات .

الاسم العلمي والقوة : Glyceryl Guaiacolate 50mg + Phenylphrine
25mg + Chlorpheniramine maleate 1mg

الاستعمالات : مضاد للسعال لدى الاطفال ومقشع ومزيل الاحتقان في الانف والمجاري
التنفسية . **المضار :** زيادة الجرعة تسبب سعال كثيف واحياناً منوم .

الاسم العلمي والقوة : Metoclopramide Hcl 5mg

الاستعمالات : مضاد لاضطرابات المعدة ومضاد للتقيؤ والغثيان ودوار السفر ودوار البحر
وكعلاج مساعد للقرحة وارتداد المريء الانعكاسي .
المضار : تشنج مؤقت في الفك الاسفل والرقبة يمكن معالجته بأعطاء المريض ألرمين
امبول او شراب .

(42) أنتي سبازمين (سكوبينال) **Antispasmin (Scopinal)**

الاسم العلمي والقوة : Hyoscine N-Butyl Bromide 5mg

الاستعمالات : يعطى للأطفال فوق الـ 24 شهراً (2 سنة) ويعطى للمغص الكلوي والمعدي
والمعوي الحاد وإزالة اضطرابات المعدة والتقيؤ المفاجئ والتشنجات الحاصلة في العضلات
الملساء (خاصة للأطفال) .
المضار : جفاف الفم واضطراب الرؤيا وفقدان السوائل وأحياناً اسهال .

(43) بسكوبان **Buscopan**

الاسم العلمي والقوة : Homatropine Sulphate 2mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ الانتي سبازمين ويعطى حتى للأطفال حديثي الولادة .

(44) الزنتال **Alzental**

الاسم العلمي والقوة : Albendazole 100mg/5ml

الاستعمالات : طارد للديدان (الانكلستوما والاسكارس والديدان الاسطوانية والشريطية
والخييطية والدبوسية والمستديرة والخطافية) .
المضار : اضطرابات المعدة مثل الغثيان والقيء وقلّة الشهية للطعام وأحياناً صداع ودوار
وأحياناً طنين الأذن واحساس غير طبيعي بالعين وزيادة تركيز السكر في الدم .

(45) بندازول (فيرموكسين) **Bendazol (Vermoxen)**

الاسم العلمي والقوة : Mebendazole 100mg

الاستعمالات والمضار : لاحظ الزنتال , الا أن الزنتال اكثر شيوعاً واقل ضرراً .

(46) ببرازين ستريت **Piperazine Citrate**

الاسم العلمي والقوة : Piperazine Citrate 200mg

الاستعمالات : طارد للديدان (الانكلستوما والاسكارس والسوطية والدبوسية والخيضية) .
المضار : صداع ودوار واحياناً قد يحدث تقيؤ وزيادة تركيز السكر في الدم .

Valium

(47) فالسيوم

الاسم العلمي والقوة : Diazepam 2mg

الاستعمالات : مضاد للتشنج العضلي ومهدئ الاعصاب امين المفعول ومسكن للآلام البسيطة وكعلاج ثانوي لمرضى الصرع والاختلاجات .
المضار : منوم ونحول عام وانحطاط قوى الجسم وارتخاء العضلات .

Luminal

(48) لومينال

الاسم العلمي والقوة : Phenobarbitone 15mg

الاستعمالات : مُرخي الاعصاب ومضاد للتشنجات العضلية والهيكلية والملساء ويعطى لمرضى الصرع الصغير والكبير والاختلاجات ومسكن للآلام المتوسطة والقوية .
المضار : منوم ويسبب نحول عام وانحطاط قوى الجسم وارتخاء العضلات .

Laxadyl (Agalax)

(49) لأكساديل (أغالاكس)

الاسم العلمي والقوة : Bisacodyl 5mg

الاستعمالات : مُلين ومُسهل حركة الامعاء , يعطى للمرضى (خاصة الاطفال) الذين يُعانون من حالات الامساك الشديد(القبض) ويعطى للمرضى قبل العمليات الجراحية وقبل الاشعة الملونة لتفريغ امعاء المريض لسهولة الفحص .

المضار : مغص بسيط وتشنج في منطقة البطن وكثرته تسبب هبوط ضغط الدم جراء تفريغ الامعاء لنسبة كبيرة من السوائل ويسبب احياناً غثيان ودوار .

Digoxin

(50) ديجوكسين

الاسم العلمي والقوة : Digoxin 0.025mg

الاستعمالات : مقوي ضربات القلب ويعطى للمرضى الاطفال الذين تكون دقات قلوبهم ضعيفة وغير قادرة على ضخ الدم الى الشرايين بصورة طبيعية , فأن عمله يقتصر على تقوية عضلة القلب ومن ثم تقوية النبضة القلبية .
المضار : زيادة الجرعة تسبب خفقان واحمرار الوجه وتعرق وصعوبة التنفس .

Pectokaolin (Kaptin 2)

(51) بكتوكائولين (كابتين 2)

الاسم العلمي والقوة : Pectin + light Kaolin

الاستعمالات : موقف الاسهال بكل انواعه ويجعل الخروج اكثر صلابة .
المضار : زيادة الجرعة تسبب امساك وصعوبة في التغوط .

Stemitil

(52) ستيميتيل

الاسم العلمي والقوة : Prochlorperazine 12.5mg

الاستعمالات : مضاد للتقيؤ واضطرابات الهضم ودوار السفر والغثيان وكعلاج ثانوي لبعض الحالات النفسية .
المضار : تشنج مؤقت في الفك الاسفل والرقبة يمكن معالجته بأعطاء المريض ألرمين أمبول , وقد يسبب الستيميتيل نعاس ونوم لدى المستخدم .

Vomepride

(53) فوميبرايد

الاسم العلمي والقوة : Cisapride 2mg

الاستعمالات : مضاد لاضطرابات المعدة والهضم وطارد للغازات لدى الاطفال خاصة , وكعلاج ثانوي لذوي القرحة المعدية وقرحة الاثني عشر ومضاد للتقيؤ والغثيان ودوار السفر .

المضار : قد يسبب امساك لدى بعض المرضى أو اسهال خفيف سريع الزوال .

Depakine

(54) ديباكين

الاسم العلمي والقوة : Sodium Valproate 200mg

الاستعمالات : للصراع الصغير والكبير والاختلاجات واضطراب الاعصاب وكعلاج لحالات شلل الاطفال وضعف خلايا الدماغ , يجب استعماله لفترة طويلة .
المضار : نوم وانحلال القوى الجسدية ووهن عضلي مؤقت يزول عند ترك العلاج .

الاسم العلمي والقوة : Lincomycin 150mg

الاستعمالات : مضاد حيوي للالتهابات العامة كالتهاب المجاري البولية والمثانة والتهاب الأمعاء والاسهال الحاد والمزمن والتهاب اللثة والاسنان .
المضار : لا يعطى للمتحسسين من اللنكوسين , زيادة الجرعة تسبب عطش ودوار وغثيان خفيف واضطرابات هضمية وتصلب اللثة .

الاسم العلمي والقوة : زيت الشبث + بيكاربونات الصوديوم Dill Oil + Na₂HCO₃

الاستعمالات : لمعالجة المغص المعوي والمعدي وطارده للغازات امين المفعول .
المضار : منوم , ويسبب ارتخاء الاعصاب لدى الطفل , تعود .

الاسم العلمي والقوة : Aminophylline 100mg

الاستعمالات : موسع للقصبات الهوائية ويفيد كعلاج ثانوي في حالات الربو .
المضار : خفقان مؤقت واجهاد على القلب واضطرابات دورانية .

الاسم العلمي والقوة : Carbamazepine 100mg

الاستعمالات : لمعالجة الصرع الصغير والكبير والاختلاجات وتشنج الاعصاب والحبل الشوكي وضغط الجمجمة على الدماغ , اذ يعمل على رخو الاعصاب .
المضار : نوم وفقدان الحس وارتخاء الاعصاب وترهلها عند زيادة الجرعة .

الاستعمالات : مقوي للاعصاب ومنشط خلايا الدماغ ويعطى لمرضى شلل الاطفال والشلل النصفي والجزئي وعدم استجابة العضلات الى ايعاز الدماغ .
المضار : لا توجد .

الاسم العلمي والقوة : Piracetam 20%

الاستعمالات : مقوي للاعصاب ومنشط خلايا الدماغ ويعطى لمرضى شلل الاطفال والشلل النصفي والجزئي وعدم استجابة العضلات الى ايعاز الدماغ , الا انه اقل فعالية من الانسيفابول .
المضار : لا توجد .

الاسم العلمي والقوة : Chloral hydrate 10mg

الاستعمالات : مُرخي للعضلات والاعصاب ومهدئ نفسي وكعلاج وقائي من مرض الصرع الكبير والصغير والاختلاجات والشمرات والتهيج العصبي وتشنج الاعصاب .
المضار : منوم ويسبب ادمان , ولا يعطى للمرضى الذين يعانون من الربو وحساسية القصبات .

الاسم العلمي والقوة : Acyclovir 200mg

الاستعمالات : مضاد للالتهاب الفايروسي في الامراض التي لا تفيد معها المضادات الحيوية للجلد والامعاء وتحت الابط والعين والفخذين .
المضار : يسبب حكة بسيطة , ولا يجوز صرفه الا بعد اجراء التحاليل المختبرية الشبوتية.

الاسم العلمي والقوة : Theophylline 60mg

الاستعمالات : موسع للقصبات الهوائية وكعلاج ثانوي للربو وحساسية والتهاب القصبات .
المضار : لا توجد , فقط حالها حال موسعات القصبات أذ تسبب خفقان مؤقت يزول بعد انخفاض مستوى المادة في الدم .

الاسم العلمي والقوة : Griseofulvin

الاستعمالات : مضاد لفطريات الجسم الداخلية كالامعاء والمعدة التي تسببها بكتيريا .
المضار : غثيان ودوار واضطرابات هضمية ونادراً ما يحدث تقيؤ .

Sedatin

(65) سيداتين

الاسم العلمي والقوة : Sodium Benzoate + Syrup of tolu + Syrup of Ipecac + Compound Tincture of Camphor

الاستعمالات : طارد للبلغم وموسع للشعب الهوائية وملطف لمنطقة البلعوم والحنجرة وذو طعم لاذع يجعل الهواء الداخل بارداً بسبب وجود صبغة الكافور المركب .
المضار : سعال مصاحب ببلغم , ولا يعطى للمرضى الذين جرت لهم عمليات جراحية قبل استعمال هذا الشراب لأن الشراب يهيج السعال ومن ثم يؤثر ذلك سلباً على جرح العملية .

Toniphos

(66) تونيفوس

الاسم العلمي والقوة : Yeast extract + Calcium Glycerophosphate + Magnesium Glycerophosphate + Pottasium Glycerophosphate + Sodium malt diastase + Glycerin

الاستعمالات : مقوي عام للضعف الجسدي وعامل بنائي لخلايا الجسم ويقلل من عمليات الهدم , ويحتوي على مجموعة من المعادن والاملاح التي تساعد على نمو الاطفال خصوصاً ذوي مرض الكساح ولين العظام والاطراف وضعاف البنية .
المضار : طعم مر غير مُستساغ وربما يسبب تقيؤ او غثيان ودوار .

Duphalac (Ezilax)

(67) دوفالاك (ايزيلاكس)

الاسم العلمي والقوة : Lactulose 3.35mg

الاستعمالات : ملين ومسهل حركة الامعاء يستخدم في حالات الامساك ولتفريغ امعاء المريض قبل العمليات الجراحية وقبل الاشعة الملونة لسهولة الفحص .
المضار : مغص بسيط وتشنج في منطقة البطن والحجاب الحاجز وكثرته تسبب هبوط ضغط الدم لفقدان الجسم كمية من السوائل ويسبب احياناً غثيان ودوار وربما تقيؤ .

Floxapen

(68) فلوكسابين

الاسم العلمي والقوة : Floxacillin Sodium 125, 250mg

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف للالتهابات العامة كالتهاب اللوزتين والمجاري التنفسية والمجاري البولية والانف والاذن والحنجرة والسيلان والانسجة الرخوة والجلد علماً أن الفلوكساسولين من مجموعة البنسلينات .
المضار : اضطرابات هضمية متمثلة بالغثيان والتقيؤ والاسهال وطفح جلدي ولا يعطى للمتحسسين من مجموعة البنسلينات .

Motilium

(69) موتيليم

الاسم العلمي والقوة : Domperidon 5mg

الاستعمالات : لتنظيم حركة المعدة والامعاء ويحفز المعدة على صرف الطعام و اخراجه الى الاثني عشر ويتحكم بأفراز حامض الهيدروكلوريك وانزيم الببسين داخل المعدة والفترة الزمنية لبقاء الطعام في المعدة .
المضار : لا توجد .

Negram

(70) نغرام

الاسم العلمي والقوة : Nalidixic acid 300mg

الاستعمالات : مضاد بكتيري واسع الطيف ضد بكتيريا غرام (+) وغرام (-) الموجودة في الامعاء والمسببة للاسهال الحاد , والموجودة في المجاري البولية والتناسلية والمسببة لالتهابات حادة وحرقة في التبول والموجودة في الرئة المسببة لسعال مصاحب ببلغم كثيف وغيرها من الامراض .
المضار : غثيان واقياء ودوار وجفاف الفم ونادراً ما يحدث امساك .

Silomat

(71) سيلومات

الاسم العلمي والقوة : Clobutinol Hcl 20mg

الاستعمالات : مقشع وموسع للقصبات الهوائية مُحلى ومضاد للسعال .
المضار : لا توجد .

ترتيب وطباعة : نوفل ابراهيم الحمداني

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

الفصل السادس

المراهم والكريمات

Cream & Ointment

الاسم العلمي والقوة : Clobetasol Propionate 0.05%

الاستعمالات : ستيرويد قوي المفعول يستخدم للاكزيما الجلدية البسيطة والمعقدة وحساسية الجلد تجاه بعض المركبات الكيميائية ولعلاج داء الصدفية (Psoriasis) , ويستخدم لازالة المسامير اللحمية في القدم والكف والتقرحات الجلدية بعد خلطه مع سالسليك اسيد باودر , ومع النستاكورت لعلاج الحساسية بكل انواعها .
المضار : يجب عدم استخدامه للوجه لانه يبيض في البداية ثم يترك بقع سوداء على الوجه .

الاسم العلمي والقوة : Betamethsone Valerate 0.1%

الاستعمالات : من مجموعة الستيرويدات يستخدم للاكزيما الجلدية البسيطة وحساسية الجلد تجاه بعض المركبات الكيميائية ولعلاج داء الصدفية (Psoriasis) ويستخدم للحكة والطفح الجلدي والشرى .
المضار : يجب عدم استخدامه للوجه لفترة طويلة لانه يترك بقع سوداء على الوجه يصعب ازلتها .

الاسم العلمي والقوة: Betamethasone Valerate 0.1%+Neomycin 0.5%

الاستعمالات : أعلاه + وجود مادة النيومايسين كمضاد حيوي لالتهاب الجلد ضد انواع البكتيريا . **المضار :** أعلاه + لايعطى للمتحسسين من مركبات النيومايسين .

الاسم العلمي والقوة : Betamethasone Valerate 0.1%+Gentamycin 0.5%

الاستعمالات : أعلاه + وجود مادة الجنتامايسين كمضاد حيوي لالتهاب الجلد ضد انواع البكتيريا .
المضار : أعلاه + لايعطى للمتحسسين من مركب الجنتامايسين (الكارامايسين) .

Fugidin

(5) فيوجيدين [كريم]

الاسم العلمي والقوة : Flotrimazole 3%

الاستعمالات : مضاد فطري واسع الطيف للفطريات الجلدية والبهق الجلدي واحمرار الجلد وتشقق الجلد .
المضار : لا توجد .

Nystacort

(6) نستاكورت [مرهم وكريم]

الاسم العلمي والقوة : Nystatin 100.000 IU+Triamoinolone 1mg+ Gramicidin 0.25mg+Neomycin(as sulphate) 2.5mg

الاستعمالات : الحساسية الجلدية والحكة ومضاد فطري واسع الطيف لفطريات الجلد تحت الابط وبين الفخذين والرقبة والمناطق الرخوة ومضاد حيوي واسع الطيف لالتهابات الجلد والانسجة الرخوة والدمامل والجروح المتقيحة .
المضار : لا توجد , سوى انه لا يعطى للمتحمسين من النيومايسين والكراماييسيدين .

Mycodin (Nystatin)

(7) مايكودين (نستاتين) [مرهم]

الاسم العلمي والقوة : Nystatin 400.000 IU

الاستعمالات : مضاد فطري واسع الطيف لفطريات الجلد وتحت الابط وبين الفخذين والرقبة والمناطق الرخوة والطفح الجلدي .
المضار : لا توجد .

Celavex

(8) سيلافكس [كريم]

الاسم العلمي والقوة : Cetrinide 5%

الاستعمالات : الطفح الجلدي والحساسية البسيطة ومرطب للجلد ومضاد للتشقق الجلدي وفي معالجة الحروق الشمسية ولسعات البعوض وغيرها .
المضار : لا يستخدم داخل العين او الجروح المفتوحة ولا يستخدم للفطريات .

Zinc Oxide

(9) زنك اوكسايد [مرهم]

الاسم العلمي والقوة : Zinc Oxide

الاستعمالات : الطفح الجلدي والحكة وكمربط للجلد ومضاد للتشقق الجلدي والتهاب الجلد

البسيط خاصة لدى الاطفال . **المضار :** لا توجد .

Zinc Baby

(10) زنك بيبى [كريم]

الاسم العلمي والقوة : زيت الخروع Zinc Oxide + Castor Oil

الاستعمالات : الطفح الجلدي لدى الاطفال والحكة والاحمرار والحروق الشمسية ومضاد للتشققات الجلدية والتهاب الجلد البسيط . **المضار :** لا توجد .

Vaseline

(11) فازلين [مرهم]

الاسم العلمي والقوة : White Petroleum Gelly (Vaseline)

الاستعمالات : مضاد للتشققات الجلدية ومرطب للجلد الجاف وفي حالات (المشك).
المضار : لا توجد , سوى ان الفازلين صعب الازالة بالماء البارد أو الدافئ .

Vaseline + Salicylic

(12) فازلين + سالكسك [مرهم]

الاسم العلمي والقوة : White Petroleum Gelly(Vaseline) + Salicylic acid powder(mixed well before preparation)

الاستعمالات : يعمل المستحضر كعامل مقشر للجلد المتقرن كما في حالات مسامير القدم او الاكزيما وداء الصدفية وعقب القدم (الكعب) والبهاق المزمن .
المضار : لا يجوز استخدامه على المناطق الرخوة والوجه والعينين وبين الفخذين والابطين لان حامض الساليسيك عامل مقشر كما لا يجوز استخدامه على الجروح والحروق .

Vaseline + Sulphur

(13) فازلين + كبريت [مرهم]

الاسم العلمي والقوة : White Petroleum Gelly (Vaseline) + Sulphur (mixed well before using or preparation)

الاستعمالات : يعمل مستحضر الفازلين + الكبريت لعلاج حالات الجرب والحكة وحساسية الجلد المستديمة ذات الحبوب الكبيرة التي تظهر على جلد الانسان والتي لا يفيد معها حبوب الحساسية والمراهم والحقن . ويستخدم المستحضر خاصة لدى السجناء الاكثر عرضة للاصابة بالجرب نتيجة عدم تعرضهم الكافي لاشعة الشمس .
المضار : لا يجوز استخدامه على المناطق الرخوة والوجه والعينين وبين الفخذين والابطين لان الكبريت مادة حارقة كما لايجوز استخدامه مطلقاً على الجروح والحروق والخدوش .

الاسم العلمي والقوة : Lidocaine 50mg/1g

الاستعمالات : مخدر موضعي للأعصاب أينما كانت , فهو يستعمل كمخدر للأسنان بعد وضع كمية قليلة على القطن أو الشاش ووضعها فوق السن المراد تخديره , ويستخدم كمخدر للبواسير والحروق والكدمات الخارجية .

المضار : لا توجد , يجب عدم استعماله للعين .

الاسم العلمي والقوة : Flucinolone 0.1mg + Lidocaine 20mg +
Menthol 2.5mg + Bismuth subgallate 50mg

الاستعمالات : للبواسير الشرجية والمستقيم , فمادة الفلوسينولون مضاد للالتهاب وقاتل للجراثيم وكعلاج ستيرويدي فعال بدون مضار جانبية ومادة الزايлокائين مادة مخدرة للمنطقة المذكورة اعلاه ومادة المنثول هي مادة مرطبة ومادة تحت عفصات البزموت هي مادة تزيل تأثير الوخز في المنطقة .

المضار : قد يحدث التهابات بسيطة وحكة شرجية مؤقتة .

الاسم العلمي والقوة : Oil of turpentine , Menthol , Oil of
Peppermint + Camphor 1% , Oleoresin Capsicum , Methyl
Salicylate , Vaseline

الاستعمالات : مَرُوخ للعضلات يفيد في حالات التشنج العضلي وآلام الأعصاب والظهر والمفاصل وفي حالات الزكام لأحتوائه على مادة المنثول المرطبة إذ يفتح القنوات التنفسية ولعلاج آلام الرأس وذلك بأستعماله موضعياً على الرأس مع الدلك المستمر .

المضار : رائحة كريهة مع ملمس لاذع وأحمرار الجلد , ولا يجوز استخدامه على الجروح والحروق وداخل العين وقرب الاطفال اقل من سنة .

الاسم العلمي والقوة : Menthol + Thymol + Oil of terpine + Oil of Eucalyptus + Oil of Niaouli

الاستعمالات : لاحظ الرمالجين .

المضار : رائحة كريهة واحمرار الجلد , وهو آمن من الرومالجين .

الاسم العلمي والقوة : Menthol + Diethylamine

الاستعمالات : مَرُوخ للعضلات يفيد في حالات التشنج العضلي وآلام الاعصاب والظهر والمفاصل وحالات الزكام لأحتوائه على المنثول .

المضار : أقل من مضار الرومالجين , ذو رائحة كريهة نسبياً لايجوز استخدامه على الجروح المفتوحة والحروق والعين لأنه يؤدي الى التهابات الجلد .

الاسم العلمي والقوة : Silver Sulphadiazine

الاستعمالات : ضد الحروق بكافة درجاتها , اذ يعمل كمرطب للجلد ومبرد للجلد المحروق ومضاد للجراثيم والبكتيريا الهوائية .

المضار : لا توجد .

الاسم العلمي والقوة : Betamethasone (as 17-Valerate) 0.5mg + Gentamycin (as Sulphate) 1mg + Tolnaftate 10mg + Iodochlorohydroxyquine (Clioquinol) 10mg

الاستعمالات : ضد التهاب الجلد الاربي (Inguinal dermatosis) والتهاب جلد الاطراف المزمن والتهاب الاعضاء التناسلية والتهاب الجلد الاكزيماوي والتهاب الجلد الجريبي وحكة المخرج والاكزيما المثبته والعدّ البثري والقوباء والتهاب الجلد العصبي والتهاب زوايا الفم والتهاب الجلد الحساس على الضوء .

المضار : قد يحدث احياناً حرقنة وحكة وتهيج وجفاف الجلد , التهاب الجلد حول الفم والتهاب الشفة اذا استخدم الكريم على الشفة , ضمور جلدي وطفح جلدي .

الاسم العلمي والقوة : Calamina lotion 8% + Camphor 0.1% +
Glycerin 10%

الاستعمالات : لسعات الحشرات كافة والحساسية الجلدية والمتضمنة وجود حبوب ناعمة على سطح الجلد سريعة الانتشار واحمرار الجلد والحروق الشمسية وتخدش الجلد والجروح السطحية ومرطب للجلد الجاف .
المضار : لا توجد , ولا يعطى على الجروح العميقة والحروق من الدرجة الثانية والثالثة والعين .

الاسم العلمي والقوة : Framycetin (as Sulphate) 0.5%

الاستعمالات : مضاد حيوي واسع الطيف يفيد في علاج حالات الجروح بكافة انواعها (العميقة والسطحية والخدوش) والحروق من الدرجة الاولى والثانية والثالثة والكي بالماء الساخن أو النار ولعلاج التهاب دمامل الجلد والتقرحات الجلدية .
المضار : لا يعطى للمتحسسين من الفرامايسيتين .

الاسم العلمي والقوة : Dexamethasone 0.25%

الاستعمالات : من مجموعة الستيرويدات الذي يعمل لعلاج داء الاكزيما الاعتيادي والاكزيما المركبة والتهاب الجلد الاكزيماوي وحساسية الجلد تجاه متغيرات الجو وتجاه بعض المركبات الكيميائية وضد الحكة ولسعات الحشرات وكعلاج ثانوي لداء الصدفية , ولمعالجة تشققات الجلد نتيجة نقص الفيتامينات في الجسم ولمعالجة تهدل الجلد الطري وغيرها .
المضار : لا يجوز استخدامه على الوجه وينصح بعدم استخدامه للحوامل .

الاسم العلمي والقوة : Povidone Iodide 2%

الاستعمالات : معقم للجلد (للاستعمال الخارجي) وقاتل للجراثيم "Antiseptics" ويقضي على انواع البكتيريا خاصة في المناطق المجروحة , كما يستخدم كمعقم في حالات تعفن

الجلد والتهاب نقي العظم (نخاع العظم) والعضلات .
المضار : لا يجوز استخدامه على الوجه والمناطق الرخوة مثل تحت الابط و بين الفخذين .

(25) هايدروكورتيزون (الفاكورت) [مرهم وكريم] Hydrocortisone (Alfacort)

الاسم العلمي والقوة : Hydrocortisone 1% , 2.5%

الاستعمالات : من مجموعة الستيرويدات الذي يستعمل لمعالجة حساسية الجلد والانسجة الرخوة والحكة ومضاد للهستامين ولسعات الحشرات والطفح الجلدي للاطفال والكبار والتهاب الجلد الاكزيماوي والاكزيما البسيطة واحمرار الجلد مع ظهور حبوب ناعمة .
المضار : لا يجوز استخدامه على الوجه ولا يجوز الاستمرار عليه لفترة طويلة لانه يسبب تجعد الجلد وتخرشه .

ترتيب وطباعة : نوفل ابراهيم الحمداني

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

نُحَمِّدُ اللَّهَ وَنُعِينُهُ