

ROBOSCAN[®]

3D Flash LiDAR SDK 매뉴얼



(Model: NSL-2206 ADAS)



nanosystems Co.,Ltd www.nanosys.kr



목차

•	사용자 안내문	3
•	안전상 주의사항	3
•	제품 개요	5
•	외부 인터페이스	5
•	NSL C-API command	3
•	nanolib.h structures	3
•	nanolib.h enum type15	5



3D 라이다 센서 V 1.0

ROBOSCAN SDK 매뉴얼

(주)나노시스템즈의 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품을 사용하시기 전에 사용자 매뉴얼을 잘 읽은 후에 올바르게 사용해 주십시오. 또한, 사용자 매뉴얼을 언제라도 볼 수 있는 곳에 반드시 보관해 주십시오.

■ 사용자 안내문

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파 간섭의 우려가 있습니다.

■ 안전상 주의사항

사용 전에 안전에 관한 주의사항을 잘 읽어 주시고 올바르게 사용하여 주십시오. 설명서에 표시된 주의사항은 중요도에 따라 위험, 경고, 주의 심벌로 구분하고 있습니다.

△ 위 혐	지키지 않을 경우, 사망 또는 중상에 이르는 결과를 낳는 절박한 위험 상황을 표시하고 있습니다.		
△ 경고	지키지 않을 경우, 사망 또는 중상이 발생할 가능성이 예상되는 내용을 표시하고 있습니다.		
△ 주 의	지키지 않을 경우, 경미한 상해나 재산상의 손해가 발생할 가능성이 예상되는 내용을 표시하고 있습니다.		

⚠ 위 험

● 입●출력 단자는 감전의 위험이 있으니 신체 및 통전물이 절대로 접촉되지 않도록 하십시오.


△沒ュ

- 사용설명서의 내용은 사전 통보 또는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 제조자가 지정한 방법 이외로 사용 시에는 상해를 입거나 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 본 기기의 파손방지 및 고장방지를 위하여 정격에 맞는 전원전압을 공급하여 주십시오.
- 방폭 구조가 아니므로 가연성, 폭발성 가스가 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 본 기기의 탈•부착은 전원을 OFF한 후 조치하여 주십시오. 오동작 및 고장의 원인이 됩니다.
- 감전될 위험이 있으므로 통전 중 본 기기를 판넬에 설치된 상태로 사용하여 주십시오.
- 이 제품은 프레스 안전용 센서는 아닙니다.
- 이 제품은 제품 자체의 기능으로서 재해방지나 사고방지 등의 제어기능을 가지고 있지 않습니다.
- 이 제품을 사용한 기계에 대해서 재해나 사고에 따른 손해배상 등에 대한 책임은 지지 않으므로 유의하시기 바랍니다.




△ 주 의

- 본 기기를 사용자 임의로 분해, 가공, 개선, 수리하면, 오 동작의 원인이 되므로 반드시 주의하여 주십시오.
- 본 기기의 고장이나 이상이 중대한 사고에 대한 우려가 있는 경우에는 외부에 적절한 보호회로를 설치하고 사고 방지를 도모하여 주십시오.
- 운송 중 파손 및 제품에 이상이 없는지 확인하십시오.
- 유도 장애가 크고 정전기, 자기 노이즈가 발생하는 장소는 피하여 주십시오.
- 직사광선 및 복사열 등에 의한 열 축척이 발생하는 장소는 피하여 주십시오.
- 물이 들어갔을 때에는 누전, 화재의 위험성이 있으므로 필히 점검을 받아주십시오.
- 사용하지 않는 배선은 절연 처리하여 주십시오.
- 단자의 극성을 확인 후 배선을 정확하게 연결하십시오.
- 본 기기의 지속적이고 안전한 사용을 위해 정기적인 보수를 권장합니다.
- 본 기기의 배선은 가능한 짧게하여 주시고, 연장시 금속선의 단면적이 0.5 mi 이상인 배선을 사용하여 주십시오.
- 전원의 ON, OFF 동작을 연속적으로 하지 마십시오.
- 윈도우의 청소는 마른 헝겊으로 가볍게 닦아 주시고, 신나, 휘발유 등 유기용제는 사용하지 마십시오.
- 먼지나 진동, 충격이 심한 곳의 영향을 수시로 받는 장소에서의 사용을 피하십시오.
- 전원을 ON 시키기 전에 반드시 결선이 올바르게 되어있는지 확인하신 후 사용하십시오.
- 출력에 DC Relay 등의 유도성 부하와 결선하는 경우에는 다이오드, 바리스터 등을 사용하여 써지를 막아주십시오.
- 센서의 지향각 이내에 강한 외란광(태양광)이 직접 들어오지 못하도록 차광판 등을 설치하여 주십시오.
- Switching Power Supply를 센서의 전원 공급장치로 사용할 경우 Frame Ground(F.G) 단자를 접지시키고, 0V와 F.G 단자 사이에 노이즈 제거용 콘덴서를 필히 설치하여 주십시오.




(그림1) SMPS를 이용한 제품 설치 방법

※ 상기 안전에 관한 주의사항은 제품 고장을 유발할 수 있으므로 반드시 지켜주십시오.



■ 제품 개요



(그림2) 제품 동작 개념도

라이다는 광원(Light Emitter)으로부터 방사된 빛이 물체에 반사되어 이미지센서에 도달(ToF: Time of Flight)하는 위상차를 비교하여 거리를 측정하는 원리입니다. 즉, 수신기에 도달하는 광원의 정보를 처리하여 해당 Pixel별 거리 정보와 밝기 정보를 3차원 Point Cloud Depth Map형태로 표시할 수 있습니다.

ROBOSCAN은 차세대 3D 라이다로 제품에서 방사하는 근적외선 빛을 이용하여 거리를 측정하는 센서로 광시야각과 해당광에 최적화된 거리정보를 제공하는 근거리용 제품입니다. ROBOSCAN의 하드웨어 동작성능과 소프트웨어 알고리즘 개발을 통하여 옥내와 옥외에서 안정적인 성능을 제공하고, 약 14fps (인터페이스/보정조건에 따라 다를 수 있음)의 프레임 레이트로 원하는 정보를 제공합니다. 그리고 공장 출하시 성능을 최적화하기 위하여 거리 보정 절차를 수행합니다.

▮ 외부 인터페이스 (USB)

- 본 SDK를 사용하여 USB 및 TCP/IP를 통해 라이다와 연결 가능 합니다.
- USB VID: 0483, PID: 5740

■ NSL C-API command

- 1) nsl_open() function
- comPort name, nsl configuration structure, debug option을 전달하여 라이다와 연결합니다.
- nsl configuration 정보에는 lidarAngleH, lidarAngleV(라이다의 설치 수평,수직각) 설정 하여 전달합니다.
- debug option의 경우 sdk내부에서 수행되는 상태정보를 출력할 수 있습니다.
- 함수가 성공적으로 리턴되면 configuration structure에 장비의 현재 설정 값들이 저장됩니다.

- (handle < 0) 인 경우 장비의 전원 상태 및 USB port name정보를 확인 후 재시도 하십시오.
- handle은 최대 10개까지 사용 가능합니다.
- 2) nsl closeHandle() function
- 지정된 handle과 관련된 리소스를 해제 합니다.
- 3) nsl_close() function
- 모든 handle의 리소스를 해제 합니다.
- 이 함수 호출 시 nsl_closeHandle()을 호출하지 않아도 됩니다.
- 4) nsl_streamingOn() function
- 라이다로 데이터 생성 명령을 전달합니다.
- 이 명령 이후부터 데이터를 수신할 수 있습니다.
- 데이터 생성 옵션은 아래와 같습니다.

OPERATION_MODE_OPTIONS	설명	비고
NONE_MODE	미 동작 상태	
DISTANCE_MODE	distance 전용 모드	
DISTANCE_AMPLITUDE_MODE	distance & amplitdue 혼합 모드	

5) nsl_streamingOff() function

- 라이다로 중지 명령을 전달합니다. 이 명령 이후부터는 데이터 생성을 멈추어 더 이상 데이터를 수신할 수 없습니다.
- 프로그램 종료 시 필히 전달되어야 하며, 미 전달 시 라이다는 데이터 생성을 유지합니다.



6) nsl_getFrame() function

- 라이다로부터 1개의 frame을 수신합니다.
- 정상적으로 frame을 수신하면 NSL_SUCCESS를 return 합니다.
- frame 수신이 되지 않은 경우 NSL_NOT_READY를 return 합니다.
- nsllib.h에 정의된 NslFrame structure를 전달 받아 수신된 frame의 정보를 채웁니다.
- 지정된 waitTimeMs 동안 대기하며 패킷 수신 또는 0ms 전달 시 즉시 return 합니다.
- 본 함수에서는 2D distance값만 포함되어 있으며 이를 다시 3D distance(X,Y,Z) 값을 변환하는 별도의 코드를 작성하여야 합니다.

```
typedef struct NslFrameInfo_{
        NslOption::OPERATION_MODE_OPTIONS operationMode;
        NslOption::NSL_DATA_TYPE
                                                  dataType;
        int width;
                                                  // Width of lidar or rgb image
        int height;
                                                  // height of lidar or rgb image
        int roiXMin;
                                          // Starting point of horizontal line
        int roiYMin;
                                          // Starting point of vertical line
        int binning_h;
                                          // 1: normal operation, 2: horizontal binning
        int binning_v;
                                          // 1 : normal operation, 2 : vertical binning
        unsigned char *pData;
                                 // start address of lidar or RGB data
        unsigned char *pDataOption; // start address of lidar or RGB option data
        double temperature;
}NslFrameInfo;
typedef struct NslFrame_{
        int itemCount;
        NslFrameInfo info[2];
```

itemCount : frame에 포함된 lidar 또는 RGB 데이터의 포함 개수를 지정합니다. 2개 모두 있는 경우 2를 한 개만 있는 경우 1로 지정됩니다.

NslFrameInfo info[2] : lidar 또는 RGB 데이터의 정보 값을 지정합니다.

- NslOption::OPERATION_MODE_OPTIONS : 수신된 frame의 mode를 지정합니다.
- NslOption::NSL_DATA_TYPE : 수신된 frame의 data type을 지정합니다.

}NslFrame;

NSL_DATA_TYPE	설명	비고
NONE_DATA_TYPE	미 지정 상태	
DISTANCE_DATA_TYPE	distance 전용 data	
DISTANCE_DATA_TIFE	(픽셀당 2 BYTE)	
DISTANCE_AMPLITUDE_DATA_TYPE	distance & amplitdue 혼합 data	
DISTANCE_AMPLITUDE_DATA_TIPE	(픽셀당 4 BYTE)	

- int width : 수신된 frame의 width 값을 나타냅니다. default ROI 사용 시 TYPE A 의 경우 320입니다.
- int height : 수신된 frame의 height 값을 나타냅니다. default ROI 사용 시 TYPE A 의 경우 240입니다.
- int roiXMin: ROI 조정 시 x 시작 위치를 나타냅니다. 기본 값은 0입니다.
- int roiYMin: ROI 조정 시 y 시작 위치를 나타냅니다. 기본 값은 0입니다.
- int binning_h : horizontal binning기능 활성 화에 따라 1 또는 2값으로 지정됩니다.
- unsigned char *pData : 거리정보가 시작되는 버퍼의 시작 주소를 나타냅니다.
- unsigned char *pDataOption : 옵션정보가 시작되는 버퍼의 시작 주소를 나타냅니다.
- temperature : 현재 라이다의 온도 정보를 나타냅니다.

7) nsl_freeFrame() function

- nsl_getFrame()에서 수신된 NslFrame *frame를 전달하여 리소스를 해제합니다.
- nsl_getFrame() 호출 후 필히 호출하여 리소스를 해제하여야 합니다.
- nsl_getPointCloudData()을 사용하는 경우 자동으로 호출됩니다.

8) nsl_getPointCloudData() function

• nsl_getFrame()을 사용하여 RGB/2D/3D 버퍼로 변환된 정보를 돌려 줍니다.

typedef struct NsIPCD_{

NslOption::OPERATION_MODE_OPTIONS operationMode;

double temperature;

int width;

int height;

int roiXMin;

int roiYMin;

int binning_h;


int binning_v;

int amplitude[NSL_LIDAR_TYPE_B_HEIGHT][NSL_LIDAR_TYPE_B_WIDTH];

int distance2D[NSL_LIDAR_TYPE_B_HEIGHT][NSL_LIDAR_TYPE_B_WIDTH];

double distance3D[MAX_OUT][NSL_LIDAR_TYPE_B_HEIGHT][NSL_LIDAR_TYPE_B_WIDTH];

}NslPCD;



- int amplitude : frame의 amplitude 값을 저장하는 버퍼
- int distance2D : frame의 distance 값을 저장하는 버퍼
- double distance3D: frame의 distance 값을 cartesian 좌표(X,Y,Z) 형태로 변환된 정보를 저장하는 버퍼
- 기타 표기하지 않는 내용은 NslFrameInfo와 중복 됨.

9) nsl_setFrameRate() function

• 라이다의 frame rate을 설정합니다.

FRAME_RATE_OPTIONS	설명	비고
FRAME_5FPS	초당 5 frame 으로 설정	NSL-3140AA &
I'RAME_SI'FS	조성 2 Hanne 프로 결정	NSL-3130CV
FRAME_10FPS	호다 10 frama 0 글 성저	NSL-3140AA &
FRAME_10FFS	초당 10 frame 으로 설정	NSL-3130CV
FRAME_15FPS	초당 15 frame 으로 설정	NSL-3140AA &
FRAME_13FF3	조성 13 Hanne 프로 결정	NSL-3130CV
EDAME SOEDS	초당 20 frame 으로 설정	NSL-3140AA &
FRAME_20FPS	조명 20 Ifame 으로 결정	NSL-3130CV
FRAME_25FPS	초당 25 frame 으로 설정	NSL-3130CV
FRAME_30FPS	초당 30 frame 으로 설정	NSL-3130CV

10) nsl_getFrameRate() function

• 라이다에 설정된 frame rate을 읽어 옵니다.

11) nsl_setMinAmplitude() function


- 라이다의 minimum amplitude 값을 설정합니다.
- 이 함수를 통해 지정한 값 이하의 amplitude를 가지는 distance는 LOW_AMPLITUDE로 대체됩니다.
- 실내 환경에서는 50 lsb 이하의 amplitude는 잡음일 가능성이 커집니다.(왜곡)
- 야외 환경에서는 100 lsb 이하의 amplitude는 잡음일 가능성이 커집니다.(주변광)

12) nsl_getMinAmplitude() function

• 라이다에 설정된 minimum amplitude값을 읽어 옵니다.

13) nsl_setIntegrationTime() function

- 라이다의 integration time 값을 설정합니다.
- intTime은 기본 integration time을 지정합니다.
- intTimeHdr1은 spatail HDR / temporal HDR 사용 시 integration time을 지정합니다. 이 값은 intTime 값보다 작게 사용 합니다. 0을 설정 시 HDR기능은 미사용입니다.
- intTimeHdr2은 temporal HDR 사용 시 integration time을 지정합니다. 이 값은 intTimeHdr1 값보다 작게 사용 합니다. 0을 설정 시 intTimeHdr1까지만 적용됩니다.



- intTimeHdr3은 temporal HDR 사용 시 integration time을 지정합니다. 이 값은 intTimeHdr2 값보다 작게 사용 합니다. 0을 설정 시 intTimeHdr2까지만 적용됩니다.
- intGray은 grayscale 사용시 사용하는 값으로 미사용 시 100으로 설정합니다. (기본값)
- integration값은 temporal HDR 사용 시 최대 4개까지 지정가능하며 HDR을 사용하지 않더라도 값은 지정 할 수 있습니다.

14) nsl_getIntegrationTime() function

• 라이다에 설정된 integration 값을 읽어 옵니다.

15) nsl_setHdrMode() function

- 라이다의 HDR 모드를 설정합니다.
- 지정가능한 HDR 모드는 아래와 같습니다.

HDR_OPTIONS	설명	비고
HDR_NONE_MODE	HDR 미지정 모드	
HDR_SPATIAL_MODE	Spatial HDR 모드	한 frame내에서 2개의 integration time 을 사용하여 frame 획득
HDR_TEMPORAL_MODE	Temporal HDR 모드	여러개의 frame동안 여러개의 integration time을 사용하여 1개의 frame 획득

16) nsl_getHdrMode() function

• 라이다에 설정된 HDR mode 값을 읽어 옵니다.

17) nsl_setModulation() function

- 라이다의 변조주파수 및 채널을 설정합니다.
- 지원되는 변조주파수 옵션은 아래와 같습니다.

MODULATION_OPTIONS	설명	비고
MOD_10Mhz	10Mhz의 변조주파수를 사용합니다.	기본값
MOD_20Mhz	20Mhz의 변조주파수를 사용합니다.	

• 지원되는 channel 옵션은 아래와 같습니다.

MODULATION_CH_OPTIONS	설명	비고
MOD_CH0	0번 채널을 사용합니다.	기본값
MOD_CH1 ~ MOD_CH15	1 ~ 15번 채널을 사용합니다.	

- 변조주파수가 높을수록 거리정확도는 높아지나 최대 거리는 줄어 듭니다.
- 채널을 여러개로 분리하는 이유는 여러대의 라이다를 동시에 운용할 경우 간섭을 방지하기 위해 사용합니다.



• 근거리의 대상을 확인하려면 20Mhz가 더 좋은 정확도로 거리값을 읽어 올 수 있습니다.

주파수	최대 측정 가능 거리	정확도
20MHz	7.5meter	최상급
10MHz	15meter	상급

18) nsl_getModulation() function

• 라이다에 설정된 변조주파수 및 채널정보를 읽어 옵니다.

19) nsl_setFilter() function

- 라이다 Filter 들의 사용 여부 및 값을 설정합니다.
- 주변광등 외부환경에 의한 잡음을 필터 기능을 사용하여 제거할 수 있습니다.
- enableMedian : median filter 사용 여부
- enableGauss :gaussian filter 사용 여부
- temporalFactor : percentage * 10 <0, 1000 : off, 1 ~ 999 value> <30% 사용 시 설정값으로는 300을 설정하며 현재 pixel의 거리비율은 30%만 적용되며 이전 프레임의 거리비율을 70%로 사용하여 거리정보로 계산 : 0.1% ~ 99.9% 까지 사용 가능>
- temporalThreshold : threshold 값 <0 : off, 1 ~ 1000 value> < 200 설정 시 이전 프레임의 픽셀과 현재 프레임의 픽셀간의 오차가 200mm 미만인 경우에만 적용되며 이상일 경우 temporal filter는 적용되지 않음 >
- edgeThreshold : 0 ~ 5000 <0 : off, 1 ~ 5000 : edge threshold value> < 인접 픽셀과의 오차가 threshold를 초과하는 경우 edge로 인식하여 해당 pixel을 LOW_AMPLITUDE로 대체 >
- interferenceDetectionLimit : $0 \sim 10000 < 0$: off, $1 \sim 10000$: limit value> < 여러대의 라이다에 의해 주파수 간섭이 발생하는 경우 간섭을 판단하기 위한 범위값으로 해당값을 벗어나는
- enableInterferenceDetectionLastValue : true, false
 간섭 발생 시 이전 frame의 픽셀 값으로 대체 >


경우 간섭이 발생한 것으로 판단함: 400 lsb 정도면 간섭 확인 가능>

20) nsl_getFilter() function

• 라이다에 설정된 filter 값을 읽어 옵니다.

21) nsl_setRoi() function

- 라이다의 ROI를 설정합니다.
- minX : 0 ~ 159까지 설정가능하며 4의 배수로 설정합니다.
- minY : 0 ~ 59까지 설정가능하며 2의 배수로 설정합니다.
- maxX : 159 ~ 5까지 설정가능하며 4의 배수로 설정합니다. (NSL-3130CV의 경우 8의 배수)



- maxY : 59 ~ 3까지 설정가능하며 2의 배수로 설정합니다.
 - < width = maxX-minX+1, height = maxY-minY+1 >

22) nsl_getRoi() function

• 라이다에 설정된 ROI값을 읽어 옵니다.

23) nsl_saveConfiguration() function

- 현재까지 설정된 라이다 정보를 장치에 저장합니다.
- 이 function을 호출한 후 장비를 재부팅해도 현재까지 설정 값이 유지 됩니다.

24) nsl_getCurrentConfig() function

• 인자로 전달되는 configuration structure를 라이다에 설정된 정보로 채웁니다.

25) nsl_transformPixelHV() function

- nsl_getFrame()를 통해 직접 구현하는 경우 사용하며 2D distance를 3D distance로 변환합니다.
- srcX : 2D distance상의 x position
- srcY : 2D distance상의 Y position
- srcZ : 2D distance상의 x, y pixel의 distance <라이다 중심에서 대상까지의 직선거리>
- destX : 3D 좌표로 변환된 X distance. <중심에서 좌측은 -값을, 우측은 +값을 가집니다>
- destY : 3D 좌표로 변환된 Y distance, <중심에서 상단은 -값을, 하단은 +값을 가집니다>
- destZ : 3D 좌표로 변환된 Z distance, <X, Y 지점부터 대상까지의 직선 거리>

26) nsl_setColorRange() function

- 뷰어상에서 표현되는 거리별 색상을 지정하기 위한 기능입니다.
- maxDistance : 몇 mm까지 표현할지에 대한 설정 값입니다. 이 값 이상의 거리는 검정색으로 표시됩니다.
- maxGrayScale : grayscale사용 시 색상표를 지정합니다. 이 값이 작을수록 배경색이 밝아 집니다.
- isGrayscale : grayscale데이터 요청 시 활성화합니다. 흑백화면으로 amplitude를 표시합니다.

27) nsl_getDistanceColor() function

- 뷰어상에서 표현되는 거리 정보 화면의 색상 정보를 가져옵니다.
- value : distance(mm) 값 < distance값을 파라메터로 전달하면 대응되는 색상값을 return합니다 >

28) nsl_getAmplitudeColor() function

- 뷰어상에서 표현되는 amplitude 정보 화면의 색상 정보를 가져옵니다.
- value : amplitude(lsb) 값, < amplitude값을 파라메터로 전달하면 대응되는 색상값을 return합니다 >



nanolib.h structures

1) NslConfig

이름	설명	비고
integrationTime3D[4]	기본 및 HDR(3) integration time 값	
integrationTimeGrayScale	grayscale mode에서의 integration time 값	
roiXMin	지정된 ROI의 x position 시작값	
roiXMax	지정된 ROI의 x position 종료값	
roiYMin	지정된 ROI의 y position 시작값	
roiYMax	지정된 ROI의 y position 종료값	
currentOffset[2]	0: 10Mhz offset, 1: 20Mhz offset	
minAmplitude[4]	기본 및 HDR(3) minimum amplitude 값	
lidarAngleV	라이다 수직 회전각	
lidarAngleH	라이다 수평 회전각	
operationModeOpt	설정된 동작 모드 옵션	
hdrOpt	설정된 HDR 모드 옵션	
mod_frequencyOpt	설정된 modulation frequency 옵션	
mod_channelOpt	설정된 channel 옵션	
medianOpt	median filter 사용 여부	
gaussOpt	gauss filter 사용 여부	
temporalFactorValue	설정된 temporal filter factor 값	
temporalThresholdValue	설정된 temporal filter threshold 값	
edgeThresholdValue	설정된 edge filter threshold 값	
interferenceDetectionLimitValue	설정된 간섭감지 한계값	
interferenceDetectionLastValueOpt	설정된 간섭감지 지난 프레임 값 사용여부	
frameRateOpt	설정된 frame rate 옵션	

2) NslFrameInfo

이름	설명	비고
operationMode	수신된 프레임의 동작 모드	OPERATION_MODE_
operation wode		OPTIONS 참조
dataType	수신된 프레임의 data type	NSL_DATA_TYPE 참조
width	수신된 frame의 width	
height	수신된 frame의 height	
roiXMin	ROI 조정 시 x 시작 위치(기본값 0)	
roiYMin	ROI 조정 시 y 시작 위치(기본값 0)	
binning_h	horizontal binning기능 활성 화에 따라 1 또는 2	
binning_v	vertical binning기능 활성 화에 따라 1 또는 2	
pData	거리정보가 시작되는 버퍼의 시작 주소	
pDataOption	옵션정보가 시작되는 버퍼의 시작 주소	_
temperature	현재 라이다의 온도	

3) NslFrame

이름	설명	비고
itemCount	수신된 frame에 포함된 item 수	1로 <i>고</i> 정됨
info[2]	NslFrameInfo 참조	



4) NslPCD

이름	설명	비고
operationMode	수신된 프레임의 동작 모드	OPERATION_MODE_OPTIONS 참조
temperature	현재 라이다의 온도	
width	수신된 frame의 width	
height	수신된 frame의 height	
roiXMin	ROI 조정 시 x 시작 위치(기본값 0)	
roiYMin	ROI 조정 시 y 시작 위치(기본값 0)	
binning_h	horizontal binning기능 활성 화에 따라 1 또는 2	
binning_v	vertical binning기능 활성 화에 따라 1 또는 2	
amplitude	2D amplitude 버퍼	
distance2D	2D distance 버퍼	
distance3D	3D 좌표로 변환된 버퍼	

nanolib.h enum type

1) FUNCTION_OPTIONS

이름	설명	비고
FUNC_OFF	기능 비활성화	
FUNC_ON	기능 활성화	

2) HDR_OPTIONS

이름	설명	비고
HDR_NONE_MODE	HDR 기능 비활성화	
HDR_SPATIAL_MODE	spatial HDR 활성화	
HDR_TEMPORAL_MODE	temporal HDR 활성화	

3) MODULATION_OPTIONS

이름	설명	비고
MOD_10Mhz	LED 변조주파수를 10Mhz로 설정	
MOD_20Mhz	LED 변조주파수를 20Mhz로 설정	

4) MODULATION_CH_OPTIONS

이름	설명	비고
MOD_CH0	해당 변조주파수의 채널을 0번으로 설정	
MOD_CH1 ~ MOD_CH15	해당 변조주파수의 채널을 1~15번으로 설정	

5) FRAME_RATE_OPTIONS

이름	설명	비고
FRAME_5FPS	라이다의 frame rate을 5fps로 설정	
FRAME_10FPS	라이다의 frame rate을 10fps로 설정	
FRAME_15FPS	라이다의 frame rate을 15fps로 설정	
FRAME_20FPS	라이다의 frame rate을 20fps로 설정	
FRAME_25FPS	라이다의 frame rate을 25fps로 설정	NSL-3130CV에서 사용
FRAME_30FPS	라이다의 frame rate을 30fps로 설정	NSL-3130CV에서 사용

6) OPERATION_MODE_OPTIONS

이름	설명	비고	
NONE_MODE	라이다 미동작		
DISTANCE_MODE	distance 전용 동작	2바이트 단위 little endian x width x height	
DISTANCE_AMPLITUDE _MODE	distance & amplitdue 혼용 동작	4바이트 단위 little endian 하위 2바이트 : distance 상위 2바이트 : amplitude x width x height	




7) NSL_DATA_TYPE

이름	설명	비고
NONE DATA TYPE	NslFrame의 dataType에 적용되며 데이터	
NONE_DATA_TYPE	가 없음을 표시함	nsl_getFrame()을 사용하여
DICTANCE DATA TYPE	NslFrame의 dataType에 적용되며 DISTANCE	
DISTANCE_DATA_TYPE	DATA로만 구성됨(2바이트 단위)	NsIPCD 구조체에 NsIFrame
DISTANCE_AMPLITUDE_	NslFrame의 dataType에 적용되며 DISTANCE	을 직접 개발하는 경우 참고
DATA_TYPE	와 AMPLITUDE DATA로 구성됨 (4바이트 단위)	

8) NSL_ERROR_TYPE

이름	설명	비고
NSL_SUCCESS	성공적으로 명령이 수행됨	
NSL_INVALID_HANDLE	nsl_open에서 return된 handle이 아님	
NSL_NOT_OPENED	nsl_open시 정상적으로 연결되지 않음	
NSL_IP_DUPLICATED	nsl_open시 중복된 Comport를 사용함	
NSL_HANDLE_OVERFLOW	10개를 초과한 handle을 생성함	
NSL_DISCONNECTED_SOCKET	TCP 소켓이 종료됨	
NSL_ANSWER_ERROR	라이다로부터 비정상 응답이 수신됨	
NSL_INVALID_PARAMETER	잘못된 파라메터를 전달함	



품질보증서

저희 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 제품의 품질 보증기간은 제품구입일로부터 산정되므로 반드시 구입 일자를 기재 받으시고 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.

제품명	NSL-3140	AA			
제조번호					
구입일자	20 년	월	일		
	성명			전화번호	
고객명	주소				
판매점	성명			전화번호	
	주소				

○ 보증내용

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
- 2. 본 제품에 이상이 발생한 경우 당사의 보증서에 따라 1년 동안 무상으로 A/S를 받으실 수 있습니다(단, 보증기간 이내라 하더라도, 소비자의 고의 또는 과실에 의한 성능, 기능상의 고장, 그리고 보증라벨의 훼손은 제외됩니다).
- 3. 유상서비스에 해당 되는 사항은,
 - (1) 사용상의 취급 부주의
 - (2) 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 난 경우
 - (3) 천재지변(화재, 염해, 수해, 기타)
 - (4) 사용자 임의의 내부 개조로 발생하는 고장

○ 서비스를 신청하기 전에

- 1. 우선 연락하시기 전에 사용설명서 상의 사용법 및 고장 시 확인사항을 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.
- 2. 그래도 이상이 있을 때에는 사용을 중지하고 당사 서비스센터에 문의 하시기 바랍니다.
- 3. 직접 수리를 하는 것은 매우 위험합니다.

본 제품의 사용과 관련하여 A/S 사항은 구입하신 곳이나 고객센터를 이용하여 주십시오.

A/S 상담 [판매원/고객센터] ㈜나노시스템즈

경북 경산시 삼풍로 27, 글로벌벤처동 2504호 Tel. 053)801-2645 http://www.nanosys.kr