

PARTIE 2

Distances de sécurité · Priorités · Stationnement · Alcool

Sommaire — Partie 2 (1/2)

Distances, sécurité enfant

1

Distances de réaction et d'arrêt

Formules et exemples de calcul

2

Distance de sécurité et de freinage

Intervalle et règle des 2 secondes

3

Le siège auto

Obligations selon l'âge et la taille

4

La fixation Isofix

Normes de sécurité obligatoires

5

Règles de priorité

Piétons, deux-roues et bus

Sommaire — Partie 2 (2/2)

Véhicules prioritaires et stationnement

6

Véhicules prioritaires

Qui sont-ils, comment réagir

7

Véhicules non-prioritaires et sanctions

Différences et amende du refus de priorité

8

Types de stationnement

En épis, en bataille, marquage jaune

9

Stationnement dangereux et gênant

Situations et sanctions

10

Stationnement très gênant, et alcool

Sanctions maximales et taux limite

Les distances de réaction et d'arrêt

Calculer la distance parcourue avant l'arrêt complet

Le temps de réaction moyen est d'une seconde entre la perception du danger et l'appui sur la pédale de frein.

Distance de réaction

Multipliez le chiffre des dizaines de la vitesse par 3

Exemple : à 50 km/h, distance de réaction = $5 \times 3 = 15$ mètres

Durant cette seconde, le véhicule continue d'avancer à pleine vitesse

□ Distance d'arrêt (sur route sèche)

Distance d'arrêt = distance de réaction + distance de freinage

Multipliez le chiffre des dizaines de la vitesse par lui-même



Exemple : à 50 km/h, $5 \times 5 = 25$ m — à 100 km/h, $10 \times 10 = 100$ m

L'intervalle de sécurité minimum recommandé est de 2 secondes avec le véhicule qui précède.

Les distances de réaction et d'arrêt

Calculer la distance parcourue avant l'arrêt complet

Le temps de réaction moyen est d'une seconde entre la perception du danger et l'appui sur la pédale de frein.



Distance de sécurité et de freinage

Route mouillée, intervalle et calcul de la distance de freinage

Sur route mouillée, la distance d'arrêt augmente fortement : ajoutez la moitié de la distance d'arrêt sur route sèche.

Distance d'arrêt sur route mouillée

Distance mouillée = distance sèche + (distance sèche $\div$ 2)

Exemple : à 100 km/h, 100 m + 50 m = 150 m

Astuce intervalle : comptez jusqu'à 2 quand le véhicule devant franchit un repère

□ La distance de freinage

Distance parcourue entre le début du freinage et l'arrêt complet

Dépend du chargement, de l'adhérence de la route et de l'entretien (pneus, freins)


Sur autoroute, l'intervalle de sécurité correspond aux 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence

La distance de sécurité (multiplication par 6) donne un résultat proche de la règle des 2 secondes.

Distance de sécurité et de freinage

Route mouillée, intervalle et calcul de la distance de freinage

Sur route mouillée, la distance d'arrêt augmente fortement : ajoutez la moitié de la distance d'arrêt sur route sèche.



DISTANCE DE SÉCURITÉ

Chiffre des dizaines de la vitesse $\times 6$

Exemple :

$$50 \text{ km/h} = 5 \times 6 = 30 \text{ m}$$



Le siège auto

Une obligation depuis 1992 pour protéger les enfants

Depuis le 1er janvier 1992, tout enfant de moins de 10 ans ou mesurant moins de 135 cm doit utiliser un siège auto ou un réhausseur adapté.

□ La règle générale

Les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière du véhicule

Sanction : amende de 135 € (jusqu'à 750 €) et retrait de 3 points du permis

Exception : trajet en taxi/VTC en ville, la ceinture seule suffit (pas de siège obligatoire)

□ Installer un enfant à l'avant : les 3 cas autorisés

Siège auto dos à la route (avec airbag désactivable et siège adapté)

Le véhicule ne comporte pas de siège ou de ceinture à l'arrière

Les sièges arrière sont inutilisables ou déjà occupés par d'autres enfants de moins de 10 ans attachés

Près de 2 enfants sur 3 seraient mal attachés en voiture selon la Sécurité routière.

La fixation Isofix

Un système de fixation obligatoire depuis 2005

Le système Isofix permet de clipser solidement le siège auto à la banquette grâce à 2 pinces métalliques venant se fixer sur 2 crochets du véhicule.

□ Le système Isofix

Obligatoire sur tous les nouveaux modèles de voitures depuis 2005

Fixation rapide, solide, et qui limite les erreurs d'installation

Repérable par 2 anneaux métalliques entre l'assise et le dossier de la banquette

◇ Les normes de sécurité

Depuis le 1er septembre 2024, seuls les sièges homologués R129 (i-Size) peuvent être vendus neufs

La norme R129 remplace progressivement l'ancienne norme ECE R44/03-04

Les sièges R44 déjà en circulation restent utilisables jusqu'en 2032 s'ils sont en bon état

Vérifiez toujours la compatibilité Isofix de votre véhicule avant l'achat d'un siège auto.

La fixation Isofix

Un système de fixation obligatoire depuis 2005

Le système Isofix permet de clipser solidement le siège auto à la banquette grâce à 2 pinces métalliques venant se fixer sur 2 crochets du véhicule.



BIEN CHOISIR SON SIÈGE AUTO
Quel est l'âge, le poids et la taille de votre enfant ?

Catégories : Nacelle, Coque, Siège auto avec harnais, Siège auto avec harnais ou bouclier, Siège auto avec harnais ou bouclier, Rehausseur avec ou sans dossier

CATÉGORIES	Nacelle	Coque	Siège auto avec harnais	Siège auto avec harnais ou bouclier	Siège auto avec harnais ou bouclier	Rehausseur avec ou sans dossier
GROUPES	Groupe 0	Groupe 0+	Groupes 0+/1	Groupe 1	Groupe 1/2/3	Groupe 2/3
POIDS	0-10 kg	0-13 kg	0-18 kg	9-18 kg	9-36 kg	15-36 kg
TAILLE		40-75 cm	40-105 cm	75-105 cm	75-135 cm	100-135 cm
ÂGE	Naissance à 6 mois	Naissance à 12 mois	Naissance à 4 ans	9 mois à 4 ans	9 mois à 10 ans	3 ans à 12 ans

Quelques règles de priorité

Piétons, deux-roues et autobus : les distances à respecter

Le Code de la route impose des distances latérales minimales de dépassement, sous peine de contravention de 4ème classe et retrait de 3 points (art. R414-4).

□ Piétons et deux-roues

Piéton : laissez 1 m en agglomération, 1,50 m hors agglomération

Deux-roues (vélo, moto) : mêmes distances — 1 m en agglomération, 1,50 m hors agglomération

Si la distance ne peut être respectée, le dépassement doit être reporté

□ Les autobus

En agglomération, vous devez leur céder le passage pour qu'ils puissent se réinsérer dans la circulation

Facilitez également leur passage en cas de croisement difficile


Les bus doivent respecter des horaires : leur priorité de réinsertion est protégée par la loi

Un cycliste peut chevaucher une ligne continue pour dépasser un obstacle sans gêner la circulation (art. R412-9).

Quelques règles de priorité

Piétons, deux-roues et autobus : les distances à respecter

Le Code de la route impose des distances latérales minimales de dépassement, sous peine de contravention de 4ème classe et retrait de 3 points (art. R414-4).



Les véhicules prioritaires

Qui sont-ils et comment réagir à leur approche ?

Un véhicule n'est prioritaire que lorsque son gyrophare bleu ET sa sirène deux tons sont activés simultanément (art. R415-12).

□ Qui sont les véhicules prioritaires ?

Police, gendarmerie, douanes
Pompiers, SAMU, SMUR, ambulance appelée par le SAMU
Véhicules de transport de détenus
□ Que faire à leur approche ?

Ralentir, s'arrêter ou faciliter leur passage dès que vous les identifiez

Vous pouvez légèrement avancer au feu rouge si cela permet leur passage
Ils peuvent déroger au Code de la route (vitesse, feu rouge) sans mettre en danger les autres usagers
Un radar peut reconnaître, à l'analyse des clichés, qu'un franchissement était justifié par le passage d'un véhicule prioritaire.

Les véhicules prioritaires

Qui sont-ils et comment réagir à leur approche ?

Un véhicule n'est prioritaire que lorsque son gyrophare bleu ET sa sirène deux tons sont activés simultanément (art. R415-12).



Véhicules non-prioritaires et sanctions

Facilité de passage et amende en cas de refus de priorité

Les véhicules non-prioritaires bénéficient d'une simple facilité de passage : il faut leur faciliter la route, sans obligation de s'arrêter.

□ Véhicules non-prioritaires (exemples)

Ambulances privées non appelées par le SAMU
Véhicules de gaz et d'électricité de secours, engins de service hivernal
Véhicules SNCF, transport de fonds de la Banque de France
⚡ Sanction du refus de priorité

Contravention de 4ème classe : amende de 135 € (minorée 90 €, majorée 375 €)

Retrait de 4 points sur le permis de conduire
Suspension du permis possible jusqu'à 3 ans (limitable à la conduite hors activité professionnelle)
Les véhicules non-prioritaires bénéficient de facilités de passage mais restent soumis aux limitations de vitesse.

Véhicules non-prioritaires et sanctions

Facilité de passage et amende en cas de refus de priorité

Les véhicules non-prioritaires bénéficient d'une simple facilité de passage : il faut leur faciliter la route, sans obligation de s'arrêter.



Les différents types de stationnement

En épis, en bataille, et le marquage au sol

Le mode de stationnement dépend de l'emplacement matérialisé et du marquage présent sur le trottoir.

Les 2 principaux types

Stationnement en épis : vous vous garez de biais par rapport au trottoir

Stationnement en bataille : perpendiculaire au trottoir

Le type de stationnement est toujours indiqué par le marquage de l'emplacement

● Le marquage jaune

Ligne jaune continue sur le rebord du trottoir : arrêt ET stationnement interdits

Ligne jaune discontinue : stationnement interdit uniquement (arrêt bref toléré)


Ces marquages priment sur l'absence de panneau

Un stationnement mal effectué peut être requalifié en stationnement gênant ou dangereux selon l'emplacement.

Les différents types de stationnement

En épis, en bataille, et le marquage au sol

Le mode de stationnement dépend de l'emplacement matérialisé et du marquage présent sur le trottoir.



Stationnement dangereux, gênant, très gênant

Trois niveaux de gravité, trois sanctions différentes

Le Code de la route distingue 3 niveaux de gravité pour l'arrêt et le stationnement irrégulier (art. R417-9 à R417-11).

⚠ Dangereux et gênant

Dangereux (virages, sommets de côte, intersections, passages à niveau, faible visibilité) : classe 4, 135 €, 3 points, immobilisation possible

Gênant (borne recharge, pont, tunnel, entrée d'immeuble, livraisons, places bus/taxi, bande d'arrêt d'urgence...) : classe 2, 35 €

Le stationnement gênant n'entraîne pas de retrait de points

□ Très gênant

Emplacements handicapés, transport de fonds, passages piétons, trottoirs, pistes cyclables, voies de bus/taxi

Classe 4 : amende de 135 € et risque d'immobilisation du véhicule

En cas d'absence ou de refus du conducteur, la mise en fourrière peut être prescrite

Un stationnement dangereux ou très gênant peut entraîner l'enlèvement immédiat du véhicule par les forces de l'ordre.

Stationnement dangereux, gênant, très gênant

Trois niveaux de gravité, trois sanctions différentes

Le Code de la route distingue 3 niveaux de gravité pour l'arrêt et le stationnement irrégulier (art. R417-9 à R417-11).



Quel est le taux d'alcool à ne pas dépasser ?

Le seuil légal et son élimination dans le temps

Le taux d'alcool limite autorisé est de 0,5 g d'alcool par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré.

□ Le taux limite

0,5 g/L de sang (0,25 mg/L d'air expiré) pour les conducteurs classiques

0,2 g/L pour les conducteurs en période probatoire (permis depuis moins de 3 ans)

Au-delà de 0,8 g/L : délit (voir Partie 3 pour les sanctions détaillées)

🕒 L'élimination de l'alcool

L'alcoolémie baisse en moyenne de 0,10 à 0,15 g par litre de sang et par heure

Exemple : 6 heures sont nécessaires pour éliminer une alcoolémie de 0,6 g/L

Ni le café, ni la douche froide, ni l'exercice n'accélèrent cette élimination

Seul le temps permet d'éliminer l'alcool : mieux vaut prévoir un autre moyen de transport.

Quel est le taux d'alcool à ne pas dépasser ?

Le seuil légal et son élimination dans le temps

Le taux d'alcool limite autorisé est de 0,5 g d'alcool par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré.



SYNTHÈSE — PARTIE 2

Distances

Réaction : dizaines×3. Arrêt sec : dizaines×dizaines. Arrêt mouillé : +50%.
Intervalle : 2 secondes.

Sécurité (×6) et freinage (dépend du chargement, de l'adhérence, de l'entretien).

Sécurité enfant
Siège auto obligatoire <10 ans ou <135cm (depuis 1992) — 135€, 3 points. Isofix obligatoire depuis 2005.

Normes : R129/i-Size depuis sept. 2024 (R44 valables jusqu'en 2032).

Priorités
Piétons/2-roues : 1m aggro, 1,50m hors aggro (3 points si non-respecté).
Prioritaires : gyrophare+sirène ensemble.

Refus priorité : 135€, 4 points, suspension jusqu'à 3 ans.

Stationnement
Dangereux : 135€, 3 points. Gênant : 35€. Très gênant : 135€, immobilisation possible.

FTRANSPORT - SERVICES PRO • Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon

40

Alcool

Taux limite : 0,5 g/L de sang (0,2 g/L en période probatoire). Élimination : 0,10 à 0,15 g/L par heure.