


Ecosistema de Automatización IA para la Gestión de Leads.

Este proyecto consiste en un sistema automatizado para gestionar consultas de potenciales clientes. Los leads se registran en una base de datos de Notion y son procesados mediante inteligencia artificial para generar una respuesta y establecer su prioridad. Luego, la información se actualiza automáticamente en Notion y se envía una notificación al equipo por Slack. El escenario fue desarrollado en Make e incluye una ruta de manejo de errores para registrar cualquier inconveniente sin perder la información del lead.

Escenario completo de Make:




En la imagen se observa la arquitectura completa de la automatización desarrollada en Make, incluyendo la ruta principal de procesamiento y la ruta alternativa destinada al manejo de errores.

Base de leads en Notion:

Centro de Control — Leads IA								
Tabla								
Nombre	email	consulta	estado	prioridad ia	respuesta ia	aprobado	error	fecha de ingreso
			Pendiente			☐		
Juan Pérez	juanperez@gmail.com	Quiero contratar el servicio. Ne	Procesado por IA			☐		13 de agosto de 2026
María López	marialopez@gmail.com	Quiero información sobre el ser	Esperando aprobación		No generada por falta de crédit	☐	Error 429 - Sin créditos disponil	
Pedro Test	pedro@test.com	Quiero información sobre el ser	Esperando aprobación		No generada por falta de crédit	☒	Error 429 - Sin créditos disponil	
prueba casi final	casiprueba@gmail.com	Quiero información sobre el ser	Esperando aprobación		No generada por falta de crédit	☐	Error 429 - Sin créditos disponil	
casiprueba@gmail.com	casiprueba@gmail.com	Quiero información sobre el ser	Esperando aprobación		No generada por falta de crédit	☐	Error 429 - Sin créditos disponil	

La base de datos centraliza la información de cada lead y permite visualizar su estado, la respuesta generada, la aprobación y los errores detectados durante el procesamiento.

Notion inicial: configuración del disparador.



OpenAI: donde se ven el modelo, el prompt y los datos tomados desde Notion.

The image shows a configuration window for an OpenAI connection within a workflow automation tool. The window is titled "OpenAI (ChatGPT, Sora, Whisper)".

Configuration Settings:

- Connection:** Nahuel's OpenAI connection (with an "Add" button).
- Model:** o4-mini (system)Fast, cost-efficient reaso... (with a "Map" toggle).
- Prompt Type:** Text prompt (with a "Map" toggle).
- Prompt:** A text input field containing a detailed instruction in Spanish for a lead classification task.

Prompt Content (Spanish):

Actuá como un asistente de calificación y atención de leads comerciales.

Tu tarea es analizar la consulta recibida y determinar su prioridad para ayudar al equipo comercial a responder correctamente.

DATOS DEL LEAD:

Nombre: [2. Properties Value: Nombre]

Email: [2. Properties Value: email]

Consulta: [2. Properties Value: consulta]

Analizá la intención y urgencia del mensaje.

Clasificá la prioridad utilizando exclusivamente uno de estos valores:


- baja
- media
- alta

Luego redactá una respuesta profesional, breve.

A text input to the model, equivalent to a text input with the user role.

Max Output Tokens: 300

An upper bound for the number of tokens that can be generated for a response, including visible output tokens and reasoning tokens.



Durante la prueba, el módulo de OpenAI devolvió un error de límite de uso identificado como “RateLimitError 429”, debido a que la cuenta de la API no contaba con créditos disponibles. El mensaje “Handled error” demuestra que esta situación fue detectada y gestionada correctamente por la automatización. En lugar de detenerse o perder la información del lead, el escenario activó la ruta alternativa y registró el inconveniente en Notion. De esta manera, se comprueba el funcionamiento del sistema de manejo de errores configurado en Make.

Notion superior: donde se ve cómo actualiza el estado y la respuesta generada.

Notion

Connection  Nahuel's Notion Public conne... Add

For more information on how to create a connection to Notion, see the [online Help](#).

Action Recommended
Please switch from 'Database (Legacy)' to the new 'Data Source' option to prevent future errors caused by multiple data sources in Notion Databases. After you switch, be sure to check your mapped fields in the following modules. For more details, see our [Help Center](#).

Update By Map
Data Source

Enter a Data Source ID ▼
Select from the list

Data Source ID Refresh
3bb38e28-7be5-80c8-9b9f-000b488b669a Search

Data Source Item ID Map
2. Parent: Page ID

see the [online Help](#).

End Time

Optional. Use only when entering a date range.
 Time zone: America/Argentina/Buenos_Aires
 For more information about supported date formats, see the [online Help](#).

Include Time Map
No

respuesta ia
3. Output[]: Content[]: Text

estado Map
In progress: Procesado por IA


error

aprobado Map
☐ Yes ☐ No ☒ Empty


prioridad ia Map

Cancel Save

Slack: donde se ve el canal seleccionado y el mensaje automático.



Notion inferior: donde se ve cómo registra el error 429.



Notion

Time zone: America/Argentina/Buenos_Aires
For more information about supported date formats, see the [online Help](#).

End Time

Optional. Use only when entering a date range.

Time zone: America/Argentina/Buenos_Aires
For more information about supported date formats, see the [online Help](#).

Include Time ☐ Map

No

respuesta ia

No generada por falta de créditos API

estado ☐ Map

In progress: Esperando aprobación


error

Error 429 - Sin créditos disponibles en OpenAI API

aprobado ☐ Map

☐ Yes ☐ No ☒ Empty

prioridad ia ☐ Map



Notion

Connection *

Nahuel's Notion Public conne... Add

For more information on how to create a connection to Notion, see the [online Help](#).

Action Recommended
Please switch from 'Database (Legacy)' to the new 'Data Source' option to prevent future errors caused by multiple data sources in Notion Databases. After you switch, be sure to check your mapped fields in the following modules. For more details, see our [Help Center](#).

Update By * ☐ Map

Data Source

Enter a Data Source ID *

Select from the list

Data Source ID *

3bb38e28-7be5-80c8-9b9f-000b488b669a Search

Data Source Item ID * ☒ Map

2. Database Item ID

Fields

CONCLUSIÓN:

El proyecto permitió implementar un ecosistema de automatización para gestionar leads mediante Notion, Make, OpenAI y Slack. Se configuró una ruta principal para procesar consultas y una ruta alternativa para detectar y registrar errores. Durante la validación, la falta de créditos en la API impidió

completar la generación de respuestas, pero el sistema de contingencia funcionó correctamente y conservó la información de cada lead.