

SCM 통합운영 대시보드 v10

데이터 로직 설명서

버전: v10 | 갱신일: 2026-07-07 | 작성: SCM실 · Claude AI

대상: 구매전략파트 · 외주생산파트 팀원 공유, 유지보수, 데이터 매핑 참조

v7 → v10 변경 이력

v8 (haeun.kim, 원격) — 매입재고 대시보드 추가. 구매전략파트 재고운영이 "사전집계 우선" 구조로 전환: GSheets Apps Script가 inventory_weekly/sales_monthly를 기간·그룹 단위로 미리 계산해 dashboard_period_summary/dashboard_group_summary/dashboard_sku_snapshot 3종으로 내보내고, 대시보드는 이를 표시만 함(§ 2-5, § 3-9). 생산구분·소싱구분·카테고리 도넛차트 3종 추가.

v9 (로컬) — 공급망 포트폴리오 등급을 반기(1~6월) 데이터 기준으로 재산정, A/B/C/D 4단계 로직 정리 (§ 3-10).

v10 — v8(원격)·v9(로컬)이 겹치는 함수(포트폴리오 렌더, 재고 상세 모달)를 수동 3-way 병합. index.html 4,206→4,691줄.

v7 이전 변경 이력(CSV 파서 상태머신화·goodsCode 수정·자동로드 등)은 본 문서 하단 "부록: v7 변경 이력" 참고.

1. 시스템 개요

1-1. 아키텍처

단일 HTML 파일 (index.html, 버전 스냅샷 scm_dashboard_v10.html)로 동작하는 대시보드.

GitHub Pages 배포 시 CSV 자동 로드, 로컬에서는 수동 업로드로 동작.

항목	내용
서버	없음 (브라우저 JS만으로 동작)
데이터 입력	① 배포용 자동 로드 (CSV/ 폴더 고정 영문명 자동 fetch) ② 수동 CSV 업로드(드래그앤드롭) ③ 영구 임베딩 JSON
재고운영 계산 위치 v10	사전집계 3종(dashboard_*_summary) CSV가 있으면 GSheets가 계산, 대시보드는 표시만. 없으면 브라우저가 inv_weekly로 직접 계산(레거시 폴백)
차트	Chart.js 4.4.1 CDN
저장	localStorage (매입검토 편집, 시즌계획 확정수량, EOQ 파라미터, JSON 캐시)
배포	GitHub Pages — https://nanyounglee.github.io/SCMDASHBOARD/

1-2. 대상 사용자

파트	주요 활용 페이지
----	-----------

구매전략	재고운영현황, 품질상세, 매입검토, 시즌재고계획, EOQ·발주알람, 졸업검토, 매출/마진
외주생산	발주현황, 매입현황, 원가분석, 이슈현황, 고객인지이슈, 협력사현황, 하도급법위험, 공급망 포트폴리오
공통	종합현황, 매출분석, 제품별판매량추이, 품질현황(QMS), AI어시스턴트, 리포트생성

2. 데이터 입력 구조

2-0. 자동 로드 & 고정 파일명 (v7~ · 배포용)

호스팅 배포 시 접속자가 CSV를 수동 업로드하지 않도록, 페이지 로드 시 CSV/ 폴더의 고정 영문명 RAW를 자동 fetch합니다(autoLoadRaw()). 파일명은 CSV/_manifest.json으로 관리하며, 주간 갱신 시 **같은 파일명으로 덮어쓰기만** 하면 됩니다(HTML 수정 불필요).

Key	고정 파일명	Airtable/GSheets 출처
order	CSV/order.csv	SCM KPI → task-SCMKPI_Raw 뷰
issue	CSV/issue.csv	SCM KPI → KPI_이슈_RAW 뷰
sup	CSV/sup.csv	공급망 관리 → 공급망_RAW 뷰
ci	CSV/ci.csv	SCM KPI → 고객인지이슈_RAW 뷰
stockout_list	CSV/stockout_list.csv	Airtable → sales_status_history
inv_weekly	CSV/inv_weekly.csv	GSheets S&OP → inventory_weekly (Agg 3종 부재 시 레거시 계산 원본)
sales_monthly	CSV/sales_monthly.csv	GSheets S&OP → sales_monthly
v10 dashboard_period_summary	CSV/ dashboard_period_summary.csv	GSheets S&OP Apps Script 사전집계
v10 dashboard_group_summary	CSV/ dashboard_group_summary.csv	GSheets S&OP Apps Script 사전집계
v10 dashboard_sku_snapshot	CSV/ dashboard_sku_snapshot.csv	GSheets S&OP Apps Script 사전집계

_manifest.json이 없거나 특정 파일 fetch가 실패해도 나머지는 로드되며, 수동 드래그앤드롭(§ 2-3)은 그대로 동작(자동 로드분을 덮어씀).

2-1. CSV 슬롯 (수동 업로드 · 15개)

구분	Key	파일명	출처	주기	필수 컬럼
외주 생산	order	발주_RAW	Airtable SCM KPI → task-SCMKPI_Raw 뷰	주 1회	과업지시일자, 발주번호, 공급가액, 수주처, 입하예입하확정일, 실제입하일, 가, R) 판매가(최종), task_sync_itemdb
	issue	이슈_RAW	Airtable SCM KPI → KPI_이슈_RAW 뷰	주 1회	이슈카테고리, 실제입하일, project_name, 품질등판단사유_SCM
	sup	공급망_RAW	Airtable 공급망 관리 → 공급망_RAW 뷰	월 1회	협력사 이름, 1. 제조유형 하도급계약 대상여부
	ci	고객인지이슈_RAW	Airtable SCM KPI → 고객인지이슈_RAW 뷰	주 1회	등록일자, 이슈내용, 프로
	v9 quarter_eval	분기별평가	GSheets 공급망 KPI → 공급망_분기별평가(2026)	분기 1회	협력사, 1Q_TASK 점수, 공급망관리등급, 2Q_공급망등급
구매 전략	v10 dashboard_period_summary	재고 KPI 요약	GSheets S&OP → dashboard_period_summary	필요시	period_unit, period_k, inv_amount, turnover_3m(+1m/y), stockout_rate, band_status)
	v10 dashboard_group_summary	재고 그룹 요약	GSheets S&OP → dashboard_group_summary	필요시	period_unit, period_k, group_type, group_n, inv_amount(+sku_co, turnover_3m)
	v10 dashboard_sku_snapshot	재고 SKU 스냅샷	GSheets S&OP → dashboard_sku_snapshot	필요시	period_unit, period_k, parts_no, parts_name, inv_amount(+is_mar, sales_status, stockout_days)
	inv_weekly	S&OP 재고 주간	GSheets S&OP → inventory_weekly	필요시	파트번호, 기준일, 재고수고금액, 판매상태, 관리대(Agg 3종 부재 시 레거시 원본)
	sales_monthly	S&OP 매출 월간		필요시	파트번호, 기준월, 판매량

			GSheets S&OP → sales_monthly		
	purchase_review	매입검토현황	GSheets S&OP → purchase_review	필요시	REVIEW_ID, 파트번호, 태 (1차 통합 제외 — 화면 지)
	season_plan	시즌재고계획	GSheets S&OP → 시즌매입_파츠연결	필요시	굿즈명, 옵션, 계획구분 (1차 통합 제외 — 화면만 유지)
공통 · 선택	stockout_list	품질리스트	Airtable → sales_status_history	필요시	파트명, 판매상태, 품질 상태, 경일(인터페이스용), 재고 구분
	sales	판매주문	GSheets SUPER BASE	필요시	제품명, 주문수량, 판매단가
	qms_raw	QMS 품질 데이터	Airtable SCM KPI	필요시	발생일, 이슈유형, 파트번호
	cost_reduction	원가/ Movement	Airtable → Movement 재고투입	필요시	project, 출고자재, 수량, 단가

2-2. 영구 임베딩 JSON (업로드 불필요)

파일	크기	내용	갱신 방법
parts_master.json	834KB	파트 마스터 2,749개 — 코드, 파트명, 카테고리, 협력사, 수량별 표준원가(500/1000개), MOQ, 리드타임, 제조국 등 18필드	"파트 마스터 갱신" 버튼 → 새 CSV 업로드 시 localStorage 업데이트
data_2025.json	45KB	2025년 월별 사전집계 — 발주TASK(전체/프로젝트/재고생산/긴급), 매입금액(총액+협력사별+업태별+굿즈코드별), 이슈(총/품질/수량/운영), 담당자별 발주	연 1회 — 연도 마감 후 재생성
cost_db.json	1.3MB	공정DB 1,623개 + 단가DB 3,549개 — 굿즈코드별 공정 구성, 수량별 표준단가 10구간 (1~30,000개), 제조유형, 인쇄유형	공정/단가 변경 시 재생성

2-3. CSV 자동 인식 (통합 드래그앤드롭)

CSV 헤더의 컬럼명 패턴으로 슬롯 중 어느 파일인지 자동 판별합니다.

```
// must: 모든 컬럼이 있어야 매칭 / not: 하나라도 있으면 매칭 제외
FILE_SIGNATURES = {
  // v10 신규 — 사전집계 3종
  dashboard_period_summary: { must:
    ['period_unit', 'period_key', 'inv_amount', 'turnover_3m'] },
```

```

    dashboard_group_summary: { must:
['period_unit', 'period_key', 'group_type', 'group_name', 'inv_amount'] },
    dashboard_sku_snapshot: { must:
['period_unit', 'period_key', 'parts_no', 'parts_name', 'inv_amount'] },
    purchase_review: { must: ['REVIEW_ID', '파트번호', '결정상태'] },
    season_plan:      { must: ['굿즈명', '옵션', '계획구분'] },
    inv_weekly:       { must: ['파트번호', '기준일', '재고수량', '재고금액'] },
    stockout_list:    { must: ['파트명', '판매상태', '품질 성격'] },
    order:            { must: ['과업지시일자', '발주번호'] },
    issue:            { must: ['이슈카테고리'], not: ['판매상태', '총재고수량'] },
    sup:              { must: ['협력사 이름', '1. 제조유형'] },
    ci:               { must: ['등록일자', '이슈내용', '프로젝트명'], not: ['이슈카테고리'] },
    quarter_eval:     { must: ['협력사', '1Q_TASK 점수', '1Q_공급망관리등급'] },
    ...
}

```

2-4. CSV 파서 (v7~ · 멀티라인 셀 안전)

parseCSV()는 전체 텍스트를 문자 단위로 스캔하는 상태머신 파서입니다. 따옴표 안의 줄바꿈("...\n...")·쉼표·이스케이프 따옴표("")를 모두 보존합니다.

2-5. 재고운영 Agg 경로 v10 신규

```

function hasAggInventoryData(){
    return !(D.dashboard_period_summary && D.dashboard_group_summary &&
D.dashboard_sku_snapshot);
}
// 3종 CSV가 모두 있어야 true. 하나라도 없으면 레거시 경로(inv_weekly 직접 계산)로 폴백.
// renderInventoryOps/renderStockoutDetail/renderGraduation 공통 패턴:
//   if (hasAggInventoryData()) { render...FromAgg(); return; }
//   (없으면 기존 로직 그대로 실행)

```

왜 바뀌었나: 기존(v7~) 방식은 브라우저가 inv_weekly 원본을 매번 다시 집계해 1M/3M/YTD 평균재고 회전율, 품질 시작일 추정 등을 계산했는데, 이는 구매전략파트가 기존 Apps Script 대시보드에서 쓰던 산식(calcAvgInventory_, buildStockoutDuration_ 등)과 미묘하게 달라 숫자가 어긋나는 문제가 있었다(purchase_dashboard_migration_strategy.md 참고). v10부터는 GSheets 쪽에서 기존 산식대로 미리 계산한 결과를 그대로 읽어오도록 바뀌, 통합 대시보드는 "계산 엔진"이 아니라 "표시·필터·드릴다운" 역할만 한다.

3. 핵심 파싱 로직

3-1. 발주 TASK 카운트 (KPI #1)

기준: 과업지시일자 월 기준 행 카운트

재고생산 판별: movement_산출이동에 '재고' 포함 또는 project에 '재고' 포함

프로젝트 발주 = 전체 - 재고생산

긴급 발주: 긴급여부 === '긴급' AND 수주처 !== '서울디지털인쇄협동조합'

3-2. 월 매입금액 (KPI #2) — 세금계산서 분할 처리

function purchaseByMonth(row):

1. 세금계산서작성월 (from 지출결의) 파싱 → 월 배열

예: "25년 6월, 25년 7월" → ["2025.6", "2025.7"]

2. 단일 월: 공급가액 전체 배정

3. 분할 월: 합계_분할 필드의 월별 금액 사용

없거나 모두 0이면 공급가액을 월수로 균등 분할

→ 한 발주건이 2개월에 걸쳐 있어도 월별로 정확히 분리

3-3. 입하경과일 자동 산출 (하도급법 연동)

function calcElapsedDays(row):

기준일 = 입하확정일 (from movement_산출물) || 입하예정일 (from movement_산출물)

종료일 = 실제입하일 (from movement) || 오늘

경과일 = (종료일 - 기준일) / 86400000

하도급법 위험 판별:

공급망_RAW의 하도급계약 대상여부 === '대상'

AND 미입하 (실제입하일 비어있음)

AND 경과일 >= 90일

3-4. 원가 자동 산출 (파트마스터 + 공정DB)

1. sync_itemdb 필드에서 파트코드 추출 (정규식: [A-Z]{4}_PT\d+)

2. 파트코드 → parts_master.json에서 수량별 단가 조회

3. 발주수량에 해당하는 구간단가 선택 (1/50/100/300/500/1000/...)

4. 제품원가 = Σ(파트별 구간단가 × 수량)

프로젝트 원가 분석:

- cost_db.json의 공정DB에서 굿즈코드로 공정 목록 조회

- 각 공정의 표준단가 vs 실제 공급가액 비교 → 표준 대비(%) 산출

- 마진율 = (판매가 - 투입원가) / 판매가

3-5. 실패비용 산출

```
function getReworkCostForProject(projName):  
    발주_RAW에서 project가 동일한 프로젝트의 행 중  
    task_id에 '재제작' 문자열이 포함된 행의 취득원가 합계
```

적용 위치:

- 이슈 현황 (sec-issue) 전체/품질/수량/운영 탭
- 고객인지이슈 모달 (openModal 'ci')
- 이슈 모달 (openModal 'issue')

3-6. 전년 동기 비교 (YoY)

data_2025.json에서 전년 동월 사전집계 데이터 조회 (CSV 업로드 불필요)

```
get2025Month('2025.6') → {tasks:925, proj:874, stock:51, urgent:185, purchase:  
316712760, ...}
```

```
get2025Issue('2025.6') → {total:76, q:52, n:12, o:13}
```

KPI 카드에 "+15% YoY" / "-8% YoY" 배지 표시
증가=빨강, 감소=초록

3-7. 전월 대비 (MoM)

```
function getPrevMonth('2026.6') → '2026.5'
```

```
function getPrevMonth('2026.1') → '2025.12' // 연도 넘김
```

3-8. 품질 성격 분류

```
비의도적 = 품질성격.includes('비의도적')
```

```
의도적 = 품질성격.includes('의도적') AND NOT includes('비의도적')
```

```
// v7 수정: '비의도적품질'이 '의도적'에도 걸려 의도적 카운트에 중복되던 substring 버그 수정
```

```
// 데이터 예: 비의도적품질 17 / 의도적품질 35 / 전체 54
```

3-9. 재고운영 Agg 로직 상세 v10 신규

```
function isAggManaged(r){ return String(r.is_managed).trim().toUpperCase()=== 'Y'; }  
function isAggProduct(r){ return String(r.sub_category||r['서브카테고리']).trim()=== 'Product Parts'; }  
function isAggStockout(r){  
    const s=String(r.sales_status).trim();  
    return s==='일시품절' || s==='비의도적품질';  
}  
function aggStockoutDays(r){ return toNum(r.stockout_days); } // GSheets가 사전산출, 브라우저는 조회만  
  
getAggPeriodRows(unit) // dashboard_period_summary → 기간별 KPI 행  
getAggGroupRows(unit, key, type) // dashboard_group_summary → 생산구분/소싱구분/카테고리별 행  
getAggSkuRows(unit, key) // dashboard_sku_snapshot → SKU 단위 행
```



```
renderAggInventoryDonut(canvasId, rows) // group_type별 도넛차트 (생산구분/소싱구분/카테고리 3종)
```

화면	Agg 경로 함수	레거시 폴백 함수
재고운영 현황	renderInventoryOpsFromAgg()	renderInventoryOps() 내 inv_weekly 직접계산
품질 상세	renderStockoutDetailFromAgg()	renderStockoutDetail() 내 stockout_list/ inv_weekly 기반
졸업 검토	renderGraduationFromAgg()	renderGraduation() 내 inv_weekly 직접계산

주의: 3종 CSV 중 하나라도 빠지면 화면 전체가 조용히 레거시 계산으로 전환된다 — 이 경우 회전을 품질을 숫자가 GSheets 원본 화면과 달라질 수 있으므로, CSV 3종을 항상 함께 갱신해야 한다.

3-10. 공급망 포트폴리오 등급 반기환산 v9 신규

협력사를 QCD 관점 점수로 평가해 A/B/C/D 등급과 Core/Strategic/Preferred/General 4분면으로 분류한다. v9부터 **반기(1~6월, ~2Q) 데이터를 기준으로** 산정한다.

평가 항목 (총 15점 만점):

- TASK 점수 (3점) — 반기 ≥ 200 건→3, ≥ 50 →2, ≥ 6 →1 (연 400/100/11 환산)
- 매입대금 (3점) — 반기 $\geq 5,000$ 만→3, $\geq 2,500$ 만→2, ≥ 1 원→1 (연 1억/5천만 환산)
- 이슈대응 (3점) — 이슈율 점수 $\times 70\%$ + 미입하율 점수 $\times 30\%$
- 예외사항 (3점) — 정성평가 (발주담당 분기 기입)
- 대체가능 (3점) — 정성평가 (발주담당 분기 기입)

등급: A ≥ 12 / B 6~11 / C 3~5 / D 0~2

1Q/2Q 등급이 다를 경우:

두 분기 총점의 평균으로 재산정 → 평균 점수로 등급(gradeOfP) 재계산
(한쪽 분기만 있으면 있는 분기 그대로 사용)

4분면 분류:

```
gradeHigh = 등급 A 또는 B
amtHigh   = 매입대금 점수 >= 2
Core: gradeHigh && amtHigh / Strategic: gradeHigh && !amtHigh
Preferred: !gradeHigh && amtHigh / General: !gradeHigh && !amtHigh
```

C등급(3~5점)은 거래 축소·이관 검토 대상, D등급(0~2점)은 더 우선적인 검토 대상이다. 등급 산식과 가중치는 감사 대응을 위해 위 표 그대로 유지해야 하며, 변경 시 이 문서도 함께 갱신한다.

4. 페이지별 데이터 흐름

4-1. 종합 현황 (overview)

요소	데이터 소스	산출 로직
발주 TASK KPI	D.order	과업지시일자 월 필터 → 프로젝트/재고 분리 → 긴급 카운트 (서울디지털인쇄 제외)
월 매입금액 KPI	D.order	purchaseByMonth() 세금계산서 월 기준 합산
이슈 건수 KPI	D.issue	실제입하일/입하예정일 월 필터 → 품질/수량/운영 중복 카운트
긴급 발주 KPI	D.order	긴급여부==='긴급' AND 수주처!=='서울디지털인쇄협동조합
고객인지 이슈 KPI	D.ci	등록일자 월 필터
모든 KPI	data_2025.json	전년 동월 YoY 비교 배지
매입 추이 차트	D.order	합산/협력사별/업태별/굿즈코드별 4종 뷰, 월별/주별 토글
제조유형 매입 비중	D.order + D.sup	제조유형별/업태별/굿즈카테고리별 3종 도넛 차트

4-2. 재고운영 현황 (inventory-ops) v10

요소	데이터 소스	산출 로직
재고자산/회전율/품질율/운영밴드 KPI	D.dashboard_period_summary (Agg) 또는 D.inv_weekly (레거시)	Agg: CSV 값 그대로 표시. 레거시: 최신 기준일 inv_weekly 직접 합산
생산구분/소싱구분/카테고리 도넛 3종	D.dashboard_group_summary	group_type별 group_name 행을 renderAggInventoryDonut()로 표시. Agg 전용(레거시 폴백 없음)
SKU 상세 모달	D.dashboard_sku_snapshot (Agg) 또는 D.inv_weekly (레거시)	재고자산 KPI 클릭 시 SKU별 재고금액·회전율·품질일수
입고예정금액 카드	(미연결)	플레이스홀더 "추후 반영" 표시 — incoming_orders CSV 연결 예정

4-3. 발주 현황 (order)

탭	로직
전체 제품 발주량	산출물별 발주수량 합산 → 내림차순 전체 표시 + MoM/YoY 증감률
Bottom 20	발주수량 오름차순 하위 20 (미발주=0 포함)
프로젝트별 매입	project 필드 기준 공급가액 합산 (purchaseByMonth 분할합산)
발주빈도 Top 20	산출물별 발주 건수 내림차순
발주 Task	calcElapsedDays()로 경과일 산출, isArrived()로 입하 판별

4-4. 이슈 현황 (issue)

컬럼	소스 필드
입하일	실제입하일 입하예정일
프로젝트	project_name
제품	item (통합) (from order)
카테고리	이슈카테고리 (품질/수량/운영 태그)
내용	품질이슈내용 / 수량이슈내용 / 운영이슈내용(by물류)
대응	품질등급의견판단사유_SCM
실패비용	getReworkCostForProject() — 동일 프로젝트 재제작 task 취득원가 합계

4-5. 원가 분석 (cost-analysis)

뷰	내용
월별 원가 요약	월별 매출액(R) 판매가(최종) vs 투입원가(공급가액) 추이 + 원가율
프로젝트별 상세	프로젝트 선택 → TASK별 실제단가 vs 공정DB 표준단가 비교, Movement 재고투입, 마진율

프로젝트별 원가율 = 공급가액 합계 / R) 판매가(최종) 합계 × 100
표준 대비(%) = (실제단가 - 표준단가) / 표준단가 × 100 — 음수=저렴(초록), 양수=비쌈(빨강)
확인된 원가율은 최소값이며, 미매칭 자재·내부공정·물류비·보관비 미포함

4-6. 하도급법 위험 (subcontract)

소스: D.order + D.sup (CSV 2개에서 자동 산출, 별도 CSV 불필요)

1. D.sup에서 '하도급계약 대상여부' === '대상'인 협력사 목록 추출
2. D.order에서 해당 협력사의 발주 중 미입하 건 필터
3. calcElapsedDays()로 경과일 산출
4. 경과일 >= 90일 → 하도급법 위험 행으로 표시
5. 경과일 필터: 전체 / 90일+ / 120일+ / 180일+

4-7. 공급망 포트폴리오 (portfolio) v9

§ 3-10 참고. 소스는 quarter_eval(분기별평가) CSV, 없으면 발주_RAW+이슈_RAW로 자동 산출 시도.

4-8. 품질 현황 (stock / stockout-detail)

필드	CSV 컬럼	용도
파트명	파트명 / parts_name	품목 식별
판매상태	판매상태 / sales_status	일시품질/품질예정/의도적 품질 분류
품질 성격	품질 성격	비의도적품질/의도적품질 구분 (레거시 stockout_list 경로)
품질일수	stockout_days (Agg) / 변경일(인터페이스용) 기반 산출 (레거시)	품질 경과일
재고소유 구분	재고소유구분 (from sync_parts)	신시어리/협력사/생산 분류
굿즈품질 여부	굿즈품질여부	checked → 굿즈 단위 전체 품질

5. 검색 필터 연동

상단 검색창에 제품명/협력사명/파트코드를 입력하면 모든 KPI와 차트가 실시간 필터됩니다.

```
function matchesSearch(row, query):
  검색 대상 필드: 산출물, 수주처, 발주번호, sync_item이니셔티브,
    project, 과업담당자_이름, 파트유형, project_name,
    item (통합) (from order), 프로젝트_발주자, 협력사 이름,
    협력사, 파트명, 제품명, 프로젝트명, 관련제품

  → 위 필드 중 하나라도 검색어를 포함하면 매칭
```

6. 주간 업데이트 절차

배포 방식 (v10 · 권장): Airtable/GSheets 가공 파이프라인이 고정 영문명(\$ 2-0)으로 CSV/에 내보내고, 저장소에 커밋·push하면 접속자는 자동 로드된 최신 데이터를 그대로 봄.

단계	작업	비고
1	파이프라인이 RAW를 고정 명으로 export	order.csv, issue.csv, sup.csv, ci.csv, stockout_list.csv + dashboard_period_summary.csv, dashboard_group_summary.csv, dashboard_sku_snapshot.csv (구매전략, v10 필수)
2	SCMDASHBOARD/CSV/에 같은 파일명으로 덮어쓰기	HTML·manifest 수정 불필요
3	deploy_v10.ps1 실행 (git add · commit · push 자동)	GitHub Pages 자동 반영(수 분)
4	대시보드 접속 → 자동 로드 확인	슬롯에 "N행 (자동)" 표시 · 월 칩/2025 YoY 자동 · 도넛차트 3종 확인

구매전략파트 주의: 사전집계 3종 중 하나라도 빠뜨리면 재고운영/품질상세/졸업검토가 조용히 레거시 계산으로 전환되어 GSheets 원본과 숫자가 달라질 수 있다. 3종은 항상 함께 갱신할 것.

7. 관련 링크

리소스	URL
SCM 대시보드	https://nanyounglee.github.io/SCMDASHBOARD/

GitHub 저장소	https://github.com/nanyounglee/SCMDASHBOARD
협력사 변경 대시보드	https://nanyounglee.github.io/scm_vendor_change/
월간 리포트	https://nanyounglee.github.io/scm-monthly-report/
S&OP 대시보드	Google Apps Script (sincerely.one 내부)

부록. v7 변경 이력 (2026-07-03)

- ① **CSV 파서 교체** — 따옴표 안 줄바꿈을 보존하는 전체텍스트 상태머신 파서로 교체. 기존 라인분할 파서는 멀티라인 셀에서 레코드가 조각나 품질(54→87행)·이슈(296→953)·고객인지(321→1,216) 지표가 전부 왜곡됐음.
- ② **굿즈코드 복구** — `goodsCode()`가 존재하지 않는 컬럼을 보던 문제를 `sync_itemdb`로 수정(5,300행 산출).
- ③ **의도적 품질 집계** — '비의도적'이 '의도적' substring에 걸려 +17 과다되던 버그 수정.
- ④ **매입 KPI 표시** — `fa()` 천만 구간을 1자리 소수로(2,500만이 "2천만"으로 -20% 표시되던 문제).
- ⑤ **재고 폴백** — `inv_weekly`에 관리대상여부 컬럼이 없으면 전 행을 관리대상으로 간주.
- ⑥ **자동 로드 + 고정 파일명** — 배포 시 CSV/ 폴더의 고정 영문명 RAW를 자동 fetch. 접속자 수동 업로드 불필요.

문서 기준: `index.html (scm_dashboard_v10.html)` v10 (2026-07-07, 커밋 013824d)

변경 시 이 문서도 함께 업데이트 바랍니다.