

MANUAL DO **CARRO** **BEM CUIDADO**

Dicas Práticas de Manutenção



Aviso legal

Este e-book foi escrito apenas para fins informativos. Foram feitos todos os esforços para tornar este ebook o mais completo e preciso possível. No entanto, pode haver erros na tipografia ou no conteúdo.

Além disso, este e-book fornece informações apenas até a data de publicação.

Portanto, este ebook deve ser usado como um guia - não como a fonte final.

O objetivo deste ebook é educar. O autor e o editor não garantem que as informações contidas neste e-book estejam totalmente completas e não serão responsáveis por quaisquer erros ou omissões.

O autor e o editor não se responsabilizarão por qualquer pessoa ou entidade com relação a qualquer perda, ou dano causado, ou alegado por ser causado direta, ou indiretamente por este ebook.

Sumário

Capítulo 1 - Chave para seguro	04
Capítulo 2 - Noções básicas de manutenção automática	06
Capítulo 3 - Como manter o motor intacto?	09
Capítulo 4 - Como funcionam os sistemas elétricos de um carro?	13
Capítulo 5 - Noções básicas sobre refrigeração e lubrificação	17
Capítulo 6 - Como inspecionar a direção e alinhamento da suspensão?	21
Capítulo 7 - Como detectar uma falha em sistema de combustível e freio?	24
Capítulo 8 - Como remover amassados arranhões, odor e ferrugem?	28
Capítulo 9 - Tudo sobre lavar, secar, limpeza interna e enceramento	32
Capítulo 10 - Dicas rápidas sobre como enfrentar emergências rodoviárias	36

Capítulo 1 - Chave para seguro

Um carro parado no meio da estrada, durante a noite escura, pode criar uma situação realmente de pânico. Por que enfrentar tal estado de coisas, se uma possível solução para isso está presente.

Basta ter a manutenção regular do carro. Ter o carro check-up oportuno pode ajudar a evitar todas essas grandes circunstâncias difíceis que podem surgir devido a qualquer pequena falha no carro.

Desde cabos, ferro de roda, pneus sobressalentes até macaco e todos os outros materiais, é melhor que todos eles sejam verificados em intervalos regulares para evitar a ocorrência de quaisquer dificuldades.

Não é isso! Se um automóvel é novo e está dentro do prazo de garantia, então o melhor é que o veículo pode ser mantido gratuitamente!

Manter um registro das inspeções de milhas necessárias que o fabricante está solicitando pode ajudar a evitar que o período de garantia seja anulado.

Mesmo essa atividade é de grande ajuda durante a contratação de qualquer apólice de seguro.

Carros bem conservados sempre têm maiores chances de obter melhores seguros política do que aquela que é sempre negligenciada. Então, não descaso, cuide bem dos veículos!

Isto poderia ser pequena caro para vai por carro regime de manutenção. No entanto, não é tão caro quanto pode ser consertá-lo na estrada.

Existem algumas peças importantes do carro que requerem atenção especial e, considerando apenas elas, podem ajudar na manutenção de um veículo da melhor maneira possível. Leia para saber sobre eles!



Capítulo 2 - Noções básicas de manutenção automática

A linha do tempo da conversão de 'um carro' em 'carro lixo' pode ser reduzido significativamente se o cuidado adequado de algumas de suas partes principais for bem realizado.

Além de manter uma verificação oportuna da pressão dos pneus, girar os pneus a cada 5.000 milhas ou 8.000 km é uma ótima maneira de fazê-los funcionar corretamente.

A poeira no freio inclui muitas coisas desagradáveis que não são limpas adequadamente e podem entupir os freios. A limpeza regular dos freios e de todas essas peças pode ajudar no acúmulo de poeira nessas áreas.

A parte dianteira do motor é ainda cercada por toneladas de fios e correia de acionamento de borracha que comanda tudo, desde o compressor do ar-condicionado até o alternador.

A verificação regular dessas coisas a cada 25.000 milhas pode evitar a ocorrência de qualquer falha grave.

Para explorar o nível econômico de combustível, é essencial que além da pressão dos pneus, seja inspecionado o nível de óleo e do líquido de arrefecimento.

Não deve haver desculpa para isso, pelo menos! Uma coisa

a lembrar aqui é que os carros mais esportivos têm motores de maior compressão que supostamente geram mais potência e portanto, precisam de gás combustível 'extra eficiente'.

Se um carro for especialmente rotulado como 'regular', então ele é aconselhável ir para o gás combustível regular apenas. Tendo isso 'extra' pode criar uma grande quantidade de pressão no motor.

Além de verificar os terminais da bateria regularmente, conectar e desconectar a bateria em intervalos oportunos ajuda a aumentar sua vida útil.

Manter a pintura da carroceria do carro de forma brilhante e lustrosa sempre é um verdadeiro simbolismo de seu bem estar.

Removendo manchas, arranhões e outras coisas do carro corpo faz com que pareça atraente e saudável. Não apenas isso!

Mesmo os flashes, as lâmpadas dos indicadores e as lâmpadas dos faróis devem ser assegurados para não serem queimados.

Luz de falha elétrica, luz do líquido de arrefecimento, painel luz, avisos de freio, bem como aviso de óleo são algumas das outras luzes importantes em um carro que devem ser bem mantidos.



Estes são tipos especiais de indicadores que estão presentes em quase todos os tipos de carros e devem ser verificados adequadamente.

Eles continuam informando um motorista sobre o status atual de um carro e ajudam a evitar grandes dificuldades.

Estas são formas básicas de manutenção de automóveis. Algumas partes, no entanto, precisam de detalhes mais elaborados. atenção, pois são chamados de 'coração e alma' de carro.

O que são essas partes e como elas podem ser bem mantidas podem ser conhecidas através dos próximos capítulos!



Lavar fielmente um carro todo fim de semana é o ato mais favorável de um motorista apaixonado. Isso é apenas manutenção externa!

E quanto à limpeza e manutenção do carro sob o capô? Sim, é o motor do carro que está sendo falado.

Mudando motor óleo depois todo 3.000 milhas (ca. 4.828 km) para A corrida de 5.000 milhas (ca. 8.047 km) é o passo mais básico para manter a saúde de um automóvel.

Carros novos supostamente permitem mais quilômetros rodados entre as trocas de óleo.

O uso de óleos sintéticos pode ajudar na retenção eficiência do motor para maior extensão, pois esses óleos têm menor taxa de decomposição em comparação com outros óleos obtidos no mercado.

A entrada de partículas de sujeira mesmo minúsculas no motor cria um impacto em seu funcionamento geral.

Para se livrar de tal dificuldade, é melhor trocar o filtro de óleo em tempo hábil.

Trocar apenas o óleo do motor e ter o filtro de óleo

emborrachado não serve para nada!

A melhor maneira é trocar os filtros de óleo e o óleo do motor simultaneamente para um carro em movimento perfeito!

A verificação do nível de óleo é outra coisa imprescindível para manter o motor funcionando corretamente.

Assim que um carro é trazido, seu capô deve ser levantado e o posicionamento da vareta de óleo deve ser verificado.



Para verificar, a vareta de nível de óleo pode ser facilmente retirada, limpa e recolocada na posição.

Contra o banco do motorista há um medidor de óleo do motor, que indica a quantidade de óleo disponível.

Certifique-se sempre de que a quantidade de óleo não

exceda o nível total 'F' e não está abaixo do nível mínimo 'E'.

Ambos, óleo transbordando e suas quantidades menores podem prejudicar o desempenho de um motor, tornando-o menos eficaz.

Manchas de cor escura na vareta são símbolo de mau funcionamento do motor e na maioria das vezes são depósitos de carbono.

Um motor com manutenção adequada é suporta do com amarelo-claro, tom de vareta de cor dourada.

Para verificar possíveis vazamentos, a lanterna pode ser usada para verificar o carro por baixo.

Além de limpar o anticongelante, o nível do líquido de arrefecimento no motor também deve ser mantido em um nível adequado.

A presença de óleo do motor na área do líquido de arrefecimento é uma indicação de problema no radiador.

Isso pode levar a problemas de queima da junta do cabeçote ou vazamento no resfriador de fluido.

Além de inspecionar as partes ociosas do motor, é melhor

ouvir o som do motor durante a condução.

UMA rugido do motor muito alto não é nada bom!



A inspeção oportuna de mangueiras e correias e outras peças de borracha também é essencial para o ajuste fino do motor.

Para fazer um carro funcionar de forma verdadeiramente soberba, é melhor que os leitores também se familiarizem com os componentes elétricos do carro.

Capítulo 4 - Como funcionam os sistemas elétricos de um carro?

Para um iniciante, o sistema elétrico de um carro não é mais do que um aglomerado de fios, mas na realidade esses pequenos fios são uma porção minúscula de um grande sistema que distribui a eletricidade necessária para atender a necessidade do carro.

O sistema elétrico do automóvel é complexo e sofisticado!

Inclui componentes como bateria, solenoide, motor de arranque, regulador de tensão, gerador ou alternador e painel de fusíveis.



Enquanto a bateria é o 'coração central' de um carro, outros componentes são igualmente vitais. Uma potência de 12 volts é formulada por bateria para suprir todas as necessidades elétricas.

Esta bateria gerada é então recarregada pelo alternador ou gerador. Uma correia é usada para fazer a conexão entre o motor e o gerador e é útil para gerar a bateria necessária para o funcionamento do carro.

Por fim, a tensão formulada através da bateria passa para o motor de arranque de onde é acessível para ligar um veículo.

Ligar este interruptor finalmente liga o motor de partida e depois o carro.

O componente final do sistema elétrico do carro é o fusível painel que está conectado com cada dispositivo elétrico em um automóvel.

Posicione ao lado da caixa de chute, esta caixa inclui um amplo número de fusíveis. Tais fusíveis protegem a ocorrência de curto-circuito, sobrecarga e mais danos maiores como se fosse até fogo.

Com uma explicação resumida do funcionamento do carro sistema elétrico, os leitores não apenas poderão saber como funciona, mas também serão beneficiados na próxima vez que fizerem um trabalho de reparo no carro.

E o resfriamento e sistema de lubrificação? Vamos verificar

isso também!

A bateria é considerada como 'alma' de um elétrico sistema de um automóvel, pois armazena toda a energia gerada e que é necessária para fazer um carro se mover.



Aparelhos auxiliares como relógios, rádio e alarme de carro também são acionados apenas com a ajuda da bateria, principalmente no momento em que o motor está parado.

Seis células são incorporadas na bateria que é separada para placas negativas e positivas por isoladores.

Eles são ainda imersos em substância eletrolítica geralmente mistura de ácido sulfúrico e água.

O alternador, por outro lado, é útil para gerar eletricidade, ajudando no funcionamento de dispositivos elétricos, como

controles do motor e outros dispositivos de ignição.



Uma correia aciona o alternador conectado ao motor e ajuda na conversão de energia CA em energia CC.

O Starter formula outro componente vital do carro e é o maior consumidor de energia.

O virabrequim do motor é acionado via volante para iniciar o processo de combustão e, finalmente, para dar partida no carro.

A compressão nos cilindros é gerada assim que o processo de combustão começa. Enquanto a bateria é usada para transferir essa energia, o solenoide é usado para administrá-la, que também é controlado pelo interruptor de ignição.

Capítulo 5 - Noções básicas sobre

Como qualquer outra máquina, um carro também precisa ser bem cuidado! A manutenção de um carro e de todas as suas peças são muito essenciais.



Um não quer que seu carro bata na estrada ocasionalmente devido à baixa manutenção e descuido. Dois dos sistemas altamente significativos em um automóvel são os sistemas de refrigeração e lubrificação.

O sistema de refrigeração não é aquele que fornece brisas frescas durante dias de verão do ar condicionado do carro! É o sistema embutido de um veículo que evita que ele fique superaquecido. Isso é algo que se destina a regular e

controlar a geração de calor do motor do carro.

São muitas as partes complexas que isso envolve para que o carro seja beneficiado em todos os sentidos.

O mecanismo que entra nesse tipo de máquina é de alta tecnologia e há a necessidade de entendê-lo bem.

Termostato e radiador são os componentes que formam um sistema de refrigeração 'completo'. Cintos, sensores e mangueiras são outras peças menores que estão sendo envolvidas no sistema.

A queima constante de combustível e a ocorrência contínua de atrito aumentam a quantidade de calor nos sistemas embutidos.



O calor produzido devido ao desgaste constante é prejudicial para o carro se não for tomado cuidado.

Sem dúvida, também existem mecanismos de compensação para anular os efeitos nocivos do aquecimento.

Enquanto grande parte dessa quantidade de calor está sendo despejada pelo sistema de exaustão, alguma quantidade ainda está sendo deixada no interior.

Esta é a razão pela qual existe a necessidade de um sistema extra de refrigeração e lubrificação no carro.

Este excesso de calor é então removido motor com a ajuda do sistema de refrigeração do automóvel.


O sistema de refrigeração deve funcionar em tempo integral e sem parar.

Enquanto o carro estiver em ignição, certamente haverá desgaste e o atrito certamente causará danos ao maquinário complexo.

Por esta razão existe a necessidade de um refrigerante que esteja em movimento enquanto o carro estiver em movimento.

Enquanto a atividade operacional do motor continuar, o sistema de arrefecimento também estará em funcionamento.

Dependendo da mecânica interna, sistemas refrigerados a líquido ou refrigerados a ar são incorporados em um carro.



Estes são os dois tipos diferentes de variantes de refrigeração que certamente manterão o carro funcionando em boas condições por muitos anos.

Há uma necessidade constante de o homem entender a importância do sistema de refrigeração e lubrificação, pois é para o benefício do carro.

Capítulo 6 - Como inspecionar a

A suspensão e o alinhamento do carro é um parâmetro essencial para julgar quanto tempo o carro deve permanecer em funcionamento efetivo.



Há uma necessidade constante e contínua de cuidar deles para que o carro tenha uma vida útil mais longa na estrada.

Também é fundamental cuidar do alinhamento e da suspensão do carro para evitar acidentes e problemas.

É uma espécie de rede delicada e intrincada, cheia de detalhes minuciosos e inevitáveis.

Estas são as partes do veículo projetadas de modo a proporcionar uma viagem de sonho uniforme e suave na estrada.

A razão pela qual a peça às vezes parece se desgastar ou até mesmo quebrar às vezes é porque a suspensão do carro passa a ser o marco zero no momento de situações de estrada precipitadas.

Após voltar de uma viagem difícil e o carro não funcionar como antes, definitivamente há uma razão pela qual você precisa levar seu carro a um médico.

Às vezes pode ser um trabalho tedioso descobrir as razões para a ocorrência de tais problemas.


Há a necessidade de ter certeza do que se está procurando e, em seguida, podem ser tomadas as medidas efetivas para controlar o problema.

Levar seu carro para visitas regulares a um mecânico é um grande sinal de amor por carros.

Isso não apenas garantirá que o carro esteja são e salvo, mas também incutirá em você uma espécie de autoconfiança para dirigir o veículo na estrada sem nada em sua mente.

Existem alguns passos essenciais que são importantes a seguir. A verificação essencial do alinhamento do carro deve incluir a inspeção da direção e do sistema de suspensão.

As condições dos pneus e a pressão do ar também são pontos essenciais a serem seguidos. Há a necessidade de colocar o carro na cremalheira de alinhamento que deve monitorar as falhas e dar curas efetivas para as mesmas.



Pela inspeção regular dessas coisas, pode-se também remover as pequenas falhas no carro, como os ruídos que ele faz e a vibração que produz desnecessariamente.

Estas são as coisas que devem ser mantidas em mente ao procurar um bom provedor de serviços de carro. Essas coisas devem ser mantidas em mente para que haja um funcionamento adequado do carro por um longo tempo.

Capítulo 7 - Como detectar uma falha em sistema de combustível e freio?

Os problemas do sistema de freio e combustível diferem imensamente com o modelo, a marca, a idade e várias outras variáveis do carro.

Se o carro estiver com problemas de freio e combustível, leve-o ao mecânico imediatamente.



Existem alguns problemas de freio e combustível que se pode resolver ou diminuir. Os problemas do sistema de combustível geralmente são difíceis de detectar, pois, os sintomas imitam outros problemas do carro.

Um sistema de combustível deve ficar em boas condições no caso do carro porque o sistema de combustível é a alma dos carros.

O sistema de combustível pode ser detectado abrindo a válvula de estrangulamento e puxando a articulação do laço pulsante para trás e para frente.

A poeira é a principal causa pela qual a válvula de estrangulamento do carro geralmente não funciona corretamente.

Pulverize os produtos de limpeza para deixar o estrangulador livre de poeira.

Detectar as falhas no sistema de combustível é muito essencial, pois não se pode ajustar o sistema de combustível uma vez danificado, por isso é muito importante ler atentamente o manual do carro fornecido pelo fabricante do carro.

Este manual ajudará o motorista a aprender quais padrões podem ocorrer, como podem ser detectados e como podem ser corrigidos.

Aqui estão algumas medidas muito importantes que se pode aplicar para detectar os freios do carro como se fosse seguro, em seguida, dirija seu carro em baixa velocidade e aplique os freios conforme necessário.

Se eles gritarem, o motorista pode exigir novos freios ou limpar os freios do carro.

Pise no freio do carro com o motor do carro desligado.

Se o freio parecer mole ou mole, o carro pode estar contendo menos fluido de freio ou pode exigir sangrar os freios do carro.

Na área limpa, pise bruscamente nas pastilhas de freio do carro.



Agora, se esses freios não puderem parar o carro com eficiência, muitas coisas no carro podem estar erradas, como freio contaminado com combustível, pedais de freio contaminados e pastilhas gastas.

Se os freios do carro puxarem apenas para um lado, é necessário substituir as pastilhas ou rotores de freio, ajustar a folga dos freios do carro, pode haver pressão hidráulica inadequada em uma parte do sistema de freio do carro.

Comece a dirigir lentamente na direção para frente.

Se os freios do carro arrastarem ou travarem, pode ser por causa da graxa nos rotores e pastilhas de freio.



Deve-se visitar um mecânico de automóveis se não souber as formas e métodos pelos quais os freios são fixados.

Pode-se examinar o fluido de freio do carro regularmente.

Capítulo 8 - Como remover amassados, arranhões, odor e ferrugem?

Comprar um carro envolve uma despesa enorme, portanto, tornar o carro à prova de ferrugem é muito essencial se alguém quiser economizar o investimento.

Cada arranhão degrada o valor do carro, além de poder criar um remendo de ferrugem feio no carro.



Além de parecer ruim e diminuir o valor do carro, essa ferrugem também pode prejudicar a pintura.

Por isso, é muito necessário obter a prova de ferrugem do carro periodicamente.

O amassado nos carros pode ser realmente irritante para o proprietário. Pode-se remover o amassado no carro com

gelo seco.

Basta tocar o dente com o gelo seco entre 30 segundos - 1 minuto.

Continue o procedimento até que o amassado desapareça. Pode-se também fazer um buraco usando uma broca no meio do dente.

Em seguida, fixe um amassado puxando o equipamento no meio do buraco.

Quando o amassado estiver plano, encha o depósito com o enchimento do corpo e depois cubra-o com tinta.

Um arranhão pode ser muito irritante no carro para o proprietário. Para remover o arranhão do carro, use lixa seca/molhada.

Limpe os locais com um pano úmido limpo e depois seque o local com um pano seco. Se o arranhão for profundo, pode-se usar um pouco de massa corporal para os locais mais profundos.

Existem várias maneiras de remover o odor dos carros.

A primeira maneira é remover o lixo e limpar os itens indesejados dos carros.

Limpe bem o carro.

Limpe as áreas duras presentes dentro dos carros com o tipo certo de material de limpeza para carros.

Aspire o lixo e esterilize o desodorizante de carpete.
Shampoo as superfícies internas e partes do carro.



Abra os vidros das janelas para ventilar o carro.

Se o cheiro for devido a vazamentos de água, não se pode obter uma cheiro desagradável até que se consiga impedir a entrada da água da chuva.

As etapas que podem ser tomadas para tornar o carro à prova de ferrugem incluem, em primeiro lugar, verificar o carro regularmente quanto a cortes ou arranhões.

É essencial descobrir tais arranhões ou cortes, pois a ferrugem começa a crescer principalmente nessas pequenas áreas onde a pintura foi erodida.

Em segundo lugar, limpe a ferrugem usando uma lixa.



Quando a ferrugem for removida, limpe a área aplicando álcool mineral. Agora pinte as áreas livres de ferrugem usando tintas de retoque.

Todos estes são alguns métodos simples para remover arranhões, amassados, ferrugem e odor do carro.



Para manter o bom estado de um carro o primeiro passo é para mantê-lo limpo e polido. Isso pode ser alcançado com técnicas de lavagem adequadas.



É essencial não limpe apenas seu corpo externo, mas também o interior.

Limpar os interiores é a tarefa mais simples, mas a mais importante. Os interiores consistem principalmente em tapetes, capas de assento e estofados.

- O primeiro passo é aspirar a sujeira seca e solta. Para uma limpeza adequada, as capas e tapetes dos bancos devem ser removidos do carro antes de aspirar.
- Se a sujeira não saia, em seguida, use um pano macio com um xampu suave para remover as manchas, se houver, do tecido.
- Em seguida, deixe os assentos secarem antes de fazer qualquer outra coisa.
- Para limpar os tabliês utilize apenas uma toalha e água.
- Para remover a sujeira das áreas fechadas, use cotonetes.
- Pode-se facilmente espanar os tapetes com uma escova de cerdas.

Ao limpar as diferentes superfícies com algum tipo de produto, certifique-se de que estas são feitas especificamente para a limpeza de determinada superfície.

As superfícies como plástico, vinil, couro, estofados ou madeira devem ser limpas com diferentes produtos de limpeza.

A limpeza do exterior inclui a limpeza da pintura e das

rodas. Antes de aplicar uma esponja para limpar a carroceria externa do carro sempre enxágue bem para evitar a ocorrência de arranhões.

A técnica de enxágue adequada é começar de cima e depois descer. Despeje uma pequena quantidade de sabão líquido no balde cheio de água.



Em seguida, mergulhe a esponja na água com sabão e aperte-a para drenar o excesso de água.

Assim como a técnica de enxágue, inicie o processo de limpeza do teto do carro. Troque a água e a esponja enquanto limpa o rodas.

Como estas são mais sujas que a outra parte do carro, use equipamentos diferentes para a sua lavagem.

A parte mais importante é secar e enxaguar o veículo.

Novamente inicie o processo de cima e enxágue para baixo. Use também o spray de baixa pressão e volume moderado para evitar qualquer dano à pintura.

Para secar o carro use uma toalha de microfibra de qualidade superior.

São mais úteis que as toalhas de felpo ou camurça para evitar o aparecimento de novos arranhões.


O enceramento é feito para dar brilho e proteção à pintura do carro.

Primeiro, aplique a cera em uma parte do carro e, depois de algum tempo, lustre com uma toalha de microfibra.

Repita o processo até que todo o corpo fique coberto da maneira mais difícil.

Capítulo 10 - Dicas rápidas sobre como enfrentar emergências rodoviárias

Ao dirigir na estrada, não se tem certeza se chegará com segurança ao seu destino. Lidar adequadamente com as emergências é uma questão de vida ou morte.



Como lidar com uma situação pior deve ser conhecido por todos, especialmente durante a condução.

É preciso enfrentar diferentes situações, como pára-brisas rachado, estouro de pneus, aquaplanagem, falha de quebra ou incêndios em carros.

Tudo isso pode dar a uma pessoa o susto de sua vida. Então é melhor ter algum conhecimento em mãos antes de sair no carro.

As telas rachadas ocorrem devido ao clima frio ou, em alguns casos, quando o carro recebe um solavanco por causa dos disjuntores de velocidade.

Se o carro estiver com algum pequeno chip, basta consertá-lo o mais rápido possível para evitar tal situação.

A aquaplanagem ocorre quando o carro não permanece em contato com a superfície devido ao acúmulo de água.

Na ausência das bandas de rodagem, enfrenta-se esta situação. Para lidar com a situação, permita que o freio desacelere removendo o pé do acelerador.

Evite girar as rodas e também mantenha os pneus em perfeitas condições.

A falha do freio é uma das piores situações de emergência. Isso pode ser combatido com a manutenção do carro regularmente.

Em caso de falhas nos freios, tente os freios de mão ou mude a marcha para o nível mais baixo para parar o carro.

O estouro de pneus ao dirigir um carro em alta velocidade é realmente perigoso, pois leva à perda de direção e controle do carro.



Se um dos pneus do carro estourar, segure firmemente o volante e diminua a velocidade do carro, colocando-o na marcha mais baixa.

Reaja rapidamente, mas com calma nesta situação. Tentar para parar o carro na beira da estrada. Para evitar isso, verifique os pneus regularmente.

Não se pode imaginar um carro em chamas. A principal razão por trás disso está a fiação defeituosa.

Se alguém suspeitar, basta sair do carro o mais rápido possível. Perceber isso não é fácil.

Alguns dos sinais de alerta incluem cheiro de algo tóxico ou plástico queimado e, em alguns casos, a fumaça também sai das aberturas. Pare o carro imediatamente na estrada se sentir o perigo de incêndio.



Em seguida, desligue a ignição e tente pegar o extintor de incêndio, se estiver presente no carro.

Caso perceba que será perigoso permanecer ali para tentar apagar o fogo, deixe o veículo e mantenha distância.

Se tiver possibilidade ligue para os bombeiros imediatamente.