SC-200

補足資料

SC-200 で登場する 主なポータル

Azure Portal

Microsoft Defender for Cloud

Microsoft 365 Defender

Microsoft Defender for Endpoint


Microsoft Defender for Office 365

Microsoft Defender for Cloud Apps

Microsoft Defender for Identity


Microsoft Sentinel

Microsoft 365 Defender の整理



Microsoft Defender for Endpoint

- エンドポイント上の高度な脅威を検出、調査、対応することを可能にするセキュリティ機能
- Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) から名称変更




Microsoft Defender for Identity

- 複数の種類の高度な対象となるサイバー攻撃や内部の脅威から、エンタープライズのハイブリッド環境を保護するためのクラウド サービス
- サイバーキルチェーンの複数のフェーズ(偵察、感染活動、目的の実行 <ドメインの支配>)に重点を置いて、複数の不審なアクティビティを検出


悪意のある攻撃、異常な動作、セキュリティの問題とリスクの主な種類の攻撃を検出


- ✓ Pass-the-Ticket (PtT)
- ✓ Pass-the-Hash (PtH)
- ✓ Overpass-the-Hash
- ✓ 偽造 PAC (MS14 068)
- ✓ ゴールデン チケット
- ✓ 悪意のあるレプリケーション
- ✓ ディレクトリ サービス列挙
- ✓ SMB セッション列挙
- ✓ DNS 偵察
- ✓ 水平ブルートフォース
- ✓ 垂直ブルートフォース
- ✓ スケルトンキー
- ✓ 不自然なプロトコル
- ✓ 暗号化のダウングレード
- ✓ リモート実行
- ✓ 悪意のあるサービスの作成




(参考) Microsoft advanced threat analytics

- Microsoftの高度な脅威分析 (ATAとも呼ばれていた)のクラウドベースソリューションが Azure ATP (Microsoft Defender for Identityへ名称変更)
 - オンプレミスドメインコントローラからデータを収集でき、Office 365およびWindowsの他のATP製品と統合されていないオンプレミスソリューション
 - IDの異常と横方向(感染活動)の動きを検出する







3 つの主なセキュリティ サービス

- Exchange Online Protection (EOP)
- Microsoft Defender for Office 365 プラン 1 (Defender for Office P1)
- Microsoft Defender for Office 365 プラン 2 (Defender for Office P2)

Microsoftのセキュリティ体制

- Protect/Detect (脅威の防止と検出)
- Respond (調査、対応)

に機能を分類できる

Exchange Online Protection (EOP)


防止・検出	調査	対応
提供されるテクノロジ:	監査ログ検索メッセージ追跡	ゼロ時間自動削除 (ZAP)許可リストと禁止リストの絞り込みとテ
スパム		スト
• フィッシング		
• マルウェア		
・ バルクメール		
スプーフィング インテリジェンス		
• 偽装の検出		
• 管理者検疫		
• 管理者とユーザーによる誤検知と検		
出漏れの報告		
• URL およびファイルの許可/禁止		
レポート		

Defender for Office 365 プラン 1


防止・検出	調査	対応
EOP に含まれるすべてのテクノロジに加えて:	検出用 SIEM 統合 APIリアルタイム検出ツール	同上
• 安全な添付ファイル	• URL 追跡	
• 安全なリンク		
• Microsoft Defender for Office 365 によ		
るワークロードの保護 (例: SharePoint		
Online、Teams、OneDrive for Business)		
メール、Office クライアント、Teams でのク リック時の保護		
 Microsoft Defender for Office 365 Φ 		
フィッシング詐欺対策		
ユーザーの偽装とドメインの偽装の保護		
• アラートおよびアラート用 SIEM 統合 API		

Defender for Office 365 プラン 2


防止・検出	調査	対応
EOP および Microsoft Defender for Office 365 P1に含まれるすべてのテクノロジに加えて: • 同上	・ 脅威エクスプローラー・ 脅威トラッカー・ キャンペーン ビュー	 自動調査と応答 (AIR) 脅威エクスプローラーからの AIR 侵害されたユーザーの AIR 自動調査用 SIEM 統合 API



Microsoft Defender for Cloud Apps



Microsoft Purviewで実現するデータセキュリティ対策



情報保護のライフサイクル

Discover(検出)

機密情報タイプを定義し、機密情報が含まれていないか**自動的に検出**

Protection (保護)

特定のラベルがついたドキュメントに対して、 **任意の保護レベル**(ドキュメントの暗号化やド キュメントへのアクセス権の制限のほか、視覚 的なマーキングの適用、ユーザーへのポリシー 通知など)を設定

Classify(分類)


分類とラベル付け

Monitor (監視)

保護された機密情報を監視する。機密情報をどのように使用・共有しているかを可視化し、ファイルが不適切に共有されたときはアクセス権を取り消すなど、どんな緊急の問題にも対処して修復できるような機能を提供

Microsoft Information Protection

Windows Information Protection Azure Information Protection Microsoft Defender for Cloud Apps Microsoft 365 Information Protection










MIP




WIP

Windows PC

Attack Surface Reduction




Web保護



SIEM

Microsoft Sentinel

企業全体にわたって脅威を可視化



Microsoft 365 Defender

利用者環境の保護・検出

Microsoft Defender for Cloud

インフラストラクチャの保護・検出

XDR

Microsoft 365 Defender



Microsoft 365 Defender

態勢管理

保護

検知、調査&復旧

脅威 インテリジェンス

エコシステム統合

[‡]¢

資産の安全な構成による 攻撃表面の縮小



コンプライアンス要件に 対する監視



攻撃を未然に防止



セキュリティ・ワークロード全体 における攻撃の防止と永続 性の排除



アラートをインシデントに関連 づけ、単一のポータルから 対応する



シグナルのノイズを減らし、 重要な脅威に焦点を当てる



Microsoft 365 のデータ全体に わたってハンティングを行う



インシデント発生時に 自動的に修復



脅威インテリジェンス と分析を統合



Microsoft Threat Experts サービス



Microsoft Sentinel 及びサードパーティ SIEM と統合



統合のためのコネクタ /API 提供





ID



メール & データ



アプリケーション



エンタープライズ IoT



Android



MacOS/iOS



Linux



Windows

Microsoft Defender for Cloud











セキュリティガバナンスの考え方

セキュリティ対策(案件としての取り組み)

セキュリティ管理(組織としての取り組み)

脆弱性 (セキュリティホール)を なくす (CSPM)

攻撃(脅威)に

気付けるように

する

(CWP)

脆弱性管理 (R: Jスク管理)

規制準拠 (C: コンプライアンス)

ポリシー強制 (G: ガバナンス)

セキュリティ 対策

ログ収集とハンティング

インシデント対応(自動)

インシデント対応(手動)

セキュリティ 管理

資産管理 (構成管理)

Microsoft Defender for Cloud

ポリシー強制 (G: ガバナンス)



推奨事項や規制・コンプライアンスに対して、是正機能 (Fix.

(FIX, Remediation) を 提供

脆弱性(セキュリティホール)をなくす(CSPM)

✓─ 推奨事項(Recommendations)

クラウドサービスや VM 内の設定などに残っている構成設 定上の脆弱性を、修正すべき推奨事項として示す

攻撃(脅威)に気付けるようにする(CWP)



セキュリティ警告 (Security alerts)
MDE や ASA (Adaptive Security Appliance) など
の各種の攻撃検知システム(センサー)から報告された
攻撃を通知する

脆弱性管理 (R:リスク管理)



セキュリティ態勢(Security Posture) 各システム(サブスクリプション)でどの程度セキュリティ対 策が行われているかを横並び比較する


規制準拠 (C: コンプライアンス)



規制コンプライアンス (Regulatory Compliance) 業界標準として定義されている最低限行うべきセキュリ ティ対策をきちんと行っているかを確認・レポートする



Defender プラン



△ Cloud Workload Protection (CWP)

Microsoft Defender for Cloud provides comprehensive, cloud-native protections from development to runtime in multi-cloud environments.


Microsoft Defender for	プラン / 価格	リソースの数	構成	状態
サーバー	プラン 2 (\$15/サーバー/月) ① プランの変更 >	4 台のサーバー	▲ 一部構成済み 構成の編集	#2 #7
App Service	\$15/インスタンス/月 _① 詳細 >	0 個のインスタンス	② 完全に構成済み	17 17
DB データベース	選択済み: 4 個中 4 個 ① 種類の選択 >	保護済み: 1 個中 1 個のインスタンス	② 完全に構成済み 構成の編集	オン オフ
□ ストレージ	\$10/Storage account/month On-upload malware scanning (\$0.15/GB) ① 詳細 >	5 個のストレージ アカウント		7 7
備 コンテナー	\$7/月あたりの VM コア ① 詳細 >	0 個のコンテナー レジストリ; 0 個の Kubernetes コア	▲ 一部構成済み 構成の編集	*** **** **** **** **** **** **** **** ****
** Kubernetes (非推奨)	2 ドル/月あたりの VM コア ^①	0 個の Kubernetes コア	② 完全に構成済み	17 17
▲ コンテナー レジストリ (非推奨)	\$0.29/画像	0 個のコンテナー レジストリ	② 完全に構成済み	#2 #7
(Key Vault	0.02 ドル/10K トランザクション 新しいブランが利用可能です	1 個のキー コンテナー	② 完全に構成済み	# #
Resource Manager	4 FJL/1M のリソース管理操作		② 完全に構成済み	th th
APIs	無料 (プレビュー) ① 詳細 >	0 Azure API Management services	Action required ①	オン オフ

状態

(オン オフ)

オンオフ

CSPM



Microsoft Defender for Cloud

クラウドセキュリティ 態勢管理



安全かつコンプライアンスに 準拠したリソースの構成



コンプライアンス要件に対する監視

クラウドワークロード保護



フルスタックでの ワークロード保護



脆弱性スキャン & 管理

(Microsoft 脆弱性の管理 との統合)

調査&復旧



セキュリティ アラートを調査



応答を自動化

好みのツールで 自動化













SIEM との連携



Microsoft Sentinel にデータを 出力、調査範囲を拡大



サードパーティーの SIEM への 出力と統合





サーバ



データベース



ストレージ



クラウドサービス レイヤー



Microsoft Azure



Amazon Web Services




Google Cloud Platform



Hybrid cloud

Microsoft Sentinel の整理



データ収集

- メニューとしてはデータコネクタ
- AADやアクティビティログなどAzureだけでは なく、イベントログなどOSのログからPalo等の NW機器など様々なデータソースからLog Analyticsにデータ収集する

検知

- メニューとしては分析
- 収集データに対してクエリ(デフォルトで準備 されているのもあります。)を実行し合致する イベントがあった時にアラートを作成する

調査

- メニューとしてはインシデント
- 影響範囲を特定する

• 対処

- メニューとしてはオートメーション(プレイブック)
- Logic Appで構成され検知したアラートに対しての処理を行う

MITRE ATT&CKフレームワーク

攻撃手法		概要		
Initial Access	初期アクセス	攻撃者がネットワークに侵入しようとしている		
Execution	実行	攻撃者が悪意のあるコードを実行しようとしている		
Persistence	永続化	攻撃者が不正アクセスする環境を確保しようとしている		
Privilege escalation	権限昇格	攻撃者がより高いレベルでの権限を取得しようとしている		
Defense Evasion	防衛回避	攻撃者が検知されないようにしている		
Credential Access	認証情報アクセス	攻撃者がアカウント名とパスワードを盗もうとしている		
Discovery	探索	攻撃者がアクセス先の環境を理解しようとしている		
Lateral Movement	水平展開	攻撃者がアクセス先の環境を移動しようとしている		
Collection	収集	攻撃者が関心のあるデータを収集しようとしている。		
Command and control	C&C	攻撃者が侵害されたシステムと通信し制御しようとしている		
Exfiltration	持ち出し	攻撃者が情報を持ち出そうとしている	_	
Impact	影響	攻撃者がシステムとデータを操作、中断、破壊しようとしてい	る <u></u>	


攻撃が成功に向かって大きく 変化するポイント

実害が発生するポイント


Microsoft Sentinel 価格

Microsoft Sentinel の課金は、

- ログ データのインジェスト (Log Analytics + Sentinel)
- □グ データの保持 (90 日目以降から、Log Analytics のみ)
- の2段階課金



必要な権限





[補足] Log Analytics ワークスペースの設計


Microsoft Defender for Cloud (以下MDfC)、および Microsoft Sentinel ともに Log Analytics ワークスペースを用いるが、同一のワークスペースに保管する方式と個別にワークスペースを分離して接続する方式が選択可能

それぞれメリット/デメリットがあるため、お客様の運用要件を検討の上で検討していただきたい

方式 メリット デメリット 推奨する構成 MDfC & Sentinel を 設計/運用が用意 Sentinelを要件・サービス毎に分割小中規模の環境 • RBACやアーカイブ機能、保存期間な 一つの Log Analytics ワークス するケースには使えない LAワークスペースを1つにまとめることが出 ペースでまとめる どの設定が一元管理できる MDfCのすべてのログ(推奨事項な来るユーザーなど LAワークスペースが統合になるため、コス ど) もまとめてSentinelのワークス ト節約出来る可能性がある ペースに入ってきてしまう) [注意] MDfCでは、初期設定時に Log Analytics ワー 仮想マシンの Windows Security メトリクスなどのイベントはSentinel クスペースを作成するため、Sentinelと統合する場 Event Logs の課金は 500 MB /日 側で見なくても課金対象扱いとなる 合は作成後に指定ワークスペースへの切替などを設 まで無料 定すること 管理が大変になる(複数のLAワー MDfC / Sentinel 毎に 大規模なお客様ではSentinelの管理 大規模なユーザー向け ※Sentinel を複数台建てて、個別運 個別の Log Analytics ワークス が分かれるので、別にする クスペース) 個別にワークスペースのアクセス制御が可・ クロスワークスペースクエリのワークス 用したいユーザーなど ペースで区分する 能(MDfC / Sentinel) ペース数上限や、パフォーマンス劣 Sentinelでは、複数のサブスクリプション 化が課題になることがある Sentinel の監視と、MDfCの監視で運 のMDfCを接続して監視することが可能 用を分けたいユーザー MDfC の Defender アラート / 推奨 事項といった個々のテーブルに対して、個 別に Sentinel に取り込むかどうか取捨 選択が可能


[補足] MDfC Log Analytics ワークスペース設計 MDfC / Sentinel のワークスペースを統合で管理する

- MDfC / Sentinel のワークスペースを統合して管理する設計は以下の通り
- VM の運用、MDfC、Sentinel を一つの Log Analytics ワークスペースで一元管理する




[補足] MDfC LogAnalytics ワークスペース設計 MDfC / Sentinel のワークスペースを統合で管理する

- MDfC / Sentinel のワークスペースを統合して管理する設計は以下の通り。
- VM の運用については、専用のワークスペースで管理する
- MDfC、Sentinel を一つの Log Analytics ワークスペースで一元管理する




[補足] MDfC LogAnalytics ワークスペース設計 MDfC / Sentinel のワークスペースを別で管理する


• MDfC / Sentinel のワークスペースを分けて管理する設計は以下の通り。



Log Analytics ネイティブ機能によるログの長期保管


- Log Analytics は Azure リソース、OS イベントログなどを保持するログ管理サービス。
- ワークスペースには複数のテーブルが作成され、それぞれのログデータが保持される。
- 「"Analytics ログ" or "Basic ログ"の保持期間」+「"Archive ログ" の保持期間」の合計で最大 7年間のログを保持。
- データ保持期間の設定は各テーブルごとに実施する。
 - Analytics ログ:最大2年間保存、すべてのクエリの実行をサポート。
 - <u>Basic ログ</u>:8日間保存、実行できるクエリに<u>制限</u>がある。
 - Archive ログ: クエリを実行できないログ。保存場所は対話型クエリを使用できるデータと共に同じテーブルに保持される。
- Archive ログは、検索ジョブか復元することでクエリの実行が可能。






[参考] Log Analytics ワークスペース Basic / Archived ログの相関関係

Log Analytics ワークスペースの各種ログ機能の比較を以下に示します。



Azure Lighthouse

- 別テナントのリソースを管理することができる仕組み
 - Microsoft Sentinel ではこの仕組みを使用して、顧客のSentinel ワークスペースを管理することができる。
 - 具体的には、管理側のアカウントを自組織のロールを割り当てる



ワークスペースマネージャー

- ・中央ワークスペースの設定を、メンバーワークスペースに反映させることができる
 - 分析ルール
 - アクティブな規則(規則のテンプレートは対象外)

Central

Workspace

- 自動化ルール(プレイブックは対象外)
- パーサー、保存された検索、機能
- ハンティングクエリとライブストリームクエリ
- ・ワークブック

