NO. 9996 P. 1

2010年11月22日 9時03分 日本サーマルエンジニアリング

絞り



＊標準の形状から追加工

t=1.5mm

部品名称	内筒・上鏡			素材寸法	
部番	個数	尺度		素材質量	kg
2	1	1/1.5		部品名称	~~特殊ＴＯＯＬ部品~~ 2011 坂地 01/4 低温ガス発生装置
材質	SUS304				
処理				部品図番	
日付	10'11.19				
承認	検図	製図		納入先	
佐保	福山	森山			

部品寸法等級 (単位mm)				
呼び寸法 等級	1級	2級	3級	4級
0をこえ60以下	±0.1	±0.2	±0.4	±0.5
60〜200 〃	±0.2	±0.4	±0.8	±1.2
200〜1000〃	±0.3	±0.6	±1.2	±2.0
1000〜2500〃	±0.5	±1.2	±2.0	±3.0
角度 〃	±15'	±30'	±45'	±1°
特記外 各部	0.2C隅		0.2R	

図面番号 JSIM-NTU -S100D-B002

日本サーマルエンジニアリング株式会社

18.7/11

山路

07- 5-22;12:50PM;(株)ナガセ ;0425605185 # 1/

日本サーフィン工業
貞方様



t=2mm

ナガセ
小松

18.7/11

山路

部品名称	鉄板(外)		工程寸法		寸法公差 (単位mm)				
部番	個数	尺度	材料数量	kg	呼び寸法 中心	1級	2級	3級	4級
7	1	1/5	製品名称		0をこえ50以下	±0.1	±0.2	±0.4	±0.5
材質	SUS304				50-200 〃	±0.2	±0.4	±0.8	±1.2
品番			製品名称		200-1000 〃	±0.3	±0.8	±1.2	±2.0
日付	00'3.22				1000-2500 〃	±0.5	±1.2	±2.0	±3.0
承認	検図	作図	納入先		角度 °	±15'	±30'	±45'	±1°
佐保	福山	森山			面取外	寸法0.2 C面		0.2 R	

図番 JSNM-100DP KAI-AS-Y007



t=1.5mm

部品名称	鏡板(内)		素材寸法		
部番	個数	尺度	素材重量	kg	
13	1	1/5	製品名称		
材質	SUS304				
処理			製品部番		
日付	00'3.22				
承認	検図	製図	納入先		
佐保	福山	森山			

一般寸法差 (単位mm)

呼び寸法 等級	1級	2級	3級	4級
0をこえ50以下	±0.1	±0.2	±0.4	±0.5
50〜200 〃	±0.2	±0.4	±0.8	±1.2
200〜1000〃	±0.3	±0.8	±1.2	±2.0
1000〜2500〃	±0.5	±1.2	±2.0	±3.0
角度 ±	±15°	±30°	±45°	±1°

仕上記号 ▽ 仕上0.2 C部 0.2 R

図番	JSNM-100DP KAI-AS-Y013

日本サーマルエンジニアリング株式会社



18.2.18

NH
CA-100ℓ

山路

外上蓋