

All Tables Details

Design Name	PaulettePastor
Version Date	08.07.2022 04:09:46
Version Comment	
Model Name	Relational_1

SubViews

SubView	Description	Notes	Object
---------	-------------	-------	--------

Table Name	Adjudicacion_recursos
Functional Name	Adjudicacion_recursos
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	7
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	puntaje				VARCHAR (20)	LT				
2	monto_asignado				VARCHAR (20)	LT				
3	requisitos				VARCHAR (20)	LT				
4	monto_adjudicacion				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
5	Escuela_id_escuela		F	Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
6	Adjudicacion_recursos_ID	P		Y	NUMERIC - AI - ID	LT				
7	cumple_requisito_cumple_requisito_ID		F	Y	NUMERIC	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Adjudicacion_recursos__IDX	UN				Escuela_id_escuela	ASC
Adjudicacion_recursos_PK	PK				Adjudicacion_recursos_ID	ASC
Adjudicacion_recursos__IDXv1	UN				cumple_requisito_cumple_requisito_ID	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Adjudicacion_recursos_Escuela_FK	Escuela	Y	Y		Escuela_id_escuela	id_escuela	
Adjudicacion_recursos_cumple_requisito_FK	cumple_requisito	Y	Y		cumple_requisito_cumple_requisito_ID	cumple_requisito_ID	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
cumple_requisito_Adjudicacion_recursos_FK	cumple_requisito	Y	Y		Adjudicacion_recursos_Adjudicacion_recursos_ID	Adjudicacion_recursos_ID	
Escuela_Adjudicacion_recursos_FK	Escuela	Y	Y		Adjudicacion_recursos_Adjudicacion_recursos_ID	Adjudicacion_recursos_ID	

Table Name	Club
Functional Name	Club
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0

Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	nombre_club				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	id_club	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	escuela				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
4	Escuela_id_escuela		F	Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Club_PK	PK				id_club	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Club_Escuela_FK	Escuela	Y	Y		Escuela_id_escuela	id_escuela	

Table Name	Comuna
Functional Name	Comuna
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	inscripcion_comuna	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	provincia				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	Escuela_id_escuela		F	Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Comuna_PK	PK				inscripcion_comuna	ASC
Comuna__IDX	UN				Escuela_id_escuela	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Comuna_Escuela_FK	Escuela	Y	Y		Escuela_id_escuela	id_escuela	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Escuela_Comuna_FK	Escuela	Y	Y		Comuna_inscripcion_comuna	inscripcion_comuna	

Table Name	Contrato_honorarios
Functional Name	Contrato_honorarios
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	5
-------------------	---

Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_honorarios				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	valor_hora				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	horas_trabajadas				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
4	Profesor_ed_fisica_rut		F		VARCHAR (20)	LT				
5	Contrato_honorarios_ID	P		Y	NUMERIC - AI - ID	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Contrato_honorarios_IDX	UN				Profesor_ed_fisica_rut	ASC
Contrato_honorarios_PK	PK				Contrato_honorarios_ID	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Contrato_honorarios_Profesor_ed_fisica_FK	Profesor_ed_fisica		Y		Profesor_ed_fisica_rut	rut	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Profesor_ed_fisica_Contrato_honorarios_FK	Profesor_ed_fisica		Y		Contrato_honorarios_Contrato_honorarios_ID	Contrato_honorarios_ID	

Table Name	Contrato_indefinido
Functional Name	Contrato_indefinido
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_contrato				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	contratacion_previsional				VARCHAR (20)	LT				
3	cotizacion_salud				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
4	Profesor_ed_fisica_rut		F		VARCHAR (20)	LT				
5	Contrato_indefinido_ID	P		Y	NUMERIC - AI - ID	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Contrato_indefinido_IDX	UN				Profesor_ed_fisica_rut	ASC
Contrato_indefinido_PK	PK				Contrato_indefinido_ID	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Contrato_indefinido_Profesor_ed_fisica_FK	Profesor_ed_fisica		Y		Profesor_ed_fisica_rut	rut	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Profesor_ed_fisica_Contrato_indefinido_FK	Profesor_ed_fisica		Y		Contrato_indefinido_Contrato_indefinido_ID	Contrato_indefinido_ID	

Table Name	Contrato_trabajo
Functional Name	Contrato_trabajo
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	11
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	rut	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	nombres				VARCHAR (20)	LT				
3	apellidos				VARCHAR (20)	LT				
4	especialidad				VARCHAR (20)	LT				
5	universidad_instituto				VARCHAR (20)	LT				
6	direccion_particular				VARCHAR (20)	LT				
7	tipo_contrato				VARCHAR (20)	LT				
8	sueldo_base				VARCHAR (20)	LT				
9	director_encargado_rut_encargado		F	Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
10	Profesor_ed_fisica_rut		F	Y	VARCHAR (20)	LT				
11	Formulario_postulacion_num_folio		F	Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Contrato_trabajo_PK	PK				rut	ASC
Contrato_trabajo_IDX	UN				Formulario_postulacion_num_folio	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Contrato_trabajo_director_encargado_FK	director_encargado	Y	Y		director_encargado_rut_encargado	rut_encargado	
Contrato_trabajo_Profesor_ed_fisica_FK	Profesor_ed_fisica	Y	Y		Profesor_ed_fisica_rut	rut	
Contrato_trabajo_Formulario_postulacion_FK	Formulario_postulacion	Y	Y		Formulario_postulacion_num_folio	num_folio	

Table Name	Deporte
Functional Name	Deporte
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	7
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_deporte	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	futbol				VARCHAR (20 CHAR)	LT				

3	basquetbol				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
4	voleibol				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
5	hockey_cesped				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
6	handbol				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
7	Escuela_id_escuela		F		VARCHAR (20 CHAR)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Deporte_PK	PK				id_deporte	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Deporte_Escuela_FK	Escuela		Y		Escuela_id_escuela	id_escuela	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Municipalidades_Deporte_FK	Municipalidades		Y		Deporte_id_deporte	id_deporte	

Table Name	Detalle_inversion
Functional Name	Detalle_inversion
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	monto_solicitado_uf				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	nombre_proyecto				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	nombres				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
4	apellidos				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
5	rut	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Detalle_inversion_PK	PK				rut	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Escuela_Detalle_inversion_FK	Escuela	Y	Y		Detalle_inversion_rut	rut	
tipo_inversion_Detalle_inversion_FK	tipo_inversion		Y		Detalle_inversion_rut	rut	

Table Name	Escuela
Functional Name	Escuela
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	13
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_escuela	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	nombre_escuela				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	ubicacion				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
4	comuna				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
5	region				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
6	nombre_club				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
7	tipo_escuela				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
8	fecha_resolucion				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
9	director_encargado_rut_encargado		F		VARCHAR (20 CHAR)	LT				
10	Sitio_web_id_sitio_web		F		VARCHAR (20 CHAR)	LT				
11	Detalle_inversion_rut		F	Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
12	Comuna_inscripcion_comuna		F	Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
13	Adjudicacion_recursos_Adjudicacion_recursos_ID		F	Y	NUMERIC	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Escuela_PK	PK				id_escuela	ASC
Escuela__IDX	UN				Detalle_inversion_rut	ASC
Escuela__IDXv1	UN				Sitio_web_id_sitio_web	ASC
Escuela__IDXv2	UN				Adjudicacion_recursos_Adjudicacion_recursos_ID	ASC
Escuela__IDXv3	UN				Comuna_inscripcion_comuna	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Escuela_Detalle_inversion_FK	Detalle_inversion	Y	Y		Detalle_inversion_rut	rut	
Escuela_director_encargado_FK	director_encargado		Y		director_encargado_rut_encargado	rut_encargado	
Escuela_Sitio_web_FK	Sitio_web		Y		Sitio_web_id_sitio_web	id_sitio_web	
Escuela_Adjudicacion_recursos_FK	Adjudicacion_recursos	Y	Y		Adjudicacion_recursos_Adjudicacion_recursos_ID	Adjudicacion_recursos_ID	
Escuela_Comuna_FK	Comuna	Y	Y		Comuna_inscripcion_comuna	inscripcion_comuna	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Adjudicacion_recursos_Escuela_FK	Adjudicacion_recursos	Y	Y		Escuela_id_escuela	id_escuela	
Club_Escuela_FK	Club	Y	Y		Escuela_id_escuela	id_escuela	
Comuna_Escuela_FK	Comuna	Y	Y		Escuela_id_escuela	id_escuela	
Deporte_Escuela_FK	Deporte		Y		Escuela_id_escuela	id_escuela	
Profesor_ed_fisica_Escuela_FK	Profesor_ed_fisica		Y		Escuela_id_escuela	id_escuela	
Sitio_web_Escuela_FK	Sitio_web		Y		Escuela_id_escuela	id_escuela	

Table Name	Especialidad
Functional Name	Especialidad
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_especialidad	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				

2	tipo_especialidad				VARCHAR (20 CHAR)	LT			
3	titulo_tecnico				VARCHAR (20 CHAR)	LT			
4	titulo_profesional				VARCHAR (20 CHAR)	LT			
5	Profesor_ed_fisica_rut		F	Y	VARCHAR (20)	LT			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Especialidad_PK	PK				id_especialidad	ASC
Especialidad__IDX	UN				Profesor_ed_fisica_rut	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Especialidad_Profesor_ed_fisica_FK	Profesor_ed_fisica	Y	Y		Profesor_ed_fisica_rut	rut	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Profesor_ed_fisica_Especialidad_FK	Profesor_ed_fisica	Y	Y		Especialidad_id_especialidad	id_especialidad	

Table Name	Estado_civil
Functional Name	Estado_civil
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	soltero				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	casado				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	viudo				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
4	director_encargado_rut_encargado		F	Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
5	Solicitante_rut_solicitante		F	Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
6	Estado_civil_ID	P		Y	NUMERIC - AI - ID	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Estado_civil_PK	PK				Estado_civil_ID	ASC
Estado_civil__IDX	UN				director_encargado_rut_encargado	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Estado_civil_director_encargado_FK	director_encargado	Y	Y		director_encargado_rut_encargado	rut_encargado	
Estado_civil_Solicitante_FK	Solicitante	Y	Y		Solicitante_rut_solicitante	rut_solicitante	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
director_encargado_Estado_civil_FK	director_encargado	Y	Y		Estado_civil_Estado_civil_ID	Estado_civil_ID	

Table Name	Formulario_postulacion
Functional Name	Formulario_postulacion
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	1
-------------------	---

Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	num_folio	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Formulario_postulacion_PK	PK				num_folio	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Contrato_trabajo_Formulario_postulacion_FK	Contrato_trabajo	Y	Y		Formulario_postulacion_num_folio	num_folio	

Table Name	Municipalidades
Functional Name	Municipalidades
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_municipalidad	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	recintos_deportivos				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	Deporte_id_deporte		F		VARCHAR (20 CHAR)	LT				
4	comuna				VARCHAR (20 CHAR)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Municipalidades_PK	PK				id_municipalidad	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Municipalidades_Deporte_FK	Deporte		Y		Deporte_id_deporte	id_deporte	

Table Name	Nacionalidad
Functional Name	Nacionalidad
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0

Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	chileno				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	extranjero				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	director_encargado_rut_encargado		F	Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
4	Nacionalidad_ID	P		Y	NUMERIC - AI - ID	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Nacionalidad_PK	PK				Nacionalidad_ID	ASC
Nacionalidad__IDX	UN				director_encargado_rut_encargado	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Nacionalidad_director_encargado_FK	director_encargado	Y	Y		director_encargado_rut_encargado	rut_encargado	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
director_encargado_Nacionalidad_FK	director_encargado	Y	Y		Nacionalidad_Nacionalidad_ID	Nacionalidad_ID	
Solicitante_Nacionalidad_FK	Solicitante		Y		Nacionalidad_Nacionalidad_ID	Nacionalidad_ID	

Table Name	Ocupacion
Functional Name	Ocupacion
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_profesion	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	profesion				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	ocupacion				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
4	Profesor_ed_fisica_rut		F		VARCHAR (20)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Ocupacion_PK	PK				id_profesion	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Ocupacion_Profesor_ed_fisica_FK	Profesor_ed_fisica		Y		Profesor_ed_fisica_rut	rut	

Table Name	Prevision
Functional Name	Prevision
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	rut_afiliado	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	isapre				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	afp				VARCHAR (20 CHAR)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Prevision_PK	PK				rut_afiliado	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Profesor_ed_fisica_Prevision_FK	Profesor_ed_fisica	Y	Y		Prevision_rut_afiliado	rut_afiliado	

Table Name	Profesor_ed_fisica
Functional Name	Profesor_ed_fisica
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	13
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	rut	P		Y	VARCHAR (20)	LT				
2	nombres				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	apellidos				VARCHAR (20)	LT				
4	direccion				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
5	comuna				VARCHAR (20)	LT				
6	region				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
7	contrato_trabajo				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
8	Prevision_rut_afiliado		F	Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
9	Especialidad_id_especialidad		F	Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
10	Escuela_id_escuela		F		VARCHAR (20 CHAR)	LT				
11	Contrato_honorarios_Contrato_honorarios_ID		F		NUMERIC	LT				
12	Contrato_indefinido_Contrato_indefinido_ID		F		NUMERIC	LT				
13	Turno_trabajo_Turno_trabajo_ID		F		NUMERIC	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Profesor_ed_fisica_PK	PK				rut	ASC
Profesor_ed_fisica__IDX	UN				Especialidad_id_especialidad	ASC
Profesor_ed_fisica__IDXv1	UN				Prevision_rut_afiliado	ASC
Profesor_ed_fisica__IDXv2	UN				Contrato_honorarios_Contrato_honorarios_ID	ASC
Profesor_ed_fisica__IDXv3	UN				Contrato_indefinido_Contrato_indefinido_ID	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Profesor_ed_fisica_Escuela_FK	Escuela		Y		Escuela_id_escuela	id_escuela	
Profesor_ed_fisica_Especialidad_FK	Especialidad	Y	Y		Especialidad_id_especialidad	id_especialidad	
Profesor_ed_fisica_Prevision_FK	Prevision	Y	Y		Prevision_rut_afiliado	rut_afiliado	
Profesor_ed_fisica_Contrato_honorarios_FK	Contrato_honorarios		Y		Contrato_honorarios_Contrato_honorarios_ID	Contrato_honorarios_ID	
Profesor_ed_fisica_Contrato_indefinido_FK	Contrato_indefinido		Y		Contrato_indefinido_Contrato_indefinido_ID	Contrato_indefinido_ID	
Profesor_ed_fisica_Turno_trabajo_FK	Turno_trabajo		Y		Turno_trabajo_Turno_trabajo_ID	Turno_trabajo_ID	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Contrato_honorarios_Profesor_ed_fisica_FK	Contrato_honorarios		Y		Profesor_ed_fisica_rut	rut	
Contrato_indefinido_Profesor_ed_fisica_FK	Contrato_indefinido		Y		Profesor_ed_fisica_rut	rut	
Contrato_trabajo_Profesor_ed_fisica_FK	Contrato_trabajo	Y	Y		Profesor_ed_fisica_rut	rut	
Especialidad_Profesor_ed_fisica_FK	Especialidad	Y	Y		Profesor_ed_fisica_rut	rut	
Ocupacion_Profesor_ed_fisica_FK	Ocupacion		Y		Profesor_ed_fisica_rut	rut	

Table Name	Sitio_web
Functional Name	Sitio_web
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_sitio_web	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	nombre_sitio_web				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	tipo_deporte				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
4	Escuela_id_escuela		F		VARCHAR (20 CHAR)	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Sitio_web_PK	PK				id_sitio_web	ASC
Sitio_web_IDX	UN				Escuela_id_escuela	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Sitio_web_Escuela_FK	Escuela		Y		Escuela_id_escuela	id_escuela	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Escuela_Sitio_web_FK	Escuela		Y		Sitio_web_id_sitio_web	id_sitio_web	

Table Name	Solicitante
Functional Name	Solicitante
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	8
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0

Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	rut_solicitante	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	firma_solicitante					DOM				
3	nombres				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
4	apellidos				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
5	direccion				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
6	comuna				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
7	director_encargado_rut_encargado		F		VARCHAR (20 CHAR)	LT				
8	Nacionalidad_Nacionalidad_ID		F		NUMERIC	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Solicitante_PK	PK				rut_solicitante	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Solicitante_director_encargado_FK	director_encargado		Y		director_encargado_rut_encargado	rut_encargado	
Solicitante_Nacionalidad_FK	Nacionalidad		Y		Nacionalidad_Nacionalidad_ID	Nacionalidad_ID	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Estado_civil_Solicitante_FK	Estado_civil	Y	Y		Solicitante_rut_solicitante	rut_solicitante	

Table Name	Turno_trabajo
Functional Name	Turno_trabajo
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	horas_trabajadas				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	lugar_trabajo				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	Turno_trabajo_ID	P		Y	NUMERIC - AI - ID	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Turno_trabajo_PK	PK				Turno_trabajo_ID	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Profesor_ed_fisica_Turno_trabajo_FK	Profesor_ed_fisica		Y		Turno_trabajo_Turno_trabajo_ID	Turno_trabajo_ID	

Table Name	cumple_requisito
Functional Name	cumple_requisito
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	

MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	si_cumple				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	no_cumple				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	cumple_requisito_ID	P		Y	NUMERIC - AI - ID	LT				
4	Adjudicacion_recursos_Adjudicacion_recursos_ID		F	Y	NUMERIC	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
cumple_requisito__IDX	UN				Adjudicacion_recursos_Adjudicacion_recursos_ID	ASC
cumple_requisito_PK	PK				cumple_requisito_ID	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
cumple_requisito_Adjudicacion_recursos_FK	Adjudicacion_recursos	Y	Y		Adjudicacion_recursos_Adjudicacion_recursos_ID	Adjudicacion_recursos_ID	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Adjudicacion_recursos_cumple_requisito_FK	Adjudicacion_recursos	Y	Y		cumple_requisito_cumple_requisito_ID	cumple_requisito_ID	

Table Name	director_encargado
Functional Name	director_encargado
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	11
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	rut_encargado	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	nombres				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	apellidos				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
4	direccion_encargado				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
5	comuna				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
6	region				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
7	telefono				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
8	correo				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
9	fecha				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
10	Estado_civil_Estado_civil_ID		F	Y	NUMERIC	LT				
11	Nacionalidad_Nacionalidad_ID		F	Y	NUMERIC	LT				

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order

director_encargado_PK	PK				rut_encargado	ASC
director_encargado_IDX	UN				Estado_civil_Estado_civil_ID	ASC
director_encargado_IDXv1	UN				Nacionalidad_Nacionalidad_ID	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
director_encargado_Estado_civil_FK	Estado_civil	Y	Y		Estado_civil_Estado_civil_ID	Estado_civil_ID	
director_encargado_Nacionalidad_FK	Nacionalidad	Y	Y		Nacionalidad_Nacionalidad_ID	Nacionalidad_ID	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Contrato_trabajo_director_encargado_FK	Contrato_trabajo	Y	Y		director_encargado_rut_encargado	rut_encargado	
Escuela_director_encargado_FK	Escuela		Y		director_encargado_rut_encargado	rut_encargado	
Estado_civil_director_encargado_FK	Estado_civil	Y	Y		director_encargado_rut_encargado	rut_encargado	
Nacionalidad_director_encargado_FK	Nacionalidad	Y	Y		director_encargado_rut_encargado	rut_encargado	
Solicitante_director_encargado_FK	Solicitante		Y		director_encargado_rut_encargado	rut_encargado	

Table Name	tipo_inversion
Functional Name	tipo_inversion
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Used In Diagrams

Diagram Name
Relational_1

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	implementos				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
2	infraestructura				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
3	contratos_profesores				VARCHAR (20 CHAR)	LT				
4	Detalle_inversion_rut		F		VARCHAR (20 CHAR)	LT				

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
tipo_inversion_Detalle_inversion_FK	Detalle_inversion		Y		Detalle_inversion_rut	rut	

Relational_1

