

Лабораторна робота 2

Тема: Використання функцій, рядків, масивів та форм в PHP

Зміст роботи

Завдання 1. Робота з рядками (5 завдань)

-

1. Створіть 4 текстових поля з мітками *Текст*, *Знайти*, *Замінити* і *Результат*. Виконати можливість заміни символів і вивести результат.
2. Користувач вводить назви міст через пробіл. Переставте назви так, щоб назви були впорядковані за алфавітом.
3. Дан рядок, що містить повне ім'я файлу, наприклад:

D:\WebServers\homeltestsitel\www\myfile.txt

Виділіть з цього рядка ім'я файлу без розширення

4. У двох рядках містяться дати виду День-Місяць-Рік (наприклад, 10-02-2015). Визначте кількість днів між датами.
5. Генератор паролів: Напишіть програму, яка генерує випадковий пароль заданої довжини. Пароль може містити великі та малі літери, цифри та спеціальні символи.

Перевірка пароля: Реалізуйте функцію, яка перевіряє, чи є введений користувачем пароль достатньо міцним. Вважайте пароль міцним, якщо він містить принаймні одну велику літеру, одну малу літеру, одну цифру та один спеціальний символ, і його довжина є не менше 8 символів.

Лістинг index.php:

```
<?php
$text = $find = $replace = $result = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST["task1_1"])) {
    $text = $_POST["text"];
    $find = $_POST["find"];
    $replace = $_POST["replace"];
    $result = str_replace($find, $replace, $text);
}
?>

<h3>1.1. </h3>
<form method="post">
    <label>Текст: <input type="text" name="text" value="<?=
htmlspecialchars($text) ?>"></label><br><br>
```

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Пригорницький О. В.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Ковтун В. В.						1
Керівник								22
Н. контр.							ФІКТ Гр. ВТ-24-1[2]	
Зав. каф.								

```

        <label>Знайти: <input type="text" name="find" value="<?=
htmlspecialchars($find) ?>"></label><br><br>
        <label>Замінити: <input type="text" name="replace" value="<?=
htmlspecialchars($replace) ?>"></label><br><br>
        <label>Результат: <input type="text" value="<?= htmlspecialchars($result) ?>"
readonly style="background: #eee;"></label><br><br>
        <button type="submit" name="task1_1">Виконати заміну</button>
</form>
<hr>

<?php
$cities_result = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST["task1_2"])) {
    $cities_input = trim($_POST["cities"]);
    $cities_array = explode(" ", $cities_input);
    sort($cities_array);
    $cities_result = implode(" ", $cities_array);
}
?>

<h3>1.2. </h3>
<form method="post">
    <label>Введіть міста через пробіл: <br>
        <input type="text" name="cities" size="50" placeholder="Київ Коростень Жи-
        томир Бердичів">
    </label><br><br>
    <button type="submit" name="task1_2">Відсортувати</button>
</form>
<?php
if ($cities_result) {
    echo "<p><b>Результат:</b> " . htmlspecialchars($cities_result) . "</p>";
}
?>
<hr>

<h3>1.3. </h3>
<?php
$filepath = "C:\\wamp64\\www\\Labs\\Lab02\\Текстовий файл для завдання 1_3";
$normalized_path = str_replace("\\", "/", $filepath);

$filename = pathinfo($normalized_path, PATHINFO_FILENAME);

echo "Повний шлях: <b>$filepath</b><br>";
echo "Ім'я файлу без розширення: <b>$filename</b><br>";
?>
<hr>

<h3>1.4. </h3>
<?php
$date_str1 = "12-03-2026";
$date_str2 = "11-10-2027";

$date1 = new DateTime($date_str1);
$date2 = new DateTime($date_str2);

$interval = $date1->diff($date2);
$days = $interval->days;

echo "Дата 1: <b>$date_str1</b><br>";
echo "Дата 2: <b>$date_str2</b><br>";
echo "Кількість днів між ними: <b>$days</b><br>";

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

?>
<hr>

<h3>1.5. </h3>

<?php
function generatePassword($length = 10) {
    $uppercase = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
    $lowercase = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
    $numbers = '0123456789';
    $special = '!@#$%^&*()_+=[{}|;:,.<>?';

    $password = '';
    $password .= $uppercase[mt_rand(0, strlen($uppercase) - 1)];
    $password .= $lowercase[mt_rand(0, strlen($lowercase) - 1)];
    $password .= $numbers[mt_rand(0, strlen($numbers) - 1)];
    $password .= $special[mt_rand(0, strlen($special) - 1)];

    $allCharacters = $uppercase . $lowercase . $numbers . $special;
    for ($i = 4; $i < $length; $i++) {
        $password .= $allCharacters[mt_rand(0, strlen($allCharacters) - 1)];
    }

    return str_shuffle($password);
}

function checkPasswordStrength($password) {
    if (strlen($password) < 8) return false;
    if (!preg_match("/[A-Z]/", $password)) return false;
    if (!preg_match("/[a-z]/", $password)) return false;
    if (!preg_match("/[0-9]/", $password)) return false;
    if (!preg_match("/[A-Za-z0-9]/", $password)) return false;
    return true;
}

$generated_password = "";
$user_password = "";
$check_result = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

    if (isset($_POST['generate_btn'])) {
        $generated_password = generatePassword(12);
    }

    if (isset($_POST['check_btn']) && !empty($_POST['user_password'])) {
        $user_password = $_POST['user_password'];

        if (checkPasswordStrength($user_password)) {
            $check_result = "<span style='color: green;'>Міцний</span>";
        } else {
            $check_result = "<span style='color: red;'>Слабкий (не відповідає всім умовам)</span>";
        }
    }
}

?>

<form method="POST" style="margin-bottom: 20px;">
    <button type="submit" name="generate_btn">Згенерувати надійний пароль</button>
</form>

<?php

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

if ($generated_password) {
    echo "Згенерований пароль: <b>" . htmlspecialchars($generated_password) .
    "</b><br>";
    if (checkPasswordStrength($generated_password)) {
        echo "<span style='color: green;'>Пароль є міцним!</span><br>";
    } else {
        echo "<span style='color: red;'>Пароль занадто слабкий.</span><br>";
    }
}
?>

<form method="POST" style="margin-top: 20px;">
    <label>Введіть пароль для перевірки:</label><br>
    <input type="text" name="user_password" value="<?=
htmlspecialchars($user_password) ?>" style="width: 250px; margin-top: 5px;">
    <button type="submit" name="check_btn">Перевірити</button>
</form>

<?php
if ($check_result) {
    echo "<br>Перевірка пароля '<i>" . htmlspecialchars($user_password) . "</i>':
    " . $check_result;
}
?>
<hr>

```

Результат:

1.1.

Текст:

Знайти:

Замінити:

Результат:

Рис. 1. Завдання 1.1.

1.2.

Введіть міста через пробіл:

Результат: Амстердам Дніпро Житомир Копенгаген

Рис. 2. Завдання 1.2.

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

1.3.

Повний шлях: **C:\wamp64\www\Labs\Lab02\Текстовий файл для завдання 1_3**
Ім'я файлу без розширення: **Текстовий файл для завдання 1_3**

Рис. 3. Завдання 1.3.




Рис. 4. Задання 1.3.

1.4.

Дата 1: **12-03-2026**
Дата 2: **11-10-2027**
Кількість днів між ними: **578**

Рис. 5. Завдання 1.4.

1.5.

Згенерувати надійний пароль

Згенерований пароль: **0ZLkqu{x5m}b**
Пароль є міцним!

Введіть пароль для перевірки:

Перевірити

Рис. 6. Завдання 1.5.

1.5.

Згенерувати надійний пароль

Введіть пароль для перевірки:

0ZLkqu[x5m}b

Перевірити

Перевірка пароля '0ZLkqu[x5m}b': Міцний

Рис. 7. Завдання 1.5.

1.5.

Згенерувати надійний пароль

Введіть пароль для перевірки:

password2005

Перевірити

Перевірка пароля 'password2005': Слабкий (не відповідає всім умовам)

Рис. 8. Завдання 1.5.

Завдання 2. Робота з масивами (4 завдання)

1. Написати функцію, яка приймає масив. Вивести елементи масиву, що повторюються.
2. Написати функцію-генератор імен. Функція приймає масив з складів або символів. Функція має повертати згенероване ім'я кішки, собаки, хом'ячка або іншої тваринки
3. Створіть 2 функції:
 - функцію **createArray()**, яка створює масив з випадковою довжиною (від 3 до 7) і випадковими значеннями (від 10 до 20)
 - функцію, яка приймає 2 масиви і виконує наступні дії:
 - З'єднує обидва масиви в один
 - Вилучає повторювані елементи з отриманого масиву
 - Відсортовує отриманий масив за зростанням і повертає його

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- Створіть 2 масиви за допомогою функції **createArray()** та продемонструйте виконання функції з 2-го пункту
4. Створіть асоціативний масив, де ключами будуть імена користувачів, а значеннями - їхній вік. Реалізуйте функцію для сортування цього масиву в залежності від параметру, переданого у функцію: (віком користувачів або їх імен в алфавітному порядку).

Лістинг index.php:

```
<h3>2.1. </h3>
<?php
function printDuplicates($array) {
    $counts = array_count_values($array);
    $duplicates = [];

    foreach ($counts as $value => $count) {
        if ($count > 1) {
            $duplicates[] = $value;
        }
    }

    if (empty($duplicates)) {
        echo "Повторюваних елементів немає.<br>";
    } else {
        echo "Повторювані елементи: <b>" . implode(", ", $duplicates) .
"</b><br>";
    }
}

$test_array = [8, 2, 8, 3, 5, 2, 8, 5, 9];
echo "Початковий масив: " . implode(", ", $test_array) . "<br>";
printDuplicates($test_array);
?>
<hr>

<h3> 2.2. </h3>
<?php
function generatePetName($syllables) {
    $num_syllables = mt_rand(2, 3);
    $name = "";

    for ($i = 0; $i < $num_syllables; $i++) {
        $random_index = array_rand($syllables);
        $name .= $syllables[$random_index];
    }

    return mb_convert_case($name, MB_CASE_LOWER, "UTF-8");
}

$syllables_array = ['мур', 'мяу', 'бар', 'сик', 'гав', 'чик', 'пуш', 'жок', 'кі',
'ся', 'сон', 'ля', 'му'];

echo "Згенероване ім'я: <b>" . generatePetName($syllables_array) . "</b><br>";
echo "Згенероване ім'я: <b>" . generatePetName($syllables_array) . "</b><br>";
echo "Згенероване ім'я: <b>" . generatePetName($syllables_array) . "</b><br>";
?>
<hr>

<h3>2.3. </h3>
<?php
function createArray() {
```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    $length = mt_rand(3, 7);
    $arr = [];
    for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
        $arr[] = mt_rand(10, 20);
    }
    return $arr;
}

function processArrays($arr1, $arr2) {
    $merged = array_merge($arr1, $arr2);
    $unique = array_unique($merged);
    sort($unique);
    return $unique;
}

$array1 = createArray();
$array2 = createArray();

$processedArray = processArrays($array1, $array2);
echo "Оброблений фінальний масив: <b>[" . implode(", ", $processedArray) .
"]</b><br>";
?>
<hr>

<h3>2.4. </h3>
<?php
$users = [
    "Oleksii" => 20,
    "Oleksandr" => 25,
    "Antony" => 27,
    "Dasha" => 16,
    "Furio" => 30
];

function sortUsersTable($array, $sortBy = 'name') {
    if ($sortBy == 'name') {
        ksort($array);
    } elseif ($sortBy == 'age') {
        asort($array);
    }
    return $array;
}

echo "<b>Початковий масив:</b><br>";
foreach ($users as $name => $age) { echo "$name - $age років; "; }
echo "<br><br>";

echo "<b>Сортування за іменами (алфавітний порядок):</b><br>";
$sortedByName = sortUsersTable($users, 'name');
foreach ($sortedByName as $name => $age) {
    echo "$name - $age років<br>";
}

echo "<br>";

echo "<b>Сортування за віком (від наймолодшого):</b><br>";
$sortedByAge = sortUsersTable($users, 'age');
foreach ($sortedByAge as $name => $age) {
    echo "$name - $age років<br>";
}
?>

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8

Результат:

2.1.

Початковий масив: 8, 2, 8, 3, 5, 2, 8, 5, 9

Повторювані елементи: 8, 2, 5

Рис. 9. Завдання 2.1.

2.2.

Згенероване ім'я: **мусяsik**

Згенероване ім'я: **сяsikкі**

Згенероване ім'я: **сонсон**

Рис. 10. Завдання 2.2.

2.2.

Згенероване ім'я: **сончикжок**

Згенероване ім'я: **гавчик**

Згенероване ім'я: **мурбарпуш**

Рис. 11. Завдання 2.2.

2.3.

Оброблений фінальний масив: [10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20]

Рис. 12. Завдання 2.3.

2.3.

Оброблений фінальний масив: [10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19]

Рис. 13. Завдання 2.3.

2.4.

Початковий масив:

Oleksii - 20 років; Oleksandr - 25 років; Antony - 27 років; Dasha - 16 років; Furio - 30 років;

Сортування за іменами (алфавітний порядок):

Antony - 27 років

Dasha - 16 років

Furio - 30 років

Oleksandr - 25 років

Oleksii - 20 років

Сортування за віком (від наймолодшого):

Dasha - 16 років

Oleksii - 20 років

Oleksandr - 25 років

Antony - 27 років

Furio - 30 років

Рис. 14. Завдання 2.4.

Завдання 3. Робота з формою (1 завдання)

1) Створити файл .htaccess, написати у ньому рядок:

AddDefaultCharset utf-8

2) Створити файл **index.php**

3) На головній сторінці створіть форму з такими елементами:

Логін:	
Пароль:	
Пароль (ще раз):	
Стать:	☒ чоловік ☐ жінка
Місто:	Житомир
Улюблені гри:	☐ футбол ☐ баскетбол ☐ волейбол ☐ шахи ☐ World of Tanks
Про себе:	
Фотографія:	Виберите файл Файл не выбран Зареєструватися

Не забувайте, щоб форма могла передавати файли, у тезі форм потрібно вказувати атрибуту `enctype="multipart/form-data"` `method="post"`

4) На іншій сторінці реалізуйте прийом даних цієї форми та відображення переданої інформації, у т.ч. фотографії. Наприклад так:

Логін: morozov.andriy@gmail.com

Пароль: не співпадає (перший - 5 символів, другий - 7 символів)

Стать: чоловік

Місто: Житомир

Улюблені ігри: футбол
шахи

Про себе: Тут можна ввести фрагмент тексту.
Реалізуйте відображення текст з нового рядка
там, де користувач ставить Enter.
Це можна зробити функцією `nl2br($str)`.

Фотографія:



[Повернутися на головну сторінку](#)

5) Запишіть усі передані дані у сесію. Реалізуйте заповнення значень форми на головній сторінці значеннями, які зберігаються у формі. Тобто, щоб при переході на головну сторінку елементи форми заповнилися тими значеннями, які збережені у сесії (окрім фотографії):

Логін: morozov.andriy@gmail.com

Пароль:

Пароль (ще раз):

Стать: ☒ чоловік ☐ жінка

Місто: Житомир ▾

Улюблена гра: ☒ футбол
☐ баскетбол
☐ волейбол
☒ шахи
☐ World of Tanks

Про себе: Тут можна ввести фрагмент тексту.
Реалізуйте відображення текст з нового рядка там, де користувач ставить Enter.
Це можна зробити функцією `nl2br($str)`.

Фотографія: Файл не выбран

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

6) На головній сторінці додайте іконки для вибору мови:



7) Кожну іконку оберніть у посилання вигляду: **index.php?lang=ukr** і реалізуйте у файлі **index.php** обробник GET-запиту з вибраною мовою. Вибрану мову запишіть у куки-змінну з часом життя півроку і при відображенні файла **index.php** реалізуйте читання куки-змінної і виведення фрази вигляду:

Вибрана мова: Українська

Лістинг index.php:

```
<?php
session_start();

if (isset($_GET['lang'])) {
    setcookie('language', $_GET['lang'], time() + (86400 * 180), "/");
    header("Location: index.php");
    exit();
}

$selected_lang = isset($_COOKIE['language']) ? $_COOKIE['language'] : 'ukr';

switch ($selected_lang) {
    case 'eng': $lang_text = 'Англійська'; break;
    case 'pol': $lang_text = 'Польська'; break;
    case 'deu': $lang_text = 'Німецька'; break;
    case 'fra': $lang_text = 'Французька'; break;
    case 'spa': $lang_text = 'Іспанська'; break;
    case 'ukr':
    default:    $lang_text = 'Українська'; break;
}

$login = isset($_SESSION['login']) ? $_SESSION['login'] : '';
$pass1 = isset($_SESSION['pass1']) ? $_SESSION['pass1'] : '';
$pass2 = isset($_SESSION['pass2']) ? $_SESSION['pass2'] : '';
$gender = isset($_SESSION['gender']) ? $_SESSION['gender'] : '';
$city = isset($_SESSION['city']) ? $_SESSION['city'] : '';
$games = isset($_SESSION['games']) ? $_SESSION['games'] : [];
$about = isset($_SESSION['about']) ? $_SESSION['about'] : '';
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Реєстрація</title>
    <style>
        .form-row { margin-bottom: 15px; }
        label.field-label { display: inline-block; width: 130px; vertical-align:
top; font-weight: bold;}
        .lang-icons a { text-decoration: none; font-size: 28px; margin-right:
10px; }
    </style>
</head>
<body>

<div style="margin-bottom: 30px; border-bottom: 2px solid #ccc; padding-bottom:
```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		12

```

15px;";
    <a href="index.php?lang=ukr"></a>
    <a href="index.php?lang=eng"></a>
    <a href="index.php?lang=pol"></a>
    <a href="index.php?lang=deu"></a>
    <a href="index.php?lang=fra"></a>
    <a href="index.php?lang=spa"></a>

    <br><br>

    <h3 style="margin: 0;">Вибрана мова: <span style="color: blue;"><?=$lang_text
?></span></h3>
</div>

<form action="result.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
    <div class="form-row">
        <label class="field-label">Логін:</label>
        <input type="text" name="login" value="<?=$htmlspecialchars($login) ?>">
    </div>

    <div class="form-row">
        <label class="field-label">Пароль:</label>
        <input type="password" name="pass1" value="<?=$htmlspecialchars($pass1)
?>">
    </div>

    <div class="form-row">
        <label class="field-label">Пароль (ще раз):</label>
        <input type="password" name="pass2" value="<?=$htmlspecialchars($pass2)
?>">
    </div>

    <div class="form-row">
        <label class="field-label">Стать:</label>
        <input type="radio" name="gender" value="чоловік" <?=$($gender == 'чоло-
вік') ? 'checked' : '' ?>> чоловік
        <input type="radio" name="gender" value="жінка" <?=$($gender == 'жінка') ?
'checked' : '' ?>> жінка
    </div>

    <div class="form-row">
        <label class="field-label">Місто:</label>
        <select name="city">
            <option value="Коростень" <?=$($city == 'Коростень') ? 'selected' : ''
?>>Коростень</option>
            <option value="Житомир" <?=$($city == 'Житомир') ? 'selected' : ''
?>>Житомир</option>
            <option value="Бердичів" <?=$($city == 'Бердичів') ? 'selected' : ''
?>>Бердичів</option>
            <option value="Київ" <?=$($city == 'Київ') ? 'selected' : ''
?>>Київ</option>
        </select>
    </div>

    <div class="form-row">
        <label class="field-label">Улюблені ігри:</label>
        <div style="display: inline-block;">

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		13

```

        <input type="checkbox" name="games[]" value="футбол" <?= in_array('футбол', $games) ? 'checked' : '' ?>> футбол<br>
        <input type="checkbox" name="games[]" value="баскетбол" <?= in_array('баскетбол', $games) ? 'checked' : '' ?>> баскетбол<br>
        <input type="checkbox" name="games[]" value="волейбол" <?= in_array('волейбол', $games) ? 'checked' : '' ?>> волейбол<br>
        <input type="checkbox" name="games[]" value="шахи" <?= in_array('шахи', $games) ? 'checked' : '' ?>> шахи<br>
        <input type="checkbox" name="games[]" value="World of Tanks" <?= in_array('World of Tanks', $games) ? 'checked' : '' ?>> World of Tanks<br>
        <input type="checkbox" name="games[]" value="Dota 2" <?= in_array('Dota 2', $games) ? 'checked' : '' ?>> Dota 2<br>
    </div>
</div>

<div class="form-row">
    <label class="field-label">Про себе:</label>
    <textarea name="about" rows="5" cols="30"><?= htmlspecialchars($about) ?></textarea>
</div>

<div class="form-row">
    <label class="field-label">Фотографія:</label>

    <input type="file" id="photo" name="photo" accept="image/*" style="display: none;"
        onchange="document.getElementById('file-name').textContent = this.files[0] ? this.files[0].name : 'Файл не обрано'">

    <label for="photo" style="border: 1px solid #777; padding: 3px 10px; background: #eee; cursor: pointer; border-radius: 3px; font-size: 14px;">
        Оберіть файл
    </label>

    <span id="file-name" style="margin-left: 10px; color: #555; font-size: 14px;">Файл не обрано</span>
</div>

<button type="submit" style="margin-top: 10px; padding: 5px 15px; font-weight: bold;">Зареєструватися</button>
</form>

</body>
</html>

```

Лістинг result.php:

```

<?php
session_start();

if (!isset($_SERVER['REQUEST_METHOD']) || $_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    die("Дані не передані. Поверніться на <a href='index.php'>головну сторінку</a>.");
}

$_SESSION['login'] = isset($_POST['login']) ? $_POST['login'] : '';
$_SESSION['pass1'] = isset($_POST['pass1']) ? $_POST['pass1'] : '';
$_SESSION['pass2'] = isset($_POST['pass2']) ? $_POST['pass2'] : '';
$_SESSION['gender'] = isset($_POST['gender']) ? $_POST['gender'] : '';
$_SESSION['city'] = isset($_POST['city']) ? $_POST['city'] : '';
$_SESSION['games'] = isset($_POST['games']) ? $_POST['games'] : [];
$_SESSION['about'] = isset($_POST['about']) ? $_POST['about'] : '';

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				14
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

$pass1 = $_SESSION['pass1'];
$pass2 = $_SESSION['pass2'];
$password_status = "";

if($pass1 === $pass2 && $pass1 !== ""){
    $password_status = "<span style='color: green;'>співпадає</span>";
} else {
    $len1 = mb_strlen($pass1);
    $len2 = mb_strlen($pass2);
    $password_status = "<span style='color:red;'>не співпадає (перший - $len1 сим-
волів, другий - $len2 символів)</span>";
}

$photo_path = "";
if (isset($_FILES['photo']) && $_FILES['photo']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
    $upload_dir = 'uploads/';

    if (!is_dir($upload_dir)) {
        mkdir($upload_dir, 0777, true);
    }

    $file_name = time() . "_" . basename($_FILES['photo']['name']);
    $target_file = $upload_dir . $file_name;

    if (move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'], $target_file)) {
        $photo_path = $target_file;
    }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Результат реєстрації</title>
    <style>
        body { font-family: sans-serif; }
        .result-row { margin-bottom: 15px; }
        .label { display: inline-block; width: 130px; font-weight: bold; vertical-
align: top; color: #555;}
        .value { display: inline-block; max-width: 500px; }
    </style>
</head>
<body>

<h2>Передана інформація:</h2>

<div class="result-row">
    <span class="label">Логін:</span>
    <span class="value"><? = htmlspecialchars($_SESSION['login']) ?></span>
</div>

<div class="result-row">
    <span class="label">Пароль:</span>
    <span class="value"><? = $password_status ?></span>
</div>

<div class="result-row">
    <span class="label">Стать:</span>
    <span class="value"><? = htmlspecialchars($_SESSION['gender']) ?></span>
</div>

<div class="result-row">

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		15


```

        <span class="label">Місто:</span>
        <span class="value"><?= htmlspecialchars($_SESSION['city']) ?></span>
    </div>

    <div class="result-row">
        <span class="label">Улюблені ігри:</span>
        <span class="value">
            <?php
                if (!empty($_SESSION['games'])) {
                    echo htmlspecialchars(implode(", ", $_SESSION['games']));
                } else {
                    echo "<i>Не вибрано жодної</i>";
                }
            <?>
        </span>
    </div>


    <div class="result-row">
        <span class="label">Про себе:</span>
        <span class="value" style="background: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; display: block; margin-top: 5px;">
            <?= nl2br(htmlspecialchars($_SESSION['about'])) ?>
        </span>
    </div>

    <div class="result-row">
        <span class="label">Фотографія:</span>
        <span class="value" style="margin-top: 5px; display: block;">
            <?php if ($photo_path): ?>
                
            <?php else: ?>
                <span style="color: #888;">Фото не було завантажено.</span>
            <?php endif; ?>
        </span>
    </div>

    <br>
    <a href="index.php" style="display: inline-block; padding: 8px 15px; background: #e0e0e0; text-decoration: none; color: black; border-radius: 4px;">← Повернутися на головну сторінку</a>

</body>
</html>

```



		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		16

Результат:

Регістрація

localhost/Labs/Lab02/task3/index.php

Житомирська політ... Державний універ... GitLab

Україна Великобританія Франція Німеччина Польща Іспанія

Вибрана мова: Французька

Логін:

Пароль:

Пароль (ще раз):

Стать: ☒ чоловік ☐ жінка

Місто:

Улюблені ігри:

- ☐ футбол
- ☐ баскетбол
- ☐ волейбол
- ☐ шахи
- ☐ World of Tanks
- ☒ Dota 2

Про себе:

Фотографія: Shadow fiend.jpg

Рис. 15. Завдання 3. Основна сторінка

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				17
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 4. Робота з функціями (1 завдання)

1. Створіть папку з назвою **"Function"** і в ній створіть файл **func.php** з власними функціями (sin, cos, tg, my_tg(x), x^y , $x!$). Потім цей файл підключити за допомогою конструкторів include, require)
- 2) Створіть файл **index.php**, який буде головною сторінкою і міститиме форму для вводу даних та виклик функцій:

x	y	
4	3	=

- 3) Створіть файл **calculate.php**, який буде обробляти введені дані, викликати функції та виводити результати:

x^y	$x!$	my_tg(x)	sin(x)	cos(x)	tg(x)
64	24	1.15782128235	-0.756802495308	-0.653643620864	1.15782128235

Лістинг index.php:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Завдання 4</title>
</head>
<body>

<form action="calculate.php" method="POST">
  <div style="display: inline-block; text-align: center; margin-right: 15px;">
    <label style="font-weight: bold; font-family: serif; font-size: 18px;">x</label><br>
    <input type="text" name="x" value="4" style="width: 120px; padding: 3px;">
  </div>

  <div style="display: inline-block; text-align: center; margin-right: 15px;">
    <label style="font-weight: bold; font-family: serif; font-size: 18px;">y</label><br>
    <input type="text" name="y" value="3" style="width: 120px; padding: 3px;">
  </div>

  <div style="display: inline-block; vertical-align: bottom;">
    <button type="submit" style="width: 80px; padding: 3px; cursor: pointer;">=</button>
  </div>
</form>

</body>
</html>
```

Лістинг calculate.php:

```
<?php
require 'Function/func.php';

$x = isset($_POST['x']) ? $_POST['x'] : 0;
$y = isset($_POST['y']) ? $_POST['y'] : 0;

$x_pow_y = my_pow($x, $y);
$x_fact = my_fact($x);
$my_tg_x = my_tg($x);
$sin_x = sin($x);
$cos_x = cos($x);
$tg_x = tan($x);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Результати обчислень</title>
    <style>
        table {
            border-collapse: collapse;
            font-family: "Times New Roman", Times, serif;
        }
        th, td {
            border: 1px solid black;
            padding: 5px 10px;
            text-align: left;
        }
        th {
            background-color: #FFFF00;
            font-size: 24px;
            font-weight: bold;
            text-align: center;
        }
        td {
            font-size: 16px;
        }
    </style>
</head>
<body>

<table>
    <tr>
        <th>x<sup>y</sup></th>
        <th>x!</th>
        <th>my_tg(x)</th>
        <th>sin(x)</th>
        <th>cos(x)</th>
        <th>tg(x)</th>
    </tr>
    <tr>
        <td><?= $x_pow_y ?></td>
        <td><?= $x_fact ?></td>
        <td><?= $my_tg_x ?></td>
        <td><?= $sin_x ?></td>
        <td><?= $cos_x ?></td>
        <td><?= $tg_x ?></td>
    </tr>
</table>

<br>
```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				20
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
<a href="index.php" style="text-decoration: none; color: blue;">Повернутися на-
зад</a>

</body>
</html>
```

Лістинг func.php:

```
<?php
function my_tg($x) {
    return sin($x) / cos($x);
}

function my_pow($x, $y) {
    return pow($x, $y);
}

function my_fact($x) {
    $x = (int)$x;
    if ($x < 0) return 0;
    if ($x == 0) return 1;

    $f = 1;
    for ($i = 1; $i <= $x; $i++) {
        $f *= $i;
    }
    return $f;
}
?>
```

Результат:




Рис. 17. Завдання 4. Основна сторінка




Рис. 18. Завдання 4. Сторінка результату

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				21
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновок:

Під час виконання другої лабораторної роботи було значно поглиблено знання та здобуто практичні навички роботи з ключовими елементами бекенд-розробки мовою PHP. Зокрема, успішно опрацьовано вбудовані функції для маніпуляції з рядками та масивами (як індексованими, так і асоціативними), включаючи пошук, заміну, сортування, об'єднання та фільтрацію даних. Важливим етапом роботи стало освоєння принципів взаємодії PHP з HTML-формами: реалізовано обробку клієнтських запитів, безпечну передачу текстової інформації та завантаження графічних файлів на сервер за допомогою суперглобальних масивів `$_POST` та `$_FILES`. Крім того, на практиці закріплено механізми управління станом веб-додатка: використано сесії (`$_SESSION`) для тимчасового збереження введених користувачем даних між перезавантаженнями сторінок, а також файли cookie (`$_COOKIE`) для довготривалого збереження користувацьких налаштувань, таких як вибір мови інтерфейсу. Наостанок було розроблено власні користувацькі математичні функції та успішно реалізовано модульний підхід до програмування шляхом винесення логіки в окремі файли та їх підключення за допомогою конструкції `require`. Загалом, набуті під час виконання роботи навички формують надійну базу для подальшого створення багатосторінкових, інтерактивних та функціональних веб-додатків.

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.02 – Лр2	Арк.
		Ковтун В. В.				22
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		