
nappydevelopment

**Nappy, the ingenious
Use-Case Specification: Extend Wiki**

Nappy, the ingenious	Version: 1.3
Use-Case Specification: Use Case Extend Wiki	Date: 17/06/2016

Revision History

Date	Version	Description	Author
06/04/2016	1.0	Erste Version des Dokuments	Mehmet Ali Incekara
21/04/2016	1.1	Update UC (grammar, style, ...)	Mehmet Ali Incekara
06/06/2016	1.2	Fix FP	Mehmet Ali Incekara
17/06/2016	1.3	Add Screenshot	Mehmet Ali Incekara

Nappy, the ingenious	Version: 1.3
Use-Case Specification: Use Case Extend Wiki	Date: 17/06/2016

Table of Contents

1.	Use-Case Gamemode 2	4
1.1	Brief Description	4
2.	Flow of Events	6
2.1	Basic Flow	6
2.2	Alternative Flows	7
2.2.1	Reihenfolge der Filter	7
3.	Special Requirements	7
4.	Preconditions	7
4.1	Wiki geöffnet	7
5.	Postconditions	7
6.	Extension Points	7
6.1	Function Points	7

Nappy, the ingenious	Version: 1.3
Use-Case Specification: Use Case Extend Wiki	Date: 17/06/2016

Use-Case Specification: Gamemode 2


1. Use-Case Gamemode 2

1.1 Brief Description

Dieser UseCase dient zur Beschreibung unserer Pläne für unser Wiki.

Der User kann nach einem Charakter suchen, in dem der User den Namen eintippt oder die implementierten Filter nutzen. Des Weiteren soll der User mehr Informationen sehen können.

Erstes Bild: Mockup | Zweites Bild: Screenshot




Nappy, the ingenious	Version: 1.3
Use-Case Specification: Use Case Extend Wiki	Date: 17/06/2016



Nappy, the ingenious	Version: 1.3
Use-Case Specification: Use Case Extend Wiki	Date: 17/06/2016

2. Flow of Events

2.1 Basic Flow



Nappy, the ingenious	Version: 1.3
Use-Case Specification: Use Case Extend Wiki	Date: 17/06/2016

2.2 Alternative Flows

2.2.1 Reihenfolge der Filter

Der User kann erst die Filter nutzen oder nur das Suchfeld.

3. Special Requirements

(n/a)

4. Preconditions

4.1 Wiki geöffnet

Das Wiki ist vom User geöffnet und alle Charaktere sind geladen.

5. Postconditions

(n/a)

6. Extension Points

6.1 Function Points = 68,89

MEASUREMENT PARAMETER	COUNT (value >= 0)	WEIGHTING FACTOR		
		Simple	Average	Complex
Number of User Input	4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Number of User Outputs	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Number of User Inquiries	0	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Number of Files	8	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Number of External Interfaces	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Transaction	DET's	FTR's RET's	Complexity
EI Select Gender	2	1	Low
EI Select Age	3	1	Low
EI Search	1	1	Low
EI Reset	1	1	Low
EO Key Listener	5*	Less than 2	Low
EO Show Characters	5*	Less than 2	Low
ILF	8	2 to 5	Low
EIF	1	2 to 5	Low

*Durchschnittliche Namenlänge (durchschnittlich werden 5 Buchstaben getippt, errechnet durch average(Länge aller Namen)