

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (1 / 113)

内服

1日1回 3日分

アーチスト錠2.5mg



1回 1/2 錠ずつ

効能: このお薬は、慢性心不全治療薬です。僧帽弁閉鎖不全症や心筋症などの治療に使用されます。

注意事項: 本剤投与後、食欲低下・めまい・ふらつき等の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

アーチスト1.25mg

1回 1 錠ずつ

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg



1回 1 錠ずつ

効能: このお薬は、止血剤です。様々な原因による出血の治療に使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

アコファイド錠100mg



1回 1/2 錠ずつ

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当


お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (2 / 113)

アジスロマイシン 250mg



1回 1/4 錠ずつ

- 効能:** このお薬は、マクロライド系の抗生物質です。効果の持続が長いのが特徴です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

アタックス錠10mg



1回 1 錠ずつ

- 効能:** このお薬は、抗ヒスタミン剤です。アレルギー症状を誘発するヒスタミンなどの発生を抑える作用があります。
- 注意事項:** 本剤投与後、眠くなったり、多飲になる場合があります。その他、異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

アセチルスピラマイシン錠100



1回 1 錠ずつ

- 効能:** このお薬は、原虫駆除剤です。ジアルジア、トリコモナス、大腸バランチジウムを駆除するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 密閉した容器にいて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

AH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (3 / 113)

アタックス錠25mg



1回 1 錠ずつ

- 効能:** このお薬は、抗ヒスタミン剤です。アレルギー症状を誘発するヒスタミンなどの発生を抑える作用があります。
- 注意事項:** 本剤投与後、眠くなったり、多飲になる場合があります。その他、異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

アデコック錠30mg



1回 1 錠ずつ

- 効能:** このお薬は、抗アレルギー薬です。鼻炎や皮膚炎などの治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

アトピカ100mgカプセル



1回 1 錠ずつ

- 効能:** このお薬は、免疫抑制剤です。犬のアトピー性皮膚炎の症状緩和に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、必ず空腹時に与えて下さい。
- 保存方法:** 直射日光と湿気を避けて保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (4 / 113)

アトピカ10mgカプセル



1回 1錠ずつ

- 効能:** このお薬は、免疫抑制剤です。犬のアトピー性皮膚炎の症状緩和に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、必ず空腹時に与えて下さい。
- 保存方法:** 直射日光と湿気を避けて、25℃以下で保存して下さい。

アトピカ25mgカプセル



1回 2錠ずつ

- 効能:** このお薬は、免疫抑制剤です。犬のアトピー性皮膚炎の症状緩和に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、必ず空腹時に与えて下さい。
- 保存方法:** 直射日光と湿気を避けて保存して下さい。

アトピカ50mgカプセル



1回 1錠ずつ

- 効能:** このお薬は、免疫抑制剤です。犬のアトピー性皮膚炎の症状緩和に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、必ず空腹時に与えて下さい。
- 保存方法:** 直射日光と湿気を避けて保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (5 / 113)

アトピカ内用液17mL



<全 1 本>

- 効能:** このお薬は、猫の慢性アレルギー性皮膚炎の症状を緩和を目的としています。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、必ず空腹時に与えて下さい。
- 保存方法:** 直射日光、高温をさけて保存してください。

アナフラニール錠25mg

アピナック錠12.5mg



- 効能:** このお薬は、ACE阻害剤です。血管を拡張させることで、心臓の負担を軽減したり、心臓の肥大を抑制する作用があります。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合、または状態が改善されない場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

アピナック錠6mg



- 効能:** このお薬は、ACE阻害剤です。血管を拡張させることで、心臓の負担を軽減したり、心臓の肥大を抑制する作用があります。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合、または状態が改善されない場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (6 / 113)

アピナック25mg



- 効能:** このお薬は、ACE阻害剤です。血管を拡張させることで、心臓の負担を軽減したり、心臓の肥大を抑制する作用があります。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常が見られた場合、または状態が改善されない場合は、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しくご使用ください。
- 保存方法:** 室温で保存してください。

アプカード錠 0.75



- 効能:** このお薬はアトピー性皮膚炎およびアレルギー性皮膚炎による痒みを緩和する分子標的薬です。
- 注意事項:** 本剤投与後に下痢や嘔吐がみられた場合は投与を中止し、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、与えて下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

アポキル5.4mg



- 効能:** このお薬はアトピー性皮膚炎およびアレルギー性皮膚炎による痒みを緩和する分子標的薬です。
- 注意事項:** 本剤投与後に下痢や嘔吐がみられた場合は投与を中止し、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、与えて下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (7 / 113)

アポキル16mg



- 効能:** このお薬はアトピー性皮膚炎およびアレルギー性皮膚炎による痒みを緩和する分子標的薬です
- 注意事項:** 本剤投与後に下痢や嘔吐がみられた場合は投与を中止し、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、与えて下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

アポキルチュアブル 3.6mg

- 効能:** このお薬はアトピー性皮膚炎およびアレルギー性皮膚炎による痒みを緩和する分子標的薬です
- 注意事項:** 本剤投与後に下痢や嘔吐がみられた場合は投与を中止し、すぐに獣医師にご相談下さい
嗜好性が高く、用量以上に誤食してしまう危険性がありますので保管場所にはご注意ください
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、与えてください
- 保存方法:** 室温で保存してください

アポキルチュアブル 5.4mg

- 効能:** このお薬はアトピー性皮膚炎およびアレルギー性皮膚炎による痒みを緩和する分子標的薬です
- 注意事項:** 本剤投与後に下痢や嘔吐がみられた場合は投与を中止し、すぐに獣医師にご相談下さい
嗜好性が高く、用量以上に誤食してしまう危険性がありますので保管場所にはご注意ください
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、与えて下さい
- 保存方法:** 室温で保存してください

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (8 / 113)

アポキルチュアブル 16mg

- 効能: このお薬はアトピー性皮膚炎およびアレルギー性皮膚炎による痒みを緩和する分子標的薬です
- 注意事項: 本剤投与後に下痢や嘔吐がみられた場合は投与を中止し、すぐに獣医師にご相談下さい
嗜好性が高く、用量以上に誤食してしまう危険性がありますので保管場所にはご注意ください
- 使用方法: 受医師の指示のもと、用法用量を守って、与えてください
- 保存方法: 室温で保存して下さい

アミサリン錠125mg



- 効能: このお薬は、不整脈治療剤です。不整脈の治療などに使用されます。
- 注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法: 湿気を避けて、室温で保存して下さい。

アミヘニックス



獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (9 / 113)

アモキクラ錠100



- 効能:** このお薬は、ペニシリン系の抗生物質です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 直射日光と高温多湿を避けて保存して下さい。

アラバ錠10mg



- 効能:** このお薬は、免疫抑制剤です。免疫機能を抑制するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

アラバ錠20mg



- 効能:** このお薬は、免疫抑制剤です。免疫機能を抑制するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (10 / 113)

アリチア配合錠



効能: 複合ビタミン剤です。
神経の保護・活性化作用があります。
肝臓の再生を助けます。

アルケラン錠2mg



効能: このお薬は、抗癌剤のひとつです。
注意事項: 本剤に直接手を触れないで下さい。また、本剤投与後2日間は、排泄物にも直接手を触れないで下さい。
使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
保存方法: 光を避け、気密容器に入れて2～8℃で保存して下さい。

アルサルミン細粒90% ～10kg



効能: このお薬は、胃炎・消化性潰瘍治療剤です。胃・十二指腸の炎症・潰瘍の治療に使用されます。
注意事項: 食事や他の薬剤とは別に投与して下さい。本剤投与後、異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。
使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
保存方法: 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (11 / 113)

アルサルミン細粒90% ~20kg



- 効能:** このお薬は、胃炎・消化性潰瘍治療剤です。胃・十二指腸の炎症・潰瘍の治療に使用されます。
- 注意事項:** 食事や他の薬剤とは別に投与して下さい。本剤投与後、異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

アルサルミン細粒90% ~30kg



- 効能:** このお薬は、胃炎・消化性潰瘍治療剤です。胃・十二指腸の炎症・潰瘍の治療に使用されます。
- 注意事項:** 食事や他の薬剤とは別に投与して下さい。本剤投与後、異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

アルサルミン細粒90% ~40kg



- 効能:** このお薬は、胃炎・消化性潰瘍治療剤です。胃・十二指腸の炎症・潰瘍の治療に使用されます。
- 注意事項:** 食事や他の薬剤とは別に投与して下さい。本剤投与後、異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (12 / 113)

アルサルミン細粒90% ~50kg



効能: このお薬は、胃炎・消化性潰瘍治療剤です。胃・十二指腸の炎症・潰瘍の治療に使用されます。

注意事項: 食事や他の薬剤とは別に投与して下さい。本剤投与後、異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

アルファカルシドール錠0.25mg



保存方法: ・室温保存 ・遮光 ・気密容器

アンキシタンM/L



効能: この製品は、サンテアニンを主成分とする犬用のサプリメントです。

注意事項: 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。

保存方法: 室温の暗所に保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当


お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (13 / 113)

アロプリノール100mg



効能: このお薬は、高尿酸血症治療剤です。尿酸結石の融解や予防に使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は使用を止め、獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

アンキシタンS



効能: この製品は、サンテアニンを主成分とする犬猫用のサプリメントです。

注意事項: 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。

保存方法: 室温の暗所に保存して下さい。

アンブロキソール塩酸塩錠15mg

イグザレルト



効能: このお薬は抗血小板薬です。血栓症や塞栓症に対して使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合、すぐに獣医師にご相談ください。また、異常な出血があった場合すぐにご連絡ください。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しくご使用ください。

保存方法: 湿気を避けて、室温保存してください。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (14 / 113)

イーケプラ錠250mg



- 効能:** このお薬は、てんかん発作を抑制・軽減するお薬です。
- 注意事項:** 投与初期に、元気がない、食欲がない、寝てばかりいる、ふらつくなどの症状がみられる場合があります。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存してください。

イサロハン外用散6%



- 効能:** このお薬は、外傷・皮膚潰瘍治療剤です。肉芽形成、表皮再生を促進させ、びらん・潰瘍の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤散布後、異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

イトラコナゾール錠50mg



- 効能:** このお薬は、トリアゾール系の抗真菌薬です。真菌感染の治療のために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 空腹時は避けて、脂肪分の多い食事とともに服用させて下さい。指示のない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (15 / 113)

イトラコザール錠100



- 効能:** このお薬は、トリアゾール系の抗真菌薬です。真菌感染の治療のために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、肝障害がみられることがあります。その他の異常がみられた場合は、すぐ獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 空腹時は避けて、脂肪分の多い食事とともに服用させて下さい。指示のない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

イトラベット25mg



- 効能:** このお薬は、トリアゾール系の抗真菌薬です。真菌感染の治療のために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、室温で保存してください。

イベルメクチン

- 効能:** このお薬は駆虫薬です。フィラリア予防薬、あるいは毛包虫の治療として使用されます。
- 注意事項:** ふらつきなどの神経症状。フィラリアに感染している動物に投与した場合、ショック症状がみられることがあります。必ずフィラリアに感染していないことを確認してから投与してください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当


お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (16 / 113)

イムラン錠50mg



- 効能:** このお薬は、免疫抑制剤です。免疫機能を抑制するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。
投薬の際は手袋などを着用し、素手で触れないようにしてください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れ、光を避けて室温で保存して下さい。

イマチブ



- 効能:** 遺伝子を標的とする分子標的薬です。犬や猫の肥満細胞腫などの治療に用いられます。
- 注意事項:** 消化器症状が認められる場合があります。異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談ください。
投薬の際は手袋などを着用し、素手で触れないようにしてください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

インテラル錠



- 効能:** このお薬は、不整脈治療剤です。不整脈の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光を避けて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (17 / 113)

ウエルメイト粒10%



効能: 細菌感染のためのお薬です。
まれに消火器症状(下痢・嘔吐)が現れることがあります。
注意事項: お薬の返品、交換はお受けできませんので、ご了承ください

ウルソデオキシコール酸錠50mg



効能: 胆汁の流れを促進します。
注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合、すぐに獣医師にご相談下さい。

ウルソデオキシコール酸錠100mg



効能: 胆汁の流れを促進します。
注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐ獣医師にご相談下さい。

ウロエース錠



効能: このお薬は、前立腺肥大症治療剤です。
注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
保存方法: 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3
TEL 072-453-0298
<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時
休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (18 / 113)

エクセグラン錠100mg



- 効能:** このお薬は、抗てんかん薬です。脳神経の興奮を抑えることができます。
- 注意事項:** 本剤は薬が体に馴染むまで初回投与から約2週間かかり、食欲減少、ふらつきなどがみられることがあります。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守り、食事に混ぜて投与して下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

エクセミド錠100mg



- 効能:** このお薬は、抗てんかん薬です。脳神経の興奮を抑えることができます。
- 注意事項:** 本剤は薬が体に馴染むまで初回投与から約2週間かかり、食欲減少、ふらつきなどがみられることがあります。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守り、食事に混ぜて投与して下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

エナカルト錠1



- 効能:** このお薬は、ACE阻害剤です。血管を拡張させることで、心臓の負担を軽減したり、心臓の肥大を抑制する作用があります。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐や下痢がみられたり、動物の状態が悪化した場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光を避け、気密容器に入れて室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当


お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (19 / 113)

エナカルト錠2.5



- 効能:** このお薬は、ACE阻害剤です。血管を拡張させることで、心臓の負担を軽減したり、心臓の肥大を抑制する作用があります。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐や下痢がみられたり、動物の状態が悪化した場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光を避け、気密容器に入れて室温で保存して下さい。

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg

エルーラ

エンロクリア50mg錠



- 効能:** このお薬は、ニューキノロン系の抗菌剤です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐ獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守ってください。指示のない限り、途中で投与を中止しないでください。
- 保存方法:** 小児の手の届かないところで保存してください。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (20 / 113)

エンロクリア15mg



- 効能:** このお薬は、ニューキノロン系の抗菌剤です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、副作用がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しく与えて下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、室温で保存して下さい。

エピレス錠10mg



- 効能:** このお薬は、抗てんかん薬です。脳神経の興奮を抑えることができます。
- 注意事項:** 本剤は、薬が馴染むまで初回投与から約2週間かかり、食欲減少、ふらつきなどがみられることがあります。投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

エピレス錠20mg



- 効能:** このお薬は、抗てんかん薬です。脳神経の興奮を抑えることができます。
- 注意事項:** 本剤は、薬が馴染むまで初回投与から約2週間かかり、食欲減少、ふらつきなどがみられることがあります。投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当