

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (101 / 113)

ルンワンL



効能: この製品は、LR(ルンブルクスルベルス)末を主成分とした動物用のサプリメントです。

注意事項: 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

レクチゾール錠25mg




効能: このお薬は、人のハンセン病治療薬です。動物では天疱瘡等の治療に使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は投与を中止し、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 光を避けて、室温で保存して下さい。

レコルク錠25mg



効能: このお薬は、前立腺肥大症治療薬です。前立腺の肥大に伴う排尿障害、頻尿、残尿感などを改善します。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。定期的な検査が必要です。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (102 / 113)

レセプロン錠100 辰巳化学



効能: このお薬は経口の蛋白分解酵素阻害剤です。肺炎やDICの治療時に使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。

レスタミン

効能: このお薬は抗ヒスタミン剤です。アレルギーの症状を誘発するヒスタミンなどの発生を抑えます。

注意事項: 本剤投与後に嘔吐などの異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しく与えてください。

保存方法: 直射日光を避け、室温で保存してください。

レダコート錠4mg

レペタン

効能: このお薬は、鎮痛剤で、術後鎮痛や癌疼痛などにも用いられます。軽度の鎮静作用もあります。

注意事項: 本剤投与後、異常が認められた場合はすぐに獣医師にご相談ください。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用ください。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (103 / 113)

レベンタ



<全 1 本>

- 効能:** このお薬は、甲状腺ホルモン剤です。甲状腺ホルモンを補充・治療するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 冷蔵庫(2~8℃)で保存してください。

レベチラセタム錠250mg



- 効能:** このお薬は、てんかん発作を抑制・軽減するお薬です。
- 注意事項:** 投与初期に、元気がない、食欲がない、寝てばかりいる、ふらつくなどの症状がみられる場合があります。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 湿気を避け、室温で保存してください。

レボフロキサシン250mg



獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (104 / 113)

レネバル錠15



- 効能:** このお薬は、ニューキノロン系の抗菌剤です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常が見られた場合は、すぐ獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守ってください。指示のない限り、途中で投与を中止しないでください。
- 保存方法:** 小児の手の届かないところで保存してください。

レメロン



- 効能:** このお薬は、ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬です。動物では、嘔吐の抑制、食欲増進目的で使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室内で保存して下さい。

マロピタット錠16

マロピタット錠24

マロピタット錠60

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: ○時～○時、○時～○時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (105 / 113)

ロキソニン錠60mg



- 効能:** このお薬は、非ステロイド性消炎鎮痛剤です。痛みや炎症を抑えます。
- 注意事項:** 空腹時には投与しないで下さい。本剤投与後、食欲不振、嘔吐等がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 空腹時の投与を避けて、食事に混ぜるか、食後に与えて下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

ロペラニールカプセル1mg



- 効能:** このお薬は、下痢の治療薬です。異常な腸管蠕動の抑制により下痢を治します。
- 注意事項:** 本剤投与後、便秘、嘔吐が起こることがあります。異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 気密容器に保存して下さい。

ロペラミド錠1mg



- 効能:** このお薬は、下痢の治療薬です。腸管蠕動の抑制などにより下痢を治します。
- 注意事項:** 本剤投与後、便秘、嘔吐が起こることがあります。異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 湿気を避けて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当


お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (106 / 113)

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg



- 効能:** このお薬は、下痢の治療薬です。腸管蠕動の抑制により下痢を治します。
- 注意事項:** 本剤投与後、便秘、嘔吐が起こることがあります。異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて保存して下さい。

ロニダゾール (海外薬)

塩化リゾチーム錠「イワキ」30mg



- 効能:** このお薬は、消炎酵素剤です。炎症による腫れを抑え、たんや膿を溶かして排泄させやすくします。
- 注意事項:** 空腹時には投与しないで下さい。本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 空腹時の投与を避けて、食事と一緒に、もしくは食後に与えて下さい。
- 保存方法:** 光と湿気を避けて、室温で保存して下さい。

臭化カリウム



- 効能:** この薬は、抗てんかん剤です。脳神経の興奮を抑えることができます。効果が認められるまで2カ月ほどかかります。
- 注意事項:** 本剤投与後、食欲、食水、尿量が減ることがあります。また、嘔吐や下痢がみられる場合があります。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守り、食事に混ぜて投与して下さい。飲ませる際にはよく振ってから投与して下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (107 / 113)

ガリプラント錠20mg

効能: この製品は、犬の非ステロイド性消炎鎮痛剤です。痛みや炎症を抑えます。

注意事項: 本製品を使用後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 高温および多湿を避けて保存してください。

アトモアチュアブル25mg



効能: 難治性のアトピー性皮膚炎における症状の緩和

アトモアチュアブル50mg



効能: 難治性のアトピー性皮膚炎における症状の緩和

ガリプラント錠60mg

効能: この製品は、犬の非ステロイド性消炎鎮痛剤です。痛みや炎症を抑えます。

注意事項: 本製品を使用後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 高温および多湿を避けて保存してください。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (108 / 113)

モルヌピラビル200mg 海外薬



サムスカOD30mg



1回 1/3 ずつ

アクロマイシンV カプセル250mg



- 効能:** このお薬は、テトラサイクリン系の抗生物質です。細菌感染の治療や、免疫系の疾患の治療等に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 湿気を避けて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (109 / 113)

クロロマイセチン錠250



- 効能:** このお薬は、クロラムフェニコール系の抗生物質です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

ホリゾン錠5mg



- 効能:** このお薬は、ベンゾジアゼピン系の抗うつ剤です。脳内の神経細胞の働きを抑制することによって、不安や緊張を和らげます。
- 注意事項:** 本剤投与後、行動の変化(興奮や鎮静など)が見られた場合、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (110 / 113)

メトリジン錠2mg



- 効能:** 末梢血管を収縮させて、血圧を上昇させる作用があります。心臓や脳の血管にはほとんど作用しません。通常、本態性低血圧症や起立性低血圧症の治療に用いられます。
- 注意事項:** 以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫、心臓障害、血管障害、腎障害、高血圧、前立腺肥大に伴う排尿困難
妊娠または授乳中
他に薬を使っている(お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください)。
- 保存方法:** 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

オンダンセトロン4mg錠 (海外薬)

アルファロール



- 効能:** このお薬は、ビタミンD製剤です。ビタミンD不足が原因で発症した、低カルシウム血症などの治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、十分水分をとって下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れ、光を避けて室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

AH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (111 / 113)

ラキソベロン内用液0.75%



<全 1 本>

- 効能: このお薬は、便秘の治療薬です。術後や造影剤投与後の排便も促進します。
- 注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法: 獣医師の指示のもと、便の様子を見ながら、調整して投与して下さい。
- 保存方法: 気密容器に入れて、室温で保存して下さい。

テルミサルタン錠20mg

セミントラ 4mg/ml経口液猫 30ml



<全 1 本>

- 効能: このお薬は、慢性腎臓病の猫における尿蛋白の漏出を緩和させます。また、全身性高血圧症の治療に使用するお薬です。
- 注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しく与えて下さい。
- 保存方法: 気密容器に入れ、直射日光と高温多湿を避けて、室温で保存して下さい。

リバーロキサバン錠10mg

フォーサイロン錠200μg

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (112 / 113)

パノクエル

フォーサイロン錠400 μ g

バイコックス 1ml

ボミットバスター錠 2mg

センベルゴ15mg/ml 30ml

<全 1 本>

イソソルビド内用液(イソバイドシロップ)



効能: このお薬は、緑内障の治療薬として眼圧の低下、脳内疾患の治療として脳圧の減少、無尿時の治療として尿量の増加などを期待して使われます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示に従い、1日2-3回服用してください。

保存方法: 気密容器に入れて、室温で保存して下さい。

ベザフィブラートSR錠

効能: 高脂血症のお薬です

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (113 / 113)

アテノロール錠25mg



- 効能:** このお薬は、慢性心不全治療薬です。僧帽弁閉鎖不全症や心筋症などの治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、食欲低下・めまい・ふらつき等の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存してください。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当