

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (21 / 113)

エビオス錠



効能: 胃腸薬で、吐き気などがみられる際に使用されます。

注意事項: 異常がみられた場合は、獣医師にご相談下さい。

エリスロマイシン



効能: マクロライド系の抗菌剤と使用されるほか、消化管運動も促進します。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐ獣医師にご相談ください。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用ください。

エフェドリン塩酸塩錠



効能: このお薬は、気管支拡張、鎮咳剤です。

注意事項: 本剤投与後、頻脈、高血圧、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を必ず守って、使用してください。

エストリオール錠1mg

効能: このお薬は、卵胞ホルモン製剤です。女性ホルモンの働きが不十分な時におこる症状を改善します。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (22 / 113)

オーグメンチン配合錠125SS



- 効能:** このお薬は、複合合成抗生物質です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 湿気を避けて、室温で保存して下さい。

オーグメンチン配合錠250RS



- 効能:** このお薬は、複合合成抗生物質です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 湿気を避けて、室温で保存して下さい。

オフロキサシン錠100mg



- 効能:** このお薬は、ニューキノロン系の抗菌剤です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (23 / 113)

オヘプリム



- 効能:** このお薬は、副腎皮質ホルモン合成阻害剤です。副腎皮質機能亢進症の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。定期的な検診・検査が必要です。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

オメプラゾール錠20mg「アメル」



- 効能:** このお薬は、プロトンポンプ阻害剤です。胃・十二指腸の炎症・潰瘍の治療などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 必ず噛み砕かせずに投与して下さい。獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、室温で保存して下さい。開封後は湿気を避けて保存してください。

オメプラゾール錠10mg



- 効能:** このお薬は、プロトンポンプ阻害剤です。胃・十二指腸の炎症・潰瘍の治療などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 必ず噛み砕かせずに投与して下さい。獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 湿気を避けて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (24 / 113)

オンシオール猫用6mg



- 効能:** このお薬は、非ステロイド性消炎鎮痛剤です。痛みを抑え、熱を下げ、炎症を取り除きます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、軟便、下痢が見られることがあります。その場合は、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しくご使用ください。可能であれば食事の前後30分あけて投与して下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れ、室温で保存してください。

ガスモチン錠 5mg



- 効能:** <消化管運動機能改善薬・巨大結腸症の薬>
消化管の運動機能を調整します。
- 注意事項:** 投薬に伴い、動物に異常が認められた場合は担当獣医師までご相談下さい。

ガスモチン錠2.5mg



- 効能:** このお薬は、消化管運動機能改善剤です。胃・十二指腸などの運動機能低下、食欲不振、嘔吐の改善などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (25 / 113)

ガバペン200mg



- 効能:** このお薬は、抗てんかん剤です。脳神経の興奮を抑えることができます。また、神経性の痛みを抑えることができます。
- 注意事項:** 本剤は初回投与後から一過性にふらつきなどがみられることがあります。異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守り、食事に混ぜて投与して下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

カプトプリル錠12.5「SW」



- 効能:** このお薬は、ACE阻害剤です。血管を拡張させることで、心臓の負担を軽減したり、心臓の肥大を抑制する作用があります。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐や下痢がみられたり、動物の状態が悪化した場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 湿気を避けて、室温で保存して下さい。

カプロモレリン (海外薬)

カモステート錠100



- 効能:** このお薬は、経口蛋白分解酵素阻害剤です。慢性膵炎、術後の逆流性食道炎の治療などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常があらわれた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (26 / 113)

ガンマターム


効能: この製品は、リノール酸、ガンマリノレン酸を主成分とする犬猫用サプリメントです。

注意事項: 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

カルデミン錠



効能: このお薬は、活性型ビタミンD3製剤です。上皮小体機能亢進症の治療や予防に使用されます。

注意事項: 高Ca血症に注意してください。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って使用してください。

カルベジロール1.25mg



効能: このお薬は、慢性心不全治療薬です。僧帽弁閉鎖不全症や心筋症などの治療に使用されます。

注意事項: 本剤投与後、食欲低下・めまい・ふらつき等の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (27 / 113)

ギャバロン錠

- 効能: このお薬は、尿道を広げて残尿を改善します。
- 注意事項: 本剤投与後、ふらつきなどの異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用ください。猫には与えないでください。
- 保存方法: 室温で保存してください。

クラバセプチン250mg



- 効能: このお薬はペニシリン系薬であるアモキシシリン水和物およびβラクタマーゼ阻害薬であるクラバン酸カリウムを有効成分とする抗生物質です。
- 注意事項: 本製品を給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。本剤の成分又はペニシリン系セファロスポリン系薬剤に過敏症を有する人は手袋をつけるなど直接の接触を避け、皮疹などの症状が出た場合は直ちに
- 使用方法: 本剤は要指示薬品です。獣医師等の処方箋、指示により用法用量を守って正しく使用してください。
- 保存方法: 小児の手の届かないところで直射日光、高温多湿を避け保管してください。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (28 / 113)

クラバセプチン62.5mg



- 効能:** このお薬はペニシリン系薬であるアモキシシリン水和物およびβラクタマーゼ阻害薬であるクラバン酸カリウムを有効成分とする抗生物質です。
- 注意事項:** 本製品を給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。本剤の成分又はペニシリン系セファロスポリン系薬剤に過敏症を有する人は手袋をつけるなど直接の接触を避け、皮疹などの症状が出た場合は直ちに
- 使用方法:** 本剤は要指示薬品です。獣医師等の処方箋、指示により用法用量を守って正しく使用してください。
- 保存方法:** 小児の手の届かないところで直射日光、高温多湿を避け保管してください。

クラバセプチン50mg

グリセリン



- 効能:** このお薬は、浣腸などに使用されます。溶剤、軟膏基材、湿潤、粘滑剤として調剤にも使用されます。
- 注意事項:** 本剤は、動物に飲ませないようにして下さい。異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 湿気を避けて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

AH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (29 / 113)

グルコンサンK錠5mEq



- 効能:** このお薬は、カリウム補給剤です。低カリウム血症などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、改善が見られない場合は漫然と使用せず、獣医師に相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。食事と同時に投与して下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、室温で保存して下さい。

クレメジンカプセル 200mg



- 効能:** このお薬は、経口吸着薬です。消化管内の毒物を吸着し、便とともに排出させます。
- 注意事項:** 本剤投与後、便が黒くなる事がありますが無害です。他の薬と併用すると、作用が弱くなる恐れがありますのでご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 湿気を避けて、室温で保存して下さい。

コバルジンカプセル200mg

- 効能:** このお薬は、経口吸着薬です。消化管内の毒物を吸着し、便とともに排出させます。
- 注意事項:** 本剤投与後、便が黒くなる事がありますが無害です。他の薬と併用すると、作用が弱くなる恐れがありますのでご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 直射日光と高温多湿を避けて保存して下さい。

グルコンサンK粉剤 4mEq/g

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん


調剤日: 2026年06月03日 (30 / 113)

クロピドグレル



- 効能:** このお薬は抗血小板薬です。血栓症や塞栓症に対して使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。また、異常な出血があった場合すぐにご連絡ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しくご使用ください。
- 保存方法:** 湿気を避けて、室温保存して下さい。

クロミカルム錠20mg



- 効能:** このお薬は、三環系抗うつ剤です。脳内の神経細胞の働きを抑制することによって、不安や緊張を和らげます。
- 注意事項:** 本剤は早期の効果を期待するものではありません。他の治療法との併用が必要です。獣医師の指示に従って下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 高温と湿気を避けて保存して下さい。

クロラムブシル(海外薬)

クレマスチン



- 効能:** このお薬は、抗ヒスタミン剤です。アレルギーの症状を誘発するヒスタミンなどの発生を抑えます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。お薬の返品、交換はお受けできませんのでご了承ください。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (31 / 113)

ケフレックスカプセル250mg



- 効能:** このお薬は、セフェム系第1世代の抗生物質です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて室温で保存して下さい。

ケベラクト



ゴクミシ錠100



- 効能:** このお薬は、利胆剤です。肝胆道系の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (32 / 113)

ケトコナゾールUSP 200mg



効能: このお薬は、下垂体依存性の副腎皮質機能亢進症(クッシング病)による高コルチゾール血症を改善する作用があります。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

ゴクミン錠50



効能: このお薬は、利胆剤です。肝胆道系の治療に使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

コセクインDS120



効能: この製品は、コンドロイチン、グルコサミン、マンガンを主成分とする犬用のサプリメントです。

注意事項: 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。

保存方法: 直射日光を避け、乾燥した涼しいところに保存してください。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (33 / 113)

コセクインDS40



効能: この製品は、コンドロイチン、グルコサミン、マンガンを主成分とする犬用のサプリメントです。

注意事項: 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。

保存方法: 直射日光を避け、乾燥した涼しいところに保存してください。

コセクインパウダーIN



効能: この製品は、コンドロイチン、グルコサミン、マンガンを主成分とする犬猫用の関節サプリメントです。

注意事項: 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。

保存方法: 直射日光を避け、乾燥した涼しいところに保存してください。

コートリル10mg



コンセーブ25mg



効能: このお薬は、抗てんかん剤です。脳神経の興奮を抑えることができます。

注意事項: 本剤は、薬が馴染むまで初回投与から約2週間かかり、食欲減少、ふらつきなどがみられることがあります。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守り、食事に混ぜて投与して下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当


お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (34 / 113)

コンセーブ100mg



- 効能:** このお薬は、抗てんかん剤です。脳神経の興奮を抑えることができます。
- 注意事項:** 本剤は、薬が馴染むまで初回投与から薬2週間かかり、食欲減少、ふらつきなどがみられることがあります。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守り、食事に混ぜて投与して下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

コンドロフレックス225

- 効能:** この製品は、コンドロイチン硫酸、キトサンを主成分とする犬猫用のサプリメントです。
- 注意事項:** 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

コンドロフレックス375

- 効能:** この製品は、コンドロイチン硫酸、キトサンを主成分とする犬用のサプリメントです。
- 注意事項:** 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (35 / 113)

コンドロフレックス525

効能: この製品は、コンドロイチン硫酸、キトサンを主成分とする犬用のサプリメントです。

注意事項: 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

サイトテック錠100



効能: このお薬は、抗潰瘍剤です。非ステロイド性消炎鎮痛剤の投与による胃・十二指腸の炎症・潰瘍などの治療に使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 気密容器に入れ湿気を避けて、室温で保存して下さい。

サキオジル錠25mg



効能: このお薬は、前立腺肥大症治療薬です。前立腺の肥大に伴う排尿障害、頻尿、残尿感などを改善します。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。定期的な検査が必要です。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (36 / 113)

サラゾピリン錠500mg



- 効能:** このお薬は、スルホンアミド系化学療法剤です。抗菌作用と抗炎症作用があり、炎症性消化器疾患などの治療に用いられます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

ジアイナ配合カプセル



- 効能:** 複合ビタミン剤です。
神経の保護・活性化作用があります。
肝臓の再生を助けます。
- 注意事項:** お薬の返品、交換はお受けできませんので、ご了承ください。

ジアゼパム5mg



シクロスポリン細粒17% 0.3g

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

AH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (37 / 113)

シクロスポリンカプセル25mg



- 効能:** このお薬は、免疫抑制剤です。免疫機能を抑制するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、必ず空腹時に与えて下さい。子供の手の届かないところに保管するようにしてください。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。服薬直前まで包装のまま保存して下さい。

シクロスポリンカプセル50mg



- 効能:** このお薬は、免疫抑制剤です。免疫機能を抑制するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、必ず空腹時に与えて下さい。子供の手の届かないところに保管するようにしてください。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。服薬直前まで包装のまま保存して下さい。

シクラバンス5ml

<全 1 箱>

- 効能:** 難治性のアトピー性皮膚炎における症状の緩和

シクラバンス15ml

<全 1 箱>

- 効能:** 難治性のアトピー性皮膚炎における症状の緩和

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

AH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (38 / 113)

ジゴキシ錠「タイヨー」0.25mg



- 効能:** このお薬は、強心配糖体製剤です。心臓の収縮力を強め、抗不整脈作用があります。
- 注意事項:** 本剤投与後、挙動の変化、無気力、沈うつ等の異常がみられた場合はすぐに獣医師に報告して下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れ、光を避けて室温で保存して下さい。

ジゴシン錠0.125mg



- 効能:** このお薬は、強心配糖体製剤です。心臓の収縮力を強めます。また抗不整脈作用もあります。
- 注意事項:** 本剤投与後、挙動の変化、無気力、沈うつ等の異常がみられた場合はすぐに獣医師に報告して下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光を避け、気密容器に入れて室温で保存して下さい。

ジゴシンエリキシル0.05mg/mL



- 効能:** このお薬は、強心配糖体製剤です。心臓の収縮力を強めます。また抗不整脈作用もあります。
- 注意事項:** 本剤投与後、挙動の変化、無気力、沈うつ等の異常がみられた場合はすぐに獣医師に報告して下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光を避け、気密容器に入れて室温で保存して下さい。

シロスタゾール50mg

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (39 / 113)

シルデナフィル25mg (海外薬)

シルデナフィル50mg (海外薬)

シルピナ



効能: この製品は、耳道を良好な状態に保つイヤークリーナーです。
注意事項: 使用後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
使用方法: 獣医師に相談の上、正しくご使用下さい。
保存方法: 気密容器に入れて、室温で保存して下さい。

硝酸イソソルビド徐放錠20mg



効能: このお薬は、血管拡張剤です。血管を拡張させることで、心臓の負担を減らす作用があります。
注意事項: 本剤投薬後、異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談ください。
使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
保存方法: 湿気を避け、気密容器に入れて室温で保存して下さい。

スピロラクトン錠25mg「トーフ」



効能: このお薬は、利尿剤です。うっ血性心不全や腹水等の症状を改善するために使用されます。
注意事項: 本剤投与後、消化器症状、神経症状などがみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
保存方法: 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (40 / 113)

スパカール錠40mg



効能: このお薬は胆汁を分泌促進させます。
使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しくご使用下さい。
保存方法: 室温で保存してください。

ゼナキル錠100



効能: このお薬は、ニューキノロン系の抗菌剤です。細菌感染の治療に使用されます。
注意事項: 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
使用方法: 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
保存方法: 気密容器に入れて保存して下さい。

ゼナキル錠25



効能: このお薬は、ニューキノロン系の抗菌剤です。細菌感染の治療に使用されます。
注意事項: 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
使用方法: 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
保存方法: 気密容器に入れて保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当