

# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (61 / 113)

## ニトロール錠5mg



- 効能:** このお薬は、血管拡張剤です。血管を拡張させることで、心臓の負担を減らす作用があります。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 湿気を避け、気密容器に入れて室温で保存して下さい。

## ニュートリカル



- 効能:** この製品は、嗜好性の高い犬用の高カロリービタミンミネラルサプリメントです。
- 注意事項:** 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

## 乳石錠500mg

## ネオラル内用液10%



- 効能:** このお薬は、免疫抑制剤です。免疫機能を抑制するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、必ず空腹時に与えて下さい。子供の手の届かないところに保管するようにしてください。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。約20℃以下で保存し、ゼリー状になった場合には、室温で溶解してから使用して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院  
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

## 泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (62 / 113)

## ネオフィリン錠100mg



- 効能:** このお薬は、気管支拡張薬です。咳、喘息を改善します。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光と湿気を避けて、室温で保存して下さい。

## ネフガード粒



- 効能:** 本剤は、ヘルスカーボンを主成分とするサプリメントです。尿毒症や慢性腎不全等に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。他のお薬を飲んだ場合は30分以上時間をあけて投与して下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 直射日光と高温多湿を避けて保存して下さい。

## ノイチーム錠30mg



- 効能:** このお薬は、消炎酵素剤です。炎症による腫れを抑え、たんや膿を溶かして排泄させやすくします。
- 注意事項:** 空腹時には投与しないで下さい。本剤投与後、発疹や痒み等がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 空腹時の投与を避けて、食事に混ぜるか、食後に与えて下さい。
- 保存方法:** 湿気を避けて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

AH

泉南動物病院  
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

## 泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当


# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (63 / 113)

## ノルバスク錠2.5mg



- 効能:** このお薬は、持続性カルシウム拮抗剤です。不整脈の治療や、血管を拡張させることで血圧を管理するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

## パーコーテンバイ

## バイトリル15mg錠



- 効能:** このお薬は、ニューキノロン系の抗菌剤です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 小児の手の届かないところで保存して下さい。

## バイトリル50mg錠



- 効能:** このお薬は、ニューキノロン系の抗菌剤です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 小児の手の届かないところで保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院  
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

## 泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (64 / 113)

## ハイドレアカプセル500mg



- 効能:** このお薬は、抗癌剤のひとつです。
- 注意事項:** 薬に直接手を触れないで下さい。また、本剤投与後2日間は、排泄物にも直接手を触れないで下さい。
- 使用方法:** 換気の良い場所で、手袋、マスクを装着して薬を扱って下さい。獣医師の指示を厳守し、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光と湿気を避けて、室温で保存して下さい。

## パキシル錠10mg

- 効能:** このお薬は、SSRIという抗うつ剤です。脳内の神経細胞の働きを抑制することによって、不安や緊張を和らげます。
- 注意事項:** 本剤は早期の効果を期待するものではありません。他の治療法との併用が必要です。食欲不振、便秘、尿閉などの症状が見られた場合、服用を中止し、獣医師の指示に従って下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

## パロキセチン錠10mg

## バキソカプセル10



- 効能:** このお薬は、非ステロイド性消炎鎮痛剤です。痛みを抑える時や、一部の腫瘍の治療にも使用されます。
- 注意事項:** 空腹時には投与しないで下さい。本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 空腹時の投与を避けて、食事に混ぜるか、食後に与えて下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



## 泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (65 / 113)

## パナキュアルテイン

効能: この製品は、ルテインを含む、目ケア用の犬用サプリメントです。  
注意事項: 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。  
使用方法: 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。  
保存方法: 直射日光と湿気を避けて、室温で保存して下さい。

## ハパコール錠25



効能: このお薬は、前立腺肥大症治療薬です。前立腺の肥大に伴う排尿障害、頻尿、残尿感などを改善します。  
注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。定期的な検査が必要です。  
使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。  
保存方法: 室温で保存して下さい。

## パラディア錠10



効能: このお薬は、分子標的薬という種類の抗がん剤です。肥満細胞腫などの治療に用いられます。  
注意事項: 薬に直接手を触れないで下さい。また、本剤投与後2日間は、排泄物にも直接手を触れないで下さい。  
使用方法: 換気の良い場所で、手袋、マスクを装着して薬を扱って下さい。獣医師の指示を厳守し、用法用量を守って、正しくご使用下さい。  
保存方法: 室温で保存してください。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

パナ

泉南動物病院  
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

## 泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当



# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (66 / 113)

## パラディア錠15



- 効能:** このお薬は、分子標的薬という種類の抗がん剤です。肥満細胞腫などの治療に用いられます。
- 注意事項:** 薬に直接手を触れないで下さい。また、本剤投与後2日間は、排泄物にも直接手を触れないで下さい。
- 使用方法:** 換気の良い場所で、手袋、マスクを装着して薬を扱って下さい。獣医師の指示を厳守し、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存してください。

## パラディア錠50

- 効能:** このお薬は、分子標的薬という種類の抗がん剤です。肥満細胞腫などの治療に用いられます。
- 注意事項:** 薬に直接手を触れないで下さい。また、本剤投与後2日間は、排泄物にも直接手を触れないで下さい。
- 使用方法:** 換気の良い場所で、手袋、マスクを装着して薬を扱って下さい。獣医師の指示を厳守し、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存してください。

## パンクレアチン



- 効能:** このお薬は、消化酵素剤です。膵外分泌不全の治療などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、決められた用量を食事のたびに投与して下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、30℃以下で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院  
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当


# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (67 / 113)

## ハイチオール錠80



効能: 皮膚の代謝を正常化させる働きがあります。

## ハルナールD錠0.1mg



効能: このお薬は、排尿障害治療薬です。前立腺肥大症に伴う排尿障害の治療に使用されます。

注意事項: 本剤使用後、異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 気密容器に入れて、室温で保存して下さい。

## ビオイムバスター錠



効能: このお薬は、犬猫用の整腸剤です。食欲不振、消化不良および単純性下痢の治療に使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 直射日光と高温多湿を避けて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



## 泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (68 / 113)

## ビクタスS S錠10mg

- 効能: このお薬は、ニューキノロン系の抗菌剤です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。分割してあげる場合は、すみやかに使用してください。
- 使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しく与えて下さい。
- 保存方法: 直射日光、高温及び多湿をさけて室温で保存してください。

## ビクタスS錠20mg



- 効能: このお薬は、ニューキノロン系の抗菌剤です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項: 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法: 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法: 直射日光と高温多湿を避けて保存して下さい。

## ビタミンK1錠5mg「ツルハラ」



- 効能: このお薬は、ビタミンK製剤です。ビタミンK不足の改善や、ビタミンK不足による出血の治療などに使用されます。
- 注意事項: 本剤投与後、吐き気、嘔吐、軟便などが起こることがあります。異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。食事と同時に投与して下さい。
- 保存方法: 気密容器に入れ、光を避けて保存して下さい。

## ケーワン錠 5mg

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当



# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (69 / 113)

## ピモベハート錠1.25



- 効能:** このお薬は、心不全治療薬です。心不全の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常が見られた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しく与えてください。食事の1時間前に与えるようにしてください。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、直射日光と高温多湿を避け室温で保存して下さい。

## ピモベハート錠5



- 効能:** このお薬は、心不全治療薬です。心不全の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常が見られた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しく与えて下さい。食事の1時間前に与えるようにしてください。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、直射日光と高温多湿を避けて室温で保存してください。

## ビブラマイシン錠50mg



- 効能:** このお薬は、テトラサイクリン系の抗生物質です。細菌感染や原虫感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (70 / 113)

## ビブラマイシン100mg



- 効能:** このお薬は、テトラサイクリン系の抗生物質です。細菌感染や原虫感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、室温で保存して下さい。

## ビルデントマイシン75



- 効能:** このお薬は、リンコマイシン系の抗生物質です。嫌気性菌にも有効です。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しく与えて下さい。
- 保存方法:** 直射日光、高温及び多湿をさけて保存してください。

## ビルデントマイシン50



- 効能:** 歯周病などの感染症に効果のある抗生物質です。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

## ファムシクロビル250mg

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



## 泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (71 / 113)

## ファムビル250mg

|  |
|--|
|  |
|--|

## ファロム錠150mg



- |       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| 効能:   | このお薬は、ペナム系の抗生物質です。細菌感染の治療に使用されます。                  |
| 注意事項: | 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。 |
| 使用方法: | 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。   |
| 保存方法: | 開封後は湿気を避けて、室温で保存して下さい。                             |

## ファモチジン10mg



- |       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 効能:   | このお薬は、H2ブロッカーです。胃・十二指腸の潰瘍などの治療に使用されます。 |
| 注意事項: | 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。       |
| 使用方法: | 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。          |
| 保存方法: | 湿気を避けて、室温で保存して下さい。                     |

## ファモチジン錠20mg



- |       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 効能:   | このお薬は、H2ブロッカーです。胃・十二指腸の潰瘍などの治療に使用されます。 |
| 注意事項: | 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。        |
| 使用方法: | 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。          |
| 保存方法: | 気密容器に入れて、室温で保存して下さい。                   |

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENAN ANIMAL HOSPITAL

## 泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (72 / 113)

## フェノバルエリキシル0.4%



- 効能:** このお薬は、催眠・鎮静・抗けいれん剤です。けいれんの症状を緩和します。
- 注意事項:** 本剤は薬が体に馴染むまで初回投与から約2週間かかり、食欲、飲水、尿量が増したり、ふらつきがみられることがあります。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守り、食事に混ぜて投与して下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

## フェノバル錠30mg



- 効能:** このお薬は、催眠・鎮静・抗けいれん剤です。けいれんの症状を緩和します。
- 注意事項:** 本剤は薬が体に馴染むまで初回投与から約2週間かかり、食欲、飲水、尿量が増したり、ふらつきがみられることがあります。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守り、食事に混ぜて投与して下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

## フェロミア錠50mg



- 効能:** このお薬は、造血薬です。鉄を補うことで、貧血を改善します。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 湿気を避けて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (73 / 113)

## フェンベンダゾール

- 効能:** ベンズイミダゾール系の駆虫薬で、犬猫ではジアルジアやトリコモナスなど、ウサギではエンセファリトゾーンなどの治療に使用されます。
- 注意事項:** 非常にまれですが、寄生虫が死ぬことによる、アレルギー反応がみられることがあります。異常がみられた場合は、すぐ獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 食事と一緒に投与して下さい。獣医師から指示された用法用量を必ず守り、指示のない限り途中で投与を中止しないでください。
- 保存方法:** 光を避けて、室温で保存して下さい。

## フォサマック



- 効能:** 高カルシウム血症の薬
- 注意事項:** 食前30分前に飲ませてください。  
30分間は他の薬を服用しないでください。  
水を多く与えてください。

## フォリアミン錠



- 効能:** このお薬は、葉酸製剤です。葉酸の欠乏、代謝障害による貧血、肝疾患による貧血、吸収不良症候群の治療などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、食欲不振・体重減少等の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。食事と同時に投与して下さい。
- 保存方法:** 光を避けて、室温で保存して下さい。処方期間を過ぎた薬は廃棄して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

## 泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当



# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (74 / 113)

## フォリクロン錠5



- 効能:** このお薬は、消化管運動機能改善剤です。胃・十二指腸などの運動機能低下、食欲不振、嘔吐の改善などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

## フォルテコール錠2.5mgフレーバー



- 効能:** このお薬は、ACE阻害剤です。血管を拡張させることで、心臓の負担を軽減したり、心臓の肥大を抑制する作用があります。また、腎臓の血管を拡張させ、腎臓を保護する作用もあります。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐や下痢が持続したり悪化した場合や、その他の異常があらわれた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 直射日光と高温多湿を避け、気密容器に入れて保存して下さい。

## フォルテコール錠5mgフレーバー



- 効能:** このお薬は、ACE阻害剤です。血管を拡張させることで、心臓の負担を軽減したり、心臓の肥大を抑制する作用があります。また、腎臓の血管を拡張させ、腎臓を保護する作用もあります。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐や下痢が持続したり悪化した場合や、その他の異常があらわれた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 直射日光と高温多湿を避け、気密容器に入れて保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院  
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (75 / 113)

## フォルテコールプラスS



- 効能:** このお薬は、血管を拡張させ、心臓への負担を軽減するACE阻害剤と強心剤を配合した心不全治療薬です。
- 注意事項:** 本剤投与後に嘔吐や下痢がみられるなど、異常があらわれた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しく与えて下さい。食事の1時間前に与えて下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

## フォルテコールプラスL



- 効能:** このお薬は、血管を拡張させ、心臓への負担を軽減するACE阻害剤と強心剤を配合した心不全治療薬です。
- 注意事項:** 本剤投与後に嘔吐や下痢がみられるなど、異常があらわれた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しく与えて下さい。食事の1時間前に与えて下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

## ブスコパン錠10mg



- 効能:** このお薬は、鎮けい剤です。胃炎、腸炎、胆嚢胆管炎、膀胱炎、膵炎、過敏性腸症などの治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (76 / 113)

## フラジール内服錠250mg



- 効能:** このお薬は、ニトロイミダゾール系の抗菌剤です。原虫や細菌(嫌気性菌)による疾患の治療、炎症性腸疾患などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、室温で保存して下さい。

## プラメハン錠5



- 効能:** このお薬は、高脂血症の治療薬です。脂質の代謝異常を改善します。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

## プレドニゾン錠5mg「ミタ」



- 効能:** このお薬は、副腎皮質ホルモン剤です。炎症性疾患や免疫疾患などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、食欲の増加、多飲が見られることがあります。その他異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (77 / 113)

## プレドニゾン2.5mg



- 効能:** このお薬は、副腎皮質ホルモン剤です。炎症性疾患や免疫疾患などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、食欲の増加、多飲が見られることがあります。その他異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

## プレドニゾン錠1mg(旭化成)



- 効能:** このお薬は、副腎皮質ホルモン剤です。炎症性疾患や免疫疾患などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、食欲の増加、多飲が見られることがあります。その他異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

## プレビコックス57



- 効能:** このお薬は、非ステロイド性消炎鎮痛剤です。痛みを抑え、熱を下げ、炎症を取ります。また、一部の腫瘍においては、腫瘍の成長を抑える効果もあります。
- 注意事項:** 空腹時には投与しないで下さい。本剤投与後、食欲不振、嘔吐等がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 空腹時の投与を避けて、食事に混ぜるか、食後に与えて下さい。
- 保存方法:** 直射日光と湿気を避けて、涼しい場所で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



## 泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん


調剤日: 2026年06月03日 (78 / 113)

## プレビコックス227



- 効能:** このお薬は、非ステロイド性消炎鎮痛剤です。痛みを抑え、熱を下げ、炎症をとります。また一部の腫瘍においては、腫瘍の成長を抑える効果もあります。
- 注意事項:** 空腹時には投与しないで下さい。本剤投与後、食欲不振、嘔吐等がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 空腹時の投与を避けて、食事に混ぜるか、食後に与えて下さい。
- 保存方法:** 直射日光と湿気を避けて、涼しい場所で保存して下さい。

## フロセミド10mg



- 効能:** このお薬は、利尿剤です。うっ血性心不全や肺水腫の症状の改善のために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、過度の渇き、無気力、乏尿、胃腸障害などの異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用ください。
- 保存方法:** 光を避けて、室温で保存して下さい。

## フロセミド20mg



- 効能:** このお薬は、利尿剤です。うっ血性心不全や肺水腫の症状の改善のために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、過度の渇き、無気力、乏尿、胃腸障害など異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光を避けて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当



# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん


調剤日: 2026年06月03日 (79 / 113)

## プロナト錠5mg




- 効能:** このお薬は、消化管運動機能改善剤です。胃・十二指腸などの運動機能低下、食欲不振、嘔吐の改善などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、室温で保存して下さい。

## プロヘパゾン 腸溶剤 100mg



- 効能:** プロヘパゾンは、S-アデノシルメチオニンを主成分とするサプリメントです。肝胆道系の治療の際、補助的に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 割らずに、食間に与えて下さい。獣医師に相談の上、与えて下さい。
- 保存方法:** 直射日光と高温多湿を避けて保存して下さい。

## プロヘパゾン 腸溶剤 200mg



- 効能:** プロヘパゾンは、S-アデノシルメチオニンを主成分とするサプリメントです。肝胆道系の治療の際、補助的に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 割らずに、食間に与えて下さい。獣医師に相談の上、与えて下さい。
- 保存方法:** 直射日光と高温多湿を避けて保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

**PHH**

泉南動物病院  
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

# お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (80 / 113)

## プロヘパフォスM



**効能:** シリビン-ホスファチジルコリン複合体、バイオフラバノール、N-アセチルシステイン、亜鉛を配合した犬猫用サプリメントです。

**注意事項:** 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

**使用方法:** 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。

**保存方法:** 直射日光と高温多湿を避けて保存して下さい。

## プロヘパフォスS



**効能:** シリビン-ホスファチジルコリン複合体、バイオフラバノール、N-アセチルシステイン、亜鉛を配合した犬猫用サプリメントです。

**注意事項:** 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

**使用方法:** 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。

**保存方法:** 直射日光と高温多湿を避けて保存して下さい。

## プロモーション420



**効能:** この製品は、グルコサミン、ペプチドコラーゲン、バイオフラバノールを主成分とする犬猫用のサプリメントです。

**注意事項:** 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

**使用方法:** 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。

**保存方法:** 湿気を避けて保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。  
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当