

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (81 / 113)

フロリネフ錠0.1mg (海外薬)




- 効能:** このお薬は、合成鉱質コルチコイド剤です。副腎皮質機能低下症（アジソン病）の治療などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。定期的な検診や検査が必要になります。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 光を避けて、冷蔵庫で保管してください。

ベサコリン散5%



- 効能:** このお薬は、慢性胃炎、腸管麻痺、麻痺性イレウス、尿路閉塞の治療薬です。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 湿気を避けて、室温で保存して下さい。

ベザフィブラート徐放錠 100mg



ヘトメジン1.25mg



- 効能:** このお薬は、心不全治療薬です。心不全の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しく与えて下さい。食事の1時間前に与えるようにしてください。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、直射日光と高温多湿を避け室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (82 / 113)

ベトメディン5mg



- 効能:** このお薬は、心不全治療薬です。心不全の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しく与えて下さい。食事の1時間前に与えるようにしてください。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、直射日光と高温多湿を避け室温で保存して下さい。

ベトメディン経口液

<全 1 >

VETRI SAMe90



- 効能:** ベトリルは、S-アデノシルメチオニンを主成分とするサプリメントです。肝胆道系の治療の際、補助的に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 割らずに、食間に与えて下さい。獣医師に相談の上、与えて下さい。
- 保存方法:** 直射日光と高温多湿を避けて保存して下さい。

VETRI SAMe225



- 効能:** ベトリルは、S-アデノシルメチオニンを主成分とするサプリメントです。肝胆道系の治療の際、補助的に使用します。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合はすぐ獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 割らずに、食間に与えてください。獣医師に相談の上、与えて下さい。
- 保存方法:** 直射日光と高温多湿をさけて保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (83 / 113)

ヘトルファール

効能: このお薬は、鎮痛、鎮咳薬です。痛みの緩和や咳止めとして使用されます。

注意事項: 本剤投与後、鎮静効果があるため眠くなることがあります。その他の異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談ください。

使用方法: 獣医師の指示のもと用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存してください。

ペリアクチン錠4mg



効能: このお薬は、抗アレルギー剤です。気管支喘息や湿疹・皮膚炎の治療に使用されます。また、食欲増進にも使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

ベナゼハート2.5mg

ベナゼハート5mg

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (84 / 113)

ペルサンチン錠25mg



効能: このお薬は、抗血小板剤です。血液の凝固を防ぎたいときに使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 気密容器に入れて保存して下さい。

ベラプロストNa錠



効能: このお薬は、血圧を低下させる作用があり、肺高血圧症の際に使われます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。お薬の返品、交換はお受けできませんのでご了承ください。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を必ず守って、使用して下さい。

保存方法: 気密容器に入れ、室温で保存して下さい。

ペルサンチン錠100mg



効能: このお薬は、抗血小板剤です。血液の凝固を防ぎたいときに使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 気密容器に入れて保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (85 / 113)

ヘルベッサ錠30



- 効能:** このお薬は、不整脈の治療や血管を拡張させることで、血圧を管理するために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、胃腸から出血の徴候、その他の異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

ペントキシフィリン

ペンタサ錠250mg



- 効能:** このお薬は、潰瘍性大腸炎、炎症性腸症治療剤です。潰瘍性大腸炎、炎症性腸炎の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れ、光を避けて室温で保存して下さい。

ホエミゲル 分包機



- 効能:** リン吸着剤で腎不全などで高リン血症がみられた場合に使われます。
- 注意事項:** 異常がみられた場合は、獣医師にご相談ください。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (86 / 113)

ホエミゲル 手包み



ホスティーンS

- 効能:** このシャンプーは、殺菌・角質溶解・止痒作用により、皮膚糸状菌症、湿疹、外部寄生虫症の症状の改善に効果があります。
- 注意事項:** 本剤使用后、異常がみられた場合は、使用を中止し、獣医師に相談して下さい。
- 使用方法:** あらかじめ皮膚被毛をぬらし、適量の本剤でマッサージしながら洗浄します。その後すすいでから乾かして下さい。
- 保存方法:** 直射日光を避けて、室温で保存して下さい。

ホスミン錠250



- 効能:** このお薬は、ホスホマイシン系の抗菌剤です。細菌感染の治療に使われます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (87 / 113)

ホマジールアクティブ



効能: この製品は、緑イ貝を主成分とした犬用サプリメントです。
注意事項: 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
使用方法: 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。
保存方法: 湿気を避けて、室温(30℃以下)で保存して下さい。

ホマジールハッピープロ



効能: この製品は、緑イ貝を主成分とした犬用サプリメントです。
注意事項: 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
使用方法: 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。
保存方法: 湿気を避けて、室温(30℃以下)で保存して下さい。

ホルタレンサホ°12.5mg



効能: このお薬は、非ステロイド性鎮痛抗炎症剤です。痛みや炎症を抑え、熱を下げます。
注意事項: 本剤は坐剤です。絶対に飲ませないで下さい。投与後異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
保存方法: 冷所で保存して下さい。

マスキン液(5w/v%)



効能: このお薬は、殺菌消毒薬です。
注意事項: 本剤塗布後、過敏症を発現することがあります。異常がみられた場合は早めに獣医師にご相談下さい。
使用方法: 獣医師の指示のもと、適切な濃度に希釈し、正しくご使用下さい。
保存方法: 密栓し、光を避けて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (88 / 113)

ミコフェノール酸モフェチル



- 効能:** このお薬は免疫抑制剤です。免疫機能を制限するためなどに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常が見られた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しくご使用ください。
- 保存方法:** 高温多湿を避け、室温で保存してください。

ミニプレス錠0.5mg



- 効能:** このお薬は、降圧剤です。血管を拡張させて、心臓の負担を軽減する作用があります。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

ミノサイクリン塩酸塩100



- 効能:** このお薬は、テトラサイクリン系の抗生物質です。細菌感染等に使用され、腎臓に問題のある動物にも比較的安全に使用できます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 光と湿気を避けて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (89 / 113)

ムコダイン錠250mg



- 効能:** このお薬は、気道粘液調整剤です。たんを出しやすくし、気道粘膜を整える場合などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

メイロン液

- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って与えてください。
- 保存方法:** 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所で密閉容器に保存してください。

メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」



- 効能:** このお薬は抗不整脈剤です。不整脈の治療に用いられます。
- 注意事項:** 本剤投与後、下痢や嘔吐などの異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しくご使用ください。
- 保存方法:** 気密容器に入れ、光を避けて保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (90 / 113)

メスチノン60mg



- 効能:** このお薬は、重症筋無力症治療薬です。筋肉の収縮を助けます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光と湿気を避けて、室温で保存して下さい。

メタカム0.15%経口懸濁液



- 効能:** このお薬は、非ステロイド性消炎鎮痛剤です。痛みや炎症を抑えます。
- 注意事項:** 本剤投与後、食欲不振、嘔吐等がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って正しく与えて下さい。投与前には容器をよく振り混ぜて下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れ、直射日光と高温多湿を避けて、室温で保存して下さい。

メタカム0.05%経口懸濁液猫

- 効能:** このお薬は、非ステロイド性消炎鎮痛剤です。痛みや炎症を抑えます。
- 注意事項:** 空腹時には投与しないでください。本剤投与後、食欲不振、嘔吐等がみられた場合はすぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 投与前には容器をよく振り混ぜ、空腹時の投与を避けて、食事に混ぜるか、食後に与えて下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れ、直射日光と高温多湿を避けて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (91 / 113)

メカム0.5%注射液



--

メカム錠1.0mg



- | |
|--|
| |
|--|
- 効能:** このお薬は、非ステロイド性消炎鎮痛剤です。痛みや炎症を抑えます。
- 注意事項:** 空腹時には投与しないで下さい。本剤投与後、食欲不振、嘔吐等がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 空腹時の投与を避けて、食事に混ぜるか、食後に与えて下さい。
- 保存方法:** 光を避け気密容器に入れて、室温で保存して下さい。

メクロプラミド5mg



- | |
|--|
| |
|--|
- 効能:** このお薬は、消化管運動機能改善剤です。胃・十二指腸などの運動機能低下、食欲不振、嘔吐の改善などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用ください。
- 保存方法:** 室温で保存してください。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (92 / 113)

プリンペラン



- 効能:** このお薬は、消化管運動機能改善剤です。胃・十二指腸などの運動機能低下、食欲不振、嘔吐の改善などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

メトロール錠4mg



- 効能:** このお薬は、合成副腎皮質ホルモン剤です。炎症性疾患や免疫性疾患などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、食欲が増したり、多飲になる場合があります。その他、異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。指示がない限り途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

メバロチン錠5



- 効能:** このお薬は、高脂血症の治療薬です。脂質の代謝異常を改善します。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (93 / 113)

メトニン3mg (海外薬)

効能: このお薬は、ホルモン剤です。脱毛症、問題行動、睡眠障害などの治療に使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 密閉容器に入れて、室温で保存して下さい。

メトニン5mg (海外薬)

効能: このお薬は、ホルモン剤です。脱毛症、問題行動、睡眠障害などの治療に使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 密閉容器に入れて、室温で保存して下さい。

メルカゾール錠5mg



効能: このお薬は、抗甲状腺剤です。甲状腺機能亢進症の治療に使用され、過剰な甲状腺ホルモンの合成を抑制します。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。定期的な検診が必要になります。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (94 / 113)

モメオティック(215g)



- 効能:** このお薬は、感染性外耳炎治療剤です。細菌や真菌による外耳炎の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤使用後、異常がみられた場合は使用を中止し、獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守り、開封後は、同封の投与補助器に取替えてご使用下さい。
- 保存方法:** 直射日光・高温を避けて保存して下さい。投与補助器をつけたまま保存する場合は、蓋をして下さい。

ユベラ錠50mg



- 効能:** このお薬は、ビタミンE製剤です。ビタミンEの欠乏症、末梢循環障害の治療や過酸化脂質の増加防止などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、便秘、下痢、発疹などが起こることがあります。異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 湿気を避けて、室温で保存して下さい。処方期間を過ぎた薬は廃棄して下さい。

ユベ-E錠100mg



- 効能:** このお薬は、ビタミンE製剤です。ビタミンEの欠乏症、末梢循環障害の治療や過酸化脂質の増加防止などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、便秘、下痢、発疹などが起こることがあります。異常がみられた場合はすぐ獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用ください。
- 保存方法:** 湿気を避けて、室温で保存して下さい。処方期間を過ぎた薬は破棄して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (95 / 113)

ラクツロース・シロップ 60%「コーワ」



- 効能:** このお薬は、便秘や肝性脳症の治療などに使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。便秘治療の際には、便の様子を見ながら調整して下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れて、涼しい所で保存して下さい。

ラシックス錠 20mg



- 効能:** このお薬は、利尿剤です。うっ血性心不全や肺水腫の症状の改善のために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、過度の渇き、無気力、乏尿、胃腸障害など異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光を避けて、室温で保存して下さい。

ラニチジン 75mg



- 効能:** このお薬は、H2ブロッカーです。胃・十二指腸の潰瘍などの治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用ください。
- 保存方法:** 光と湿気を避けて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (96 / 113)

ラニチジン

- 効能:** このお薬は、H2ブロッカーです。胃・十二指腸の潰瘍などの治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光と湿気を避けて、室温で保存して下さい。

ラッカリン錠25mg



- 効能:** このお薬は、利尿剤です。うっ血性心不全や肺水腫の症状の改善のために使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、消化器症状、神経症状などがみられた場合はすぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。
- 保存方法:** 光を避けて、室温で保存して下さい。

ラキシントライシロップ[®]小児用10%



- 効能:** このお薬は、セフェム系第1世代の抗生物質です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 光を避けて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (97 / 113)

ラキシントライシロップ 小児用20%



- 効能:** このお薬は、セフェム系第1世代の抗生物質です。細菌感染の治療に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。
- 使用方法:** 獣医師から指示された用法用量を必ず守って下さい。指示のない限り、途中で投与を中止しないで下さい。
- 保存方法:** 光を避けて、室温で保存して下さい。

ラプロス



- 効能:** このお薬は、プロスタサイクリン誘導薬で、猫の慢性腎臓病に使用されます。腎機能低下を抑え、症状の改善を目的に使用されます。
- 注意事項:** 本剤投与後に異常がみられた場合はすぐに獣医師にご相談ください。
- 使用方法:** 獣医師の指示のもと、用法用量を守って使用して下さい。本剤は、食後に投与して下さい。
- 保存方法:** 気密容器に入れ、光を避けて室温で保存して下さい。

ランソプラゾール 2ヶプロンカプセル

ランソプラゾールOD錠15mg

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。



泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (98 / 113)

リパクレオンカプセル150mg



効能: このお薬は、消化酵素剤です。膵外分泌不全の治療などに使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常が見られた場合は獣医師にご相談ください。

使用方法: 獣医師の指示のもと、決められた用量を投与してください。

リコンサイル錠 8mg



効能: このお薬は、行動療法を伴う分離不安の治療補助に使われます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は獣医師にご相談下さい。

使用方法: 本剤は要指示医薬品です。獣医師の処方箋、指示のもと、用法用量を守って正しくご使用下さい。

保存方法: 直射日光、高温多湿を避け保管してください。

リマプロストアルファデクス錠



獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

PHH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (99 / 113)

リレキシペット300



効能: このお薬は、セフェム系第1世代の抗生物質です。細菌感染の治療に使用されます。

注意事項: 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談ください。

使用方法: 獣医師の指示された用法用量を必ず守ってください。指示のない限り、途中で投与を中止しないでください。

保存方法: 気密容器に入れて保存してください。

リレキシペットA錠600



効能: このお薬は、抗生物質です。細菌感染の治療に使用されます。

注意事項: 本剤投与後、嘔吐、下痢などの消化器症状や、その他の異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しく与えて下さい。

保存方法: 気密容器に入れて室温保存して下さい。

リンパ外テリタブ

効能: この製品は、3種のキノコから抽出された成分を、犬猫の嗜好性が高い素材に配合した犬猫用サプリメントです。

注意事項: 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。

保存方法: 直射日光と湿気を避けて、室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

AH

泉南動物病院
SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時～〇時、〇時～〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当

お薬のご説明

[10000-10]

泉南動物病院 様 / モニター ちゃん

調剤日: 2026年06月03日 (100 / 113)

ルブラック錠4mg



効能: このお薬は、利尿剤です。うっ血性心不全や肺水腫の症状の改善のために使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

ルブラック錠8mg



効能: このお薬は、利尿剤です。うっ血性心不全や肺水腫の症状の改善のために使用されます。

注意事項: 本剤投与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師の指示のもと、用法用量を守って、正しくご使用下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

ルンワンス



効能: この製品は、LR(ルンブルクスルベルス)末を主成分とした動物用のサプリメントです。

注意事項: 給与後、異常がみられた場合は、すぐに獣医師にご相談下さい。

使用方法: 獣医師に相談の上、正しく与えて下さい。

保存方法: 室温で保存して下さい。

獣医師の指示のもと、用法用量を守ってお使いください。
別の動物や人体への使用は、絶対におやめください。

泉南動物病院

SENNAN ANIMAL HOSPITAL

泉南動物病院

590-0412 泉南郡熊取町紺屋2-1-3

TEL 072-453-0298

<http://www.sennan-ah.com/>

診療時間: 〇時~〇時、〇時~〇時

休診日: 日曜、祝日

処方担当