# Instituto Tecnológico de Costa Rica

# Escuela de Ingeniería en Computación Curso de Base de Datos II



Proyecto para una base de datos relacional-objeto para un sistema Emisor de Cotizaciones para una tienda ensambladora de artículos electrónicos

#### **Profesor:**

Lic. José Stradi Granados, M. Sc.

#### **Estudiante:**

José Mario Naranjo Leiva Allan Rojas Durán

#### Fecha:

18/05/2015

Primer Semestre, 2015

## Tabla de contenido

1.	Introducción1
2.	Descripción del problema2
3.	Diagramas
	3.1. Diagrama relacional-objeto3
	3.2. Diagrama vista-objeto4
4.	Diccionario de datos4
	<ul><li>4.1. Tipos de datos</li><li>4.2. Tablas</li></ul>
5.	Conclusiones
	5.1. Puntos concluidos y pendientes5
	5.2. Experiencia adquirida5
	5.3. Recomendaciones6
6.	Bibliografía7
7.	Anexos
	7.1. Script: generación base de datos relacional-objetox
	7.2. Script: generación vistas-objetox

#### 1. Introducción

El presente documento contiene el planteamiento y la solución del problema para el desarrollo de una base de datos relacional-objeto para la emisión de cotizaciones de una empresa dedicada al ensamblaje de equipo electrónico

### 2. Descripción del problema

Implementar la misma solución del Proyecto # 1, de tal forma que sea equivalente en todo su sentido en un modelo de relación-objeto que contiene la arquitectura de Oracle. En esta ocasión deberemos implementar triggers y procedures que permitan obtener información y conservar integridad de los datos en las tablas que contienen detalles sobre las cotizaciones y todo lo referente a artículos y proyecciones.

#### 3. Diagramas

- 3.1. Diagrama relacional-objeto (Adjunto)
- 3.2. Diagrama vista-objeto (Adjunto)

#### 4. Diccionario de datos

A continuación se presenta el diccionario de datos para la base de datos objetorelacional. El formato del diccionario consiste en una tabla para cada tabla definida en el modelo de la base de datos; la tabla del diccionario contiene el nombre del campo, el tipo de dato, el tamaño y una descripción.

#### 4.1 Tipos de datos definidos

T_ARTCOTIZADO_LISTA
T_ARTICULO
T_ARTICULOSCOTIZADOS
T_BARTCOTIZADO_LISTA
T_BITACORA_ARTICULOSCOTIZADOS
T_BITACORA_COTIZACIONES
T_CLIENTES

T_COMPONENTE
T_COMPONENTE_LISTA
T_COTIZACIONES
T_FACTURACOMPRA
T_FAMILIA
T_INFO
T_PROVEEDORES
T_UNIDADMEDIDA
T_USUARIOS
T_LINEALPARTICULO
T_LINEALPARTICULO_NTAB
T_LISTAPRECIO
T_MONEDA
T_PROYECCION
T_TIPODECAMBIO

## 4.1. Tablas

Nombre de la tabla: Articulos_OBJ				
Tipo estructurado: T_Articulo				
Columna	Tipo	Tamaño	Descripción	
código	VARCHAR2	20 CHAR	Código del articulo	
marca	VARCHAR2	50 CHAR	Marca del articulo	
modelo	VARCHAR2	20 CHAR	Modelo del articulo	
cantMinima	NUMBER	3	Cantidad mínima	
			del artículo	
cantMaxima	NUMBER	5	Cantidad máxima	
			del articulo	
precio	FLOAT		Precio del artículo	
			en dólares	
fechaActuPrecio	DATE		Fecha de la	
			actualización de	
			un dato del	
			articulo	

fechaRegistro	DATE	Fecha del registro
		del articulo
usuarioInserta	REF T_USUARIO	Referencia a un
		usuario quien
		inserta el articulo
ref_familia	REF T_FAMILIA	Referencia a una
		familia del articulo
ref_T_UnidadMedida	REF T_UNIDADMEDIDA	Referencia a una
		unidad de medida
		para el articulo
list_ref_T_Componente	T_COMPONENTE_LISTA	Tabla anidada de
		componentes del
		artículo (ver 4.1)

Nombre de la tabla: Componentes_OBJ					
Tipo estructurado: T_Componente					
Columna Tipo Tamaño Descripción					
Componente_ID	NUMBER	3	Identificador del componente		
ref_T_Articulo	REF T_Articulo		Referencia al artículo que le da los datos al componente.		

Nombre de la tabla: Monedas_OBJ						
Tipo estructurado: T_Moneda						
Columna	Tipo	Tamaño	Descripción			
código VARCHAR2 10 Código de la						

			moneda
nombre	VARCHAR2	20	Nombre de la
			moneda

Nombre de la tabla: Familias_OBJ					
Tipo estructurado: T_Familia					
Columna	Tipo	Tamaño	Descripción		
código	VARCHAR2	10 CHAR	Código de la familia		
descripción	VARCHAR2	50 CHAR	Descripción / nombre de la familia		
porcCompraArt	FLOAT		Porcentaje aplicado a la compra de los artículos		

Nombre de la tabla: ListaPrecios_OBJ						
Tipo estructurad	Tipo estructurado: T_ListaPrecio					
Columna	Tipo	Tamaño	Descripción			
ID_lp	NUMBER	3	Identificador de la			
			lista de precio			
nombre	VARCHAR2	50	Nombre de la lista			
			de precio			
descripcion	VARCHAR2	100	Descripción de la			
			lista de precio			
porcGastAdmi	FLOAT		Porcentaje por			
			gastos			
			administrativos			
porcUtilidad	FLOAT		Porcentaje por			
			utilidad			
porcOtros	FLOAT		Porcentaje por			
			otros gastos			

IistaArticulos	T_LINEALPARTICULO_NTANB	Lista de referencia
		a artículos (ver
		4.1)

Nombre de la tabla: UnidadesMedida_OBJ					
Tipo estructurado: T_UnidadMedida					
Columna	Tipo	Tamaño	Descripción		
codigo	VARCHAR2	10	Código de la unidad		
			de medida		
nombre	VARCHAR2	20	Nombre de la unidad		
			de medida		

Nombre de la tabla: Clientes_OBJ				
Tipo estructurado: T_Cliente				
Columna	Tipo	Tamaño	Descripción	
Cliente_ID	NUMBER	5	Identificador del	
			cliente	
cedulaJuridica	VARCHAR2	25 CHAR	Cédula jurídica	
nombre	VARCHAR2	50 CHAR	Nombre del cliente	
apartadoPostal	VARCHAR2	10 CHAR	Apartado postal	
direccion	T_DIRECCION		Dirección del cliente	

Nombre de la tabla: Proveedores_OBJ				
Tipo estructurado: T_Proveedor				
Columna	Tipo	Tamaño	Descripción	
Proveedor_ID	NUMBER	5	Identificador	
			del proveedor	
cedulaJuridica	VARCHAR2	25 CHAR	Cédula jurídica	
nombre	VARCHAR2	50 CHAR	Nombre del	

			proveedor
apartadoPostal	VARCHAR2	10 CHAR	Apartado
			postal
direccion	T_DIRECCION		Dirección del
			proveedor

Nombre de la tabla: Cotizaciones_OBJ				
Tipo estructurado: T_Cotizacion				
Columna	Tipo	Tamaño	Descripción	
código	NUMBER	6	Código de la	
			cotización	
fecha	DATE		Fecha para	
			la cotización	
condicionesPago	VARCHAR2	100	Condiciones	
		CHAR	de pago	
condicionesEntrega	VARCHAR2	100	Condiciones	
		CHAR	de entrega	
Observaciones	VARCHAR2	100	Observacion	
		CHAR	es sobre	
			detalles de la	
			cotización	
articuloCotizado_ntab	T_ARTICULOCOTIZADO_NTAB		Tabla	
			anidada que	
			contiene los	
			artículos	
			cotizados.	
ref_T_ListaPrecio	REF T_LISTAPRECIO		Referencia a	
			la lista de	
			precios por	
			la que se	

		hace la
		cotización
ref_T_Cliente	REF T_CLIENTE	Referencia
		del cliente a
		quien se
		realiza la
		cotización
ref_T_Moneda	REF T_MONEDA	Referencia al
		tipo de
		moneda en
		la que se
		hace la
		cotización.

Nombre de la tabla: Proyecciones_OBJ				
Tipo estructurado: T_Proyeccion				
Columna	Tipo	Tamaño	Descripción	
Proyección_ID	NUMBER	6	Identificación de la proyección	
fecha	DATE		Fecha de generación de la proyección	
fechaProyeccion	DATE		Fecha por la que se hace la proyección	
codArt	VARCHAR2	20 CHAR	Código del artículo por el que se hace la proyección.	
montoProyeccion	FLOAT		Monto o precio proyectado del artículo	

ref_T_Moneda	REF T_MONEDA	Referencia a la
		moneda de la
		proyección

Nombre de la tabla: FacturasCompra_OBJ					
Tipo estructurado: ∃	Tipo estructurado: T_FacturaCompra				
Columna	Tipo	Tamaño	Descripción		
ID_factura	NUMBER	10	Identificador de la		
			factura		
fechaCompra	DATE		Fecha de compra		
			de la factura		
ref_T_Usuario	REF T_USUARIO		Referencia a		
			usuario que inserta		
			la factura		
Ref_T_Proveedor	REF T_PROVEEDOR		Referencia al		
			proveedor		
lineaDetalle_ntab	T_LINEADETALLE_NTAB		Contiene las líneas		
			de detalle de la		
			factura		

Nombre de la tabla: TiposDeCambio_OBJ					
Tipo estructurado: T	Tipo estructurado: T_TipoDeCambio				
Columna	Tipo	Tamaño	Descripción		
TipoCambio_ID	NUMBER	3	Identificador del tipo		
			de cambio		
valorTipoCambio	FLOAT		Valor del tipo de		
			cambio		
fecha	DATE		Fecha para el mes		
			del tipo de cambio		
esProyectado	NUMBER	1	Indica si el tipo de		

		cambio es
		proyectado o no
ref_T_Moneda1	REF T_MONEDA	Referencia a la
		moneda del tipo de
		cambio de cambio
ref_T_Moneda2	REF T_MONEDA	Referencia a la
		moneda de la
		referencia del tipo de
		cambio para la
		moneda 1

Nombre de la tabla: Usuarios_OBJ				
Tipo estructurado: T_Usuario				
Columna	Tipo	Tamaño	Descripción	
código	Varchar	25	Almacena el código	
			PK (Primary)	
nombre	Varchar	25	Almacena Nombre	
			Usuario	
nbrUsuario	Varchar	20	Almacena el nombre	
			de usuario para el	
			acceso	
pass	Varchar	20	Contraseña del	

	Usuario (Puede Ser
	Vendedor)

## 5. Conclusiones

## 5.1. Puntos concluidos y pendientes

Modelo Relacional-	90%	Faltan Algunas Definiciones y
Objeto		Herencias
Crear Tipos	90%	Faltan Algunos Tipos Por Definir  (No afectan valor funcional del proyecto)
Implementar Procedures	100%	Procedures Mantenimiento     Artículos     2. Procedures Mantenimiento     Componentes     3. Mantenimiento Facturas

Implementar Triggers	90%	Trigger Insertar Factura Compra
		<ol><li>Trigger Borrar Cotizaciones</li></ol>
		3. Trigger Update Articulo Cotizado
Loaders	90%	Llenado de Datos en la mayoría
		de tablas
Proyecciones	90%	Si y solo si están en la lista de
		precios / Faltan validar algunos detalles
Vistas	40%	Faltan Vistas Por Definir
		(Complicado Uso de Referencias y
		Conversión de Tipo)
		2. Fallo de TableSpace SIZE
		Complico Finalización

### 5.2. Experiencia adquirida

Hemos obtenido experiencia desarrollando una implementación con base al modelo relacional objeto de Oracle. En ella obtuvimos el conocimiento desde la sintaxis de creación de tipos con sus respectivos cuerpos y su constructor, además del mapeo de tipos para comparaciones, hasta la creación de las tablas respectivas al tipo mencionado anteriormente.

Otro punto de experiencia adquirido es la formación de visión general sobre la utilización de diferentes métodos de acceso y manejo de datos dentro de la arquitectura subyacente.

Teniendo esta visión clara nos permitió poder realizar la conversión de algunas vistas desde el modelo relacional a relacional objeto, siendo interesante para saber cuál es más sencillo o más eficaz dependiendo de la forma en la que la almacenamos y como afecta su rendimiento.

Tuvimos que batallar para solucionar problemas de código, referencias y hasta de espacio, sin embargo quedamos satisfechos con la labor realizada ya que si

aprendimos al menos las bases para desarrollar en esta arquitectura más adelante.

#### 5.3. Recomendaciones

Una clara visión del contexto general del problema a resolver.

TENER BUEN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO en el TABLESPACE correspondiente.

Las recomendaciones además de las mencionadas, tienen que ver sobre la forma en la se trabaja grupalmente, para agrupar scripts, ejemplos, loaders utilizamos la herramienta de control de versiones de GitHub donde se puede accesar a nuestro proyecto donde tanto los colaboradores como cualquier persona puede observar los cambios y detalles del código generado y demás.

Adjunto el enlace a nuestro proyecto.

## 6. Bibliografía

[1] Fusion Middleware Platform Developer's Guide for Oracle Real-Time Decisions <a href="http://docs.oracle.com/cd/E28280\_01/bi.1111/e16630/app\_ds\_from\_sp.htm#BIRDG631">http://docs.oracle.com/cd/E28280\_01/bi.1111/e16630/app\_ds\_from\_sp.htm#BIRDG631</a> Consultado 13-05-2015

[2] Oracle® Database Object-Relational Developer's Guide 12c Release 1 (12.1) (Agosto, 2014)

[3] Area de Base de Datos . Manual de Iniciacion a Oracle http://www.mundoracle.com/el-modelo-relacional.html?Pg=sql\_plsql\_1.htm

Consultado 10-05-2015

Departament d'Informàtica. Díaz Villanueva , W. BASES DE DATOS OBJETO-RELACIONALES .2001-2002 <a href="http://www.xtec.cat/~iguixa/materialsGenerics/DAMDAW">http://www.xtec.cat/~iguixa/materialsGenerics/DAMDAW</a> M02 UF4 UV BDOR.pdf

Consultado 08-05-2015

Marquez, M . Bases de Datos Objeto-Relacionales en Oracle. <a href="http://www3.uji.es/~mmarques/e16/teoria/lib\_cap9.pdf">http://www3.uji.es/~mmarques/e16/teoria/lib\_cap9.pdf</a>

Consultado 07-05-2015

## 7. Anexos

- 7.1. Script: generación base de datos relacional-objeto
- 7.2. Script: generación vistas-objeto