



ระบบเช่ากล้อง(CameraRentalSystem)

จัดทำโดย

1. นาย วัชรพงศ์ มาลัย 67102010174
2. นาย นราธิป สุวณิชย์ 67102010517
3. นาย ปกรณ์เกียรติ จิมแสง 67102010520

เสนอ

อาจารย์วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CP252 SOFTWARE ENGINEERING

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CP252 SOFTWARE ENGINEERING ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอรายละเอียดการพัฒนาระบบ "เช่ากล้อง (Camera Rental System)" ซึ่งเป็นโครงการที่ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis) การออกแบบระบบ (System Design) ไปจนถึงการวางแผนการพัฒนา เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อการใช้งานจริง

ในปัจจุบัน ธุรกิจการเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ยังพบปัญหาในการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ เช่น การตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ที่ว่าง ความถูกต้องของข้อมูลผู้เช่า และการติดตามกำหนดคืน คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ลดความผิดพลาดของข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ	1-4
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษาและการจัดระเบียบโครงการ	6-13
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการทดสอบเชิงวิเคราะห์	14-25
บทที่ 5: สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	26-34

บทที่ 1

บทนำ (Introduction)

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน การผลิตสื่อและการสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ความต้องการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพและวิดีโอคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เฉพาะทางเหล่านี้มักมีราคาสูง การใช้อุปกรณ์จึงกลายเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์และคุ้มค่าที่สุดสำหรับทั้งผู้ใช้งานทั่วไปและช่างภาพมืออาชีพ

แม้ธุรกิจการให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพจะเติบโตขึ้น แต่ปัญหาที่มักพบในระบบการจัดการแบบเดิมคือ ความยุ่งยากในขั้นตอนการจองและการเข้าถึงข้อมูล ผู้ใช้บริการมักประสบปัญหาในการค้นหาล้องรุ่นหรือแบรนด์ที่ต้องการ การคำนวณค่าเช่าตามระยะเวลาที่ใช้จริงมีความซับซ้อนและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย นอกจากนี้ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบที่ยุ่งยากยังเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้บางส่วนล้มเลิกความตั้งใจในการจอง

ในขณะเดียวกัน ในมุมมองของการบริหารจัดการธุรกิจ ผู้ให้บริการมักจะเสียโอกาสในการสร้างรายได้เมื่อระบบทำการบล็อกการจองวันที่ที่สต็อกสินค้าแสดงผลว่าหมดทั้งที่ในความเป็นจริง ธุรกิจอาจมีความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเครือข่ายพันธมิตร หรือมีการหมุนเวียนสินค้าที่สามารถรองรับความต้องการที่เกินมาได้

จากปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบจองเช่ากล้องออนไลน์ที่มุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพการใช้งาน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ถึงขีดสุด โดยระบบนี้ถูกออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วผ่านการล็อกอินด้วยบัญชี Gmail มีฟังก์ชันการค้นหาสินค้าที่แม่นยำตามชื่อรุ่นและแบรนด์ พร้อมระบบคำนวณค่าเช่ารวมอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ระบุ จุดเด่นสำคัญคือการออกแบบให้ระบบรองรับการจองแบบไร้ข้อจำกัด โดยแสดงจำนวนสต็อกตั้งต้นให้ทราบ แต่ไม่ปิดกั้นการจองเมื่อสินค้าถูกจองเต็ม เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ สามารถรวบรวมข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และนำไปบริหารจัดการจัดหาสินค้าเพิ่มเติมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้สูงสุดให้กับธุรกิจอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการการจองเช่ากล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านการระบุชื่อรุ่นและแบรนด์
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำรายการจองและคำนวณค่าใช้จ่าย โดยระบบสามารถแสดงสต็อกสินค้าและคำนวณราคารวมอัตโนมัติตามช่วงเวลาการเช่าที่ผู้ใช้ระบุได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
3. เพื่อยกระดับประสบการณ์การเข้าใช้งานระบบ (User Experience) ให้ราบรื่นและลดความซับซ้อน ด้วยการรองรับการเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีผู้ใช้ Gmail สำหรับบุคคลทั่วไป
4. เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และลดการเสียโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการพัฒนา ระบบที่อนุญาตให้รับการจองได้โดยไม่ต้องอิงกับข้อจำกัดของสต็อก (Allow Overbooking) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำข้อมูลความต้องการของลูกค้าไปบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ขอบเขตของโครงการครอบคลุมการจัดการฐานข้อมูลผ่าน PostgreSQL, การทำ Authentication & CSRF Protection, ระบบจองที่รองรับ Transaction Serializability, และหน้า Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ โดยเน้นการจัดเก็บโค้ดบน Git ที่เป็นระเบียบและโปร่งใส

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 สถาปัตยกรรม Model-View-Controller (MVC)

งานชิ้นนี้ยึดรูปแบบสถาปัตยกรรม MVC เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการขยายระบบ (Scalability):

- Model Layer: ออกแบบเพื่อเชื่อมต่อกับ Database โดยตรง ประมวลผลตรรกะข้อมูลและ Business Constraints
- View Layer: ใช้ EJS ในการเรนเดอร์ข้อมูลแบบ Dynamic ตามสิทธิของผู้ใช้ (Auth-aware rendering)
- Controller Layer: เป็นส่วนกลางในการจัดการ Request-Response cycle และประสานงานระหว่าง Model และ View

2.2 เทคโนโลยี Node.js และ PostgreSQL

Node.js ถูกเลือกใช้เนื่องจากความสามารถในการทำ Non-blocking I/O ซึ่งเหมาะแก่การจัดการคำขอของจำนวนมาก ส่วน PostgreSQL ถูกใช้เนื่องจากความสามารถในการทำ ACID Compliance ที่เข้มงวดที่สุดในบรรดา Open-source Database

2.3 Figma

<https://www.figma.com/proto/YVqTr3EilpPg1v7y9oaU4G/CP252-Project?node-id=0-1&t=kSAoM3fooFb1x5MB-1>

บทที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษาและการจัดระเบียบโครงการ

3.1 การจัดระเบียบแหล่งเก็บรวบรวมรหัสต้นฉบับ (Git Repository)

ความโปร่งใสของโค้ดคือหัวใจของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เราได้จัดวางโครงสร้างบน Git อย่างเป็นระเบียบดังตัวอย่างด้านล่าง:

- /CameraRentalSystem : แกนกลางของแอปพลิเคชัน (Controllers, Services, Models)
- /cypress : ชุดทดสอบระดับ UI และ E2E ที่เป็นหัวใจของการประกันคุณภาพ
- /.github/workflows : พิมพ์เขียวของระบบอัตโนมัติ CI/CD

3.2 ระบบอัตโนมัติ CI/CD Pipeline

เราใช้ GitHub Actions ในการทำชุดคำสั่งอัตโนมัติ (Automated Pipeline) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโค้ดใหม่จะถูกตรวจสอบ (Lint), ทดสอบระดับหน่วย (Unit Test), และทดสอบระดับการใช้งานจริง (UI Test) ก่อนที่จะถูกยอมรับเข้าสู่ระบบหลัก

3.3 Video การ ทำ Retrospective Youtube แต่ละ Phase

- Project phase 1 :

<https://youtu.be/sSMA5fetiLM?si=hwqelyfCnqOECp77>

- Project phase 2 :

<https://youtu.be/pDNuwRGK49s?si=9U-Zzgq7W8O96inh>

- Project phase 3 :

<https://youtu.be/ZxtAb00LJ-A?si=SVY1xM18eE2Ujd6y>

- Project phase 4 :

https://youtu.be/th_1KrFqZdw?si=7o9WNABXYiyor-p

3.4 สัมภาษณ์ Requirement

Interview Video: https://youtu.be/NaG_dEiouVI

สรุป การประชุม week1

1. ภาพรวมและเป้าหมายของโครงการ เป็นการพัฒนาระบบเช่ากล้องครบวงจรในรูปแบบ Web Application เพื่อแก้ปัญหาร้านเช่ากล้องที่ยังขาดระบบจัดการที่ดี โดยเน้นการใช้งานที่ง่าย กระชับ (3-4 ขั้นตอน) รองรับมือถือ สามารถเช็คสต็อกได้แบบ Real-time มีระบบคำนวณค่าเช่า/ค่าปรับอัตโนมัติ และมี Dashboard สรุปรายได้สำหรับเจ้าของธุรกิจ
2. ผู้ใช้งานและฟังก์ชันหลัก (Scope & Requirements) ระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่:
 - ผู้เช่า (Customer): สามารถสมัครสมาชิก ค้นหาและกรอกราคา ดูสถานะอุปกรณ์ ทำการจอง เช็คบิลรวม อับโหลดสลิปโอนเงิน และดูประวัติการเช่าได้

- ผู้ดูแลระบบ (Admin): ทำหน้าที่จัดการคลังสินค้า (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ตรวจสอบและอนุมัติการโอนเงิน อัปเดตสถานะการรับ-คืนของ ระบบจะคำนวณค่าปรับให้เมื่อคืนล่าช้า และสามารถดูรายงานสรุปประจำวัน/เดือนได้

3. มาตรฐานทางเทคนิคและเครื่องมือ (Tech Stack & Non-Functional)

- เทคโนโลยี: ใช้ Node.js, Express.js (Backend), EJS, TailwindCSS, Vanilla JS (Frontend) และ PostgreSQL (Database)
- การทำงาน: ใช้กระบวนการพัฒนาแบบ Agile (Scrum) แบ่งเป็น Sprints
- ประสิทธิภาพและความปลอดภัย: ระบบต้องโหลดเสร็จใน 3 วินาที, รองรับคนพร้อมกันได้ 50 Users, มีระบบป้องกันการโจมตี (Transaction Management), ใช้ HTTPS และมีการเข้ารหัสผ่าน (Encryption)

4. โครงสร้างการทำงาน (Class Structure) มีการแบ่งส่วนรับผิดชอบ (Modular) อย่างชัดเจน ดังนี้:

- CameraInventory: จัดการคลังสินค้า ค้นหาของตามยี่ห้อ และคำนวณราคาเช่าเฉลี่ย
- BookingQueue: จัดการคิวจอง ค้นหาสถานะการจอง และหาбилที่มียอดชำระสูงสุด
- UserRegistry: จัดการทะเบียนสมาชิก นับจำนวนผู้ใช้แต่ละประเภท และหาสมาชิกที่เช่าบ่อยที่สุดเพื่อทำโปรโมชั่น

สรุป การประชุม week2

1. ภาพรวมโปรเจกต์และการออกแบบ

- เป้าหมายและฟีเจอร์หลัก (Core Features) ของระบบเข้ากล้องสำหรับผู้เช่าและ Admin ยังคงเดิมจาก Phase 1
- ในเฟสนี้ยัง **ไม่มี** การปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม Requirement (ทั้ง Functional และ Non-functional)
- เอกสารการออกแบบ เช่น Architectural Design และ Database Schema ยังอยู่ในช่วงรอการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม

2. กระบวนการทำงาน (Workflow & Tools) ที่ชัดเจนขึ้น ทีมมีการวางมาตรฐานการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่:

- **การจัดการ Task:** ใช้ GitHub Projects แบ่งงานตามสถานะ (Todo, In Progress, Done)
- **การจัดการ Code:** มีการกำหนด Git Flow ที่เป็นระเบียบ แบ่ง Branch ตามการใช้งานจริง (main, develop, feat, docs, fix) และตั้งมาตรฐานการเขียน Commit Message
- **การสื่อสาร:** ประชุมอัปเดตงานสัปดาห์ละครั้ง สื่อสารผ่าน Discord และมีการทำบันทึกสรุป (Summary) ทุกครั้ง

3. สรุปผล Retrospective

- **สิ่งที่ทีมทำได้ดี:** การอัปเดตความคืบหน้าต่างๆ ทำได้เรียบร้อย และมีการแบ่งหน้าที่สำหรับ Phase 2 ชัดเจนแล้ว

- **สิ่งที่ต้องปรับปรุง:** การทำงานของทีมงานขาดความถี่นไหวและความเป็นระบบเท่าที่ควร
- **Action Plan (วิธีแก้ปัญหา):** ทีมจะนำ GitHub Projects มาใช้อย่างจริงจังและเคร่งครัดมากขึ้น โดยจะต้องกำหนด Deadline และ Assign ผู้รับผิดชอบในแต่ละ Task ให้ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเป็นระบบ

สรุป การประชุม week3

1. การยกระดับโครงสร้างทางเทคนิค (Technical Architecture)

- เปลี่ยนมาใช้โครงสร้างแบบ MVC (Model-View-Controller) อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้การจัดการ Code เป็นระเบียบและง่ายต่อการดูแล
- อัปเดตฐานข้อมูล: ย้ายจากการจำลองข้อมูล (Array) มาใช้ PostgreSQL แบบ Relational Database จริงๆ เพื่อรองรับความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้น

2. โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema) มีการออกแบบตารางข้อมูล 6 ตารางหลักที่เชื่อมโยงกัน (ERD) ได้แก่:

- Users (ผู้ใช้)
- Cameras (สต็อกกล้อง)
- Bookings (การจอง)
- Orders (คำสั่งเช่าจริง)
- Payments (การชำระเงิน)

- Promotions (ตารางใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสำหรับการรหัสส่วนลด)

3. คุณภาพของระบบและการทดสอบ (Quality Assurance & Performance)

- ทีมงานวางระบบทดสอบอัตโนมัติ (Unit Testing) ด้วย Jest * ผลลัพธ์ดีเยี่ยม: ทำ Test Coverage ได้ถึง 100% (ผ่าน 11 Test Cases หลัก), ไม่มี Bug ในระบบ (0 Known Issues) และมีความเร็วในการรันคำสั่งต่างๆ ระดับเสี้ยววินาที (~12-14 ms)

4. ฟีเจอร์ที่พัฒนาเพิ่มเติมและเป้าหมาย (Extra Developments)

- ระบบจัดการโปรโมชั่น: เป็นฟีเจอร์ที่ออกขึ้นมาเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้ร้าน
- Seamless Workflow: ปรับแต่งการเชื่อมโยงระบบตั้งแต่ จอง (Booking) -> จ่ายเงิน (Payment) -> รับของ (Order) ให้ทำงานต่อเนื่องกันอย่างไร้รอยต่อ
- เป้าหมายหลัก: ข้อมูลต้องแม่นยำ 100% ป้องกันการจองซ้อนได้เด็ดขาด และลดภาระงานให้ Admin ในการคำนวณค่าปรับ/รายได้

สรุป การประชุม week4

1. ฟีเจอร์เด่นที่เพิ่มเข้ามา (Features & Security)

- ระบบ Login ที่ยืดหยุ่นและฉลาดขึ้น: บังคับให้สมัครด้วย @gmail.com แต่ตอนล็อกอินสามารถพิมพ์ได้ทั้ง Username หรือ Email
- ระบบสำหรับ Presentation (Bypass): * ทำช่องทางพิเศษ (Hardcoded) ให้ Admin เจาะเข้าระบบหลังบ้านได้ทันที
 - สร้างหน้า Mock Google SSO จำลองหน้าจอเข้าสู่ระบบของ Google (UI เหมือนจริง 99%) เพื่อโชว์โพล์การล็อกอินที่ลื่นไหลโดยไม่ต้องต่อ API จริง (เปิดปิดได้ผ่าน Environment Variable)

- ปรับ Business Logic: แง่ระบบป้องกันการจองซ้อนออก เพื่อรองรับ Requirement พิเศษที่อนุญาตให้เกิดการ Overbooking ได้

2. การยกระดับโค้ดและ UI/UX (Code Quality & Design)

- UI/UX Refinements: เพิ่ม Calendar View ในหน้าค้นหาห้องเพื่อดูสถานะวันว่าง, ปรับหน้า Profile เป็น Dark Theme ให้เข้ากับธีมวินเทจ, และแก้บั๊กหน้าอัปโหลดรูปของ Admin
- Code Standard: บังคับทำ JSDoc เพื่อทำเอกสารระดับฟังก์ชัน และปรับแต่ง ESLint ให้โค้ดสะอาด ไร้ Error กวนใจ

3. กลยุทธ์การทดสอบขั้นสุด (Full-stack Testing)

โปรเจกต์นี้มีมาตรฐานการทดสอบที่แข็งแกร่งมาก:

- Unit Testing (Jest): รันผ่าน 100% (19/19 Tests) ครอบคลุม Logic ทั้งหมด
- E2E Testing (Cypress): นำมาใช้ทดสอบ UI และพฤติกรรมผู้ใช้จริง โดยรันผ่านทั้ง 5 โฟลว์หลัก (ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงกดจองสำเร็จ)
- Performance Profiling: ความเร็วในการตอบสนอง (Latency) ลดลงกว่า 50% (เหลือไม่ถึง 8 ms) และรับโหลดได้ทะลุ 123,000+ Req/sec

4. ระบบอัตโนมัติ (CI/CD Pipeline)

วางระบบ GitHub Actions แบบอัตโนมัติ 7 ขั้นตอน ทุกครั้งที่มีการ Push โค้ด ระบบจะทำการตรวจทาน

5. โครงสร้างฐานข้อมูล (PostgreSQL + Sequelize)

ใช้ฐานข้อมูลแบบ Relational วางโครงสร้างผ่าน 5 ตารางหลัก ได้แก่ Customer, Equipment, Rental, RentalDetail, และ Payment โดยมีจุดเด่นคือการใช้ Transaction เข้ามาช่วยคุม Data Integrity และมีสคริปต์ทำ Schema Sync & Data Seeding อัตโนมัติ

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและการทดสอบเชิงวิเคราะห์ (Detailed Analysis)

4.1 การทดสอบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI Testing Walkthrough)

ในการทดสอบระดับ Thesis เราไม่ได้เพียงแค่ดูผลที่ได้ (Pass/Fail) แต่เราทำการออกแบบตรรกะสำหรับการทดสอบแต่ละกรณีอย่างละเอียด ดังนี้:

กรณีการทดสอบที่ 1 (TC001): การความพร้อมของหน้าแรก (Homepage Visibility)

บทวิเคราะห์: สคริปต์ทำการเข้าชมหน้า Root URL ('/') จากนั้นทำการตรวจเช็คองค์ประกอบ DOM สำคัญได้แก่ ข้อความพาดหัว 'CAPTURE MOMENTS' และแถบนำทาง (Nav-bar) เพื่อยืนยันว่าโครงสร้างหลักของสไตล์ CSS และ HTML ถูกโหลดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์โดยไม่มี Error 500 หรือ 404 ปรากฏ

กรณีการทดสอบที่ 2 (TC002): การลงทะเบียนผู้ใช้และระบบสิทธิ์ (User Registration Logic)

บทวิเคราะห์: สคริปต์สร้าง 'ID ชั่วคราว' โดยใช้ฟังก์ชัน Date.now() เพื่อป้องกันชื่อผู้ใช้ซ้ำซ้อนในการทดสอบซ้ำ จากนั้นรันการกรอกใน Form และคลิก 'Register' ระบบจะจำลองกระบวนการ Redirect ไปยังฐานข้อมูลเพื่อบันทึกและส่งกลับไปยังหน้า /browse ทันที ซึ่งเป็นการยืนยันความสมบูรณ์ของ Auth Middleware

กรณีการทดสอบที่ 3 (TC003): ระบบค้นหาและการกรองข้อมูล (Dynamic Filtering Accuracy)

บทวิเคราะห์: สคริปต์ทำการพิมพ์คำค้นหา 'EOS R5' และกดปุ่ม Enter จากนั้นระบบทดสอบจะตรวจสอบภายใน 'Camera-Card' ทุกใบว่ามีคำที่ค้นหาปรากฏอยู่จริงหรือไม่ นี่เป็นการยืนยันว่า Search Algorithm ของ Controller ทำงานกรองผลลัพธ์จาก Array จริงได้ถูกต้องตามต้องการ

กรณีการทดสอบที่ 4 (TC004): ความถูกต้องของการแสดงผลข้อมูลเงินตรา (Currency & Price Verification)

บทวิเคราะห์: สคริปต์ใช้ความสามารถของ Regular Expression ในการตรวจหาอักขระพิเศษ '฿' บนหน้าจอเพื่อยืนยันว่าราคาทุกชิ้นงานถูกฟอร์แมตตามมาตรฐานท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

กรณีการทดสอบที่ 5 (TC005): วงจรการจองแบบบูรณาการ (End-to-End Booking Cycle)

บทวิเคราะห์: นี่คือการทดสอบที่ซับซ้อนที่สุด โดยมี 3 ขั้นตอนหลักคือ ก) การ Mock Login ข) การโต้ตอบกับ Flatpickr Date Picker ด้วยคำสั่ง `.type({force:true})` และ ค) การยืนยันสถานะ 'pending' ในหน้าตะกร้าสินค้า ผลลัพธ์ที่ทดสอบยืนยันว่าระบบ Backend สามารถรัน Transaction และรักษาความเสถียรของสถานะอุปกรณ์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

Unit test

Test Suites 21 ชุด ทดสอบย่อยถึง 85 เคส ใช้หลักการ Positive & Negative Testing ไม่ได้แค่ทดสอบการ run แต่มีการจงใจ ป้อนข้อมูลที่ผิดพลาด พอที่จะดักจับ error

```
PS D:\cp252project\cp252project> npm test

> test
> jest

PASS tests/cameraController.booking.test.js
PASS tests/returnController.test.js
PASS tests/cartController.test.js
PASS tests/dashboardController.test.js
PASS tests/schemaSync.test.js
PASS tests/authController.security.test.js
PASS tests/models.coverage.test.js
  ● Console

    console.log
      ✧ injected env (0) from .env // tip: % custom filepath { path: '/custom/path/.env' }

      at _log (node_modules/dotenv/lib/main.js:131:11)

PASS tests/adminSeed.test.js
PASS tests/database.test.js
  ● Console

    console.log
      ✧ injected env (0) from .env // tip: ✧ secrets for agents [www.dotenvx.com]

      at _log (node_modules/dotenv/lib/main.js:131:11)

PASS tests/uploadService.test.js
PASS tests/logController.test.js
PASS tests/promotion.test.js
PASS tests/mediaController.test.js
PASS tests/booking.test.js
PASS tests/pgRealtime.test.js
PASS tests/payment.test.js
PASS tests/user.test.js
PASS tests/camera.test.js
PASS tests/cameraStore.test.js
PASS tests/authController.coverage.test.js
PASS tests/cameraController.coverage.test.js

Test Suites: 21 passed, 21 total
Tests:      85 passed, 85 total
Snapshots:  0 total
Time:       2.402 s
Ran all test suites.
```

Coverage Report

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	93.96	87.37	97.77	97.69	
CameraRentalSystem/controller	92.01	86.51	97.08	96.96	
authController.js	94.02	90.86	94.59	98.42	95,306-307
cameraController.js	87.31	80.76	97.67	94.53	252,421,438,467-469,497-506,517
cartController.js	100	93.18	100	100	14,45,83
dashboardController.js	100	100	100	100	
logController.js	100	100	100	100	
mediaController.js	100	100	100	100	
returnController.js	98.21	86.66	100	100	28,112,126
CameraRentalSystem/service	97.83	90	100	99.06	
adminSeed.js	96.87	96.29	100	96.42	15
cameraStore.js	97.77	85.29	100	97.67	29
pgRealtime.js	100	92.59	100	100	32
schemaSync.js	100	90.9	100	100	85,138,215-216
uploadService.js	93.61	86.84	100	100	11-20
models	100	100	100	100	
booking.js	100	100	100	100	
camera.js	100	100	100	100	
category.js	100	100	100	100	
customer.js	100	100	100	100	
equipment.js	100	100	100	100	
index.js	100	100	100	100	
payment.js	100	100	100	100	
promotion.js	100	100	100	100	
rental.js	100	100	100	100	
rentalDetail.js	100	100	100	100	
return.js	100	100	100	100	
synclog.js	100	100	100	100	
user.js	100	100	100	100	
utils	100	87.5	100	100	
logic.js	100	87.5	100	100	9

```

Test Suites: 21 passed, 21 total
Tests:      85 passed, 85 total
Snapshots:  0 total
Time:       2.818 s, estimated 3 s
Ran all test suites.

```

จุดไม่ครอบคลุม ส่วนใหญ่จะอยู่ใน .catch() blocks ของ Controller ครับ ซึ่งเป็นโค้ดที่เราเขียนเพื่อไว้สำหรับแจ้งเตือน 'Internal Server Error' การจะทดสอบจุดนี้ให้ผ่านเราต้องจงใจทำให้ Database พัง เราเลือกไปโฟกัสที่การทดสอบเงื่อนไขการจองที่ซับซ้อนให้แม่นยำแทน

4.2 การสรุปผลและรายงานการทดสอบ (Test Evidence)


ID	Scenario	Status	Conclusion
TC001	Homepage Availability	PASSED	ยืนยันความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
TC002	Autonomous Registration	PASSED	ยืนยันระบบตรวจสอบสิทธิ์และการบันทึกข้อมูล
TC003	Search Elasticity	PASSED	ตรวจสอบตรรกะการกรองข้อมูลแล้ว
TC004	Data Binding (Price)	PASSED	ตรวจสอบรูปแบบข้อมูลแล้ว
TC005	Full Rental Lifecycle	PASSED	ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำธุรกรรมแบบต้นจนจบ (End-to-End) แล้ว

4.3 การวัดผลประสิทธิภาพเปรียบเทียบ (Performance Profiling Comparison)

จากการทำ Dynamic Profiling ด้วย Autocannon พบว่าความเร็วของระบบใน Phase 4 ดีกว่าเดิมมากเนื่องจากการทำ Query Optimization:

เมตริกที่วัด (Metric)	Phase 3 (เดิม)	Phase 4 (ปัจจุบัน)	การพัฒนา (Growth)
Mean Latency (Avg)	14.64 ms	0.89 ms	94% Improvement
P99 Tail Latency	N/A	5.00 ms	Ultra-Stable
Throughput (Req/s)	Moderate	123,000+	Enterprise Scale
Static Lines of Code	29,484	62,286	System Maturity

4.4 Dynamic profiling



Performance :เว็บไซต์โหลดได้รวดเร็ว ภาพหรือข้อความแสดงผลไว และตอบสนองต่อการสัมผัสหรือคลิกของผู้ใช้ได้ดีมาก (95%)

Accessibility (การเข้าถึง): ระดับความง่ายในการใช้งานสำหรับทุกคน รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือร่างกาย (77%)


Best Practices (แนวทางปฏิบัติที่ดี) : โครงสร้างของเว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยที่ดี

SEO (การปรับแต่งสำหรับ Search Engine) : เว็บไซต์มีโครงสร้างที่ช่วยให้ระบบค้นหาอย่าง Google สามารถเข้ามาเก็บข้อมูลและทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย

เปรียบเทียบระหว่าง Phase 3 และ Phase 4

Operation	Phase 3 (Micro-Benchmark)	Phase 4 (Stress Test)	Improvement
User Registration	14.64 ms	0.29 ms	50x faster
Product Search	~ 14.00 ms	0.27 ms	50x faster
Admin Operations	N/A	0.22 ms	optimized

4.5 Static profiling



หัวข้อ (Metric)	ค่าที่ได้ (Value)	คำอธิบาย (Description)
Total Lines (SLOC)	2,686	จำนวนบรรทัดของซอร์สโค้ดทั้งหมด
Average Lines per File	99	จำนวนบรรทัดเฉลี่ยต่อหนึ่งไฟล์
Maintainability Index	62.43	ดัชนีความง่ายในการรักษาโค้ด (เป้าหมาย > 65)
Estimated Errors	~ 24.81	จำนวน Error ที่คาดการณ์ตามหลักสถิติ (Halstead)

จากการประเมินคุณภาพและโครงสร้างของซอร์สโค้ด JavaScript ด้วยเครื่องมือ Static Analysis สามารถสรุปได้ดังนี้:


ปริมาณและขนาดของโค้ด (Code Size): ระบบมีจำนวนบรรทัดของซอร์สโค้ดรวมทั้งหมด (Total Lines - SLOC) อยู่ที่ 2,686 บรรทัด โดยมีค่าเฉลี่ยความยาวต่อหนึ่งไฟล์ (Average Lines per File) ที่ 99 บรรทัด ซึ่งโดยภาพรวมถือว่าเป็นขนาดที่ยังสามารถจัดการได้

ความง่ายในการบำรุงรักษา (Maintainability Index): ค่าเฉลี่ยของดัชนีการรักษาคอ้ดอยู่ที่ 62.43 ซึ่งอยู่ในระดับที่ ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมายมาตรฐานควรมากกว่า 65) จากกราฟแสดงผลการวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่ามีโค้ดบางไฟล์หรือบางโมดูลที่มีความซับซ้อนสูงและมีค่าดัชนีต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นจุดที่ควรได้รับการปรับปรุงโครงสร้าง (Refactor) เพื่อให้โค้ดอ่านง่ายและรองรับการพัฒนาต่อในอนาคตได้ดีขึ้น


การคาดการณ์ข้อผิดพลาด (Estimated Errors): จากการคำนวณและประเมินความซับซ้อนตามหลักสถิติของ Halstead พบว่ามีจำนวนข้อผิดพลาดที่คาดการณ์ไว้ในระบบประมาณ 24.81 จุด

บทที่ 5: สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ


โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบเช่ากล้องที่ผ่านเกณฑ์ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระดับสากลโดยเน้นที่การประกันคุณภาพอัตโนมัติและความเสถียรของประสิทธิภาพ




รูปภาพที่ 5.1: Homepage



รูปภาพที่ 5.2: Browse List



รูปภาพที่ 5.3: Search Results



รูปภาพที่ 5.4: Cart Page

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน (Conclusion)

สรุปผล:

- **ความถูกต้องของฟังก์ชัน (Functional Correctness):** ระบบสามารถรัน UI Test ได้ผ่าน 100% (5/5 เคส) ครอบคลุมตั้งแต่การสมัครสมาชิกจนถึงการจองสำเร็จ
- **ประสิทธิภาพของระบบ (Performance):** ระบบในระยะสุดท้ายมีความเร็วสูงขึ้นอย่างมาก โดยมีค่าเฉลี่ย Latency ลดลงจาก 14ms เหลือเพียงระดับมิลลิวินาที ($< 1\text{ms}$) และรองรับ Throughput ได้นับแสนครั้งต่อวินาที
- **ความเป็นมาตรฐาน (Standardization):** ระบบมีการใช้ CI/CD Pipeline อัตโนมัติในการรันเทสและตรวจสอบโค้ดทุกครั้งที่มีการแก้ไข ทำให้ตัวผลิตภัณฑ์มีความเสถียรสูงและพร้อมสำหรับการใช้งานจริง

อภิปรายผล (Discussion)

- **Shift-Left Testing & Automation :** การที่ทีมงานเน้นการเขียนเทส (Unit & E2E) ตั้งแต่ช่วงแรกของการพัฒนา ช่วยให้ตรวจจับได้ทันทีที่เกิดการแก้ไขโค้ดใหม่ (Regression Prevention) ทำให้ในสัปดาห์สุดท้ายเราไม่มีปัญหาเรื่องระบบพัง
- **Database Integrity & Transactions:** การเลือกใช้ PostgreSQL และระบบ Transaction ระดับ Serializable ช่วยแก้ปัญหการจองซ้อน (Double Booking) ได้อย่างถาวร ซึ่งเป็นปัญหาหลักของธุรกิจเช่าอุปกรณ์

-Data-Driven Optimization: การทำ Profiling (Static & Dynamic) ทำให้เราเห็นจุดบอดของระบบในเชิงตัวเลข การเปรียบเทียบผลกับ Phase 3 ช่วยให้เรารับแต่งโค้ด (Refactor) ได้ถูกจุด จนลดความช้าลงไปได้ถึง 94

ข้อเสนอแนะ (Recommendations)

- การขยายตัวสู่ **Microservices**: หากระบบมีการใช้งานในสเกลระดับประเทศ ควรพิจารณาแยกส่วน Authentication และ Booking ออกเป็นบริการย่อย เพื่อให้สามารถ Scale เฉพาะส่วนที่มีโหลดสูงได้
- ระบบการชำระเงินจริง (**Live Payment Gateway**) : ควรเชื่อมต่อกับระบบ Omise หรือ Stripe เพื่อให้การชำระเงินเกิดขึ้นจริงและลดภาระงานของการตรวจสอบสลิปด้วยมือ
- ระบบแจ้งเตือน **Real-time**: เพิ่มระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify หรือ Email เมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งคืน เพื่อลดปัญหาการคืนล่าช้าและช่วยให้ร้านค้าบริหารสต็อกได้ดียิ่งขึ้น
- **Mobile Application**: พัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Native เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจองและถ่ายภาพสลิปได้สะดวกขึ้นจากโทรศัพท์มือถือ

สิ่งที่ควรปรับปรุง

- Email Restriction เฉพาะ @gmail.com เป็น Business Logic ที่แข็งแกร่งไป

// authController.js บรรทัด 253-255

```
if (!matchedUser.Email || !matchedUser.Email.endsWith('@gmail.com')) {

    return res.render('signin', { error: 'General users must use a @gmail.com account' });

}
```

ปัญหา:

- Admin accounts ที่สร้างจาก admin@camera.com จะ login ด้วย password ไม่ได้! (ไม่ใช่ @gmail.com)
- Logic นี้ไม่สอดคล้องกับ createAdminAccount ที่ไม่บังคับ @gmail.com
- ถ้า admin email ไม่ใช่ @gmail.com → ต้องใช้ backdoor ข้อ 1 อยู่ดี

แนวทางแก้ไข:

```
if (matchedUser.Role !== 'admin' && !matchedUser.Email.endsWith('@gmail.com')) {

    return res.render('signin', { error: 'User accounts must use a @gmail.com address' });

}
```

-Test Case ขาดความหลากหลายในการทดสอบ Email

โค้ดปัจจุบัน (Current State)

1. โค้ดในส่วนของการทดสอบ (ไฟล์ tests/authController.coverage.test.js): มีการเขียน Mock Data ผูกติดกับ Gmail ทั้งหมด เพราะถ้าระบุเป็นเมลอื่น เทสจะพังทันที

// โค้ดปัจจุบันในไฟล์ทดสอบ (มีแค่ Gmail)

```
await authController.register({ body: { email: 'reg@gmail.com', ... } });
```

```
Customer.findOne.mockResolvedValue({ Email: 'u@gmail.com', ... });
```

2. สาเหตุรากฐาน (Root Cause) ในไฟล์ authController.js: สาเหตุที่ไฟล์เทสต้องใช้แค่ Gmail เป็นเพราะ Business Logic ไปทำ Hardcode ดักไว้ว่าถ้าไม่ใช่ Gmail ให้เตือน Error เสมอ (กระทบไปถึงระบบ Admin ด้วย)

// โค้ดปัจจุบันที่บังคับใช้ Gmail

```
if (!matchedUser.Email || !matchedUser.Email.endsWith('@gmail.com')) {
```

```
    return res.render('signin', { error: 'General users must use a @gmail.com account' });
```

```
}
```


วิธีการแก้ (Solution)

เราต้องแก้ที่โค้ดระบบหลัก (Business Logic) ก่อน แล้วจึงไปเพิ่มโค้ดทดสอบ (Test Cases) ให้ครอบคลุม

ขั้นตอนที่ 1: แก้ Business Logic ใน authController.js ปรับเงื่อนไขให้ "การบังคับใช้ Gmail มีผลเฉพาะกับผู้ใช้ทั่วไป (User) เท่านั้น แต่ยกเว้นให้ Admin สามารถใช้อีเมลองค์กรได้ (เช่น @camera.com)"

// โค้ดที่แก้ไขแล้ว

```
if (matchedUser.Role !== 'admin') {

  if (!matchedUser.Email || !matchedUser.Email.endsWith('@gmail.com')) {

    return res.render('signin', { error: 'General users must use a @gmail.com account' });

  }

}
```

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่ม Test Cases ใน tests/authController.coverage.test.js เมื่อระบบยัดหย่นขึ้นแล้ว เราสามารถเพิ่ม Test Cases เพื่อพิสูจน์ (Verify) ว่าระบบรองรับเงื่อนไขใหม่ได้ถูกต้อง โดยยึดหลัก Branch Coverage (ทดสอบให้ครบทุกเส้นทาง)

// 1. ทดสอบเส้นทางของ Admin (ใช้อีเมลองค์กรได้ -> สำเร็จ)

```
Customer.findOne.mockResolvedValue({ Role: 'admin', Email: 'admin@camera.com', ... });
```

```
await authController.login({ body: { username: 'admin@camera.com', ... } });
```

```
expect(res.redirectedTo).toBe('/admin'); // คาดหวังว่าเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ
```

// 2. ทดสอบเส้นทางของ User ทั่วไป (ใช้เมลอื่นที่ไม่ใช่ Gmail -> ล้มเหลว)


```
Customer.findOne.mockResolvedValue({ Role: 'user', Email: 'user@hotmail.com', ... });
```

```
await authController.login({ body: { username: 'user@hotmail.com', ... } });
```


```
expect(res.rendered.view).toBe('signin'); // คาดหวังว่าดึงกลับมาหน้า Login พร้อมแจ้งเตือน
```

- ความง่ายในการบำรุงรักษา (Maintainability Index): ค่าเฉลี่ยของดัชนีการรักษาคัดอยู่ที่ 62.43
ซึ่งอยู่ในระดับที่ ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย

แบบแก้ไขแล้ว



Dynamic profiling ค่า Accessibility (การเข้าถึง): ระดับความง่ายในการใช้งานสำหรับทุกคน น้อยไปหน่อย



แบบแก้ไขแล้ว

